

Daten rgb^* , XYZ_{xy} und $LabC^*h_{ab}$ von $sRGB$ -Farben											
Hellbezugswerte von Schwarz N und Weiss W: $Y_N=0,0$, $Y_W=88,6$											
	rgb^*	CIEXYZ-Daten					LabC* h_{ab} -Daten				
		X_d	Y_d	Z_d	x_d	y_d	L^*_d	a^*_d	b^*_d	$C^*_{ab,d}$	$h_{ab,d}$
R_d	1 0 0	36,53	18,84	1,71	0,639	0,330	50,50	76,88	64,48	100,34	39
Y_d	1 1 0	68,21	82,20	12,27	0,419	0,505	92,66	-20,72	90,72	93,06	102
G_d	0 1 0	31,68	63,36	10,56	0,300	0,599	83,63	-82,76	79,89	115,03	136
C_d	0 1 1	47,67	69,76	94,78	0,224	0,328	86,88	-46,17	-13,57	48,12	196
B_d	0 0 1	16,00	6,40	84,22	0,150	0,060	30,41	76,01	-103,55	128,46	306
M_d	1 0 1	52,52	25,24	85,93	0,320	0,154	57,30	94,32	-58,42	110,94	328
N_d	0 0 0	0,01	0,01	0,01	0,333	0,333	0,17	0,03	0,02	0,04	0
W_d	1 1 1	84,21	88,60	96,48	0,312	0,329	95,41	0,00	0,00	0,00	0
D65		95,05	100,00	108,90	0,312	0,329	100,00	0,00	0,00	0,00	0