

Daten rgb^* , XYZ_{xy} und $LabC^*h_{ab}$ von WCGa-Farben											
Hellbezugswerte von Schwarz N und Weiss W: $Y_N=0,0$, $Y_W=88,6$											
	rgb^*	CIEXYZ-Daten					LabC* h_{ab} -Daten				
		X_d	Y_d	Z_d	x_d	y_d	L^*_d	a^*_d	b^*_d	$C^*_{ab,d}$	$h_{ab,d}$
R_d	1 0 0	56,43	23,27	0,01	0,707	0,291	55,35	112,68	95,29	147,57	40
Y_d	1 1 0	69,24	83,33	2,49	0,446	0,537	93,16	-20,63	131,44	133,04	98
G_d	0 1 0	12,82	60,06	2,49	0,170	0,796	81,87	-165,45	111,97	199,78	145
C_d	0 1 1	27,77	65,31	96,48	0,146	0,344	84,64	-102,03	-18,56	103,70	190
B_d	0 0 1	14,96	5,26	93,99	0,131	0,046	27,47	82,60	-115,47	141,97	305
M_d	1 0 1	71,39	28,53	93,99	0,368	0,147	60,36	125,32	-58,75	138,41	334
N_d	0 0 0	0,01	0,01	0,01	0,333	0,333	0,17	0,03	0,02	0,04	0
W_d	1 1 1	84,21	88,60	96,48	0,312	0,329	95,41	0,00	0,00	0,00	0
D65		95,05	100,00	108,90	0,312	0,329	100,00	0,00	0,00	0,00	0