

Daten rgb^* , XYZ_{xy} und $LabC^*h_{ab}$ von Ostw-Farben											
Hellbezugswerte von Schwarz N und Weiss W: $Y_N=2,5$, $Y_W=88,6$											
	rgb^*	CIEXYZ-Daten					LabC [*] h_{ab} -Daten				
		X_d	Y_d	Z_d	x_d	y_d	L_d^*	a_d^*	b_d^*	$C_{ab,d}^*$	$h_{ab,d}$
R_d	1 0 0	56,11	38,45	3,39	0,572	0,392	68,35	55,83	82,50	99,61	55
Y_d	1 1 0	68,40	73,10	3,83	0,470	0,502	88,49	-2,35	114,62	114,64	91
G_d	0 1 0	22,91	58,74	15,65	0,235	0,603	81,15	-107,58	62,73	124,54	149
C_d	0 1 1	30,48	52,65	95,81	0,170	0,294	77,66	-61,49	-30,14	68,48	206
B_d	0 0 1	18,20	18,00	95,37	0,138	0,136	49,50	5,86	-78,41	78,63	274
M_d	1 0 1	63,68	32,36	83,55	0,354	0,180	63,64	94,23	-45,78	104,76	334
N_d	0 0 0	2,40	2,52	2,74	0,313	0,328	18,04	0,10	0,03	0,11	18
W_d	1 1 1	84,21	88,60	96,48	0,312	0,329	95,41	0,00	0,00	0,00	0
D65		95,05	100,00	108,90	0,312	0,329	100,00	0,00	0,00	0,00	0