

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 234/360 = 0.65$

$H^*_- = G50B_-$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_-

código de tono para les colore
esta página:

$H^*_- = G50B_-$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_-$,Ma: 63 -30 -42 51 234

HIC^*_- ,Ma: G50B_100_100_

$rgbic^*_-$,Ma:

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 92$

%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10






gráfico TUB-QS98; código de tono: $H^*_- = G50B_-$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
salida: ningún cambio

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:
 HIC^*_e
código de tono para los colores esta página:
 $H^*_e = G50B_e$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 55 \ -36 \ -27 \ 45 \ 216$

$HIC^*_e, Ma: G50B_100_100_e$

$rgbic^*_e, Ma:$

0.0 1.0 0.74 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama
 $u^*_{rel} = 92$
% Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





gráfico TUB-QS98; código de tono: $H^*_e=G50B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmY0^*_{de}$

TUB matrícula: 20130201-QS98/QS98L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación $cmY0^*$ (CMY0)


TUB material: code=rha4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = G50B_e$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y _e ,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G _e ,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C _e ,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B _e ,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M _e ,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N _e ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

LabCh^{*}_e,Ma: 55 -36 -27 45 216

HIC^*_e ,Ma: G50B_100_100_e

rgbic^{*}_e,Ma:

0.0 1.0 0.74 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100 _e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100 _e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100 _e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100 _e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100 _e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100 _e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100 _e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100 _e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100 _e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100 _e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100 _e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100 _e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100 _e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100 _e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100 _e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





gráfico TUB-QS98; código de tono: $H^*_e=G50B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmY0^*_{de}$

TUB matrícula: 20130201-QS98/QS98L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación $cmY0^*$ (CMY0)

TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS98/QS98.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS98/QS98L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e

código de tono para les colore esta página:

$H^*_e = G50B_e$

triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 55 \ -36 \ -27 \ 45 \ 216$

$HIC^*_e, Ma: G50B_100_100_e$

$rgbic^*_e, Ma:$

0.0 1.0 0.74 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama
 $u^*_{rel} = 92$
% Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





gráfico TUB-QS98; código de tono: $H^*_e=G50B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmy0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e

código de tono para les colore
esta página:

$H^*_e = G50B_e$

triàngulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 55 \ -36 \ -27 \ 45 \ 216$

$HIC^*_e, Ma: G50B_100_100_e$

$rgbic^*_e, Ma:$

0.0 1.0 0.74 1.0 1.0

triàngulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





gráfico TUB-QS98; código de tono: $H^*_e=G50B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmY0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmY0^*_{de}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$


$L=G_d$

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

b^*_d CIELAB (a^*_d, b^*_d)



$O=R_d$

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

b^*_e CIELAB (a^*_e, b^*_e)

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e

$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

b^*_s CIELAB (a^*_s, b^*_s)

Y_s
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s


$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

C_s

$LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

B_s

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$



(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,i}, rgb^*_{di}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

2-113631-L0

QS980-73

$LAB^*Ia0, YN=0\%, XYZnW=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB^*nW=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0$

gráfico TUB-QS98; código de tono: $H^*_e=G50B_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 7/33

2-113631-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$																									
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25	
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33	
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42	
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49	
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58	
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66	
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209	
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	1.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	1.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	1.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	1.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	1.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	0.117	0.0	1.0	27.7	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	1.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	0.25	0.0	1.0	28.9	42.0	-32.5	53.2	322	0.0	1.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	0.367	0.0	1.0	32.5	51.3	-26.5	57.7	332	0.0	1.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.6	62.2	340	0.0	1.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	0.617	0.0	1.0	37.																					

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}														
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	32.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25				
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	38.1	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33				
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	46.8	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42				
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	56.9	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49				
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	67.1	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58				
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	78.6	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66				
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	86.2	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75				
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	92.1	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83				
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	96.1	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92				
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	98.8	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100				
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	101.8	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109				
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	107.6	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117				
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	114.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127				
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	121.4	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135				
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	135.3	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144				
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	144.4	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152				
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	155.5	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162				
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	160.7	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168				
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	167.7	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175				
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	176.7	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182				
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	189.3	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189				
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	203.2	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195				
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	217.2	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203				
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	228.3	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209				
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	238.4	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216				
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	242.9	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223				
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	249.3	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230				
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	256.9	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237				
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	268.2	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244				
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	278.6	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250				
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	289.6	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258				
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	299.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264				
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	306.2	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271				
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	314.7	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278				
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	322.1	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285				
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	333.3	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292				
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	340.5	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300				
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	347.9	0.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306			
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5	352.5	0.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314			
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1	356.1	0.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321			
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	359.8	0.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328			
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0	363.0	0.0	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335			
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4	366.4	0.0	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342			
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1	371.1	0.0	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349			
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9	375.9	0.0	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352			
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2	381.2	0.0	0.810	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359			
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6	385.6	0.0	0.687	0.0	1.0	46.0	76.5	11.8	77.4	368			
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3	389.3	0.0	0.485	0.0	1.0	45.9	74.1	22.0	77.3	376			
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3	392.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	385				

2-113831-L0

QS980-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 9/33

gráfico TUB-QS98; código de tono: $H^*_e=G50B_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

2-113831-F0

TUB matrícula: 20130201-QS98/QS98L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361M}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0	0.016	0.0	0.0
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.0	0.066	0.0	0.0
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.0	0.116	0.0	0.0
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.0	0.166	0.0	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.0	0.216	0.0	0.0
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.0	0.266	0.0	0.0
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0
50	48	45	1.0	0.3	0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0
52	49	46	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	0.0	0.316	0.0	0.0
53	50	47	1.0	0.333	0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0
54	51	48	1.0	0.35	0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0
56	52	49	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	0.0	0.366	0.0	0.0
57	53	51	1.0	0.383	0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0
59	54	52	1.0	0.4	0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0
60	55	53	1.0	0.416	0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60	1.0	0.0	0.416	0.0	0.0
61	56	54	1.0	0.433	0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0
63	57	55	1.0	0.45	0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0
64	58	56	1.0	0.466	0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64	1.0	0.0	0.466	0.0	0.0
65	59	57	1.0	0.483	0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0
67	60	58	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0
68	61	60	1.0	0.516	0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68	1.0	0.0	0.516	0.0	0.0
70	62	61	1.0	0.533	0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0
71	63	62	1.0	0.55	0.0	67.7	23.8	72.3	76.1	71	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0
73	64	63	1.0	0.566	0.0	68.7	22.0	73.5	76.7	73	1.0	0.0	0.566	0.0	0.0
74	65	64	1.0	0.583	0.0	69.7	20.2	74.6	77.3	74	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0
76	66	65	1.0	0.6	0.0	70.6	18.3	75.6	77.8	76	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0
77	67	66	1.0	0.616	0.0	71.6	16.4	76.6	78.4	77	1.0	0.0	0.616	0.0	0.0
79	68	67	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0
80	69	68	1.0	0.65	0.0	73.2	13.6	78.5	79.7	80	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0
81	70	70	1.0	0.666	0.0	74.0	12.3	79.5	80.4	81	1.0	0.0	0.666	0.0	0.0
82	71	71	1.0	0.683	0.0	74.8	11.0	80.4	81.1	82	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0
83	72	72	1.0	0.7	0.0	75.6	9.6	81.3	81.9	83	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0
84	73	73	1.0	0.716	0.0	76.3	8.3	82.2	82.6	84	1.0	0.0	0.716	0.0	0.0
85	74	74	1.0	0.733	0.0	77.1	6.9	83.0	83.3	85	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0

2-113931-L0 QS980-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 10/33

gráfico TUB-QS98; código de tono: $H^*_e=G50B_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS98/QS98L0FP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS98/QS98L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi}	LAB^*_{d361Mi}	$rgb^*_{ds361Mi}$	LAB^*_{d361Mi}	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	LAB^*_{d361Mi}	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75	0.0	86
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767	0.0	87
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783	0.0	87
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8	0.0	88
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817	0.0	89
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833	0.0	90
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85	0.0	91
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867	0.0	91
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883	0.0	92
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9	0.0	92
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917	0.0	93
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933	0.0	94
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95	0.0	94
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967	0.0	95
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983	0.0	95
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0	0.0	96
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.983	1.0	0.0
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.967	1.0	0.0
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.95	1.0	0.0
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	1.0	0.0
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.917	1.0	0.0
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.9	1.0	0.0
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	1.0	0.883	1.0	0.0
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	1.0	0.867	1.0	0.0
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	1.0	0.85	1.0	0.0
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	1.0	0.833	1.0	0.0
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	1.0	0.817	1.0	0.0
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	1.0	0.8	1.0	0.0
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	1.0	0.783	1.0	0.0
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	1.0	0.767	1.0	0.0
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	1.0	0.75	1.0	0.0
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	1.0	0.733	1.0	0.0
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	1.0	0.717	1.0	0.0
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	1.0	0.7	1.0	0.0
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	1.0	0.683	1.0	0.0
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	1.0	0.667	1.0	0.0
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	1.0	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	1.0	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	1.0	0.617	1.0	0.0
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	1.0	0.6	1.0	0.0
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	1.0	0.583	1.0	0.0
110	116	122	0.566	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	1.0	0.567	1.0	0.0
111	117	123	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	1.0	0.55	1.0	0.0
112	118	124	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	1.0	0.533	1.0	0.0
113	119	126	0.516	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	1.0	0.517	1.0	0.0
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	1.0	0.5	1.0	0.0

2-1131031-L0 QS980-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 11/33

gráfico TUB-QS98; código de tono: $H^*_e = G50B_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

TUB matrícula: 20130201-QS98/QS98L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																			
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.467	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G_d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G_e 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.107	50.5	-63.1	23.0																

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$					
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9 12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9 12.7	60.3	167
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4 11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267	51.3	-58.4 11.3	59.5	168
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9 10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9 10.0	58.8	170
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3 8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3 8.7	58.0	171
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8 7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317	51.6	-56.8 7.4	57.3	172
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2 6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2 6.1	56.5	173
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5 4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5 4.9	55.8	174
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9 3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367	51.9	-54.9 3.7	55.0	176
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2 2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2 2.3	54.3	177
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6 0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6 0.7	53.6	179
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8 -0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417	52.3	-52.8 -0.8	52.9	180
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1 -2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1 -2.3	52.1	182
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3 -3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3 -3.8	51.4	184
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4 -5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467	52.7	-50.4 -5.3	50.7	185
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6 -6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6 -6.6	50.0	187
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6 -8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6 -8.0	49.3	189
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9 -9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517	53.1	-47.9 -9.5	48.9	191
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2 -10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2 -10.9	48.4	193
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4 -12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4 -12.3	48.0	194
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6 -13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567	53.5	-45.6 -13.7	47.6	196
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7 -15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7 -15.0	47.1	198
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8 -16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8 -16.3	46.7	200
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8 -17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617	53.9	-42.8 -17.5	46.3	202
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0 -18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0 -18.8	46.0	204
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2 -20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2 -20.1	45.9	206
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5 -21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667	54.3	-40.5 -21.4	45.8	207
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7 -22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7 -22.7	45.7	209
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8 -23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8 -23.9	45.6	211
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9 -25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717	54.7	-37.9 -25.1	45.5	213
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0 -26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0 -26.3	45.4	215
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0 -27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0 -27.4	45.3	217
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4 -28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767	55.1	-35.4 -28.4	45.4	218
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7 -29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7 -29.4	45.5	220
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0 -30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0 -30.3	45.6	221
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3 -31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817	55.4	-33.3 -31.3	45.7	223
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6 -32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6 -32.2	45.9	224
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8 -33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8 -33.1	46.0	226
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1 -34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.1 -34.0	46.1	227
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4 -35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4 -35.0	46.3	229
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7 -35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7 -35.9	46.7	230
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1 -36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917	56.1	-29.1 -36.9	47.0	231
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4 -37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4 -37.8	47.3	233
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7 -38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7 -38.8	47.7	234
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0 -39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967	56.5	-27.0 -39.7	48.0	235
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2 -40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2 -40.6	48.3	237
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5 -41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5 -41.5	48.7	238

2-1131231-L0 QS980-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 13/33

gráfico TUB-QS98; código de tono: $H^*_e = G50B_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

TUB matrícula: 20130201-QS98/QS98L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$																										
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C_d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C_s	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C_e	0.0	1.0	1.0	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0			
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0			
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0			
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0			
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0			
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0			
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0			
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0			
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0			
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0			
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0			
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0			
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0			
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0			
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0			
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0			
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0			
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0			
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0			
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0			
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0			
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0			
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0			
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0		
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0		
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0		
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0		
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0		
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0		
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0		
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0		
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271		0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246	0.0	0.467	1.0		
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272		0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247	0.0	0.45	1.0		
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273		0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244		0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.433	1.0		
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275		0.0	0.834	1.0	53.0	-19.2	-41.3	45.7	245		0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.757	1.0	50.7	-15.8	-41.1	44.1	248	0.0	0.417	1.0		
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276		0.0	0.815	1.0	52.4	-18.3	-41.3	45.3	246		0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.741	1.0	50.2	-15.0	-41.0	43.8	249	0.0	0.4	1.0		
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277		0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247		0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250	0.0	0.383	1.0		
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279		0.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248		0.0	0															

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{ds361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	LAB^*_{s361M}	$LAB^*_{s361Mi} (x=LabCh)$	rgb^*_{s361Mi}	LAB^*_{e361M}	$LAB^*_{e361Mi} (x=LabCh)$	rgb^*_{e361Mi}	LAB^*_{361M}				
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7	289	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7	289	
290	256	258	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1	290	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1	290	
292	257	259	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6	292	0.0	0.217	1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6	292	
293	258	260	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0	293	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0	293	
294	259	261	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5	294	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5	294	
295	260	262	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9	295	0.0	0.167	1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9	295	
297	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4	297	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4	297	
298	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8	298	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8	298	
299	263	265	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3	299	0.0	0.117	1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3	299	
300	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9	300	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9	300	
301	265	267	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4	301	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4	301	
302	266	268	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9	302	0.0	0.067	1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9	302	
303	267	269	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4	303	0.0	0.05	1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4	303	
304	268	269	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0	304	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0	304	
305	269	270	0.0	0.016	1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5	305	0.0	0.017	1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5	305	
306	270	271	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0	306	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0	306	
307	271	272	0.016	0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2	307	0.0	0.017	1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2	307	
308	272	273	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4	308	0.0	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4	308
309	273	274	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5	309	0.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5	309
310	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7	310	0.0	0.067	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7	310
311	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8	311	0.0	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8	311
313	276	277	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0	313	0.0	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0	313
314	277	278	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1	314	0.0	0.117	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1	314
315	278	279	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3	315	0.0	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3	315
316	279	280	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6	316	0.0	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6	316
317	280	281	0.166	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9	317	0.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9	317
318	281	282	0.183	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7 52.1	318	0.0	0.183	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7 52.1	318
319	282	283	0.2	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4	319	0.0	0.2	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4	319
320	283	284	0.216	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6	320	0.0	0.217	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6	320
321	284	285	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1 52.9	321	0.0	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1 52.9	321
322	285	285	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5 53.1	322	0.0	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5 53.1	322
323	286	286	0.266	0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8 53.8	323	0.0	0.267	0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8 53.8	323
325	287	287	0.283	0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1 54.4	325	0.0	0.283	0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1 54.4	325
326	288	288	0.3	0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3 55.1	326	0.0	0.3	0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3 55.1	326
328	289	289	0.316	0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4 55.7	328	0.0	0.317	0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4 55.7	328
329	290	290	0.333	0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5 56.4	329	0.0	0.333	0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5 56.4	329
331	291	291	0.35	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0	331	0.0	0.35	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0	331
332	292	292	0.366	0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5 57.7	332	0.0	0.367	0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5 57.7	332
333	293	293	0.383	0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7 58.3	333	0.0	0.383	0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7 58.3	333
334	294	294	0.4	0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0 58.8	334	0.0	0.4	0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0 58.8	334
335	295	295	0.416	0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4 59.4	335	0.0	0.417	0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4 59.4	335
336	296	296	0.433	0.0	1.0	34.0	55.0	-23.7 59.9	336	0.0	0.433	0.0	1.0	34.0	55.0	-23.7 59.9	336
337	297	297	0.45	0.0	1.0	34.4	55.9	-23.0 60.5	337	0.0	0.45	0.0	1.0	34.4	55.9	-23.0 60.5	337
338	298	298	0.466	0.0	1.0	34.8	56.8	-22.2 61.0	338	0.0	0.467	0.0	1.0	34.8	56.8	-22.2 61.0	338
339	299	299	0.483	0.0	1.0	35.2	57.7	-21.5 61.6	339	0.0	0.483	0.0	1.0	35.2	57.7	-21.5 61.6	339
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7 62.1	340	0.0	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7 62.1	340

2-1131431-L0 QS980-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 15/33

gráfico TUB-QS98; código de tono: $H^*_e=G50B_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

TUB matrícula: 20130201-QS98/QS98L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS98/QS98.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matricula: 20130201-QS98/QS98L0FP.PDF /.PS TUB material: código de aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmY0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

2-1131531-L0 QS980-73

QS980-73	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
----------	---

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 16/33

gráfico TUB-QS98; código de tono: H^{*}_e=G50B_e

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

salida: 3D-linealización a $cmy0^*$ de

2-1131531-F0

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* _{dd361M}	LAB^* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb^* _{ds361Mi}	LAB^* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb^* _{dd361Mi}	rgb^* _{de361Mi}	LAB^* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb^* _{dd361Mi}	rgb^* _{ds}	rgb^* _{de}												
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75			
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733			
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717			
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7			
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683			
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667			
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65			
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633			
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617			
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6			
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583			
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567			
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55			
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533			
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517			
375	360	352	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5			
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483			
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467			
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	3						

2-1131631-L0	QS980-73	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
--------------	----------	---

gráfico TUB-QS98; código de tono: $H^*_e = G50B_e$
círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh**mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$


[illegible]

[illegible]



TUB matrícula: 20130201-QS98/QS98L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

TUB material: code=rha4ta








http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS98/QS98L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS98/QS98L30FP.DAT en archivo (F), página 25/33

gráfico TUB-QS98; código de tono: H*=G50Be
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmy0* de

n	HVC-File	rgb-File	Lab-File	rgb*File	LabCh*File	cmym*Sep-File	rgb*File	LabCh*File	delta
405	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 0.159	37.6 45.1	25.4	0.625 0.0 0.159	37.6 45.1	25.4
406	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 0.356	37.8 46.1	11.0	0.625 0.0 0.356	37.8 46.1	11.0
407	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.250	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 0.624	37.9 46.5	48.2	0.625 0.0 0.624	37.9 46.5	48.2
408	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 0.900	38.0 46.9	80.0	0.625 0.0 0.900	38.0 46.9	80.0
409	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.500	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 1.125	38.1 47.3	111.0	0.625 0.0 1.125	38.1 47.3	111.0
410	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 1.350	38.2 47.7	142.0	0.625 0.0 1.350	38.2 47.7	142.0
411	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.750	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 1.575	38.3 48.1	173.0	0.625 0.0 1.575	38.3 48.1	173.0
412	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 1.700	38.4 48.5	204.0	0.625 0.0 1.700	38.4 48.5	204.0
413	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.000	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 1.825	38.5 48.9	235.0	0.625 0.0 1.825	38.5 48.9	235.0
414	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.125	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 1.950	38.6 49.3	266.0	0.625 0.0 1.950	38.6 49.3	266.0
415	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.250	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 2.075	38.7 49.7	297.0	0.625 0.0 2.075	38.7 49.7	297.0
416	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.375	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 2.200	38.8 50.1	328.0	0.625 0.0 2.200	38.8 50.1	328.0
417	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.500	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 2.325	38.9 50.5	359.0	0.625 0.0 2.325	38.9 50.5	359.0
418	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.625	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 2.450	39.0 50.9	390.0	0.625 0.0 2.450	39.0 50.9	390.0
419	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.750	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 2.575	39.1 51.3	421.0	0.625 0.0 2.575	39.1 51.3	421.0
420	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.875	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 2.700	39.2 51.7	452.0	0.625 0.0 2.700	39.2 51.7	452.0
421	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.000	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 2.825	39.3 52.1	483.0	0.625 0.0 2.825	39.3 52.1	483.0
422	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.125	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 2.950	39.4 52.5	514.0	0.625 0.0 2.950	39.4 52.5	514.0
423	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.250	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 3.075	39.5 52.9	545.0	0.625 0.0 3.075	39.5 52.9	545.0
424	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.375	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 3.200	39.6 53.3	576.0	0.625 0.0 3.200	39.6 53.3	576.0
425	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.500	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 3.325	39.7 53.7	607.0	0.625 0.0 3.325	39.7 53.7	607.0
426	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.625	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 3.450	39.8 54.1	638.0	0.625 0.0 3.450	39.8 54.1	638.0
427	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.750	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 3.575	39.9 54.5	669.0	0.625 0.0 3.575	39.9 54.5	669.0
428	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.875	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 3.700	40.0 54.9	700.0	0.625 0.0 3.700	40.0 54.9	700.0
429	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.000	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 3.825	40.1 55.3	731.0	0.625 0.0 3.825	40.1 55.3	731.0
430	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.125	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 3.950	40.2 55.7	762.0	0.625 0.0 3.950	40.2 55.7	762.0
431	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.250	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 4.075	40.3 56.1	793.0	0.625 0.0 4.075	40.3 56.1	793.0
432	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.375	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 4.200	40.4 56.5	824.0	0.625 0.0 4.200	40.4 56.5	824.0
433	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.500	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 4.325	40.5 56.9	855.0	0.625 0.0 4.325	40.5 56.9	855.0
434	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.625	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 4.450	40.6 57.3	886.0	0.625 0.0 4.450	40.6 57.3	886.0
435	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.750	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 4.575	40.7 57.7	917.0	0.625 0.0 4.575	40.7 57.7	917.0
436	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.875	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 4.700	40.8 58.1	948.0	0.625 0.0 4.700	40.8 58.1	948.0
437	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.000	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 4.825	40.9 58.5	979.0	0.625 0.0 4.825	40.9 58.5	979.0
438	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.125	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 4.950	41.0 58.9	1010.0	0.625 0.0 4.950	41.0 58.9	1010.0
439	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.250	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 5.075	41.1 59.3	1041.0	0.625 0.0 5.075	41.1 59.3	1041.0
440	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.375	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 5.200	41.2 59.7	1072.0	0.625 0.0 5.200	41.2 59.7	1072.0
441	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.500	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 5.325	41.3 60.1	1103.0	0.625 0.0 5.325	41.3 60.1	1103.0
442	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.625	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 5.450	41.4 60.5	1134.0	0.625 0.0 5.450	41.4 60.5	1134.0
443	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.750	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 5.575	41.5 60.9	1165.0	0.625 0.0 5.575	41.5 60.9	1165.0
444	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.875	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 5.700	41.6 61.3	1196.0	0.625 0.0 5.700	41.6 61.3	1196.0
445	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.000	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 5.825	41.7 61.7	1227.0	0.625 0.0 5.825	41.7 61.7	1227.0
446	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.125	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 5.950	41.8 62.1	1258.0	0.625 0.0 5.950	41.8 62.1	1258.0
447	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.250	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 6.075	41.9 62.5	1289.0	0.625 0.0 6.075	41.9 62.5	1289.0
448	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.375	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 6.200	42.0 62.9	1320.0	0.625 0.0 6.200	42.0 62.9	1320.0
449	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.500	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 6.325	42.1 63.3	1351.0	0.625 0.0 6.325	42.1 63.3	1351.0
450	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.625	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 6.450	42.2 63.7	1382.0	0.625 0.0 6.450	42.2 63.7	1382.0
451	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.750	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 6.575	42.3 64.1	1413.0	0.625 0.0 6.575	42.3 64.1	1413.0
452	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.875	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 6.700	42.4 64.5	1444.0	0.625 0.0 6.700	42.4 64.5	1444.0
453	R00Y.062.062a	0.625 0.0 6.000	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 6.825	42.5 64.9	1475.0	0.625 0.0 6.825	42.5 64.9	1475.0
454	R00Y.062.062a	0.625 0.0 6.125	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 6.950	42.6 65.3	1506.0	0.625 0.0 6.950	42.6 65.3	1506.0
455	R00Y.062.062a	0.625 0.0 6.250	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 7.075	42.7 65.7	1537.0	0.625 0.0 7.075	42.7 65.7	1537.0
456	R00Y.062.062a	0.625 0.0 6.375	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 7.200	42.8 66.1	1568.0	0.625 0.0 7.200	42.8 66.1	1568.0
457	R00Y.062.062a	0.625 0.0 6.500	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 7.325	42.9 66.5	1599.0	0.625 0.0 7.325	42.9 66.5	1599.0
458	R00Y.062.062a	0.625 0.0 6.625	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 7.450	43.0 66.9	1630.0	0.625 0.0 7.450	43.0 66.9	1630.0
459	R00Y.062.062a	0.625 0.0 6.750	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 7.575	43.1 67.3	1661.0	0.625 0.0 7.575	43.1 67.3	1661.0
460	R00Y.062.062a	0.625 0.0 6.875	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 7.700	43.2 67.7	1692.0	0.625 0.0 7.700	43.2 67.7	1692.0
461	R00Y.062.062a	0.625 0.0 7.000	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 7.825	43.3 68.1	1723.0	0.625 0.0 7.825	43.3 68.1	1723.0
462	R00Y.062.062a	0.625 0.0 7.125	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 7.950	43.4 68.5	1754.0	0.625 0.0 7.950	43.4 68.5	1754.0
463	R00Y.062.062a	0.625 0.0 7.250	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 8.075	43.5 68.9	1785.0	0.625 0.0 8.075	43.5 68.9	1785.0
464	R00Y.062.062a	0.625 0.0 7.375	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 8.200	43.6 69.3	1816.0	0.625 0.0 8.200	43.6 69.3	1816.0
465	R00Y.062.062a	0.625 0.0 7.500	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 8.325	43.7 69.7	1847.0	0.625 0.0 8.325	43.7 69.7	1847.0
466	R00Y.062.062a	0.625 0.0 7.625	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 8.450	43.8 70.1	1878.0	0.625 0.0 8.450	43.8 70.1	1878.0
467	R00Y.062.062a	0.625 0.0 7.750	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 8.575	43.9 70.5	1909.0	0.625 0.0 8.575	43.9 70.5	1909.0
468	R00Y.062.062a	0.625 0.0 7.875	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 8.700	44.0 70.9	1940.0	0.625 0.0 8.700	44.0 70.9	1940.0
469	R00Y.062.062a	0.625 0.0 8.000	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 8.825	44.1 71.3	1971.0	0.625 0.0 8.825	44.1 71.3	1971.0
470	R00Y.062.062a	0.625 0.0 8.125	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 8.950	44.2 71.7	2002.0	0.625 0.0 8.950	44.2 71.7	2002.0
471	R00Y.062.062a	0.625 0.0 8.250	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 9.075	44.3 72.1	2033.0	0.625 0.0 9.075	44.3 72.1	2033.0
472	R00Y.062.062a	0.625 0.0 8.375	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 9.200	44.4 72.5	2064.0	0.625 0.0 9.200	44.4 72.5	2064.0
473	R00Y.062.062a	0.625 0.0 8.500	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 9.325	44.5 72.9	2095.0	0.625 0.0 9.325	44.5 72.9	2095.0
474	R00Y.062.062a	0.625 0.0 8.625	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 9.450	44.6 73.3	2126.0	0.625 0.0 9.450	44.6 73.3	2126.0
475	R00Y.062.062a	0.625 0.0 8.750	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 9.575	44.7 73.7	2157.0	0.625 0.0 9.575	44.7 73.7	2157.0
476	R00Y.062.062a	0.625 0.0 8.875	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 9.700	44.8 74.1	2188.0	0.625 0.0 9.700	44.8 74.1	2188.0
477	R00Y.062.062a	0.625 0.0 9.000	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 9.825	44.9 74.5	2219.0	0.625 0.0 9.825	44.9 74.5	221



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS98/QS98L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS98/QS98L30FP.DAT en archivo (F), página 28/33

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS98/QS98L0FP.PDF>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


n	HC*File	rgb*File	ic*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	cmym*SepFile	LabCH*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File
648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	375	1.0	0.0
649	R38Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.8	0.0	0.0	362	1.0	0.0
650	R26Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	349	1.0	0.0
651	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	332	1.0	0.0
652	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	332	1.0	0.0
653	R68R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	310	0.736	0.0
654	B61R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	310	0.666	0.0
655	B55R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	303	0.522	0.0
656	B50R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	293	0.407	0.0
657	R11Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	288	0.321	0.0
658	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	31	1.0	0.0
659	R38Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0
660	R26Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
661	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	345	1.0	0.0
662	B68R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	336	0.925	0.0
663	B63R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	303	0.742	0.0
664	B58R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	303	0.554	0.0
665	B53R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	295	0.424	0.0
666	R23Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	288	0.321	0.0
667	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	32	1.0	0.0
668	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	38	1.0	0.0
669	R38Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0
670	R26Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	359	1.0	0.0
671	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	339	1.0	0.0
672	B68R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	315	0.736	0.0
673	B63R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	303	0.666	0.0
674	B58R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	298	0.522	0.0
675	B53R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	288	0.321	0.0
676	R23Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	46	1.0	0.0
677	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	46	1.0	0.0
678	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	33	1.0	0.0
679	R38Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	335	1.0	0.0
680	R26Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	350	1.0	0.0
681	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	312	0.692	0.0
682	B68R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	298	0.477	0.0
683	B63R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	288	0.321	0.0
684	B58R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	53	1.0	0.0
685	B53R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	48	1.0	0.0
686	R41Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	43	1.0	0.0
687	R18Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	36	1.0	0.0
688	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0
689	R26Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	349	1.0	0.0
690	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	315	0.736	0.0
691	B61R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	301	0.522	0.0
692	B50R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	288	0.321	0.0
693	R63Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	60	1.0	0.0
694	R38Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0
695	R26Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	53	1.0	0.0
696	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	38	1.0	0.0
697	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0
698	R38Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	339	1.0	0.0
699	R26Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	306	0.603	0.0
700	B68R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	66	1.0	0.0
701	B63R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	65	1.0	0.0
702	R26Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	62	1.0	0.0
703	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	59	1.0	0.0
704	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	53	1.0	0.0
705	B68R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	43	1.0	0.0
706	B63R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0
707	B58R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0
708	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	315	0.736	0.0
709	R38Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	315	0.603	0.0
710	B68R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	288	0.321	0.0
711	B63R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	74	1.0	0.0
712	R85Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	72	1.0	0.0
713	R85Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	69	1.0	0.0
714	R85Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	66	1.0	0.0
715	R68Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	62	1.0	0.0
716	R63Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	53	1.0	0.0
717	R58Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	53	1.0	0.0
718	R53Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0
719	B50R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	288	0.321	0.0
720	Y00C_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	83	1.0	0.0
721	Y00C_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	83	1.0	0.0
722	Y00C_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	83	1.0	0.0
723	Y00C_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	83	1.0	0.0
724	Y00C_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	83	1.0	0.0
725	Y00C_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	83	1.0	0.0
726	Y00C_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	83	1.0	0.0
727	Y00C_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	83	1.0	0.0
728	NW_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0

entrada: rgb/cmyk -> rgdb
salida: 3D-linealización a cmy0* de

gráfico TUB-QS98; código de tono: H*=G50Be
colores y diferencia en color, ΔE*


2-1132731-F0

2-1132731-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS98/QS98L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS98/QS98L30FP.DAT en archivo (F), página 30/33

n	H1C*File	rgb_File	icr_File	hsa_File	rgb*File	LabCH*File	cmy0*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	delta
810	NW_100de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0	0.0
811	BOOR_100.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	0.875 0.932 1.0	88.7 0.1	0.0 0.0 0.0	270	0.875 0.932 1.0	88.7 0.1	0.0
812	BOOR_100.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	0.875 0.864 1.0	81.7 0.3	-5.0 5.0 5.0	270	0.875 0.864 1.0	81.7 0.3	-5.0
813	BOOR_100.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	0.875 0.796 1.0	74.8 0.4	-15.2 15.2 15.2	270	0.875 0.796 1.0	74.8 0.4	-15.2
814	BOOR_100.050de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	0.875 0.729 1.0	67.9 0.6	-20.3 20.3 20.3	270	0.875 0.729 1.0	67.9 0.6	-20.3
815	BOOR_100.062de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	0.875 0.661 1.0	61.0 0.7	-25.4 25.4 25.4	270	0.875 0.661 1.0	61.0 0.7	-25.4
816	BOOR_100.075de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	0.875 0.593 1.0	54.1 0.9	-30.5 30.5 30.5	270	0.875 0.593 1.0	54.1 0.9	-30.5
817	BOOR_100.087de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	0.875 0.525 1.0	47.1 1.0	-35.5 35.5 35.5	270	0.875 0.525 1.0	47.1 1.0	-35.5
818	BOOR_100.100de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	0.875 0.458 1.0	40.2 1.2	-40.6 40.6 40.6	270	0.875 0.458 1.0	40.2 1.2	-40.6
819	YOCOC_100.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360	1.0 0.984 0.875	94.1 -0.4	11.3 11.3 11.3	360	1.0 0.984 0.875	94.1 -0.4	11.3
820	NW_087de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360	0.875 0.875 0.875	87.7 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.875 0.875 0.875	87.7 0.0	0.0
821	BOOR_087.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	0.875 0.807 0.875	79.7 0.1	-5.0 5.0 5.0	270	0.875 0.807 0.875	79.7 0.1	-5.0
822	BOOR_087.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	0.875 0.739 0.875	72.8 0.3	-10.1 10.1 10.1	270	0.875 0.739 0.875	72.8 0.3	-10.1
823	BOOR_087.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	0.875 0.671 0.875	65.9 0.4	-15.2 15.2 15.2	270	0.875 0.671 0.875	65.9 0.4	-15.2
824	BOOR_087.050de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	0.875 0.604 0.875	59.0 0.6	-20.3 20.3 20.3	270	0.875 0.604 0.875	59.0 0.6	-20.3
825	BOOR_087.062de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	0.875 0.536 0.875	52.1 0.7	-25.4 25.4 25.4	270	0.875 0.536 0.875	52.1 0.7	-25.4
826	BOOR_087.075de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	0.875 0.468 0.875	45.1 0.9	-30.5 30.5 30.5	270	0.875 0.468 0.875	45.1 0.9	-30.5
827	BOOR_087.087de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	0.875 0.400 0.875	38.2 1.0	-35.5 35.5 35.5	270	0.875 0.400 0.875	38.2 1.0	-35.5
828	YOCOC_100.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360	1.0 0.969 0.75	92.3 -0.9	22.6 22.6 22.6	360	1.0 0.969 0.75	92.3 -0.9	22.6
829	YOCOC_100.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	0.875 0.859 0.75	85.2 -0.4	11.3 11.3 11.3	270	0.875 0.859 0.75	85.2 -0.4	11.3
830	NW_075de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360	0.875 0.791 0.75	78.8 0.1	0.0 0.0 0.0	360	0.875 0.791 0.75	78.8 0.1	0.0
831	BOOR_075.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	0.875 0.723 0.75	71.8 0.1	-5.0 5.0 5.0	270	0.875 0.723 0.75	71.8 0.1	-5.0
832	BOOR_075.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	0.875 0.655 0.75	64.9 0.3	-10.1 10.1 10.1	270	0.875 0.655 0.75	64.9 0.3	-10.1
833	BOOR_075.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	0.875 0.587 0.75	57.9 0.4	-15.2 15.2 15.2	270	0.875 0.587 0.75	57.9 0.4	-15.2
834	BOOR_075.050de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	0.875 0.519 0.75	50.1 0.6	-20.3 20.3 20.3	270	0.875 0.519 0.75	50.1 0.6	-20.3
835	BOOR_075.062de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	0.875 0.451 0.75	43.2 0.7	-25.4 25.4 25.4	270	0.875 0.451 0.75	43.2 0.7	-25.4
836	BOOR_075.075de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	0.875 0.383 0.75	36.3 0.9	-30.5 30.5 30.5	270	0.875 0.383 0.75	36.3 0.9	-30.5
837	YOCOC_100.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	1.0 0.954 0.625	91.1 -1.3	33.9 33.9 33.9	270	1.0 0.954 0.625	91.1 -1.3	33.9
838	YOCOC_087.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360	0.875 0.844 0.625	83.7 -0.4	11.3 11.3 11.3	360	0.875 0.844 0.625	83.7 -0.4	11.3
839	YOCOC_075.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360	0.875 0.776 0.625	76.3 -0.4	11.3 11.3 11.3	360	0.875 0.776 0.625	76.3 -0.4	11.3
840	NW_062de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360	0.875 0.708 0.625	68.9 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.875 0.708 0.625	68.9 0.0	0.0
841	BOOR_062.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	0.875 0.640 0.625	61.9 0.1	-5.0 5.0 5.0	270	0.875 0.640 0.625	61.9 0.1	-5.0
842	BOOR_062.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	0.875 0.572 0.625	55.0 0.3	-10.1 10.1 10.1	270	0.875 0.572 0.625	55.0 0.3	-10.1
843	BOOR_062.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	0.875 0.504 0.625	48.1 0.4	-15.2 15.2 15.2	270	0.875 0.504 0.625	48.1 0.4	-15.2
844	BOOR_062.050de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	0.875 0.436 0.625	41.2 0.6	-20.3 20.3 20.3	270	0.875 0.436 0.625	41.2 0.6	-20.3
845	BOOR_062.062de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	0.875 0.368 0.625	34.3 0.7	-25.4 25.4 25.4	270	0.875 0.368 0.625	34.3 0.7	-25.4
846	YOCOC_100.050de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	1.0 0.939 0.5	89.6 -1.8	45.2 45.2 45.2	270	1.0 0.939 0.5	89.6 -1.8	45.2
847	YOCOC_087.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360	0.875 0.829 0.5	82.2 -1.3	33.9 33.9 33.9	360	0.875 0.829 0.5	82.2 -1.3	33.9
848	YOCOC_075.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360	0.875 0.761 0.5	74.8 -0.9	22.6 22.6 22.6	360	0.875 0.761 0.5	74.8 -0.9	22.6
849	NW_050de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360	0.875 0.693 0.5	67.4 -0.4	11.3 11.3 11.3	360	0.875 0.693 0.5	67.4 -0.4	11.3
850	BOOR_050.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360	0.875 0.625 0.5	60.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.875 0.625 0.5	60.0 0.0	0.0
851	BOOR_050.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	0.875 0.557 0.625	53.0 0.1	-5.0 5.0 5.0	270	0.875 0.557 0.625	53.0 0.1	-5.0
852	BOOR_050.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	0.875 0.489 0.625	46.1 0.3	-10.1 10.1 10.1	270	0.875 0.489 0.625	46.1 0.3	-10.1
853	BOOR_050.050de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	0.875 0.421 0.625	39.2 0.4	-15.2 15.2 15.2	270	0.875 0.421 0.625	39.2 0.4	-15.2
854	BOOR_050.062de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	0.875 0.353 0.625	32.3 0.6	-20.3 20.3 20.3	270	0.875 0.353 0.625	32.3 0.6	-20.3
855	YOCOC_100.062de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	1.0 0.924 0.375	88.1 -2.2	56.5 56.5 56.5	270	1.0 0.924 0.375	88.1 -2.2	56.5
856	YOCOC_087.050de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360	0.875 0.814 0.375	80.7 -1.8	45.2 45.2 45.2	360	0.875 0.814 0.375	80.7 -1.8	45.2
857	YOCOC_075.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360	0.875 0.746 0.375	73.3 -1.3	33.9 33.9 33.9	360	0.875 0.746 0.375	73.3 -1.3	33.9
858	YOCOC_062.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360	0.875 0.678 0.375	65.9 -0.9	22.6 22.6 22.6	360	0.875 0.678 0.375	65.9 -0.9	22.6
859	NW_037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360	0.875 0.610 0.375	58.5 -0.4	11.3 11.3 11.3	360	0.875 0.610 0.375	58.5 -0.4	11.3
860	BOOR_037.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360	0.875 0.542 0.375	51.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.875 0.542 0.375	51.0 0.0	0.0
861	BOOR_037.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	0.875 0.474 0.375	44.1 0.1	-5.0 5.0 5.0	270	0.875 0.474 0.375	44.1 0.1	-5.0
862	BOOR_037.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	0.875 0.406 0.375	37.2 0.3	-10.1 10.1 10.1	270	0.875 0.406 0.375	37.2 0.3	-10.1
863	BOOR_037.050de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	0.875 0.338 0.375	30.3 0.4	-15.2 15.2 15.2	270	0.875 0.338 0.375	30.3 0.4	-15.2
864	YOCOC_100.075de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	1.0 0.909 0.25	86.6 -2.7	67.8 67.8 67.8	270	1.0 0.909 0.25	86.6 -2.7	67.8
865	YOCOC_087.062de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360	0.875 0.791 0.25	79.2 -2.2	56.5 56.5 56.5	360	0.875 0.791 0.25	79.2 -2.2	56.5
866	YOCOC_075.050de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360	0.875 0.723 0.25	72.3 -1.8	45.2 45.2 45.2	360	0.875 0.723 0.25	72.3 -1.8	45.2
867	YOCOC_062.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360	0.875 0.6						



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS98/QS98L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS98/QS98L30FP.DAT en archivo (F), página 31/33

n	HVC-Fide	rgb-Fide	icr-Fide	hsa-Fide	rgb*Fide	LabCH*Fide	cmy* ^{sep} -Fide	delta	hsa* ^{de}	rgb* ^{de}	LabCH* ^{de}
891	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6
892	B50R_100.012de	0.875	1.0	0.875	1.0	87.5	5.9	-3.6	288	0.875	87.5
893	B50R_100.025de	0.75	1.0	0.75	1.0	75.6	11.9	-7.2	288	0.75	75.6
894	B50R_100.037de	0.625	1.0	0.625	1.0	62.5	17.9	-10.9	288	0.625	62.5
895	B50R_100.050de	0.5	1.0	0.5	1.0	50.0	23.8	-14.5	288	0.5	50.0
896	B50R_100.062de	0.375	1.0	0.375	1.0	37.5	29.8	-18.2	288	0.375	37.5
897	B50R_100.075de	0.25	1.0	0.25	1.0	25.0	35.8	-21.8	288	0.25	25.0
898	B50R_100.087de	0.125	1.0	0.125	1.0	12.5	41.8	-25.5	288	0.125	12.5
899	B50R_100.100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	47.8	-29.1	288	0.0	0.0
900	COB_100.012de	0.875	1.0	0.875	1.0	87.5	5.9	-3.6	360	0.875	87.5
901	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	5.9	-3.6	360	0.875	87.5
902	B50R_087.012de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	5.9	-3.6	360	0.875	87.5
903	B50R_087.025de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	5.9	-3.6	360	0.875	87.5
904	B50R_087.037de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	5.9	-3.6	360	0.875	87.5
905	B50R_087.050de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	5.9	-3.6	360	0.875	87.5
906	B50R_087.062de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	5.9	-3.6	360	0.875	87.5
907	B50R_087.075de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	5.9	-3.6	360	0.875	87.5
908	B50R_087.087de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	5.9	-3.6	360	0.875	87.5
909	COB_100.025de	0.75	1.0	0.75	1.0	75.6	11.9	-7.2	288	0.75	75.6
910	COB_100.037de	0.625	1.0	0.625	1.0	62.5	17.9	-10.9	288	0.625	62.5
911	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.6	11.9	-7.2	360	0.75	75.6
912	B50R_075.012de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.6	11.9	-7.2	360	0.75	75.6
913	B50R_075.025de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.6	11.9	-7.2	360	0.75	75.6
914	B50R_075.037de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.6	11.9	-7.2	360	0.75	75.6
915	B50R_075.050de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.6	11.9	-7.2	360	0.75	75.6
916	B50R_075.062de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.6	11.9	-7.2	360	0.75	75.6
917	B50R_075.075de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.6	11.9	-7.2	360	0.75	75.6
918	COB_100.037de	0.625	1.0	0.625	1.0	62.5	17.9	-10.9	288	0.625	62.5
919	COB_100.050de	0.5	1.0	0.5	1.0	50.0	23.8	-14.5	288	0.5	50.0
920	COB_075.025de	0.625	0.75	0.625	0.75	62.5	17.9	-10.9	158	0.625	62.5
921	COB_075.037de	0.625	0.75	0.625	0.75	62.5	17.9	-10.9	158	0.625	62.5
922	B50R_062.012de	0.625	0.5	0.625	0.5	62.5	17.9	-10.9	288	0.625	62.5
923	B50R_062.025de	0.625	0.5	0.625	0.5	62.5	17.9	-10.9	288	0.625	62.5
924	B50R_062.037de	0.625	0.5	0.625	0.5	62.5	17.9	-10.9	288	0.625	62.5
925	B50R_062.050de	0.625	0.5	0.625	0.5	62.5	17.9	-10.9	288	0.625	62.5
926	B50R_062.062de	0.625	0.5	0.625	0.5	62.5	17.9	-10.9	288	0.625	62.5
927	COB_100.050de	0.5	1.0	0.5	1.0	50.0	23.8	-14.5	288	0.5	50.0
928	COB_087.037de	0.5	0.875	0.5	0.875	50.0	23.8	-14.5	158	0.5	50.0
929	COB_087.050de	0.5	0.875	0.5	0.875	50.0	23.8	-14.5	158	0.5	50.0
930	COB_062.012de	0.5	0.5	0.5	0.5	50.0	23.8	-14.5	360	0.5	50.0
931	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	50.0	23.8	-14.5	360	0.5	50.0
932	B50R_050.012de	0.5	0.5	0.5	0.5	50.0	23.8	-14.5	360	0.5	50.0
933	B50R_050.025de	0.5	0.5	0.5	0.5	50.0	23.8	-14.5	360	0.5	50.0
934	B50R_050.037de	0.5	0.5	0.5	0.5	50.0	23.8	-14.5	360	0.5	50.0
935	B50R_050.050de	0.5	0.5	0.5	0.5	50.0	23.8	-14.5	360	0.5	50.0
936	COB_100.062de	0.375	1.0	0.375	1.0	37.5	29.8	-18.2	288	0.375	37.5
937	COB_087.050de	0.375	0.875	0.375	0.875	37.5	29.8	-18.2	158	0.375	37.5
938	COB_087.037de	0.375	0.875	0.375	0.875	37.5	29.8	-18.2	158	0.375	37.5
939	COB_062.025de	0.375	0.625	0.375	0.625	37.5	29.8	-18.2	158	0.375	37.5
940	NW_037de	0.375	0.5	0.375	0.5	37.5	29.8	-18.2	360	0.375	37.5
941	B50R_037.012de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	29.8	-18.2	360	0.375	37.5
942	B50R_037.025de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	29.8	-18.2	360	0.375	37.5
943	B50R_037.037de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	29.8	-18.2	360	0.375	37.5
944	COB_100.075de	0.25	1.0	0.25	1.0	25.0	35.8	-21.8	288	0.25	25.0
945	COB_087.062de	0.25	0.875	0.25	0.875	25.0	35.8	-21.8	158	0.25	25.0
946	COB_062.062de	0.25	0.625	0.25	0.625	25.0	35.8	-21.8	158	0.25	25.0
947	COB_062.037de	0.25	0.625	0.25	0.625	25.0	35.8	-21.8	158	0.25	25.0
948	COB_050.025de	0.25	0.5	0.25	0.5	25.0	35.8	-21.8	158	0.25	25.0
949	COB_050.037de	0.25	0.5	0.25	0.5	25.0	35.8	-21.8	158	0.25	25.0
950	COB_037.012de	0.25	0.375	0.25	0.375	25.0	35.8	-21.8	158	0.25	25.0
951	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	25.0	35.8	-21.8	360	0.25	25.0
952	B50R_025.012de	0.25	0.25	0.25	0.25	25.0	35.8	-21.8	360	0.25	25.0
953	B50R_025.025de	0.25	0.25	0.25	0.25	25.0	35.8	-21.8	360	0.25	25.0
954	COB_100.087de	0.125	1.0	0.125	1.0	12.5	41.8	-25.5	288	0.125	12.5
955	COB_087.075de	0.125	0.875	0.125	0.875	12.5	41.8	-25.5	158	0.125	12.5
956	COB_062.062de	0.125	0.625	0.125	0.625	12.5	41.8	-25.5	158	0.125	12.5
957	COB_062.050de	0.125	0.625	0.125	0.625	12.5	41.8	-25.5	158	0.125	12.5
958	COB_050.037de	0.125	0.5	0.125	0.5	12.5	41.8	-25.5	158	0.125	12.5
959	COB_037.025de	0.125	0.375	0.125	0.375	12.5	41.8	-25.5	158	0.125	12.5
960	COB_025.012de	0.125	0.25	0.125	0.25	12.5	41.8	-25.5	360	0.125	12.5
961	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	41.8	-25.5	360	0.125	12.5
962	B50R_012.012de	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	41.8	-25.5	360	0.125	12.5
963	COB_100.100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	47.8	-29.1	288	0.0	0.0
964	COB_087.087de	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	47.8	-29.1	158	0.0	0.0
965	COB_075.075de	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	47.8	-29.1	158	0.0	0.0
966	COB_062.062de	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	47.8	-29.1	158	0.0	0.0
967	COB_050.050de	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	47.8	-29.1	158	0.0	0.0
968	COB_037.037de	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	47.8	-29.1	158	0.0	0.0
969	COB_025.025de	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	47.8	-29.1	158	0.0	0.0
970	COB_012.012de	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	47.8	-29.1	158	0.0	0.0
971	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.8	-29.1	360	0.0	0.0

QS980-7N, 31/33-F


gráfico TUB-QS98; código de tono: H*=G50Be
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmy0* de



TUB matrícula: 20130201-QS98/QS98L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

TUB material: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS98/QS98L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS98/QS98L30FP.DAT en archivo (F), página 32/33

gráfico TUB-QS98; código de tono: H*=G50Be
colores y diferencia en color, ΔE^*

entrada: rgb/cmyk -> rgdb
salida: 3D-linealización a cmy0* de

n	HVC-Fide	rgb-Fide	icL-Fide	hsa-Fide	rgb ^h -Fide	LabC ^h *-Fide	cmy0 ^h *-Fide	delta	hsa ^h -de	rgb ^h *-Fide	LabC ^h *-Fide
972	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
973	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
974	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
975	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
976	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
977	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
978	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
979	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
980	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
981	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
982	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
983	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
984	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
985	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
986	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
987	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
988	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
989	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
990	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
991	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
992	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
993	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
994	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
995	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
996	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
997	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
998	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
999	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1000	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1001	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1002	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1003	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1004	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1005	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1006	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1007	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1008	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1009	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1010	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1011	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1012	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1013	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1014	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1015	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1016	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1017	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1018	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1019	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1020	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1021	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1022	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1023	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1024	NW_000de	0.066	0.066	0.066	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1025	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1026	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1027	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1028	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1029	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1030	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1031	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1032	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1033	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1034	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1035	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1036	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1037	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1038	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1039	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1040	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1041	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1042	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1043	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1044	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1045	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1046	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1047	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1048	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1049	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1050	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1051	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1052	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS98/QS98L0FP.PDF> /.PS; 3D-linealización
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

QS980-7N, 32/33-F





TUB matrícula: 20130201-QS98/QS98L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS98/QS98L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS98/QS98L30FP.DAT en archivo (F), página 33/33

n	HVC*Fide	rgb_Fide	icT_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabCH*Fide	cmy0*_sep_Fide	0.099	0.0	hsa.de	rgb*Fide	LabCH*Fide	0.0	0.0
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.6	0.0	0.099	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	93.3	0.0	0.09	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	6.6	0.0	1.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	6.6	0.0	0.935	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	13.3	0.0	0.879	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	26.6	0.0	0.799	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	26.6	0.0	0.731	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	33.3	0.0	0.682	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	40	0.0	0.636	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	46.6	0.0	0.574	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	53.3	0.0	0.509	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	60	0.0	0.442	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	66.6	0.0	0.377	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	73.4	0.0	0.314	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	80	0.0	0.252	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.6	0.0	0.173	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	93.3	0.0	0.099	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1072	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1073	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1074	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1075	G50B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1077	B06C_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1078	B06C_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1079	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0

delta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS98/QS98L0FP.PDF> /.PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*de
salida: 3D-linealización a *cmy0**de

gráfico TUB-QS98; código de tono: H*e=G50Be
colores y diferencia en color, ΔE*

QS980-7N, 33/33-F

2-1133231-F0

2-1133231-F0