

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*


Bunttextext für die Farben

dieser Seite:

$H^*_\text{--} = R00Y_\text{--}, R25Y_\text{--}, \dots, B75R_\text{--}$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

$H^*_\text{--}$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 57$

$g^*_{C,\text{rel}} = 58$

ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W_-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



10-103030-L0

SG040-7N

TUB-Prüfvorlage SG04; 16 Bunttöne, Offset-Normpapier
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
Ausgabe: keine Änderung

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d


Bunttextext für die Farben

dieser Seite:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	47.5	65.5	38.4	76.0
R25Y_100_100_d	55.9	47.3	48.7	67.9
R50Y_100_100_d	68.1	24.0	63.0	67.4
R75Y_100_100_d	81.2	2.5	78.8	78.9
Y00G_100_100_d	89.4	-9.5	89.0	89.6
Y25G_100_100_d	84.1	-17.3	77.9	79.8
Y50G_100_100_d	73.1	-30.2	60.8	67.9
Y75G_100_100_d	60.3	-48.7	41.3	63.9
G00B_100_100_d	51.6	-69.3	23.0	73.1
G25B_100_100_d	54.6	-50.8	-17.3	53.7
G50B_100_100_d	57.8	-31.9	-45.1	55.3
G75B_100_100_d	42.3	-7.7	-46.3	46.9
B00R_100_100_d	24.9	22.9	-47.8	53.0
B25R_100_100_d	37.0	53.9	-27.1	60.4
B50R_100_100_d	48.2	74.2	-8.7	74.7
B75R_100_100_d	47.8	69.7	11.3	70.6



%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.5	65.5	38.4	76.0
Y _{d,Ma}	89.4	-9.5	89.0	89.6
G _{d,Ma}	51.6	-69.3	23.0	73.1
C _{d,Ma}	57.8	-31.9	-45.1	55.3
B _{d,Ma}	24.9	22.9	-47.8	53.0
M _{d,Ma}	48.2	74.2	-8.7	74.7
N _{d,Ma}	18.5	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	96.3	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4



0-103130-L0




SG040-72

TUB-Prüfvorlage SG04; 16 Bunttöne, Offset-Normpapier
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*


Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{dd}$



0-103130-F0



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a
Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):
 HIC^*_d
Bunttext für die Farben
dieser Seite:
 $H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$



%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*H_{rel} = 57$
 $g^*C_{rel} = 58$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG04/SG04.L0FP.PDF>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):


HIC^*_d

Bunttextext für die Farben
dieser Seite:





$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, ..., B75R_d$

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG04/SG04.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG04/SG04L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy6* (CMYK)



%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



SG040-72

TUB-Prüfvorlage SG04; 16 Bunttöne, Offset-Normpapier
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{dd}$



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d


Bunttext für die Farben

dieser Seite:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	47.5	65.5	38.4	76.0
R25Y_100_100_d	55.9	47.3	48.7	67.9
R50Y_100_100_d	68.1	24.0	63.0	67.4
R75Y_100_100_d	81.2	2.5	78.8	78.9
Y00G_100_100_d	89.4	-9.5	89.0	89.6
Y25G_100_100_d	84.1	-17.3	77.9	79.8
Y50G_100_100_d	73.1	-30.2	60.8	67.9
Y75G_100_100_d	60.3	-48.7	41.3	63.9
G00B_100_100_d	51.6	-69.3	23.0	73.1
G25B_100_100_d	54.6	-50.8	-17.3	53.7
G50B_100_100_d	57.8	-31.9	-45.1	55.3
G75B_100_100_d	42.3	-7.7	-46.3	46.9
B00R_100_100_d	24.9	22.9	-47.8	53.0
B25R_100_100_d	37.0	53.9	-27.1	60.4
B50R_100_100_d	48.2	74.2	-8.7	74.7
B75R_100_100_d	47.8	69.7	11.3	70.6



%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.5	65.5	38.4	76.0
Y _{d, Ma}	89.4	-9.5	89.0	89.6
G _{d, Ma}	51.6	-69.3	23.0	73.1
C _{d, Ma}	57.8	-31.9	-45.1	55.3
B _{d, Ma}	24.9	22.9	-47.8	53.0
M _{d, Ma}	48.2	74.2	-8.7	74.7
N _{d, Ma}	18.5	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	96.3	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4



0-103530-L0

SG040-72

TUB-Prüfvorlage SG04; 16 Bunttöne, Offset-Normpapier
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*

Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk_{dd}*

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb

LCH*_d = 89.4 89.6 96.0

LAB*_d = 89.4 -9.5 89.0

rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d leaf-greenLaubgrün

LCH*_d = 51.6 73.1 161.6

LAB*_d = 51.6 -69.3 23.0

rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d cyan-blueCyanblau

LCH*_d = 57.8 55.3 234.6

LAB*_d = 57.8 -31.9 -45.1

rgb*_d = 0.0 1.0 1.0

O=R_d orange-redOrangerot

LCH*_d = 47.5 76.0 30.4

LAB*_d = 47.5 65.5 38.4

rgb*_d = 1.0 0.0 0.0

M=M_d magenta-redMagentarot

LCH*_d = 48.2 74.7 353.2

LAB*_d = 48.2 74.2 -8.7

rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d violet-blueViolettblau

LCH*_d = 24.9 53.0 295.6

LAB*_d = 24.9 22.9 -47.8

rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e yellowGelb

LCH*_e = 85.1 83.7 92.3

LAB*_e = 85.1 -3.3 83.7

rgb*_{de} = 1.0 0.868 0.0

G_e greenGrün

LCH*_e = 51.7 72.6 162.2

LAB*_e = 51.7 -69.1 22.1

rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.011

C_e blue-greenBlaugrün

LCH*_e = 56.3 52.4 216.9

LAB*_e = 56.3 -41.9 -31.5

rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.712

B_e blueBlau

LCH*_e = 36.7 46.6 271.7

LAB*_e = 36.7 1.4 -46.6

rgb*_{de} = 0.0 0.358 1.0

R_e redRot

LCH*_e = 47.6 73.4 25.4

LAB*_e = 47.6 66.3 31.6

rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.131

M_e blue-redBlaurot

LCH*_e = 34.9 58.6 328.6

LAB*_e = 34.9 50.0 -30.5

rgb*_{de} = 0.42 0.0 1.0

Y_s yellowGelb

LCH*_s = 82.9 81.0 90.0

LAB*_s = 82.9 0.0 81.0

rgb*_{ds} = 1.0 0.812 0.0

G_s greenGrün

LCH*_s = 56.4 65.7 150.0

LAB*_s = 56.4 -56.9 32.8

rgb*_{ds} = 0.117 1.0 0.0

R_s redRot

LCH*_s = 47.5 75.8 30.0

LAB*_s = 47.5 65.6 37.9

rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.01

M_s blue-redBlaurot

LCH*_s = 35.6 59.1 330.0

LAB*_s = 35.6 51.2 -29.5

rgb*_{ds} = 0.443 0.0 1.0

C_s blue-greenBlaugrün

LCH*_s = 55.5 52.6 210.0

LAB*_s = 55.5 -45.6 -26.3

rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.63

B_s blueBlau

LCH*_s = 37.5 46.4 270.0

LAB*_s = 37.5 0.0 -46.4

rgb*_{ds} = 0.0 0.38 1.0

Notes to the CIELAB chroma diagramsAnmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the 1. Für die rgb^* -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^* und LAB^* have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^* the equation:
$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the colours of maximum chroma der Farben der 60-Grad-Standardfarben s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$, and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma der Farben der 60-Grad-Elementarfarben e: $h_{ab,ei} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$, and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle $h_{ab,d}$ see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4.siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^* produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

0-103630-L0

SG040-72

LAB*La0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nm=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 7/33

TUB-Prüfvorlage SG04; 16 Bunttöne, Offset-Normpapier

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen, 3D=1, de=0, $cmyk_{dd}$

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{dd}$

0-103630-F0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)					$rgb^*_{ddx361M}$			$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)					$rgb^*_{dsx361M}$			$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)					$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$				
30.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	30.4	1.0	0.0	0.0	47.5	65.6	38.5	76.1	30	1.0	0.0	0.011	47.5	65.7	37.9	75.8	30	1.0	0.0	0.131	47.7	66.3	31.6	73.5	25
37.2	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	56.6	43.1	71.2	37.2	1.0	0.117	0.0	51.3	57.3	42.9	71.6	36	1.0	0.12	0.0	51.4	57.0	43.0	71.4	37	1.0	0.052	0.0	49.2	61.9	40.6	74.0	33
47.2	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.6	45.8	49.4	67.4	47.2	1.0	0.25	0.0	56.6	45.8	49.5	67.4	47	1.0	0.222	0.0	55.5	48.3	48.3	68.3	45	1.0	0.187	0.0	54.1	51.4	46.6	69.4	42
58.6	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	62.3	34.4	56.4	66.1	58.6	1.0	0.367	0.0	62.0	35.2	56.1	66.2	57	1.0	0.302	0.0	59.0	41.2	52.7	66.9	52	1.0	0.28	0.0	58.0	43.2	51.4	67.1	49
69.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	68.1	24.0	63.0	67.4	69.1	1.0	0.5	0.0	68.1	24.0	63.0	67.5	69	1.0	0.391	0.0	63.1	33.1	57.4	66.3	60	1.0	0.378	0.0	62.5	34.2	56.6	66.1	58
80.3	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	12.1	71.5	72.5	80.3	1.0	0.617	0.0	74.5	13.1	71.1	72.2	79	1.0	0.475	0.0	66.9	26.3	61.8	67.2	67	1.0	0.471	0.0	66.8	26.6	61.7	67.1	66
87.4	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	80.5	3.4	78.0	78.1	87.4	1.0	0.75	0.0	80.6	3.5	78.1	78.1	87	1.0	0.565	0.0	71.7	18.2	67.8	70.1	75	1.0	0.572	0.0	72.1	17.5	68.2	70.4	75
92.5	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	85.4	-3.7	84.0	84.0	92.5	1.0	0.867	0.0	85.1	-3.2	83.6	83.7	92	1.0	0.654	0.0	76.3	10.3	73.2	73.9	82	1.0	0.679	0.0	77.4	8.6	74.5	75.0	83
96.0	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	89.4	-9.5	89.0	89.6	96.0	1.0	1.0	0.0	89.4	-9.4	89.1	89.6	96	1.0	0.812	0.0	83.0	0.0	81.1	81.1	90	1.0	0.868	0.0	85.2	-3.3	83.7	83.8	92
99.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	86.7	-13.9	82.7	83.8	99.5	0.883	1.0	0.0	86.9	-13.6	83.1	84.3	99	0.967	1.0	0.0	88.7	-10.6	87.4	88.1	97	0.842	1.0	0.0	85.9	-14.9	81.3	82.6	100
102.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	83.7	-17.7	77.1	79.2	102.9	0.75	1.0	0.0	83.7	-17.7	77.2	79.2	102	0.7	1.0	0.0	81.4	-20.0	74.9	77.5	105	0.598	1.0	0.0	77.0	-24.8	69.2	73.5	109
107.9	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.9	-23.1	71.3	75.0	107.9	0.633	1.0	0.0	78.4	-22.7	71.7	75.3	107	0.566	1.0	0.0	75.7	-26.7	66.4	71.6	112	0.477	1.0	0.0	72.4	-31.4	59.4	67.3	111
116.4	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	73.1	-30.2	60.8	67.9	116.4	0.5	1.0	0.0	73.2	-30.1	60.8	67.9	116	0.445	1.0	0.0	71.3	-33.1	57.5	66.4	120	0.35	1.0	0.0	67.3	-38.8	51.1	64.3	121
124.5	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.8	-36.5	53.0	64.4	124.5	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.1	53.6	64.6	124	0.353	1.0	0.0	67.4	-38.6	51.3	64.3	127	0.276	1.0	0.0	62.5	-45.4	44.8	63.9	133
138.2	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.5	42.4	63.7	138.2	0.25	1.0	0.0	60.9	-47.4	42.4	63.7	138	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.1	45.2	63.9	135	0.176	1.0	0.0	58.4	-52.7	37.3	64.6	144
149.2	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	56.7	-56.1	33.3	65.2	149.2	0.133	1.0	0.0	57.0	-55.5	34.0	65.2	148	0.207	1.0	0.0	59.5	-50.5	39.6	64.2	142	0.088	1.0	0.0	55.2	-60.1	30.8	67.6	153
161.6	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.6	-69.3	23.0	73.1	161.6	0.0	1.0	0.0	51.7	-69.3	23.1	73.1	161	0.117	1.0	0.0	56.4	-56.8	32.9	65.8	150	0.0	1.0	0.011	51.7	-69.0	22.2	72.6	163
168.3	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.3	-66.1	13.6	67.5	168.3	0.0	1.0	0.117	52.3	-66.3	14.3	67.9	167	0.047	1.0	0.0	53.5	-64.5	27.4	70.2	157	0.0	1.0	0.129	52.4	-65.9	13.3	67.3	168
176.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.0	-61.8	4.0	61.9	176.2	0.0	1.0	0.25	53.0	-61.8	4.0	62.0	176	0.0	1.0	0.063	52.0	-67.8	18.2	70.3	165	0.0	1.0	0.244	53.0	-62.0	4.4	62.2	173
186.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	53.8	-56.5	-6.8	56.9	186.9	0.0	1.0	0.367	53.8	-56.9	-6.1	57.3	186	0.0	1.0	0.183	52.7	-64.2	9.0	65.0	172	0.0	1.0	0.321	53.5	-59.0	-2.3	59.1	181
198.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.6	-50.8	-17.3	53.7	198.8	0.0	1.0	0.5	54.7	-50.8	-17.2	53.7	198	0.0	1.0	0.294	53.3	-60.1	0.0	60.2	180	0.0	1.0	0.403	54.0	-55.4	-9.3	56.2	189
209.5	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.4	-45.8	-25.9	52.6	209.5	0.0	1.0	0.617	55.4	-46.1	-25.3	52.7	208	0.0	1.0	0.376	53.9	-56.4	-6.8	56.9	187	0.0	1.0	0.47	54.5	-52.3	-14.9	54.5	193
220.1	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.6	-40.0	-33.7	52.4	220.1	0.0	1.0	0.75	56.7	-40.0	-33.7	52.4	220	0.0	1.0	0.46	54.4	-52.8	-14.1	54.8	195	0.0	1.0	0.552	55.0	-48.9	-21.0	53.3	205
227.6	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.2	-36.1	-39.6	53.6	227.6	0.0	1.0	0.867	57.3	-36.3	-39.2	53.6	227	0.0	1.0	0.537	54.9	-49.4	-19.9	53.4	202	0.0	1.0	0.627	55.5	-45.7	-26.0	52.7	209
234.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.8	-31.9	-45.1	55.3	234.6	0.0	1.0	1.0	57.9	-31.9	-45.0	55.3	234	0.0	1.0	0.631	55.5	-45.5	-26.2	52.7	210	0.0	1.0	0.713	56.3	-41.8	-31.5	52.5	210
238.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.9	-27.5	-45.3	53.0	238.7	0.0	0.883	1.0	55.1	-27.8	-45.3	53.2	238	0.0	1.0	0.713	56.3	-41.8	-31.5	52.5	217	0.0	1.0	0.804	56.9	-38.4	-36.3	52.9	223
244.0	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.3	-22.1	-45.6	50.7	244.0	0.0	0.75	1.0	51.3	-22.1	-45.5	50.7	244	0.0	1.0	0.831	57.1	-37.5	-37.5	53.2	225	0.0	1.0	0.929	57.5	-34.4	-41.9	54.4	230
250.7	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.2	-16.0	-45.9	48.7	250.7	0.0	0.633	1.0	47.5	-16.3	-45.9	48.8	250	0.0	1.0	0.952	57.7	-33.6	-43.0	54.7	232	0.0	0.927	1.0	56.1	-29.3	-45.2	54.0	237
260.4	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.3	-7.7	-46.3	46.9	260.4	0.0	0.5	1.0	42.4	-7.7	-46.2	47.0	260	0.0	0.845	1.0	54.1	-26.2	-45.4	52.5	240	0.0	0.745	1.0	51.2	-21.8	-45.6	50.6	244
270.4	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	0.3	-46.4	46.4	270.4	0.0	0.383	1.0	37.7	-0.1	-46.4	46.5	269	0.0	0.695	1.0	49.6	-19.4	-45.8	49.8	247	0.0	0.625	1.0	47.3	-16.0	-45.9	48.7	250
280.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.7	8.5	-47.0	47.8	280.2	0.0	0.25	1.0	32.8	8.5	-47.0	47.8	280	0.0	0.57	1.0	45.1	-12.3	-46.2	47.9	255	0.0	0.531	1.0	43.6	-9.7	-46.3	47.4	258
289.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.1	16.7	-47.6	50.4	289.3	0.0	0.133	1.0	28.4	16.2	-47.5	50.3	288	0.0	0.481	1.0	41.6	-6.4	-46.3	46.9	262	0.0	0.45	1.0	40.3	-4.4	-46.5	46.8	264
295.6	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	24.9	22.9	-47.8	53.0	295.6	0.0	0.0	1.0	25.0	23.0	-47.7	53.1	295	0.0	0.38	1.0	37.5	0.0	-46.4	46.5	270	0.0	0.358	1.0	36.7	1.4	-46.5	46.7	2737

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
30.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	30.4
37.2	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	56.6	43.1	71.2	37.2
47.2	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.6	45.8	49.4	67.4	47.2
58.6	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	62.3	34.4	56.4	66.1	58.6
69.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	68.1	24.0	63.0	67.4	69.1
80.3	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	12.1	71.5	72.5	80.3
87.4	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	80.5	3.4	78.0	78.1	87.4
92.5	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	85.4	-3.7	84.0	84.0	92.5
96.0	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	89.4	-9.5	89.0	89.6	96.0
99.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	86.7	-13.9	82.7	83.8	99.5
102.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	83.7	-17.7	77.1	79.2	102.9
107.9	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.9	-23.1	71.3	75.0	107.9
116.4	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	73.1	-30.2	60.8	67.9	116.4
124.5	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.8	-36.5	53.0	64.4	124.5
138.2	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.5	42.4	63.7	138.2
149.2	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	56.7	-56.1	33.3	65.2	149.2
161.6	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.6	-69.3	23.0	73.1	161.6
168.3	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.3	-66.1	13.6	67.5	168.3
176.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.0	-61.8	4.0	61.9	176.2
186.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	53.8	-56.5	-6.8	56.9	186.9
198.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.6	-50.8	-17.3	53.7	198.8
209.5	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.4	-45.8	-25.9	52.6	209.5
220.1	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.6	-40.0	-33.7	52.4	220.1
227.6	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.2	-36.1	-39.6	53.6	227.6
234.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.8	-31.9	-45.1	55.3	234.6
238.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.9	-27.5	-45.3	53.0	238.7
244.0	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.3	-22.1	-45.6	50.7	244.0
250.7	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.2	-16.0	-45.9	48.7	250.7
260.4	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.3	-7.7	-46.3	46.9	260.4
270.4	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	0.3	-46.4	46.4	270.4
280.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.7	8.5	-47.0	47.8	280.2
289.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.1	16.7	-47.6	50.4	289.3
295.6	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	24.9	22.9	-47.8	53.0	295.6
305.9	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.8	31.4	-43.4	53.6	305.9
311.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	29.9	36.0	-40.4	54.1	311.7
325.9	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.7	47.7	-32.2	57.5	325.9
333.2	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.0	53.9	-27.1	60.4	333.2
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.2	59.7	-22.1	63.7	339.6
346.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.3	66.7	-15.7	68.5	346.7
350.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	70.7	-12.0	71.7	350.3
353.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	74.2	-8.7	74.7	353.2
356.1	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	73.1	-4.9	73.3	356.1
359.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	72.1	-0.7	72.1	359.3
364.0	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	70.7	4.9	70.9	364.0
369.2	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	69.7	11.3	70.6	369.2
375.0	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.8	68.2	18.3	70.6	375.0
380.8	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.8	67.0	25.4	71.7	380.8
385.7	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	66.2	31.9	73.5	385.7
390.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	390.4

0-103830-L0

SG040-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nmw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 9/33

TUB-Prüfvorlage SG04; 16 Bunttöne, Offset-Normpapier
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen, 3D=1, de=0, $cmyn6$ -Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyn6^*_{dd}$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyn6^*_{dd}$

TUB-Registrierung: 20130201-SG04/SG04L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyn6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rha4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;																																			
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _d : $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}																						
30	30	25	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	30	R_d	1.0	0.0	0.011	47.5	65.7	37.9	75.8	30	R_s	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.131	47.7	66.3	31.6	73.5	25	R_e	1.0	0.0	0.0
31	31	26	1.0	0.016	0.0	48.0	64.4	39.2	75.4	31	1.0	0.011	0.0	47.9	64.8	39.0	75.6	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.102	47.6	66.2	33.1	74.0	26	1.0	0.017	0.0			
32	32	27	1.0	0.033	0.0	48.5	63.2	39.8	74.7	32	1.0	0.029	0.0	48.5	63.6	39.7	74.9	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.072	47.6	66.1	34.7	74.6	27	1.0	0.033	0.0			
33	33	28	1.0	0.05	0.0	49.1	62.0	40.5	74.1	33	1.0	0.047	0.0	49.0	62.3	40.4	74.2	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.043	47.6	65.9	36.3	75.2	28	1.0	0.05	0.0			
34	34	29	1.0	0.066	0.0	49.6	60.8	41.1	73.4	34	1.0	0.065	0.0	49.6	61.0	41.1	73.5	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.013	47.5	65.7	37.8	75.8	29	1.0	0.067	0.0			
34	35	31	1.0	0.083	0.0	50.2	59.6	41.7	72.8	34	1.0	0.084	0.0	50.2	59.7	41.8	72.8	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.012	0.0	47.9	64.8	39.0	75.6	31	1.0	0.083	0.0			
35	36	32	1.0	0.1	0.0	50.7	58.4	42.3	72.1	35	1.0	0.102	0.0	50.8	58.3	42.4	72.1	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.032	0.0	48.6	63.3	39.8	74.8	32	1.0	0.1	0.0			
36	37	33	1.0	0.116	0.0	51.2	57.2	42.8	71.5	36	1.0	0.12	0.0	51.4	57.0	43.0	71.4	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.052	0.0	49.2	61.9	40.6	74.0	33	1.0	0.117	0.0			
37	38	34	1.0	0.133	0.0	51.8	55.9	43.6	70.9	37	1.0	0.134	0.0	51.9	55.9	43.7	71.0	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.073	0.0	49.9	60.5	41.4	73.3	34	1.0	0.133	0.0			
39	39	35	1.0	0.15	0.0	52.5	54.5	44.5	70.4	39	1.0	0.147	0.0	52.4	54.8	44.4	70.6	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.093	0.0	50.5	59.0	42.1	72.5	35	1.0	0.15	0.0			
40	40	36	1.0	0.166	0.0	53.2	53.1	45.5	69.9	40	1.0	0.159	0.0	52.9	53.8	45.1	70.2	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.113	0.0	51.2	57.5	42.8	71.7	36	1.0	0.167	0.0			
41	41	37	1.0	0.183	0.0	53.9	51.7	46.3	69.4	41	1.0	0.172	0.0	53.5	52.7	45.8	69.8	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.131	0.0	51.8	56.2	43.5	71.1	37	1.0	0.183	0.0			
43	42	38	1.0	0.2	0.0	54.5	50.2	47.2	68.9	43	1.0	0.185	0.0	54.0	51.6	46.5	69.4	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.145	0.0	52.4	55.0	44.3	70.6	38	1.0	0.2	0.0			
44	43	39	1.0	0.216	0.0	55.2	48.7	48.0	68.4	44	1.0	0.197	0.0	54.5	50.5	47.1	69.0	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.159	0.0	52.9	53.8	45.1	70.2	39	1.0	0.217	0.0			
45	44	41	1.0	0.233	0.0	55.9	47.3	48.7	67.9	45	1.0	0.21	0.0	55.0	49.4	47.7	68.7	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.173	0.0	53.5	52.6	45.8	69.8	41	1.0	0.233	0.0			
47	45	42	1.0	0.25	0.0	56.6	45.8	49.4	67.4	47	1.0	0.222	0.0	55.5	48.3	48.3	68.3	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.187	0.0	54.1	51.4	46.6	69.4	42	1.0	0.25	0.0			
48	46	43	1.0	0.266	0.0	57.3	44.3	50.5	67.2	48	1.0	0.235	0.0	56.0	47.2	48.8	67.9	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.201	0.0	54.6	50.2	47.3	68.9	43	1.0	0.267	0.0			
50	47	44	1.0	0.283	0.0	58.1	42.8	51.5	67.0	50	1.0	0.247	0.0	56.5	46.1	49.4	67.5	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.215	0.0	55.2	48.9	47.9	68.5	44	1.0	0.283	0.0			
51	48	45	1.0	0.3	0.0	58.9	41.4	52.5	66.9	51	1.0	0.259	0.0	57.0	45.1	50.1	67.4	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.229	0.0	55.8	47.7	48.6	68.1	45	1.0	0.3	0.0			
53	49	46	1.0	0.316	0.0	59.6	39.8	53.5	66.7	53	1.0	0.27	0.0	57.5	44.1	50.7	67.2	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.243	0.0	56.3	46.5	49.2	67.7	46	1.0	0.317	0.0			
54	50	47	1.0	0.333	0.0	60.4	38.3	54.3	66.5	54	1.0	0.281	0.0	58.0	43.1	51.4	67.1	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.256	0.0	56.9	45.3	49.9	67.4	47	1.0	0.333	0.0			
56	51	48	1.0	0.35	0.0	61.2	36.7	55.2	66.3	56	1.0	0.292	0.0	58.5	42.2	52.1	67.0	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.268	0.0	57.5	44.2	50.7	67.2	48	1.0	0.35	0.0			
57	52	49	1.0	0.366	0.0	62.0	35.2	56.0	66.2	57	1.0	0.302	0.0	59.0	41.2	52.7	66.9	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.28	0.0	58.0	43.2	51.4	67.1	49	1.0	0.367	0.0			
59	53	51	1.0	0.383	0.0	62.7	33.7	56.9	66.2	59	1.0	0.313	0.0	59.6	40.2	53.3	66.8	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.293	0.0	58.6	42.1	52.1	67.0	51	1.0	0.383	0.0			
60	54	52	1.0	0.4	0.0	63.5	32.4	57.9	66.3	60	1.0	0.324	0.0	60.1	39.2	53.9	66.7	54	1.0	0.4	0.0	1.0	0.305	0.0	59.2	41.0	52.8	66.9	52	1.0	0.4	0.0			
62	55	53	1.0	0.416	0.0	64.2	31.1	58.8	66.5	62	1.0	0.335	0.0	60.6	38.2	54.5	66.5	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.317	0.0	59.7	39.9	53.5	66.7	53	1.0	0.417	0.0			
63	56	54	1.0	0.433	0.0	65.0	29.7	59.7	66.7	63	1.0	0.346	0.0	61.1	37.1	55.1	66.4	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.329	0.0	60.3	38.7	54.2	66.6	54	1.0	0.433	0.0			
64	57	55	1.0	0.45	0.0	65.8	28.3	60.6	66.9	64	1.0	0.357	0.0	61.6	36.1	55.6	66.3	57	1.0	0.45	0.0	1.0	0.341	0.0	60.8	37.6	54.8	66.5	55	1.0	0.45	0.0			
66	58	56	1.0	0.466	0.0	66.5	26.9	61.4	67.0	66	1.0	0.368	0.0	62.1	35.1	56.1	66.2	58	1.0	0.467	0.0	1.0	0.354	0.0	61.4	36.5	55.4	66.3	56	1.0	0.467	0.0			
67	59	57	1.0	0.483	0.0	67.3	25.4	62.2	67.2	67	1.0	0.379	0.0	62.6	34.1	56.7	66.2	59	1.0	0.483	0.0	1.0	0.366	0.0	62.0	35.3	56.0	66.2	57	1.0	0.483	0.0			
69	60	58	1.0	0.5	0.0	68.1	24.0	63.0	67.4	69	1.0	0.391	0.0	63.1	33.1	57.4	66.3	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.378	0.0	62.5	34.2	56.6	66.1	58	1.0	0.5	0.0			
70	61	60	1.0	0.516	0.0	69.0	22.5	64.2	68.1	70	1.0	0.403	0.0	63.7	32.2	58.1	66.4	61	1.0	0.517	0.0	1.0	0.391	0.0	63.1	33.1	57.4	66.3	60	1.0	0.517	0.0			
72	62	61	1.0	0.533	0.0	69.9	21.1	65.5	68.8	72	1.0	0.415	0.0	64.2	31.2	58.8	66.5	62	1.0	0.533	0.0	1.0	0.405	0.0	63.8	32.1	58.2	66.4	61	1.0	0.533	0.0			
73	63	62	1.0	0.55	0.0	70.8	19.6	66.6	69.5	73	1.0	0.427	0.0	64.8	30.3	59.4	66.7	63	1.0	0.55	0.0	1.0	0.418	0.0	64.4	31.0	58.9	66.6	62	1.					

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _d : $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$															
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
87	75	75	1.0	0.75 0.0	80.5	3.4	78.0	78.1	87	1.0	0.75 0.0	80.5	3.4	78.0	78.1
88	76	76	1.0	0.766 0.0	81.2	2.5	78.8	78.9	88	1.0	0.767 0.0	81.2	2.5	78.8	78.9
88	77	77	1.0	0.783 0.0	81.8	1.6	79.7	79.7	88	1.0	0.783 0.0	81.8	1.6	79.7	79.7
89	78	78	1.0	0.8 0.0	82.4	0.6	80.5	80.5	89	1.0	0.8 0.0	82.4	0.6	80.5	80.5
90	79	80	1.0	0.816 0.0	83.1	-0.2	81.3	81.3	90	1.0	0.817 0.0	83.1	-0.2	81.3	81.3
90	80	81	1.0	0.833 0.0	83.7	-1.2	82.0	82.1	90	1.0	0.833 0.0	83.7	-1.2	82.0	82.1
91	81	82	1.0	0.85 0.0	84.4	-2.2	82.8	82.8	91	1.0	0.85 0.0	84.4	-2.2	82.8	82.8
92	82	83	1.0	0.866 0.0	85.0	-3.2	83.6	83.6	92	1.0	0.867 0.0	85.0	-3.2	83.6	83.6
92	83	84	1.0	0.883 0.0	85.6	-4.1	84.3	84.4	92	1.0	0.883 0.0	85.6	-4.1	84.3	84.4
93	84	85	1.0	0.9 0.0	86.2	-4.8	85.0	85.1	93	1.0	0.9 0.0	86.2	-4.8	85.0	85.1
93	85	86	1.0	0.916 0.0	86.7	-5.6	85.7	85.9	93	1.0	0.917 0.0	86.7	-5.6	85.7	85.9
94	86	87	1.0	0.933 0.0	87.2	-6.3	86.4	86.6	94	1.0	0.933 0.0	87.2	-6.3	86.4	86.6
94	87	88	1.0	0.95 0.0	87.8	-7.1	87.1	87.3	94	1.0	0.95 0.0	87.8	-7.1	87.1	87.3
95	88	90	1.0	0.966 0.0	88.3	-7.9	87.7	88.1	95	1.0	0.967 0.0	88.3	-7.9	87.7	88.1
95	89	91	1.0	0.983 0.0	88.8	-8.7	88.4	88.8	95	1.0	0.983 0.0	88.8	-8.7	88.4	88.8
96	90	92	1.0	1.0 0.0	89.4	-9.5	89.0	89.6	96	1.0	1.0 0.0	89.4	-9.5	89.0	89.6
96	91	93	0.983	1.0 0.0	89.0	-10.1	88.2	88.8	96	1.0	0.983 1.0 0.0	89.0	-10.1	88.2	88.8
97	92	94	0.966	1.0 0.0	88.6	-10.7	87.4	88.0	97	1.0	0.967 1.0 0.0	88.6	-10.7	87.4	88.0
97	93	95	0.95	1.0 0.0	88.3	-11.3	86.5	87.3	97	1.0	0.95 1.0 0.0	88.3	-11.3	86.5	87.3
97	94	96	0.933	1.0 0.0	87.9	-11.9	85.7	86.5	97	1.0	0.933 1.0 0.0	87.9	-11.9	85.7	86.5
98	95	98	0.916	1.0 0.0	87.6	-12.5	84.8	85.7	98	1.0	0.917 1.0 0.0	87.6	-12.5	84.8	85.7
98	96	99	0.9	1.0 0.0	87.2	-13.0	84.0	85.0	98	1.0	0.9 1.0 0.0	87.2	-13.0	84.0	85.0
99	97	100	0.883	1.0 0.0	86.9	-13.6	83.1	84.2	99	1.0	0.883 1.0 0.0	86.9	-13.6	83.1	84.2
99	98	101	0.866	1.0 0.0	86.5	-14.2	82.3	83.5	99	1.0	0.867 1.0 0.0	86.5	-14.2	82.3	83.5
100	99	102	0.85	1.0 0.0	86.1	-14.7	81.6	82.9	100	1.0	0.85 1.0 0.0	86.1	-14.7	81.6	82.9
100	100	103	0.833	1.0 0.0	85.7	-15.2	80.8	82.3	100	1.0	0.833 1.0 0.0	85.7	-15.2	80.8	82.3
101	101	105	0.816	1.0 0.0	85.3	-15.8	80.1	81.6	101	1.0	0.817 1.0 0.0	85.3	-15.8	80.1	81.6
101	102	106	0.8	1.0 0.0	84.9	-16.3	79.4	81.0	101	1.0	0.8 1.0 0.0	84.9	-16.3	79.4	81.0
102	103	107	0.783	1.0 0.0	84.5	-16.8	78.6	80.4	102	1.0	0.783 1.0 0.0	84.5	-16.8	78.6	80.4
102	104	108	0.766	1.0 0.0	84.1	-17.3	77.9	79.8	102	1.0	0.767 1.0 0.0	84.1	-17.3	77.9	79.8
102	105	109	0.75	1.0 0.0	83.7	-17.7	77.1	79.2	102	1.0	0.75 1.0 0.0	83.7	-17.7	77.1	79.2
103	106	110	0.733	1.0 0.0	82.9	-18.5	76.4	78.6	103	1.0	0.733 1.0 0.0	82.9	-18.5	76.4	78.6
104	107	112	0.716	1.0 0.0	82.1	-19.3	75.6	78.0	104	1.0	0.717 1.0 0.0	82.1	-19.3	75.6	78.0
104	108	113	0.7	1.0 0.0	81.4	-20.0	74.8	77.5	104	1.0	0.7 1.0 0.0	81.4	-20.0	74.8	77.5
105	109	114	0.683	1.0 0.0	80.6	-20.7	74.1	76.9	105	1.0	0.683 1.0 0.0	80.6	-20.7	74.1	76.9
106	110	115	0.666	1.0 0.0	79.8	-21.4	73.3	76.4	106	1.0	0.667 1.0 0.0	79.8	-21.4	73.3	76.4
106	111	116	0.65	1.0 0.0	79.1	-22.1	72.5	75.8	106	1.0	0.65 1.0 0.0	79.1	-22.1	72.5	75.8
107	112	117	0.633	1.0 0.0	78.3	-22.8	71.7	75.2	107	1.0	0.633 1.0 0.0	78.3	-22.8	71.7	75.2
108	113	119	0.616	1.0 0.0	77.6	-23.7	70.6	74.5	108	1.0	0.617 1.0 0.0	77.6	-23.7	70.6	74.5
109	114	120	0.6	1.0 0.0	77.0	-24.7	69.2	73.5	109	1.0	0.6 1.0 0.0	77.0	-24.7	69.2	73.5
110	115	121	0.583	1.0 0.0	76.3	-25.8	67.9	72.6	110	1.0	0.583 1.0 0.0	76.3	-25.8	67.9	72.6
111	116	122	0.566	1.0 0.0	75.7	-26.7	66.5	71.7	111	1.0	0.567 1.0 0.0	75.7	-26.7	66.5	71.7
113	117	123	0.55	1.0 0.0	75.1	-27.6	65.1	70.7	113	1.0	0.55 1.0 0.0	75.1	-27.6	65.1	70.7
114	118	124	0.533	1.0 0.0	74.4	-28.5	63.6	69.8	114	1.0	0.533 1.0 0.0	74.4	-28.5	63.6	69.8
115	119	126	0.516	1.0 0.0	73.8	-29.4	62.2	68.8	115	1.0	0.517 1.0 0.0	73.8	-29.4	62.2	68.8
116	120	127	0.5	1.0 0.0	73.1	-30.2	60.8	67.9	116	1.0	0.5 1.0 0.0	73.1	-30.2	60.8	67.9

0-1031030-L0 SG040-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nmw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 11/33

TUB-Prüfvorlage SG04; 16 Bunttöne, Offset-Normpapier Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen, 3D=1, de=0, $cmyk \rightarrow cmyk_{dd}$

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG04/SG04L0FP.PDF> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG04/SG04L0FP.PDF /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyn6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _d : $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																		
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}																						
116	120	127	0.5	1.0	0.0	73.1	-30.2	60.8	67.9	116	0.445	1.0	0.0	71.3	-33.1	57.5	66.4	120	0.5	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	67.3	-38.8	51.1	64.3	127	0.5	1.0	0.0		
117	121	128	0.483	1.0	0.0	72.6	-31.1	59.8	67.4	117	0.43	1.0	0.0	70.8	-33.9	56.5	65.9	121	0.483	1.0	0.0	0.34	1.0	0.0	66.6	-39.8	50.3	64.2	128	0.483	1.0	0.0		
118	122	129	0.466	1.0	0.0	72.0	-32.0	58.8	66.9	118	0.415	1.0	0.0	70.2	-34.6	55.6	65.5	122	0.467	1.0	0.0	0.329	1.0	0.0	65.9	-40.8	49.4	64.2	129	0.467	1.0	0.0		
119	123	130	0.45	1.0	0.0	71.4	-32.9	57.7	66.5	119	0.399	1.0	0.0	69.7	-35.3	54.6	65.1	123	0.45	1.0	0.0	0.319	1.0	0.0	65.2	-41.7	48.5	64.1	130	0.45	1.0	0.0		
120	124	131	0.433	1.0	0.0	70.8	-33.7	56.7	66.0	120	0.384	1.0	0.0	69.2	-36.1	53.6	64.7	124	0.433	1.0	0.0	0.308	1.0	0.0	64.6	-42.7	47.6	64.0	131	0.433	1.0	0.0		
121	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-34.6	55.6	65.5	121	0.371	1.0	0.0	68.6	-36.8	52.7	64.4	125	0.417	1.0	0.0	0.297	1.0	0.0	63.9	-43.6	46.7	64.0	133	0.417	1.0	0.0		
122	126	134	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.4	54.6	65.1	122	0.362	1.0	0.0	68.0	-37.7	52.0	64.3	126	0.4	1.0	0.0	0.287	1.0	0.0	63.2	-44.5	45.8	63.9	134	0.4	1.0	0.0		
124	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.1	53.5	64.6	124	0.353	1.0	0.0	67.4	-38.6	51.3	64.3	127	0.383	1.0	0.0	0.276	1.0	0.0	62.5	-45.4	44.8	63.9	135	0.383	1.0	0.0		
125	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.3	52.3	64.3	125	0.344	1.0	0.0	66.9	-39.4	50.6	64.2	128	0.367	1.0	0.0	0.265	1.0	0.0	61.8	-46.2	43.8	63.8	136	0.367	1.0	0.0		
127	129	137	0.35	1.0	0.0	67.2	-38.9	51.1	64.2	127	0.335	1.0	0.0	66.3	-40.3	49.9	64.2	129	0.35	1.0	0.0	0.255	1.0	0.0	61.2	-47.1	42.9	63.7	137	0.35	1.0	0.0		
129	130	138	0.333	1.0	0.0	66.1	-40.5	49.7	64.1	129	0.326	1.0	0.0	65.7	-41.1	49.1	64.1	130	0.333	1.0	0.0	0.243	1.0	0.0	60.6	-48.0	41.9	63.8	138	0.333	1.0	0.0		
130	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.0	48.3	64.0	130	0.316	1.0	0.0	65.1	-41.9	48.4	64.1	131	0.317	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.2	-49.0	41.0	64.0	140	0.317	1.0	0.0		
132	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.4	46.9	63.9	132	0.307	1.0	0.0	64.5	-42.7	47.6	64.0	132	0.3	1.0	0.0	0.216	1.0	0.0	59.7	-49.9	40.1	64.1	141	0.3	1.0	0.0		
134	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-44.8	45.4	63.8	134	0.298	1.0	0.0	63.9	-43.5	46.8	64.0	133	0.283	1.0	0.0	0.203	1.0	0.0	59.3	-50.9	39.2	64.3	142	0.283	1.0	0.0		
136	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.2	43.9	63.8	136	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.3	46.0	63.9	134	0.267	1.0	0.0	0.19	1.0	0.0	58.9	-51.8	38.3	64.5	143	0.267	1.0	0.0		
138	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.5	42.4	63.7	138	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.1	45.2	63.9	135	0.25	1.0	0.0	0.176	1.0	0.0	58.4	-52.7	37.3	64.6	144	0.25	1.0	0.0		
139	136	145	0.233	1.0	0.0	60.3	-48.7	41.3	63.9	139	0.271	1.0	0.0	62.2	-45.8	44.3	63.8	136	0.233	1.0	0.0	0.163	1.0	0.0	58.0	-53.6	36.3	64.8	145	0.233	1.0	0.0		
141	137	147	0.216	1.0	0.0	59.7	-49.9	40.1	64.1	141	0.262	1.0	0.0	61.6	-46.5	43.5	63.8	137	0.217	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	57.6	-54.4	35.3	65.0	147	0.217	1.0	0.0		
142	138	148	0.2	1.0	0.0	59.2	-51.1	39.0	64.3	142	0.252	1.0	0.0	61.0	-47.3	42.6	63.7	138	0.2	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	57.1	-55.3	34.3	65.1	148	0.2	1.0	0.0		
144	139	149	0.183	1.0	0.0	58.6	-52.3	37.8	64.5	144	0.242	1.0	0.0	60.6	-48.1	41.9	63.8	139	0.183	1.0	0.0	0.123	1.0	0.0	56.7	-56.2	33.3	65.4	149	0.183	1.0	0.0		
145	140	150	0.166	1.0	0.0	58.1	-53.4	36.5	64.7	145	0.23	1.0	0.0	60.2	-48.9	41.1	64.0	140	0.167	1.0	0.0	0.112	1.0	0.0	56.2	-57.5	32.5	66.1	150	0.167	1.0	0.0		
147	141	151	0.15	1.0	0.0	57.5	-54.5	35.3	64.9	147	0.219	1.0	0.0	59.8	-49.7	40.3	64.1	141	0.15	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	55.7	-58.8	31.7	66.9	151	0.15	1.0	0.0		
148	142	152	0.133	1.0	0.0	57.0	-55.5	34.0	65.1	148	0.207	1.0	0.0	59.5	-50.5	39.6	64.2	142	0.133	1.0	0.0	0.088	1.0	0.0	55.2	-60.1	30.8	67.6	152	0.133	1.0	0.0		
150	143	154	0.116	1.0	0.0	56.3	-57.0	32.8	65.8	150	0.196	1.0	0.0	59.1	-51.3	38.8	64.4	143	0.117	1.0	0.0	0.076	1.0	0.0	54.8	-61.3	29.9	68.3	154	0.117	1.0	0.0		
151	144	155	0.1	1.0	0.0	55.7	-58.8	31.6	66.8	151	0.185	1.0	0.0	58.7	-52.1	37.9	64.5	144	0.1	1.0	0.0	0.065	1.0	0.0	54.3	-62.6	28.9	69.1	155	0.1	1.0	0.0		
153	145	156	0.083	1.0	0.0	55.0	-60.6	30.4	67.8	153	0.173	1.0	0.0	58.3	-52.9	37.1	64.7	145	0.083	1.0	0.0	0.053	1.0	0.0	53.8	-63.9	27.9	69.8	156	0.083	1.0	0.0		
155	146	157	0.066	1.0	0.0	54.3	-62.4	29.1	68.9	155	0.162	1.0	0.0	58.0	-53.6	36.2	64.8	146	0.067	1.0	0.0	0.041	1.0	0.0	53.3	-65.1	26.9	70.5	157	0.067	1.0	0.0		
156	147	158	0.049	1.0	0.0	53.6	-64.2	27.7	69.9	156	0.151	1.0	0.0	57.6	-54.4	35.4	65.0	147	0.05	1.0	0.0	0.029	1.0	0.0	52.8	-66.3	25.9	71.3	158	0.05	1.0	0.0		
158	148	159	0.033	1.0	0.0	53.0	-65.9	26.2	71.0	158	0.139	1.0	0.0	57.2	-55.1	34.5	65.1	148	0.033	1.0	0.0	0.017	1.0	0.0	52.4	-67.5	24.8	72.0	159	0.033	1.0	0.0		
159	149	161	0.016	1.0	0.0	52.3	-67.7	24.6	72.0	159	0.128	1.0	0.0	56.8	-55.8	33.6	65.2	149	0.017	1.0	0.0	0.006	1.0	0.0	51.9	-68.7	23.6	72.8	161	0.017	1.0	0.0		
161	150	162	0.0	1.0	0.0	51.6	-69.3	23.0	73.1	161	G_d 0.117	1.0	0.0	56.4	-56.8	32.9	65.8	$150G_s$ 0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.011	51.7	-69.0	22.2	72.6	$162G_e$ 0.0	1.0	0.0	0.0		
162	151	163	0.0	1.0	0.016	51.7	-69.0	21.7	72.3	162	0.107	1.0	0.0	56.0	-58.0	32.2	66.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.028	51.8	-68.7	20.8	71.8	163	0.0	1.0	0.017		
163	152	164	0.0	1.0	0.033	51.8	-68.6	20.4	71.6</																									

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCMB_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCMB_d: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCMB_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$												
176	165	175	0.0	1.0	0.25	53.0	-61.8	4.0	61.9	176	0.0	1.0	0.063	52.0	-67.8	18.2	70.3	165	0.0	1.0	0.25					
177	166	176	0.0	1.0	0.266	53.1	-61.2	2.4	61.3	177	0.0	1.0	0.082	52.1	-67.3	16.8	69.5	166	0.0	1.0	0.267					
179	167	177	0.0	1.0	0.283	53.2	-60.6	0.9	60.6	179	0.0	1.0	0.1	52.2	-66.8	15.4	68.6	167	0.0	1.0	0.283					
180	168	178	0.0	1.0	0.3	53.3	-59.9	-0.5	59.9	180	0.0	1.0	0.119	52.3	-66.2	14.1	67.8	168	0.0	1.0	0.3					
181	169	179	0.0	1.0	0.316	53.4	-59.2	-2.0	59.3	181	0.0	1.0	0.136	52.4	-65.7	12.8	67.1	169	0.0	1.0	0.317					
183	170	180	0.0	1.0	0.333	53.5	-58.5	-3.4	58.6	183	0.0	1.0	0.151	52.5	-65.3	11.5	66.4	170	0.0	1.0	0.333					
184	171	181	0.0	1.0	0.35	53.7	-57.7	-4.8	57.9	184	0.0	1.0	0.167	52.6	-64.8	10.3	65.7	171	0.0	1.0	0.35					
186	172	182	0.0	1.0	0.366	53.8	-56.9	-6.1	57.3	186	0.0	1.0	0.183	52.7	-64.2	9.0	65.0	172	0.0	1.0	0.367					
187	173	183	0.0	1.0	0.383	53.9	-56.2	-7.6	56.7	187	0.0	1.0	0.199	52.8	-63.7	7.8	64.3	173	0.0	1.0	0.383					
189	174	184	0.0	1.0	0.4	54.0	-55.5	-9.0	56.3	189	0.0	1.0	0.214	52.9	-63.1	6.6	63.6	174	0.0	1.0	0.4					
190	175	185	0.0	1.0	0.416	54.1	-54.8	-10.5	55.8	190	0.0	1.0	0.23	52.9	-62.5	5.5	62.9	175	0.0	1.0	0.417					
192	176	185	0.0	1.0	0.433	54.2	-54.1	-11.9	55.4	192	0.0	1.0	0.246	53.0	-61.9	4.3	62.2	176	0.0	1.0	0.433					
194	177	186	0.0	1.0	0.45	54.3	-53.3	-13.3	55.0	194	0.0	1.0	0.259	53.1	-61.5	3.2	61.6	177	0.0	1.0	0.45					
195	178	187	0.0	1.0	0.466	54.4	-52.5	-14.7	54.6	195	0.0	1.0	0.27	53.2	-61.0	2.1	61.2	178	0.0	1.0	0.467					
197	179	188	0.0	1.0	0.483	54.5	-51.7	-16.0	54.1	197	0.0	1.0	0.282	53.3	-60.6	1.1	60.7	179	0.0	1.0	0.483					
198	180	189	0.0	1.0	0.5	54.6	-50.8	-17.3	53.7	198	0.0	1.0	0.294	53.3	-60.1	0.0	60.2	180	0.0	1.0	0.5					
200	181	190	0.0	1.0	0.516	54.7	-50.2	-18.5	53.6	200	0.0	1.0	0.306	53.4	-59.7	-0.9	59.8	181	0.0	1.0	0.517					
201	182	191	0.0	1.0	0.533	54.8	-49.6	-19.7	53.4	201	0.0	1.0	0.317	53.5	-59.2	-2.0	59.3	182	0.0	1.0	0.533					
203	183	192	0.0	1.0	0.55	54.9	-49.0	-20.9	53.3	203	0.0	1.0	0.329	53.6	-58.6	-3.0	58.8	183	0.0	1.0	0.55					
204	184	193	0.0	1.0	0.566	55.0	-48.3	-22.0	53.1	204	0.0	1.0	0.341	53.6	-58.1	-4.0	58.3	184	0.0	1.0	0.567					
205	185	194	0.0	1.0	0.583	55.1	-47.6	-23.1	53.0	205	0.0	1.0	0.352	53.7	-57.6	-4.9	57.9	185	0.0	1.0	0.583					
207	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-46.9	-24.3	52.8	207	0.0	1.0	0.364	53.8	-57.0	-5.9	57.4	186	0.0	1.0	0.6					
208	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-46.2	-25.4	52.7	208	0.0	1.0	0.376	53.9	-56.4	-6.8	56.9	187	0.0	1.0	0.617					
210	188	196	0.0	1.0	0.633	55.5	-45.4	-26.5	52.6	210	0.0	1.0	0.386	53.9	-56.0	-7.8	56.7	188	0.0	1.0	0.633					
211	189	197	0.0	1.0	0.65	55.6	-44.7	-27.5	52.6	211	0.0	1.0	0.397	54.0	-55.6	-8.7	56.4	189	0.0	1.0	0.65					
213	190	198	0.0	1.0	0.666	55.8	-44.0	-28.6	52.5	213	0.0	1.0	0.407	54.1	-55.2	-9.6	56.1	190	0.0	1.0	0.667					
214	191	199	0.0	1.0	0.683	56.0	-43.3	-29.7	52.5	214	0.0	1.0	0.418	54.1	-54.7	-10.6	55.9	191	0.0	1.0	0.683					
215	192	200	0.0	1.0	0.7	56.1	-42.5	-30.7	52.5	215	0.0	1.0	0.428	54.2	-54.3	-11.5	55.6	192	0.0	1.0	0.7					
217	193	201	0.0	1.0	0.716	56.3	-41.7	-31.8	52.4	217	0.0	1.0	0.439	54.3	-53.8	-12.3	55.3	193	0.0	1.0	0.717					
218	194	202	0.0	1.0	0.733	56.5	-40.9	-32.8	52.4	218	0.0	1.0	0.449	54.3	-53.3	-13.2	55.1	194	0.0	1.0	0.733					
220	195	203	0.0	1.0	0.75	56.6	-40.0	-33.7	52.4	220	0.0	1.0	0.46	54.4	-52.8	-14.1	54.8	195	0.0	1.0	0.75					
221	196	204	0.0	1.0	0.766	56.7	-39.6	-34.5	52.5	221	0.0	1.0	0.471	54.5	-52.3	-14.9	54.5	196	0.0	1.0	0.767					
222	197	205	0.0	1.0	0.783	56.8	-39.1	-35.3	52.7	222	0.0	1.0	0.481	54.5	-51.8	-15.8	54.2	197	0.0	1.0	0.783					
223	198	206	0.0	1.0	0.8	56.9	-38.6	-36.1	52.9	223	0.0	1.0	0.492	54.6	-51.2	-16.6	54.0	198	0.0	1.0	0.8					
224	199	206	0.0	1.0	0.816	56.9	-38.0	-36.9	53.0	224	0.0	1.0	0.502	54.7	-50.7	-17.4	53.7	199	0.0	1.0	0.817					
225	200	207	0.0	1.0	0.833	57.0	-37.5	-37.7	53.2	225	0.0	1.0	0.514	54.8	-50.3	-18.2	53.6	200	0.0	1.0	0.833					
226	201	208	0.0	1.0	0.85	57.1	-36.9	-38.5	53.3	226	0.0	1.0	0.526	54.8	-49.9	-19.1	53.5	201	0.0	1.0	0.85					
227	202	209	0.0	1.0	0.866	57.2	-36.4	-39.2	53.5	227	0.0	1.0	0.537	54.9	-49.4	-19.9	53.4	202	0.0	1.0	0.867					
228	203	210	0.0	1.0	0.883	57.3	-35.8	-40.0	53.7	228	0.0	1.0	0.549	55.0	-49.0	-20.7	53.3	203	0.0	1.0	0.883					
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.4	-35.3	-40.7	53.9	229	0.0	1.0	0.561	55.0	-48.5	-21.5	53.2	204	0.0	1.0	0.9					
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.4	-34.8	-41.5	54.1	230	0.0	1.0	0.572	55.1	-48.0	-22.4	53.1	205	0.0	1.0	0.917					
230	206	213	0.0	1.0	0.933	57.5	-34.2	-42.2	54.4	230	0.0	1.0	0.584	55.2	-47.6	-23.1	53.0	206	0.0	1.0	0.933					
231	207	214	0.0	1.0	0.95	57.6	-33.7	-42.9	54.6	231	0.0	1.0	0.596	55.3	-47.1	-23.9	52.9	207	0.0	1.0	0.95					
232	208	215	0.0	1.0	0.966	57.7	-33.1	-43.7	54.8	232	0.0	1.0	0.607	55.3	-46.5	-24.7	52.8	208	0.0	1.0	0.967					
233	209	216	0.0	1.0	0.983	57.7	-32.5	-44.4	55.0	233	0.0	1.0	0.619	55.4	-46.0	-25.5	52.7	209	0.0	1.0	0.983					
234	210	216	0.0	1.0	1.0	57.8	-31.9	-45.1	55.3	234	C_d	0.0	1.0	0.631	55.5	-45.5	-26.2	52.7	210	C_s	0.0	1.0	1.0			

0-1031230-L0 SG040-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nmw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 13/33

TUB-Prüfvorlage SG04; 16 Bunttöne, Offset-Normpapier Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen, 3D=1, de=0, $cmyk_{Ausg}$ Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{dd}$

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG04/SG04L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG04/SG04L0FP.PDF / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyn6* (CMYK)

TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCBM _d : $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																	
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$			C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$			C_s	$rgb^*_{dd361Mi}$			$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$			C_e	$rgb^*_{dd361Mi}$			rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
234	210	216	0.0	1.0	1.0	57.8	-31.9	-45.1	55.3	234	0.0	1.0	0.631	55.5	-45.5	-26.2	52.7	210	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.713	56.3	-41.8	-31.5	52.5	216	0.0	1.0	1.0	
235	211	217	0.0	0.983	1.0	57.4	-31.3	-45.1	55.0	235	0.0	1.0	0.643	55.6	-45.0	-27.0	52.6	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.724	56.4	-41.3	-32.1	52.5	217	0.0	0.983	1.0	
235	212	218	0.0	0.966	1.0	57.0	-30.7	-45.2	54.7	235	0.0	1.0	0.654	55.7	-44.5	-27.8	52.6	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.734	56.5	-40.8	-32.8	52.4	218	0.0	0.967	1.0	
236	213	219	0.0	0.95	1.0	56.6	-30.1	-45.2	54.4	236	0.0	1.0	0.666	55.8	-44.0	-28.5	52.6	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.745	56.6	-40.2	-33.4	52.4	219	0.0	0.95	1.0	
236	214	220	0.0	0.933	1.0	56.2	-29.6	-45.3	54.1	236	0.0	1.0	0.678	56.0	-43.5	-29.3	52.6	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.758	56.7	-39.7	-34.1	52.5	220	0.0	0.933	1.0	
237	215	221	0.0	0.916	1.0	55.9	-29.0	-45.3	53.8	237	0.0	1.0	0.69	56.1	-42.9	-30.0	52.5	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.774	56.8	-39.3	-34.8	52.6	221	0.0	0.917	1.0	
237	216	222	0.0	0.9	1.0	55.5	-28.4	-45.3	53.5	237	0.0	1.0	0.701	56.2	-42.4	-30.8	52.5	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.789	56.9	-38.9	-35.5	52.8	222	0.0	0.9	1.0	
238	217	223	0.0	0.883	1.0	55.1	-27.8	-45.3	53.2	238	0.0	1.0	0.713	56.3	-41.8	-31.5	52.5	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.804	56.9	-38.4	-36.3	52.9	223	0.0	0.883	1.0	
239	218	224	0.0	0.866	1.0	54.6	-27.2	-45.4	52.9	239	0.0	1.0	0.725	56.4	-41.2	-32.2	52.5	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.819	57.0	-37.9	-37.0	53.1	224	0.0	0.867	1.0	
239	219	225	0.0	0.85	1.0	54.1	-26.4	-45.4	52.6	239	0.0	1.0	0.737	56.5	-40.7	-32.9	52.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.834	57.1	-37.4	-37.7	53.2	225	0.0	0.85	1.0	
240	220	226	0.0	0.833	1.0	53.7	-25.7	-45.5	52.3	240	0.0	1.0	0.749	56.6	-40.1	-33.6	52.4	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.849	57.2	-36.9	-38.4	53.4	226	0.0	0.833	1.0	
241	221	227	0.0	0.816	1.0	53.2	-25.0	-45.5	51.9	241	0.0	1.0	0.765	56.7	-39.6	-34.4	52.6	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.864	57.2	-36.4	-39.1	53.5	227	0.0	0.817	1.0	
241	222	227	0.0	0.8	1.0	52.7	-24.3	-45.5	51.6	241	0.0	1.0	0.781	56.8	-39.1	-35.2	52.7	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.88	57.3	-35.9	-39.8	53.7	227	0.0	0.8	1.0	
242	223	228	0.0	0.783	1.0	52.2	-23.5	-45.6	51.3	242	0.0	1.0	0.798	56.9	-38.6	-36.0	52.9	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.4	-35.4	-40.5	53.9	228	0.0	0.783	1.0	
243	224	229	0.0	0.766	1.0	51.8	-22.8	-45.6	51.0	243	0.0	1.0	0.814	57.0	-38.1	-36.7	53.0	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.912	57.5	-34.9	-41.2	54.1	229	0.0	0.767	1.0	
244	225	230	0.0	0.75	1.0	51.3	-22.1	-45.6	50.7	244	0.0	1.0	0.831	57.1	-37.5	-37.5	53.2	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.929	57.5	-34.4	-41.9	54.4	230	0.0	0.75	1.0	
244	226	231	0.0	0.733	1.0	50.7	-21.3	-45.7	50.4	244	0.0	1.0	0.847	57.2	-37.0	-38.3	53.4	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.945	57.6	-33.8	-42.7	54.6	231	0.0	0.733	1.0	
245	227	232	0.0	0.716	1.0	50.2	-20.5	-45.7	50.1	245	0.0	1.0	0.864	57.2	-36.4	-39.1	53.5	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.961	57.7	-33.3	-43.4	54.8	232	0.0	0.717	1.0	
246	228	233	0.0	0.7	1.0	49.7	-19.6	-45.8	49.9	246	0.0	1.0	0.881	57.3	-35.8	-39.8	53.7	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.977	57.8	-32.7	-44.1	55.0	233	0.0	0.7	1.0	
247	229	234	0.0	0.683	1.0	49.1	-18.8	-45.9	49.6	247	0.0	1.0	0.899	57.4	-35.3	-40.6	54.0	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.993	57.8	-32.1	-44.8	55.2	234	0.0	0.683	1.0	
248	230	235	0.0	0.666	1.0	48.6	-18.0	-45.9	49.3	248	0.0	1.0	0.917	57.5	-34.7	-41.4	54.2	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	57.5	-31.3	-45.1	55.0	235	0.0	0.667	1.0
249	231	236	0.0	0.65	1.0	48.0	-17.2	-45.9	49.1	249	0.0	1.0	0.934	57.6	-34.2	-42.2	54.4	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.955	1.0	56.8	-30.3	-45.2	54.5	236	0.0	0.65	1.0
250	232	237	0.0	0.633	1.0	47.5	-16.4	-45.9	48.8	250	0.0	1.0	0.952	57.7	-33.6	-43.0	54.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.927	1.0	56.1	-29.3	-45.2	54.0	237	0.0	0.633	1.0
251	233	237	0.0	0.616	1.0	46.9	-15.4	-46.0	48.5	251	0.0	1.0	0.97	57.7	-32.9	-43.8	54.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.898	1.0	55.5	-28.3	-45.3	53.5	237	0.0	0.617	1.0
252	234	238	0.0	0.6	1.0	46.2	-14.3	-46.1	48.3	252	0.0	1.0	0.988	57.8	-32.3	-44.5	55.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	54.8	-27.3	-45.3	53.0	238	0.0	0.6	1.0
253	235	239	0.0	0.583	1.0	45.6	-13.2	-46.2	48.1	253	0.0	0.99	1.0	57.6	-31.5	-45.1	55.1	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0	54.2	-26.4	-45.4	52.6	239	0.0	0.583	1.0
255	236	240	0.0	0.566	1.0	44.9	-12.1	-46.3	47.8	255	0.0	0.959	1.0	56.9	-30.4	-45.2	54.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	53.6	-25.4	-45.4	52.2	240	0.0	0.567	1.0
256	237	241	0.0	0.55	1.0	44.3	-11.0	-46.3	47.6	256	0.0	0.928	1.0	56.2	-29.3	-45.2	54.0	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.807	1.0	53.0	-24.5	-45.5	51.8	241	0.0	0.55	1.0
257	238	242	0.0	0.533	1.0	43.6	-9.9	-46.3	47.4	257	0.0	0.897	1.0	55.4	-28.2	-45.3	53.5	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.786	1.0	52.4	-23.6	-45.5	51.4	242	0.0	0.533	1.0
259	239	243	0.0	0.516	1.0	43.0	-8.8	-46.3	47.2	259	0.0	0.868	1.0	54.7	-27.2	-45.3	53.0	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.765	1.0	51.8	-22.7	-45.5	51.0	243	0.0	0.517	1.0
260	240	244	0.0	0.5	1.0	42.3	-7.7	-46.3	46.9	260	0.0	0.845	1.0	54.1	-26.2	-45.4	52.5	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.2	-21.8	-45.6	50.6	244	0.0	0.5	1.0
261	241	245	0.0	0.483	1.0	41.6	-6.7	-46.4	46.9	261	0.0	0.822	1.0	53.4	-25.2	-45.5	52.1	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.728	1.0	50.6	-21.0	-45.6	50.4	245	0.0	0.483	1.0
263	242	246	0.0	0.466	1.0	41.0	-5.6	-46.4	46.8	263	0.0	0.798	1.0	52.7	-24.1	-45.5	51.6	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.711	1.0	50.1	-20.1	-45.7	50.1	246	0.0	0.467	1.0
264	243	247	0.0	0.45	1.0	40.3	-4.5	-46.5	46.7	264	0.0	0.775	1.0	52.1	<																		

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;																								
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _d : $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																								
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$dex361Mi(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	
280	255	258	0.0	0.25 1.0	32.7	8.5 -47.0 47.8	280	0.0	0.57 1.0	45.1	-12.3 -46.2 47.9	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.531 1.0	43.6	-9.7 -46.3 47.4	258	0.0	0.25 1.0			
281	256	258	0.0	0.233 1.0	32.1	9.5 -47.2 48.1	281	0.0	0.557 1.0	44.6	-11.5 -46.2 47.8	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.519 1.0	43.1	-8.9 -46.3 47.2	258	0.0	0.233 1.0			
282	257	259	0.0	0.216 1.0	31.5	10.6 -47.3 48.5	282	0.0	0.545 1.0	44.1	-10.6 -46.3 47.6	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.507 1.0	42.7	-8.2 -46.2 47.1	259	0.0	0.217 1.0			
283	258	260	0.0	0.2 1.0	30.9	11.7 -47.4 48.8	283	0.0	0.532 1.0	43.6	-9.8 -46.3 47.4	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.496 1.0	42.2	-7.4 -46.2 47.0	260	0.0	0.2 1.0			
285	259	261	0.0	0.183 1.0	30.2	12.8 -47.5 49.2	285	0.0	0.519 1.0	43.1	-8.9 -46.3 47.2	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.484 1.0	41.7	-6.7 -46.3 46.9	261	0.0	0.183 1.0			
286	260	262	0.0	0.166 1.0	29.6	13.9 -47.5 49.5	286	0.0	0.506 1.0	42.6	-8.1 -46.2 47.1	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.473 1.0	41.3	-5.9 -46.4 46.9	262	0.0	0.167 1.0			
287	261	263	0.0	0.15 1.0	29.0	15.0 -47.6 49.9	287	0.0	0.493 1.0	42.1	-7.2 -46.3 46.9	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.461 1.0	40.8	-5.2 -46.4 46.8	263	0.0	0.15 1.0			
288	262	264	0.0	0.133 1.0	28.4	16.1 -47.6 50.3	288	0.0	0.481 1.0	41.6	-6.4 -46.3 46.9	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.45 1.0	40.3	-4.4 -46.5 46.8	264	0.0	0.133 1.0			
289	263	265	0.0	0.116 1.0	27.8	17.1 -47.6 50.6	289	0.0	0.468 1.0	41.1	-5.6 -46.4 46.8	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.439 1.0	39.9	-3.7 -46.5 46.7	265	0.0	0.117 1.0			
290	264	266	0.0	0.1 1.0	27.4	17.9 -47.7 50.9	290	0.0	0.455 1.0	40.6	-4.8 -46.4 46.8	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.427 1.0	39.4	-2.9 -46.5 46.7	266	0.0	0.1 1.0			
291	265	267	0.0	0.083 1.0	27.0	18.8 -47.7 51.3	291	0.0	0.443 1.0	40.1	-4.0 -46.5 46.7	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.416 1.0	39.0	-2.2 -46.5 46.6	267	0.0	0.083 1.0			
292	266	268	0.0	0.066 1.0	26.6	19.6 -47.8 51.6	292	0.0	0.43 1.0	39.6	-3.2 -46.5 46.7	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.404 1.0	38.5	-1.5 -46.5 46.6	268	0.0	0.067 1.0			
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.2	20.4 -47.8 52.0	293	0.0	0.418 1.0	39.0	-2.3 -46.5 46.6	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.393 1.0	38.0	-0.7 -46.4 46.5	269	0.0	0.05 1.0			
293	268	269	0.0	0.033 1.0	25.8	21.2 -47.8 52.3	293	0.0	0.405 1.0	38.5	-1.5 -46.5 46.6	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.381 1.0	37.6	0.0 -46.4 46.5	269	0.0	0.033 1.0			
294	269	270	0.0	0.016 1.0	25.4	22.1 -47.8 52.7	294	0.0	0.393 1.0	38.0	-0.7 -46.4 46.5	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.37 1.0	37.1	0.7 -46.4 46.5	270	0.0	0.017 1.0			
295	270	271	0.0	0.0 1.0	24.9	22.9 -47.8 53.0	295	B_d	0.0	0.38 1.0	37.5	0.0 -46.4 46.5	270	B_s	0.0	0.0 1.0	0.0	0.358 1.0	36.7	1.4 -46.5 46.7	271	B_e	0.0	0.0 1.0
297	271	272	0.016 0.0	1.0	25.3	24.1 -47.3 53.1	297	0.0	0.368 1.0	37.0	0.8 -46.4 46.6	271	0.017 0.0	1.0	0.0	0.346 1.0	36.3	2.2 -46.6 46.8	272	0.017 0.0	1.0			
298	272	273	0.033 0.0	1.0	25.7	25.3 -46.8 53.2	298	0.0	0.355 1.0	36.6	1.6 -46.6 46.7	272	0.033 0.0	1.0	0.0	0.334 1.0	35.8	3.0 -46.7 46.9	273	0.033 0.0	1.0			
299	273	274	0.05 0.0	1.0	26.1	26.4 -46.2 53.3	299	0.0	0.342 1.0	36.1	2.5 -46.7 46.8	273	0.05 0.0	1.0	0.0	0.322 1.0	35.4	3.8 -46.8 47.0	274	0.05 0.0	1.0			
301	274	275	0.066 0.0	1.0	26.5	27.6 -45.7 53.3	301	0.0	0.33 1.0	35.7	3.3 -46.7 47.0	274	0.067 0.0	1.0	0.0	0.31 1.0	35.0	4.5 -46.9 47.2	275	0.067 0.0	1.0			
302	275	276	0.083 0.0	1.0	26.9	28.7 -45.1 53.4	302	0.0	0.317 1.0	35.2	4.1 -46.8 47.1	275	0.083 0.0	1.0	0.0	0.298 1.0	34.5	5.3 -46.9 47.3	276	0.083 0.0	1.0			
303	276	277	0.1 0.0	1.0	27.2	29.8 -44.4 53.5	303	0.0	0.304 1.0	34.7	4.9 -46.9 47.2	276	0.1 0.0	1.0	0.0	0.286 1.0	34.1	6.1 -46.9 47.4	277	0.1 0.0	1.0			
305	277	278	0.116 0.0	1.0	27.6	30.9 -43.8 53.6	305	0.0	0.291 1.0	34.3	5.8 -46.9 47.4	277	0.117 0.0	1.0	0.0	0.274 1.0	33.7	6.9 -47.0 47.6	278	0.117 0.0	1.0			
306	278	279	0.133 0.0	1.0	28.0	31.7 -43.2 53.7	306	0.0	0.279 1.0	33.8	6.6 -46.9 47.5	278	0.133 0.0	1.0	0.0	0.262 1.0	33.2	7.7 -47.0 47.7	279	0.133 0.0	1.0			
307	279	280	0.15 0.0	1.0	28.2	32.4 -42.8 53.7	307	0.0	0.266 1.0	33.4	7.5 -47.0 47.6	279	0.15 0.0	1.0	0.0	0.25 1.0	32.8	8.5 -47.0 47.8	280	0.15 0.0	1.0			
307	280	281	0.166 0.0	1.0	28.5	33.0 -42.5 53.8	307	0.0	0.253 1.0	32.9	8.3 -47.0 47.8	280	0.167 0.0	1.0	0.0	0.237 1.0	32.3	9.4 -47.1 48.1	281	0.167 0.0	1.0			
308	281	282	0.183 0.0	1.0	28.8	33.6 -42.1 53.9	308	0.0	0.24 1.0	32.4	9.2 -47.0 48.0	281	0.183 0.0	1.0	0.0	0.224 1.0	31.8	10.2 -47.2 48.4	282	0.183 0.0	1.0			
309	282	283	0.2 0.0	1.0	29.1	34.2 -41.6 53.9	309	0.0	0.226 1.0	31.9	10.0 -47.2 48.3	282	0.2 0.0	1.0	0.0	0.211 1.0	31.3	11.0 -47.3 48.6	283	0.2 0.0	1.0			
310	283	284	0.216 0.0	1.0	29.4	34.8 -41.2 54.0	310	0.0	0.213 1.0	31.4	10.9 -47.3 48.6	283	0.217 0.0	1.0	0.0	0.198 1.0	30.8	11.9 -47.4 48.9	284	0.217 0.0	1.0			
310	284	285	0.233 0.0	1.0	29.6	35.4 -40.8 54.1	310	0.0	0.199 1.0	30.9	11.8 -47.4 48.9	284	0.233 0.0	1.0	0.0	0.185 1.0	30.4	12.7 -47.4 49.2	285	0.233 0.0	1.0			
311	285	285	0.25 0.0	1.0	29.9	36.0 -40.4 54.1	311	0.0	0.185 1.0	30.4	12.7 -47.4 49.2	285	0.25 0.0	1.0	0.0	0.172 1.0	29.9	13.6 -47.5 49.5	285	0.25 0.0	1.0			
313	286	286	0.266 0.0	1.0	30.4	37.7 -39.5 54.6	313	0.0	0.172 1.0	29.8	13.6 -47.5 49.5	286	0.267 0.0	1.0	0.0	0.159 1.0	29.4	14.5 -47.5 49.8	286	0.267 0.0	1.0			
315	287	287	0.283 0.0	1.0	30.9	39.3 -38.5 55.0	315	0.0	0.158 1.0	29.3	14.6 -47.5 49.8	287	0.283 0.0	1.0	0.0	0.146 1.0	28.9	15.3 -47.5 50.0	287	0.283 0.0	1.0			
317	288	288	0.3 0.0	1.0	31.5	40.9 -37.5 55.5	317	0.0	0.144 1.0	28.8	15.5 -47.5 50.1	288	0.3 0.0	1.0	0.0	0.133 1.0	28.4	16.2 -47.5 50.3	288	0.3 0.0	1.0			
319	289	289	0.316 0.0	1.0	32.0	42.4 -36.4 55.9	319	0.0	0.13 1.0	28.3	16.4 -47.5 50.4	289	0.317 0.0	1.0	0.0	0.118 1.0	27.9	17.1 -47.5 50.6	289	0.317 0.0	1.0			
321	290	290	0.333 0.0	1.0	32.5	44.0 -35.3 56.4	321	0.0	0.113 1.0	27.8	17.4 -47.6 50.7	290	0.333 0.0	1.0	0.0	0.099 1.0	27.5	18.0 -47.6 51.0	290	0.333 0.0	1.0			
323	291	291	0.35 0.0	1.0	33.0	45.5 -34.1 56.9	323	0.0	0.093 1.0	27.3	18.3 -47.6 51.1	291	0.35 0.0	1.0	0.0	0.08 1.0	27.0	19.0 -47.7 51.4	291	0.35 0.0				

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _g : $h_{ab,d}$ 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _g : $h_{ab,e}$ = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6														
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* _{dd361M}	LAB^* _{dd361Mi} (x=LabCh)	rgb^* _{ds361Mi}	LAB^* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb^* _{dd361Mi}	rgb^* _{de361Mi}	LAB^* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb^* _{dd361Mi}	rgb^* _{da361Mi}	rgb^* _{ds361Mi}	rgb^* _{de361Mi}	
333	300	300	0.5 0.0 1.0	37.0 53.9 -27.1 60.4	333	0.053 0.0 1.0	26.2 26.7 -46.1 53.3	300	0.5 0.0 1.0	0.055 0.0 1.0	26.3 26.8 -46.0 53.3	300	0.5 0.0 1.0	
334	301	301	0.516 0.0 1.0	37.5 54.7 -26.5 60.8	334	0.065 0.0 1.0	26.5 27.5 -45.7 53.4	301	0.517 0.0 1.0	0.067 0.0 1.0	26.5 27.6 -45.6 53.4	301	0.517 0.0 1.0	
334	302	302	0.533 0.0 1.0	37.9 55.5 -25.9 61.3	334	0.077 0.0 1.0	26.8 28.3 -45.2 53.4	302	0.533 0.0 1.0	0.078 0.0 1.0	26.8 28.4 -45.2 53.4	302	0.533 0.0 1.0	
335	303	303	0.55 0.0 1.0	38.3 56.3 -25.2 61.7	335	0.09 0.0 1.0	27.1 29.1 -44.8 53.5	303	0.55 0.0 1.0	0.09 0.0 1.0	27.1 29.2 -44.8 53.5	303	0.55 0.0 1.0	
336	304	303	0.566 0.0 1.0	38.7 57.1 -24.6 62.2	336	0.102 0.0 1.0	27.3 29.9 -44.3 53.6	304	0.567 0.0 1.0	0.101 0.0 1.0	27.3 29.9 -44.3 53.6	303	0.567 0.0 1.0	
337	305	304	0.583 0.0 1.0	39.1 57.8 -23.9 62.6	337	0.114 0.0 1.0	27.6 30.8 -43.8 53.6	305	0.583 0.0 1.0	0.113 0.0 1.0	27.6 30.7 -43.9 53.6	304	0.583 0.0 1.0	
338	306	305	0.6 0.0 1.0	39.6 58.6 -23.2 63.0	338	0.127 0.0 1.0	27.9 31.5 -43.3 53.7	306	0.6 0.0 1.0	0.124 0.0 1.0	27.9 31.4 -43.4 53.7	305	0.6 0.0 1.0	
339	307	306	0.616 0.0 1.0	40.0 59.4 -22.5 63.5	339	0.148 0.0 1.0	28.3 32.4 -42.8 53.8	307	0.617 0.0 1.0	0.144 0.0 1.0	28.2 32.2 -42.9 53.7	306	0.617 0.0 1.0	
340	308	307	0.633 0.0 1.0	40.4 60.2 -21.7 64.0	340	0.17 0.0 1.0	28.6 33.2 -42.3 53.8	308	0.633 0.0 1.0	0.165 0.0 1.0	28.5 33.0 -42.5 53.8	307	0.633 0.0 1.0	
341	309	308	0.65 0.0 1.0	40.8 61.2 -20.9 64.7	341	0.191 0.0 1.0	29.0 33.9 -41.8 53.9	309	0.65 0.0 1.0	0.185 0.0 1.0	28.9 33.7 -42.0 53.9	308	0.65 0.0 1.0	
342	310	309	0.666 0.0 1.0	41.2 62.1 -20.1 65.3	342	0.213 0.0 1.0	29.3 34.7 -41.3 54.0	310	0.667 0.0 1.0	0.205 0.0 1.0	29.2 34.5 -41.5 54.0	309	0.667 0.0 1.0	
342	311	310	0.683 0.0 1.0	41.6 63.1 -19.3 66.0	342	0.234 0.0 1.0	29.7 35.5 -40.7 54.1	311	0.683 0.0 1.0	0.225 0.0 1.0	29.6 35.2 -41.0 54.1	310	0.683 0.0 1.0	
343	312	311	0.7 0.0 1.0	42.1 64.0 -18.4 66.6	343	0.252 0.0 1.0	30.0 36.3 -40.2 54.2	312	0.7 0.0 1.0	0.246 0.0 1.0	29.9 35.9 -40.4 54.2	311	0.7 0.0 1.0	
344	313	312	0.716 0.0 1.0	42.5 64.9 -17.5 67.3	344	0.261 0.0 1.0	30.3 37.2 -39.7 54.5	313	0.717 0.0 1.0	0.257 0.0 1.0	30.2 36.7 -40.0 54.4	312	0.717 0.0 1.0	
345	314	313	0.733 0.0 1.0	42.9 65.8 -16.6 67.9	345	0.27 0.0 1.0	30.6 38.0 -39.3 54.7	314	0.733 0.0 1.0	0.265 0.0 1.0	30.4 37.5 -39.5 54.6	313	0.733 0.0 1.0	
346	315	314	0.75 0.0 1.0	43.3 66.7 -15.7 68.5	346	0.279 0.0 1.0	30.8 38.9 -38.8 55.0	315	0.75 0.0 1.0	0.273 0.0 1.0	30.7 38.3 -39.1 54.8	314	0.75 0.0 1.0	
347	316	315	0.766 0.0 1.0	43.6 67.3 -15.2 69.0	347	0.287 0.0 1.0	31.1 39.7 -38.2 55.2	316	0.767 0.0 1.0	0.282 0.0 1.0	30.9 39.1 -38.6 55.0	315	0.767 0.0 1.0	
347	317	316	0.783 0.0 1.0	44.0 67.8 -14.7 69.4	347	0.296 0.0 1.0	31.4 40.5 -37.7 55.4	317	0.783 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	31.2 39.9 -38.1 55.3	316	0.783 0.0 1.0	
348	318	317	0.8 0.0 1.0	44.3 68.3 -14.2 69.8	348	0.305 0.0 1.0	31.7 41.4 -37.2 55.7	318	0.8 0.0 1.0	0.298 0.0 1.0	31.4 40.7 -37.6 55.5	317	0.8 0.0 1.0	
348	319	318	0.816 0.0 1.0	44.7 68.8 -13.7 70.2	348	0.314 0.0 1.0	31.9 42.2 -36.6 55.9	319	0.817 0.0 1.0	0.307 0.0 1.0	31.7 41.5 -37.1 55.7	318	0.817 0.0 1.0	
349	320	319	0.833 0.0 1.0	45.0 69.4 -13.2 70.6	349	0.323 0.0 1.0	32.2 43.0 -36.0 56.2	320	0.833 0.0 1.0	0.315 0.0 1.0	32.0 42.3 -36.5 55.9	319	0.833 0.0 1.0	
349	321	320	0.85 0.0 1.0	45.4 69.9 -12.7 71.0	349	0.331 0.0 1.0	32.5 43.8 -35.4 56.4	321	0.85 0.0 1.0	0.323 0.0 1.0	32.2 43.1 -36.0 56.2	320	0.85 0.0 1.0	
350	322	321	0.866 0.0 1.0	45.7 70.4 -12.2 71.5	350	0.34 0.0 1.0	32.7 44.6 -34.8 56.6	322	0.867 0.0 1.0	0.332 0.0 1.0	32.5 43.9 -35.4 56.4	321	0.867 0.0 1.0	
350	323	321	0.883 0.0 1.0	46.0 70.9 -11.8 71.9	350	0.349 0.0 1.0	33.0 45.4 -34.1 56.9	323	0.883 0.0 1.0	0.34 0.0 1.0	32.7 44.6 -34.8 56.6	321	0.883 0.0 1.0	
350	324	322	0.9 0.0 1.0	46.3 71.4 -11.3 72.3	350	0.358 0.0 1.0	33.3 46.2 -33.5 57.1	324	0.9 0.0 1.0	0.348 0.0 1.0	33.0 45.4 -34.2 56.9	322	0.9 0.0 1.0	
351	325	323	0.916 0.0 1.0	46.7 71.8 -10.9 72.7	351	0.366 0.0 1.0	33.5 47.0 -32.8 57.4	325	0.917 0.0 1.0	0.357 0.0 1.0	33.2 46.1 -33.6 57.1	323	0.917 0.0 1.0	
351	326	324	0.933 0.0 1.0	47.0 72.3 -10.5 73.1	351	0.375 0.0 1.0	33.8 47.8 -32.1 57.6	326	0.933 0.0 1.0	0.365 0.0 1.0	33.5 46.8 -32.9 57.3	324	0.933 0.0 1.0	
352	327	325	0.95 0.0 1.0	47.3 72.8 -10.1 73.5	352	0.393 0.0 1.0	34.3 48.6 -31.5 58.0	327	0.95 0.0 1.0	0.373 0.0 1.0	33.7 47.6 -32.3 57.5	325	0.95 0.0 1.0	
352	328	326	0.966 0.0 1.0	47.6 73.2 -9.6 73.9	352	0.41 0.0 1.0	34.7 49.5 -30.8 58.4	328	0.967 0.0 1.0	0.388 0.0 1.0	34.1 48.4 -31.7 57.9	326	0.967 0.0 1.0	
352	329	327	0.983 0.0 1.0	47.9 73.7 -9.2 74.3	352	0.427 0.0 1.0	35.2 50.4 -30.2 58.8	329	0.983 0.0 1.0	0.404 0.0 1.0	34.6 49.2 -31.1 58.2	327	0.983 0.0 1.0	
353	330	328	1.0 0.0 1.0	48.2 74.2 -8.7 74.7	353	M_d 0.444 0.0 1.0	35.6 51.2 -29.5 59.1	330	M_s 1.0 0.0 1.0	0.42 0.0 1.0	35.0 50.0 -30.4 58.6	328	M_e 1.0 0.0 1.0	
353	331	329	1.0 0.0 0.983	48.2 74.0 -8.2 74.5	353	0.461 0.0 1.0	36.1 52.1 -28.8 59.5	331	1.0 0.0 0.983	0.436 0.0 1.0	35.4 50.8 -29.8 59.0	329	1.0 0.0 0.983	
354	332	330	1.0 0.0 0.966	48.2 73.9 -7.7 74.3	354	0.478 0.0 1.0	36.5 52.9 -28.0 59.9	332	1.0 0.0 0.967	0.452 0.0 1.0	35.8 51.7 -29.1 59.3	330	1.0 0.0 0.967	
354	333	331	1.0 0.0 0.95	48.2 73.8 -7.2 74.1	354	0.495 0.0 1.0	37.0 53.7 -27.3 60.3	333	1.0 0.0 0.95	0.469 0.0 1.0	36.3 52.4 -28.4 59.7	331	1.0 0.0 0.95	
354	334	332	1.0 0.0 0.933	48.2 73.6 -6.7 73.9	354	0.514 0.0 1.0	37.4 54.6 -26.5 60.8	334	1.0 0.0 0.933	0.485 0.0 1.0	36.7 53.2 -27.7 60.1	332	1.0 0.0 0.933	
355	335	333	1.0 0.0 0.916	48.2 73.5 -6.2 73.8	355	0.534 0.0 1.0	37.9 55.6 -25.8 61.3	335	1.0 0.0 0.917	0.501 0.0 1.0	37.1 54.0 -27.0 60.4	333	1.0 0.0 0.917	
355	336	334	1.0 0.0 0.9	48.2 73.3 -5.6 73.6	355	0.553 0.0 1.0	38.4 56.5 -25.1 61.8	336	1.0 0.0 0.9	0.52 0.0 1.0	37.6 54.9 -26.3 60.9	334	1.0 0.0 0.9	
355	337	335	1.0 0.0 0.883	48.2 73.2 -5.1 73.4	355	0.573 0.0 1.0	38.9 57.4 -24.3 62.4	337	1.0 0.0 0.883	0.538 0.0 1.0	38.1 55.8 -25.6 61.4	335	1.0 0.0 0.883	
356	338	336	1.0 0.0 0.866	48.2 73.1 -4.6 73.2	356	0.592 0.0 1.0	39.4 58.3 -23.5 62.9	338	1.0 0.0 0.867	0.557 0.0 1.0	38.5 56.7 -24.9 61.9	336	1.0 0.0 0.867	
356	339	337	1.0 0.0 0.85	48.1 72.9 -4.0 73.0	356	0.612 0.0 1.0	39.9 59.2 -22.6 63.4	339	1.0 0.0 0.85	0.575 0.0 1.0	39.0 57.5 -24.2 62.4	337	1.0 0.0 0.85	
357	340	338	1.0 0.0 0.833	48.1 72.8 -3.5 72.9	357	0.631 0.0 1.0	40.4 60.1 -21.8 64.0	340	1.0 0.0 0.833	0.594 0.0 1.0	39.5 58.4 -23.4 62.9	338	1.0 0.0 0.833	
357	341	339	1.0 0.0 0.816	48.1 72.7 -2.9 72.7	357	0.648 0.0 1.0	40.8 61.1 -21.0 64.7	341	1.0 0.0 0.817	0.613 0.0 1.0	39.9 59.2 -22.6 63.4	339	1.0 0.0 0.817	
358	342	339	1.0 0.0 0.8	48.1 72.5 -2.4 72.5	358	0.666 0.0 1.0	41.3 62.2 -20.1 65.4	342	1.0 0.0 0.8	0.631 0.0 1.0	40.4 60.1 -21.8 64.0	339	1.0 0.0 0.8	
358	343	340	1.0 0.0 0.783	48.1 72.4 -1.8 72.4	358	0.684 0.0 1.0	41.7 63.2 -19.2 66.0	343	1.0 0.0 0.783	0.647 0.0 1.0	40.8 61.1 -21.0 64.6	340	1.0 0.0 0.783	
358	344	341	1.0 0.0 0.766	48.1 72.2 -1.3 72.2	358	0.701 0.0 1.0	42.1 64.1 -18.3 66.7	344	1.0 0.0 0.767	0.664 0.0 1.0	41.2 62.0 -20.2 65.3	341	1.0 0.0 0.767	
359	345	342	1.0 0.0 0.75	48.1 72.1 -0.7 72.1	359	0.719 0.0 1.0	42.6 65.1 -17.3 67.4	345	1.0 0.0 0.75	0.681 0.0 1.0	41.6 63.0 -19.4 65.9	342	1.0	

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)							rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)							rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)							rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	rgb* _{de361Mi}					
359	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	72.1	-0.7	72.1	359	0.719	0.0	1.0	42.6	65.1	-17.3	67.4	345	1.0	0.0	0.75	0.681	0.0	1.0	41.6	63.0	-19.4	65.9	342	1.0	0.0	0.75			
359	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	71.9	0.0	71.9	359	0.737	0.0	1.0	43.0	66.1	-16.4	68.1	346	1.0	0.0	0.733	0.697	0.0	1.0	42.0	63.9	-18.5	66.6	343	1.0	0.0	0.733			
360	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	71.7	0.7	71.7	360	0.759	0.0	1.0	43.5	67.0	-15.4	68.8	347	1.0	0.0	0.717	0.714	0.0	1.0	42.5	64.8	-17.6	67.2	344	1.0	0.0	0.717			
361	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	71.6	1.5	71.6	361	0.793	0.0	1.0	44.2	68.2	-14.4	69.7	348	1.0	0.0	0.7	0.731	0.0	1.0	42.9	65.7	-16.7	67.9	345	1.0	0.0	0.7			
361	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	71.4	2.3	71.4	361	0.828	0.0	1.0	45.0	69.2	-13.4	70.5	349	1.0	0.0	0.683	0.748	0.0	1.0	43.3	66.6	-15.8	68.5	346	1.0	0.0	0.683			
362	350	347	1.0	0.0	0.666	48.1	71.2	3.0	71.3	362	0.863	0.0	1.0	45.7	70.3	-12.3	71.4	350	1.0	0.0	0.667	0.778	0.0	1.0	43.9	67.7	-14.8	69.3	347	1.0	0.0	0.667			
363	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	71.0	3.8	71.1	363	0.903	0.0	1.0	46.4	71.5	-11.2	72.4	351	1.0	0.0	0.65	0.811	0.0	1.0	44.6	68.7	-13.9	70.1	348	1.0	0.0	0.65			
363	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	70.8	4.5	71.0	363	0.946	0.0	1.0	47.3	72.7	-10.1	73.4	352	1.0	0.0	0.633	0.844	0.0	1.0	45.3	69.7	-12.9	70.9	349	1.0	0.0	0.633			
364	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	70.7	5.3	70.9	364	0.99	0.0	1.0	48.1	73.9	-9.0	74.5	353	1.0	0.0	0.617	0.877	0.0	1.0	46.0	70.8	-11.9	71.8	350	1.0	0.0	0.617			
365	354	351	1.0	0.0	0.6	48.0	70.5	6.2	70.8	365	1.0	0.0	0.967	48.2	74.0	-7.7	74.4	354	1.0	0.0	0.6	0.918	0.0	1.0	46.7	71.9	-10.8	72.8	351	1.0	0.0	0.6			
365	355	352	1.0	0.0	0.583	48.0	70.4	7.1	70.8	365	1.0	0.0	0.924	48.2	73.6	-6.3	73.9	355	1.0	0.0	0.583	0.959	0.0	1.0	47.5	73.1	-9.8	73.8	352	1.0	0.0	0.583			
366	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	70.3	7.9	70.7	366	1.0	0.0	0.881	48.2	73.2	-5.0	73.4	356	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.999	48.2	74.2	-8.7	74.7	353	1.0	0.0	0.567			
367	357	354	1.0	0.0	0.55	47.9	70.1	8.8	70.7	367	1.0	0.0	0.842	48.2	72.9	-3.7	73.0	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.959	48.2	73.9	-7.4	74.3	354	1.0	0.0	0.55			
367	358	355	1.0	0.0	0.533	47.9	70.0	9.6	70.7	367	1.0	0.0	0.803	48.2	72.6	-2.4	72.6	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.918	48.2	73.6	-6.1	73.8	355	1.0	0.0	0.533			
368	359	356	1.0	0.0	0.516	47.8	69.8	10.5	70.6	368	1.0	0.0	0.765	48.1	72.2	-1.2	72.2	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.877	48.2	73.2	-4.9	73.4	356	1.0	0.0	0.517			
369	360	352	1.0	0.0	0.5	47.8	69.7	11.3	70.6	369	1.0	0.0	0.733	48.1	71.9	0.0	71.9	360	1.0	0.0	0.5	0.949	0.0	1.0	47.3	72.8	-10.1	73.5	352	1.0	0.0	0.5			
370	361	353	1.0	0.0	0.483	47.8	69.5	12.3	70.6	370	1.0	0.0	0.706	48.1	71.7	1.3	71.7	361	1.0	0.0	0.483	0.997	0.0	1.0	48.2	74.1	-8.8	74.7	353	1.0	0.0	0.483			
370	362	354	1.0	0.0	0.466	47.8	69.3	13.2	70.6	370	1.0	0.0	0.679	48.1	71.4	2.5	71.4	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.955	48.2	73.9	-7.3	74.2	354	1.0	0.0	0.467			
371	363	355	1.0	0.0	0.45	47.8	69.1	14.1	70.6	371	1.0	0.0	0.652	48.1	71.1	3.7	71.2	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.907	48.2	73.5	-5.8	73.7	355	1.0	0.0	0.45			
372	364	356	1.0	0.0	0.433	47.8	69.0	15.0	70.6	372	1.0	0.0	0.625	48.1	70.8	4.9	70.9	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.86	48.2	73.1	-4.3	73.2	356	1.0	0.0	0.433			
373	365	357	1.0	0.0	0.416	47.8	68.8	16.0	70.6	373	1.0	0.0	0.602	48.0	70.6	6.2	70.9	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.817	48.2	72.7	-2.9	72.8	357	1.0	0.0	0.417			
373	366	358	1.0	0.0	0.4	47.8	68.5	16.9	70.6	373	1.0	0.0	0.578	48.0	70.4	7.4	70.8	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.774	48.2	72.3	-1.5	72.3	358	1.0	0.0	0.4			
374	367	359	1.0	0.0	0.383	47.8	68.3	17.8	70.6	374	1.0	0.0	0.554	47.9	70.2	8.6	70.8	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.737	48.1	72.0	-0.1	72.0	359	1.0	0.0	0.383			
375	368	360	1.0	0.0	0.366	47.8	68.1	18.7	70.7	375	1.0	0.0	0.53	47.9	70.0	9.8	70.7	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.707	48.1	71.7	1.2	71.7	360	1.0	0.0	0.367			
376	369	362	1.0	0.0	0.35	47.8	68.0	19.7	70.8	376	1.0	0.0	0.506	47.8	69.8	11.1	70.6	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.677	48.1	71.4	2.6	71.4	362	1.0	0.0	0.35			
376	370	363	1.0	0.0	0.333	47.8	67.9	20.7	70.9	376	1.0	0.0	0.484	47.8	69.6	12.3	70.6	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.647	48.1	71.0	4.0	71.1	363	1.0	0.0	0.333			
377	371	364	1.0	0.0	0.316	47.8	67.7	21.6	71.1	377	1.0	0.0	0.462	47.9	69.3	13.5	70.6	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.618	48.1	70.7	5.3	70.9	364	1.0	0.0	0.317			
378	372	365	1.0	0.0	0.3	47.8	67.5	22.6	71.2	378	1.0	0.0	0.441	47.9	69.1	14.7	70.6	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.591	48.0	70.5	6.7	70.8	365	1.0	0.0	0.3			
379	373	366	1.0	0.0	0.283	47.8	67.4	23.5	71.4	379	1.0	0.0	0.419	47.9	68.8	15.9	70.6	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.565	48.0	70.3	8.1	70.8	366	1.0	0.0	0.283			
380	374	367	1.0	0.0	0.266	47.8	67.2	24.5	71.5	380	1.0	0.0	0.397	47.9	68.5	17.1	70.6	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.538	47.9	70.1	9.4	70.7	367	1.0	0.0	0.267			
380	375	368	1.0	0.0	0.25	47.8	67.0	25.4	71.7	380	1.0	0.0	0.376	47.9	68.2	18.3	70.6	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.512	47.9	69.8	10.8	70.7	368	1.0	0.0	0.25			
381	376	369	1.0	0.0	0.233	47.8	66.9	26.3	71.9	381	1.0	0.0	0.354	47.9	68.1	19.5	70.8	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.487	47.8	69.6	12.1	70.6	369	1.0	0.0	0.233			
382	377	370	1.0	0.0	0.216	47.7	66.8	27.2	72.2	382	1.0	0.0	0.332	47.9	67.9	20.8	71.0	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.462	47.9	69.3	13.5	70.6	370	1.0	0.0	0.217			
382	378	372	1.0	0.0	0.2	47.7	66.8	28.0	72.4	382	1.0	0.0	0.311	47.9	67.7	22.0	71.2																		

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG04/SG04L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG04/SG04L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyn6* (CMYK)

n/f	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep,Fdd	hsiM_dd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd
0/648	R00Y_100_100add	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4 76.0 30.4	0.0 1.0 1.0 0.0	389	1.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4 76.0 30.4
1/657	R13Y_100_100add	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.116 0.0	51.2 57.2 42.8 71.5 36.8	0.0 0.882 1.0 0.0	37	1.0 0.116 0.0	51.2 57.2 42.8 71.5 36.8
2/666	R25Y_100_100add	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.233 0.0	55.9 47.3 48.7 67.9 45.8	0.0 0.765 1.0 0.0	42	1.0 0.233 0.0	55.9 47.3 48.7 67.9 45.8
3/675	R38Y_100_100add	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.366 0.0	62.0 35.2 56.0 66.2 57.8	0.0 0.631 1.0 0.0	51	1.0 0.366 0.0	62.0 35.2 56.0 66.2 57.8
4/684	R50Y_100_100add	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.5 0.0	68.1 24.0 63.0 67.4 69.1	0.0 0.5 1.0 0.0	59	1.0 0.5 0.0	68.1 24.0 63.0 67.4 69.1
5/693	R63Y_100_100add	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.633 0.0	75.3 11.6 72.0 72.9 80.8	0.0 0.368 1.0 0.0	68	1.0 0.633 0.0	75.3 11.6 72.0 72.9 80.8
6/702	R75Y_100_100add	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.766 0.0	81.2 2.5 78.8 78.9 88.1	0.0 0.234 1.0 0.0	77	1.0 0.766 0.0	81.2 2.5 78.8 78.9 88.1
7/711	R88Y_100_100add	1.0 0.875 0.0	1.0 1.0 0.5	83	1.0 0.883 0.0	85.6 -4.1 84.3 84.4 92.8	0.0 0.117 0.999 0.0	83	1.0 0.883 0.0	85.6 -4.1 84.3 84.4 92.8
8/720	Y00G_100_100add	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 1.0 0.0	89.4 -9.5 89.0 89.6 96.0	0.0 0.0 1.0 0.0	89	1.0 1.0 0.0	89.4 -9.5 89.0 89.6 96.0
9/639	Y13G_100_100add	0.875 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	97	0.883 1.0 0.0	86.9 -13.6 83.1 84.2 99.3	0.117 0.0 1.0 0.0	96	0.883 1.0 0.0	86.9 -13.6 83.1 84.2 99.3
10/558	Y25G_100_100add	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.766 1.0 0.0	84.1 -17.3 77.9 79.8 102.5	0.234 0.0 1.0 0.0	102	0.766 1.0 0.0	84.1 -17.3 77.9 79.8 102.5
11/477	Y38G_100_100add	0.625 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	112	0.633 1.0 0.0	78.3 -22.8 71.7 75.2 107.6	0.368 0.0 1.0 0.0	111	0.633 1.0 0.0	78.3 -22.8 71.7 75.2 107.6
12/396	Y50G_100_100add	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.5 1.0 0.0	73.1 -30.2 60.8 67.9 116.4	0.5 0.0 1.0 0.0	119	0.5 1.0 0.0	73.1 -30.2 60.8 67.9 116.4
13/315	Y63G_100_100add	0.375 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	128	0.366 1.0 0.0	68.3 -37.3 52.3 64.3 125.4	0.632 0.0 1.0 0.0	128	0.366 1.0 0.0	68.3 -37.3 52.3 64.3 125.4
14/234	Y75G_100_100add	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.233 1.0 0.0	60.3 -48.7 41.3 63.9 139.7	0.765 0.0 1.0 0.0	137	0.233 1.0 0.0	60.3 -48.7 41.3 63.9 139.7
15/153	Y88G_100_100add	0.125 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	143	0.116 1.0 0.0	56.3 -57.0 32.8 65.8 150.0	0.882 0.0 1.0 0.0	143	0.116 1.0 0.0	56.3 -57.0 32.8 65.8 150.0
16/72	G00C_100_100add	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	51.6 -69.3 23.0 73.1 161.6	0.999 0.0 1.0 0.0	149	0.0 1.0 0.0	51.6 -69.3 23.0 73.1 161.6
17/73	G13C_100_100add	0.0 1.0 0.125	1.0 1.0 0.5	157	0.0 1.0 0.116	52.3 -66.3 14.2 67.9 167.8	1.0 0.0 0.882 0.0	156	0.0 1.0 0.116	52.3 -66.3 14.2 67.9 167.8
18/74	G25C_100_100add	0.0 1.0 0.25	1.0 1.0 0.5	164	0.0 1.0 0.233	52.9 -62.5 5.2 62.7 175.2	1.0 0.0 0.764 0.0	162	0.0 1.0 0.233	52.9 -62.5 5.2 62.7 175.2
19/75	G38C_100_100add	0.0 1.0 0.375	1.0 1.0 0.5	172	0.0 1.0 0.366	53.8 -56.9 -6.1 57.3 186.2	1.0 0.0 0.631 0.0	171	0.0 1.0 0.366	53.8 -56.9 -6.1 57.3 186.2
20/76	G50C_100_100add	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.5	54.6 -50.8 -17.3 53.7 198.8	1.0 0.0 0.498 0.0	180	0.0 1.0 0.5	54.6 -50.8 -17.3 53.7 198.8
21/77	G63C_100_100add	0.0 1.0 0.625	1.0 1.0 0.5	188	0.0 1.0 0.633	55.5 -45.4 -26.5 52.6 210.2	1.0 0.0 0.368 0.0	188	0.0 1.0 0.633	55.5 -45.4 -26.5 52.6 210.2
22/78	G75C_100_100add	0.0 1.0 0.75	1.0 1.0 0.5	196	0.0 1.0 0.766	56.7 -39.6 -34.5 52.5 221.1	1.0 0.0 0.233 0.0	197	0.0 1.0 0.766	56.7 -39.6 -34.5 52.5 221.1
23/79	G88C_100_100add	0.0 1.0 0.875	1.0 1.0 0.5	203	0.0 1.0 0.883	57.3 -35.8 -40.0 53.7 228.1	1.0 0.0 0.116 0.0	203	0.0 1.0 0.883	57.3 -35.8 -40.0 53.7 228.1
24/80	C00B_100_100add	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	57.8 -31.9 -45.1 55.3 234.6	0.999 0.0 0.0 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.8 -31.9 -45.1 55.3 234.6
25/71	C13B_100_100add	0.0 0.875 1.0	1.0 1.0 0.5	217	0.0 0.883 1.0	55.1 -27.8 -45.3 53.2 238.4	0.999 0.116 0.0 0.0	216	0.0 0.883 1.0	55.1 -27.8 -45.3 53.2 238.4
26/62	C25B_100_100add	0.0 0.75 1.0	1.0 1.0 0.5	224	0.0 0.766 1.0	51.8 -22.8 -45.6 51.0 243.3	0.999 0.234 0.0 0.001	222	0.0 0.766 1.0	51.8 -22.8 -45.6 51.0 243.3
27/53	C38B_100_100add	0.0 0.625 1.0	1.0 1.0 0.5	232	0.0 0.633 1.0	47.5 -16.4 -45.9 48.8 250.3	0.999 0.367 0.0 0.0	231	0.0 0.633 1.0	47.5 -16.4 -45.9 48.8 250.3
28/44	C50B_100_100add	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.5 1.0	42.3 -7.7 -46.3 46.9 260.4	0.999 0.498 0.0 0.0	240	0.0 0.5 1.0	42.3 -7.7 -46.3 46.9 260.4
29/35	C63B_100_100add	0.0 0.375 1.0	1.0 1.0 0.5	248	0.0 0.366 1.0	37.0 0.8 -46.5 46.5 271.0	1.0 0.631 0.0 0.0	248	0.0 0.366 1.0	37.0 0.8 -46.5 46.5 271.0
30/26	C75B_100_100add	0.0 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	256	0.0 0.233 1.0	32.1 9.5 -47.2 48.1 281.4	1.0 0.765 0.0 0.0	257	0.0 0.233 1.0	32.1 9.5 -47.2 48.1 281.4
31/17	C88B_100_100add	0.0 0.125 1.0	1.0 1.0 0.5	263	0.0 0.116 1.0	27.8 17.1 -47.6 50.6 289.8	1.0 0.882 0.0 0.0	263	0.0 0.116 1.0	27.8 17.1 -47.6 50.6 289.8
32/8	B00M_100_100add	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	24.9 22.9 -47.8 53.0 295.6	1.0 1.0 0.0 0.0	270	0.0 0.0 1.0	24.9 22.9 -47.8 53.0 295.6
33/89	B13M_100_100add	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.116 0.0 1.0	27.6 30.9 -43.8 53.6 305.2	0.883 0.999 0.0 0.0	276	0.116 0.0 1.0	27.6 30.9 -43.8 53.6 305.2
34/170	B25M_100_100add	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.233 0.0 1.0	29.6 35.4 -40.8 54.1 310.9	0.765 1.0 0.0 0.0	282	0.233 0.0 1.0	29.6 35.4 -40.8 54.1 310.9
35/251	B38M_100_100add	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.366 0.0 1.0	33.5 47.0 -32.8 57.3 325.0	0.631 1.0 0.0 0.0	291	0.366 0.0 1.0	33.5 47.0 -32.8 57.3 325.0
36/332	B50M_100_100add	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.5 0.0 1.0	37.0 53.9 -27.1 60.4 333.2	0.5 1.0 0.0 0.0	300	0.5 0.0 1.0	37.0 53.9 -27.1 60.4 333.2
37/413	B63M_100_100add	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.633 0.0 1.0	40.4 60.2 -21.7 64.0 340.1	0.367 1.0 0.0 0.0	308	0.633 0.0 1.0	40.4 60.2 -21.7 64.0 340.1
38/494	B75M_100_100add	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.766 0.0 1.0	43.6 67.3 -15.2 69.0 347.2	0.234 0.999 0.0 0.0	317	0.766 0.0 1.0	43.6 67.3 -15.2 69.0 347.2
39/575	B88M_100_100add	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.883 0.0 1.0	46.0 70.9 -11.8 71.9 350.5	0.117 1.0 0.0 0.0	323	0.883 0.0 1.0	46.0 70.9 -11.8 71.9 350.5
40/656	M00R_100_100add	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	48.2 74.2 -8.7 74.7 353.2	0.0 1.0 0.0 0.0	330	1.0 0.0 1.0	48.2 74.2 -8.7 74.7 353.2
41/655	M13R_100_100add	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	1.0 0.0 0.883	48.2 73.2 -5.1 73.4 355.9	0.0 1.0 0.117 0.0	336	1.0 0.0 0.883	48.2 73.2 -5.1 73.4 355.9
42/654	M25R_100_100add	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	1.0 0.0 0.766	48.1 72.2 -1.3 72.2 358.9	0.0 1.0 0.234 0.0	342	1.0 0.0 0.766	48.1 72.2 -1.3 72.2 358.9
43/653	M38R_100_100add	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	1.0 0.0 0.633	48.0 70.8 4.5 71.0 3.7	0.0 1.0 0.368 0.0	351	1.0 0.0 0.633	48.0 70.8 4.5 71.0 3.7
44/652	M50R_100_100add	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.5	47.8 69.7 11.3 70.6 9.2	0.0 1.0 0.5 0.0	360	1.0 0.0 0.5	47.8 69.7 11.3 70.6 9.2
45/651	M63R_100_100add	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.366	47.8 68.1 18.7 70.7 15.4	0.0 1.0 0.631 0.0	368	1.0 0.0 0.366	47.8 68.1 18.7 70.7 15.4
46/650	M75R_100_100add	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.233	47.8 66.9 26.3 71.9 21.4	0.0 1.0 0.765 0.0	377	1.0 0.0 0.233	47.8 66.9 26.3 71.9 21.4
47/649	M88R_100_100add	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.116	47.6 66.2 32.3 73.7 26.0	0.0 1.0 0.882 0.0	383	1.0 0.0 0.116	47.6 66.2 32.3 73.7 26.0
48/648	R00Y_100_100add	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4 76.0 30.4	0.0 1.0 1.0 0.0	389	1.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4 76.0 30.4
49/0	NW_000add	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
50/91	NW_013add	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.011 0.1 0.901	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
51/182	NW_025add	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.003 0.053 0.81	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
52/273	NW_038add	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.016 0.067 0.714	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
53/364	NW_050add	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.033 0.072 0.612	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
54/455	NW_063add	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.014 0.045 0.469	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
55/546	NW_075add	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.02 0.333	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
56/637	NW_088add	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.014 0.0 0.008 0.18	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
57/728	NW_100add	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0

delta

0-1031730-F0

SG040-7N, Seite 18/33-F

TUB-Prüfvorlage SG04; 16 Bunttöne, Offset-Normpapier
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=1, de=0, *cmYk**

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{dd}
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmYk**_{dd}

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG04/SG04.L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n/f	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmymn*sep.Fdd	hsiM_ddd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd
0/648	R00Y_100_100add	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4	76.0 30.4	0.0 1.0 1.0	0.0	47.5 65.5 38.4 76.0 30.4
1/666	R25Y_100_100add	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.233 0.0	55.9 47.3 48.7	67.9 45.8	0.0 0.765 1.0	0.0	55.9 47.3 48.7 67.9 45.8
2/684	R50Y_100_100add	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.5 0.0	68.1 24.0 63.0	67.4 69.1	0.0 0.5 1.0	0.0	68.1 24.0 63.0 67.4 69.1
3/702	R75Y_100_100add	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.766 0.0	81.2 2.5 78.8	78.9 88.1	0.0 0.234 1.0	0.0	81.2 2.5 78.8 78.9 88.1
4/720	Y00G_100_100add	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 1.0 0.0	89.4 -9.5 89.0	89.6 96.0	0.0 0.0 1.0	0.0	89.4 -9.5 89.0 89.6 96.0
5/558	Y25G_100_100add	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.766 1.0 0.0	84.1 -17.3 77.9	79.8 102.5	0.234 0.0 1.0	0.0	84.1 -17.3 77.9 79.8 102.5
6/396	Y50G_100_100add	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.5 1.0 0.0	73.1 -30.2 60.8	67.9 116.4	0.5 0.0 1.0	0.0	73.1 -30.2 60.8 67.9 116.4
7/234	Y75G_100_100add	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.233 1.0 0.0	60.3 -48.7 41.3	63.9 139.7	0.765 0.0 1.0	0.0	60.3 -48.7 41.3 63.9 139.7
8/72	G00B_100_100add	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	51.6 -69.3 23.0	73.1 161.6	0.999 0.0 1.0	0.0	51.6 -69.3 23.0 73.1 161.6
9/72	G00B_100_100add	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	51.6 -69.3 23.0	73.1 161.6	0.999 0.0 1.0	0.0	51.6 -69.3 23.0 73.1 161.6
10/76	G25B_100_100add	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.5	54.6 -50.8 -17.3	53.7 198.8	1.0 0.0 0.498	0.0	54.6 -50.8 -17.3 53.7 198.8
11/80	G50B_100_100add	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	57.8 -31.9 -45.1	55.3 234.6	0.999 0.0 0.0	0.0	57.8 -31.9 -45.1 55.3 234.6
12/44	G75B_100_100add	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.5 1.0	42.3 -7.7 -46.3	46.9 260.4	0.999 0.498 0.0	0.0	42.3 -7.7 -46.3 46.9 260.4
13/8	B00M_100_100add	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	24.9 22.9 -47.8	53.0 295.6	1.0 1.0 0.0	0.0	24.9 22.9 -47.8 53.0 295.6
14/332	B25R_100_100add	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.5 0.0 1.0	37.0 53.9 -27.1	60.4 333.2	0.5 1.0 0.0	0.0	37.0 53.9 -27.1 60.4 333.2
15/656	B50R_100_100add	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	48.2 74.2 -8.7	74.7 353.2	0.0 1.0 0.0	0.0	48.2 74.2 -8.7 74.7 353.2
16/652	B75R_100_100add	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.5	47.8 69.7 11.3	70.6 9.2	0.0 1.0 0.5	0.0	47.8 69.7 11.3 70.6 9.2
17/648	R00Y_100_100add	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4	76.0 30.4	0.0 1.0 1.0	0.0	47.5 65.5 38.4 76.0 30.4
18/688	R00Y_100_050add	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	71.9 32.7 19.2	38.0 30.4	0.0 0.498 0.498	0.0	47.5 65.5 38.4 76.0 30.4
19/706	R50Y_100_050add	1.0 0.75 0.5	1.0 0.5 0.75	60	1.0 0.75 0.5	82.2 12.0 31.5	33.7 69.1	0.0 0.251 0.498	0.0	68.1 24.0 63.0 67.4 69.1
20/724	Y00G_100_050add	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 1.0 0.5	92.8 -4.7 44.5	44.8 96.0	0.0 0.012 0.569	0.0	89.4 -9.5 89.0 89.6 96.0
21/562	Y50G_100_050add	0.75 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	120	0.75 1.0 0.5	84.7 -15.1 30.4	33.9 116.4	0.277 0.0 0.566	0.002	73.1 -30.2 60.8 67.9 116.4
22/400	G00B_100_050add	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.5	74.0 -34.6 11.5	36.5 161.6	0.623 0.0 0.623	0.0	51.6 -69.3 23.0 73.1 161.6
23/404	G50B_100_050add	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 1.0	77.1 -15.9 -22.5	27.6 234.6	0.583 0.0 0.005	0.0	57.8 -31.9 -45.1 55.3 234.6
24/368	B00R_100_050add	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.5 1.0	60.6 11.4 -23.9	26.5 295.6	0.51 0.456 0.0	0.021	24.9 22.9 -47.8 53.0 295.6
25/692	B50R_100_050add	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 1.0	72.3 37.1 -4.3	37.3 353.2	0.0 0.544 0.022	0.0	48.2 74.2 -8.7 74.7 353.2
26/688	R00Y_100_050add	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	71.9 32.7 19.2	38.0 30.4	0.0 0.498 0.498	0.0	47.5 65.5 38.4 76.0 30.4
27/506	R00Y_075_050add	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.25	52.4 32.7 19.2	38.0 30.4	0.0 0.676 0.604	0.268	47.5 65.5 38.4 76.0 30.4
28/524	R50Y_075_050add	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.5 0.25	62.7 12.0 31.5	33.7 69.1	0.0 0.39 0.686	0.293	68.1 24.0 63.0 67.4 69.1
29/542	Y00G_075_050add	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.75 0.25	73.4 -4.7 44.5	44.8 96.0	0.0 0.088 0.739	0.294	89.4 -9.5 89.0 89.6 96.0
30/380	Y50G_075_050add	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	120	0.5 0.75 0.25	65.3 -15.1 30.4	33.9 116.4	0.313 0.0 0.692	0.35	73.1 -30.2 60.8 67.9 116.4
31/218	G00B_075_050add	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.25	54.5 -34.6 11.5	36.5 161.6	0.757 0.0 0.679	0.259	51.6 -69.3 23.0 73.1 161.6
32/222	G50B_075_050add	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.75	57.6 -15.9 -22.5	27.6 234.6	0.668 0.0 0.0	0.343	57.8 -31.9 -45.1 55.3 234.6
33/186	B00R_075_050add	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.25 0.75	41.2 11.4 -23.9	26.5 295.6	0.617 0.609 0.0	0.362	24.9 22.9 -47.8 53.0 295.6
34/510	B50R_075_050add	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.75	52.8 37.1 -4.3	37.3 353.2	0.0 0.685 0.131	0.284	48.2 74.2 -8.7 74.7 353.2
35/506	R00Y_075_050add	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.25	52.4 32.7 19.2	38.0 30.4	0.0 0.676 0.604	0.268	47.5 65.5 38.4 76.0 30.4
36/324	R00Y_050_050add	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.0	33.0 32.7 19.2	38.0 30.4	0.0 0.833 0.825	0.567	47.5 65.5 38.4 76.0 30.4
37/342	R50Y_050_050add	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.25 0.0	43.3 12.0 31.5	33.7 69.1	0.0 0.508 0.827	0.577	68.1 24.0 63.0 67.4 69.1
38/360	Y00G_050_050add	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.5 0.0	53.9 -4.7 44.5	44.8 96.0	0.0 0.216 0.867	0.5	89.4 -9.5 89.0 89.6 96.0
39/198	Y50G_050_050add	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.25 0.5 0.0	45.8 -15.1 30.4	33.9 116.4	0.281 0.0 0.804	0.613	73.1 -30.2 60.8 67.9 116.4
40/36	G00B_050_050add	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	150	0.0 0.5 0.0	35.0 -34.6 11.5	36.5 161.6	0.8 0.0 0.8	0.619	51.6 -69.3 23.0 73.1 161.6
41/40	G50B_050_050add	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.5	38.2 -15.9 -22.5	27.6 234.6	0.797 0.0 0.0	0.625	57.8 -31.9 -45.1 55.3 234.6
42/4	B00R_050_050add	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.0 0.5	21.7 11.4 -23.9	26.5 295.6	0.789 0.779 0.0	0.636	24.9 22.9 -47.8 53.0 295.6
43/328	B50R_050_050add	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.5 0.0 0.5	33.3 37.1 -4.3	37.3 353.2	0.0 0.824 0.139	0.582	48.2 74.2 -8.7 74.7 353.2
44/324	R00Y_050_050add	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.0	33.0 32.7 19.2	38.0 30.4	0.0 0.833 0.825	0.567	47.5 65.5 38.4 76.0 30.4
45/0	NW_000dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
46/91	NW_013dd	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.011 0.1	0.901	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
47/182	NW_025dd	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.003 0.053	0.81	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
48/273	NW_038dd	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.016 0.067	0.714	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
49/364	NW_050dd	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.033 0.072	0.612	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
50/455	NW_063dd	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.014 0.045	0.469	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
51/546	NW_075dd	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.02 0.333	0.333	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
52/637	NW_088dd	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.014 0.0 0.008	0.18	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
53/728	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0

delta

TUB-Registrierung: 20130201-SG04/SG04L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmykn6* (CMYK)

TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG04/SG04L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n=j	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep.Fdd	hsiM_ddd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd
0	NW_000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
1	B00R_012_012dd	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.062	360	1.0	0.0
2	B00R_025_025dd	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	270	0.0	0.0
3	B00R_037_037dd	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	270	0.0	0.0
4	B00R_050_050dd	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.0
5	B00R_062_062dd	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	270	0.0	0.0
6	B00R_075_075dd	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	270	0.0	0.0
7	B00R_087_087dd	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	270	0.0	0.0
8	B00R_100_100dd	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0
9	G00B_012_012dd	0.0	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	1.0
10	G50B_012_012dd	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.062	210	0.0	1.0
11	G75B_025_025dd	0.0	0.125	0.25	0.25	0.25	0.125	240	0.0	1.0
12	G84B_037_037dd	0.0	0.125	0.375	0.375	0.375	0.187	251	0.0	1.0
13	G88B_050_050dd	0.0	0.125	0.5	0.5	0.5	0.25	256	0.0	1.0
14	G90B_062_062dd	0.0	0.125	0.625	0.625	0.625	0.312	259	0.0	1.0
15	G92B_075_075dd	0.0	0.125	0.75	0.75	0.75	0.375	261	0.0	1.0
16	G93B_087_087dd	0.0	0.125	0.875	0.875	0.875	0.437	262	0.0	1.0
17	G94B_100_100dd	0.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.5	263	0.0	1.0
18	G00B_025_025dd	0.0	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.0	0.5
19	G25B_025_025dd	0.0	0.25	0.125	0.25	0.25	0.125	180	0.0	0.5
20	G50B_025_025dd	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.125	210	0.0	0.5
21	G65B_037_037dd	0.0	0.25	0.375	0.375	0.375	0.187	229	0.0	0.5
22	G75B_050_050dd	0.0	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	240	0.0	0.5
23	G80B_062_062dd	0.0	0.25	0.625	0.625	0.625	0.312	247	0.0	0.5
24	G84B_075_075dd	0.0	0.25	0.75	0.75	0.75	0.375	251	0.0	0.5
25	G86B_087_087dd	0.0	0.25	0.875	0.875	0.875	0.437	254	0.0	0.5
26	G88B_100_100dd	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	0.5
27	G00B_037_037dd	0.0	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	150	0.0	0.75
28	G15B_037_037dd	0.0	0.375	0.125	0.375	0.375	0.187	169	0.0	0.75
29	G34B_037_037dd	0.0	0.375	0.25	0.375	0.375	0.187	191	0.0	0.75
30	G50B_037_037dd	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.187	210	0.0	0.75
31	G61B_050_050dd	0.0	0.375	0.5	0.5	0.5	0.25	224	0.0	0.75
32	G69B_062_062dd	0.0	0.375	0.625	0.625	0.625	0.312	233	0.0	0.75
33	G75B_075_075dd	0.0	0.375	0.75	0.75	0.75	0.375	240	0.0	0.75
34	G79B_087_087dd	0.0	0.375	0.875	0.875	0.875	0.437	245	0.0	0.75
35	G81B_100_100dd	0.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.5	248	0.0	0.75
36	G00B_050_050dd	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.0
37	G11B_050_050dd	0.0	0.5	0.125	0.5	0.5	0.25	164	0.0	0.0
38	G25B_050_050dd	0.0	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	180	0.0	0.0
39	G38B_050_050dd	0.0	0.5	0.375	0.5	0.5	0.25	196	0.0	0.0
40	G50B_050_050dd	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.0
41	G59B_062_062dd	0.0	0.5	0.625	0.625	0.625	0.312	221	0.0	0.0
42	G65B_075_075dd	0.0	0.5	0.75	0.75	0.75	0.375	229	0.0	0.0
43	G70B_087_087dd	0.0	0.5	0.875	0.875	0.875	0.437	235	0.0	0.0
44	G75B_100_100dd	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.0
45	G00B_062_062dd	0.0	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	150	0.0	0.0
46	G09B_062_062dd	0.0	0.625	0.125	0.625	0.625	0.312	161	0.0	0.0
47	G19B_062_062dd	0.0	0.625	0.25	0.625	0.625	0.312	173	0.0	0.0
48	G30B_062_062dd	0.0	0.625	0.375	0.625	0.625	0.312	187	0.0	0.0
49	G40B_062_062dd	0.0	0.625	0.5	0.625	0.625	0.312	199	0.0	0.0
50	G50B_062_062dd	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	210	0.0	0.0
51	G57B_075_075dd	0.0	0.625	0.75	0.75	0.75	0.375	219	0.0	0.0
52	G63B_087_087dd	0.0	0.625	0.875	0.875	0.875	0.437	226	0.0	0.0
53	G68B_100_100dd	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.5	232	0.0	0.0
54	G00B_075_075dd	0.0	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	150	0.0	0.0
55	G07B_075_075dd	0.0	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	159	0.0	0.0
56	G15B_075_075dd	0.0	0.75	0.25	0.75	0.75	0.375	169	0.0	0.0
57	G25B_075_075dd	0.0	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	180	0.0	0.0
58	G34B_075_075dd	0.0	0.75	0.5	0.75	0.75	0.375	191	0.0	0.0
59	G42B_075_075dd	0.0	0.75	0.625	0.75	0.75	0.375	201	0.0	0.0
60	G50B_075_075dd	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.375	210	0.0	0.0
61	G56B_087_087dd	0.0	0.75	0.875	0.875	0.875	0.437	218	0.0	0.0
62	G61B_100_100dd	0.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.5	224	0.0	0.0
63	G00B_087_087dd	0.0	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	150	0.0	0.0
64	G06B_087_087dd	0.0	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	158	0.0	0.0
65	G13B_087_087dd	0.0	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	166	0.0	0.0
66	G20B_087_087dd	0.0	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	175	0.0	0.0
67	G29B_087_087dd	0.0	0.875	0.5	0.875	0.875	0.437	185	0.0	0.0
68	G36B_087_087dd	0.0	0.875	0.625	0.875	0.875	0.437	194	0.0	0.0
69	G43B_087_087dd	0.0	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	202	0.0	0.0
70	G50B_087_087dd	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	210	0.0	0.0
71	G55B_100_100dd	0.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.5	217	0.0	0.0
72	G00B_100_100dd	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	0.0
73	G05B_100_100dd	0.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.5	157	0.0	0.0
74	G11B_100_100dd	0.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.5	164	0.0	0.0
75	G18B_100_100dd	0.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.5	172	0.0	0.0
76	G25B_100_100dd	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	180	0.0	0.0
77	G31B_100_100dd	0.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.5	188	0.0	0.0
78	G38B_100_100dd	0.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.5	196	0.0	0.0
79	G44B_100_100dd	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.5	203	0.0	0.0
80	G50B_100_100dd	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	0.0

0-1031930-F0

SG040-7N, Seite 20/33-F

TUB-Prüfvorlage SG04; 16 Bunttöne, Offset-Normpapier
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=1, de=0, *cm*yk*

Eingabe: *rgb*/*cm*yk -> *rgb*_{dd}
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cm*yk*_{dd}

0-1031930-F0

TUB-Registrierung: 20130201-SG04/SG04L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation_{cm}yn6* (CMYK)

TUB-Material: Code=rha4ta

delta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG04/SG04L0FP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep,Fdd	hsiMdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd
81	R00Y_012_012ad	0.125 0.0 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.0	22.1 8.1 4.8	9.5 30.4	0.0 0.453 0.453 0.887	389 1.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4 76.0 30.4
82	B50R_012_012ad	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.125 0.0 0.125	22.2 9.2 -1.0	9.3 353.2	0.0 0.425 0.092 0.898	330 1.0 0.0 1.0	48.2 74.2 -8.7 74.7 353.2
83	B25R_025_025ad	0.125 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	300	0.125 0.0 0.25	23.1 13.4 -6.7	15.1 333.2	0.241 0.575 0.0 0.828	300 0.5 0.0 1.0	37.0 53.9 -27.1 60.4 333.2
84	B15R_037_037ad	0.125 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	289	0.118 0.0 0.375	23.5 15.9 -13.6	20.9 319.3	0.531 0.693 0.0 0.743	288 0.316 0.0 1.0	32.0 42.4 -36.4 55.9 319.3
85	B11R_050_050ad	0.125 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	284	0.116 0.0 0.5	24.1 17.7 -20.4	27.0 310.9	0.692 0.798 0.0 0.623	282 0.233 0.0 1.0	29.6 35.4 -40.8 54.1 310.9
86	B09R_062_062ad	0.125 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	281	0.114 0.0 0.625	24.9 21.0 -26.3	33.6 308.6	0.754 0.856 0.0 0.498	279 0.183 0.0 1.0	28.8 33.6 -42.1 53.9 308.6
87	B07R_075_075ad	0.125 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.112 0.0 0.75	25.8 24.3 -32.1	40.3 307.0	0.8 0.909 0.0 0.364	278 0.15 0.0 1.0	28.2 32.4 -42.8 53.7 307.0
88	B06R_087_087ad	0.125 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	278	0.116 0.0 0.875	26.8 27.8 -37.8	46.9 306.2	0.841 0.954 0.0 0.207	277 0.133 0.0 1.0	28.0 31.7 -43.2 53.7 306.2
89	B05R_100_100ad	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.116 0.0 1.0	27.6 30.9 -43.8	53.6 305.2	0.883 0.999 0.0 0.0	276 0.116 0.0 1.0	27.6 30.9 -43.8 53.6 305.2
90	Y00G_012_012ad	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	90	0.125 0.125 0.0	27.3 -1.1 11.1	11.2 96.0	0.0 0.179 0.484 0.874	89 1.0 1.0 0.0	89.4 -9.5 89.0 89.6 96.0
91	NW_012ad	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.124 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.011 0.1 0.901	360 1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
92	B00R_025_012ad	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.124 0.124 0.25	29.0 2.8 -5.9	6.6 295.6	0.337 0.358 0.0 0.831	270 0.0 0.0 1.0	24.9 22.9 -47.8 53.0 295.6
93	B00R_037_025ad	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.124 0.375	29.8 5.7 -11.9	13.2 295.6	0.523 0.506 0.0 0.754	270 0.0 0.0 1.0	24.9 22.9 -47.8 53.0 295.6
94	B00R_050_037ad	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.124 0.5	30.6 8.6 -17.9	19.4 295.6	0.64 0.598 0.0 0.645	270 0.0 0.0 1.0	24.9 22.9 -47.8 53.0 295.6
95	B00R_062_050ad	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.125 0.625	31.4 11.4 -23.9	26.5 295.6	0.716 0.665 0.0 0.511	270 0.0 0.0 1.0	24.9 22.9 -47.8 53.0 295.6
96	B00R_075_062ad	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.125 0.75	32.2 14.3 -29.9	33.1 295.6	0.777 0.731 0.0 0.371	270 0.0 0.0 1.0	24.9 22.9 -47.8 53.0 295.6
97	B00R_087_075ad	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.125 0.875	33.1 17.2 -35.8	39.8 295.6	0.825 0.776 0.0 0.215	270 0.0 0.0 1.0	24.9 22.9 -47.8 53.0 295.6
98	B00R_100_087ad	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.125 1.0	33.9 20.1 -41.8	46.4 295.6	0.868 0.824 0.0 0.022	270 0.0 0.0 1.0	24.9 22.9 -47.8 53.0 295.6
99	Y50G_025_025ad	0.125 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	120	0.125 0.25 0.0	32.2 -7.5 15.2	16.9 116.4	0.15 0.0 0.573 0.829	119 0.5 1.0 0.0	73.1 -30.2 60.8 67.9 116.4
100	G00B_025_012ad	0.125 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	150	0.124 0.25 0.124	32.4 -8.6 2.8	9.1 161.6	0.484 0.0 0.475 0.81	149 0.0 1.0 0.0	51.6 -69.3 23.0 73.1 161.6
101	G50B_025_012ad	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.25 0.25	33.1 -3.9 -5.6	6.9 234.6	0.403 0.0 0.008 0.823	210 0.0 1.0 1.0	57.8 -31.9 -45.1 55.3 234.6
102	G75B_037_025ad	0.125 0.25 0.375	0.375 0.25 0.25	240	0.124 0.25 0.375	34.2 -1.9 -11.5	11.7 260.4	0.528 0.218 0.0 0.753	240 0.0 0.5 1.0	42.3 -7.7 -46.3 46.9 260.4
103	G84B_050_037ad	0.125 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	251	0.124 0.243 0.5	34.5 1.5 -17.5	17.6 275.0	0.647 0.419 0.0 0.646	251 0.0 0.316 1.0	35.1 4.1 -46.9 47.1 275.0
104	G88B_062_050ad	0.125 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	256	0.125 0.241 0.625	35.0 4.7 -23.6	24.0 281.4	0.729 0.535 0.0 0.512	257 0.0 0.233 1.0	32.1 9.5 -47.2 48.1 281.4
105	G90B_075_062ad	0.125 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	259	0.125 0.239 0.75	35.6 8.0 -29.7	30.7 285.1	0.789 0.624 0.0 0.37	260 0.0 0.183 1.0	30.2 12.8 -47.5 49.2 285.1
106	G92B_087_075ad	0.125 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	261	0.125 0.237 0.875	36.1 11.3 -35.7	37.4 287.5	0.834 0.682 0.0 0.21	262 0.0 0.15 1.0	29.0 15.0 -47.6 49.9 287.5
107	G93B_100_087ad	0.125 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	262	0.125 0.241 1.0	36.9 14.1 -41.6	44.0 288.7	0.876 0.739 0.0 0.011	262 0.0 0.133 1.0	28.4 16.1 -47.6 50.3 288.7
108	Y68G_037_037ad	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.118 0.375 0.0	36.0 -15.7 18.1	24.0 130.9	0.364 0.0 0.699 0.737	131 0.316 1.0 0.0	65.1 -42.0 48.3 64.0 130.9
109	G00B_037_025ad	0.125 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	150	0.124 0.375 0.124	36.5 -17.3 5.7	18.2 161.6	0.658 0.0 0.604 0.716	149 0.0 1.0 0.0	51.6 -69.3 23.0 73.1 161.6
110	G25B_037_025ad	0.125 0.375 0.25	0.375 0.25 0.25	180	0.124 0.375 0.25	37.3 -12.7 -4.3	13.4 198.8	0.617 0.0 0.307 0.726	180 0.0 1.0 0.5	54.6 -50.8 -17.3 53.7 198.8
111	G50B_037_025ad	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.375	38.1 -7.9 -11.2	13.8 234.6	0.551 0.0 0.019 0.738	210 0.0 1.0 1.0	57.8 -31.9 -45.1 55.3 234.6
112	G65B_050_037ad	0.125 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	229	0.124 0.381 0.5	39.7 -7.0 -17.2	18.6 247.6	0.665 0.169 0.0 0.641	228 0.0 0.683 1.0	49.1 -18.8 -45.9 49.6 247.6
113	G75B_062_050ad	0.125 0.375 0.625	0.625 0.5 0.375	240	0.125 0.375 0.625	40.1 -3.8 -23.1	23.4 260.4	0.738 0.348 0.0 0.51	240 0.0 0.5 1.0	42.3 -7.7 -46.3 46.9 260.4
114	G80B_075_062ad	0.125 0.375 0.75	0.75 0.625 0.437	247	0.125 0.364 0.75	40.2 -0.1 -29.0	29.0 269.7	0.793 0.478 0.0 0.375	247 0.0 0.383 1.0	37.6 -0.2 -46.5 46.5 269.7
115	G84B_087_075ad	0.125 0.375 0.875	0.875 0.75 0.5	251	0.125 0.362 0.875	40.7 3.0 -35.1	35.3 275.0	0.838 0.551 0.0 0.212	251 0.0 0.316 1.0	35.1 4.1 -46.9 47.1 275.0
116	G86B_100_087ad	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.358 1.0	41.2 6.4 -41.1	41.6 278.9	0.876 0.613 0.0 0.007	255 0.0 0.266 1.0	33.3 7.4 -47.0 47.6 278.9
117	Y76G_050_050ad	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.116 0.5 0.0	39.4 -24.3 20.6	31.9 139.7	0.676 0.0 0.798 0.623	137 0.233 1.0 0.0	60.3 -48.7 41.3 63.9 139.7
118	G00B_050_037ad	0.125 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	150	0.124 0.5 0.124	40.6 -26.0 8.6	27.4 161.6	0.762 0.0 0.691 0.588	149 0.0 1.0 0.0	51.6 -69.3 23.0 73.1 161.6
119	G15B_050_037ad	0.125 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	169	0.124 0.5 0.243	41.3 -22.2 -0.7	22.2 181.9	0.748 0.0 0.498 0.595	168 0.0 1.0 0.316	53.4 -59.2 -2.0 59.3 181.9
120	G34B_050_037ad	0.125 0.5 0.375	0.5 0.375 0.312	191	0.124 0.5 0.381	42.3 -16.2 -11.1	19.7 214.4	0.71 0.0 0.237 0.612	191 0.0 1.0 0.683	56.0 -43.3 -29.7 52.5 214.4
121	G50B_050_037ad	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.5	43.0 -11.9 -16.9	20.7 234.6	0.675 0.0 0.008 0.63	210 0.0 1.0 1.0	57.8 -31.9 -45.1 55.3 234.6
122	G61B_062_050ad	0.125 0.5 0.625	0.625 0.5 0.375	224	0.125 0.508 0.625	44.9 -11.4 -22.8	25.5 243.3	0.745 0.144 0.0 0.502	222 0.0 0.766 1.0	51.8 -22.8 -45.6 51.0 243.3
123	G69B_075_062ad	0.125 0.5 0.75	0.75 0.625 0.437	233	0.125 0.51 0.75	46.0 -9.6 -28.7	30.3 251.4	0.804 0.285 0.0 0.366	232 0.0 0.616 1.0	46.9 -15.4 -46.0 48.5 251.4
124	G75B_087_075ad	0.125 0.5 0.875	0.875 0.75 0.5	240	0.125 0.5 0.875	46.1 -5.8 -34.7	35.2 260.4	0.845 0.408 0.0 0.208	240 0.0 0.5 1.0	42.3 -7.7 -46.3 46.9 260.4
125	G79B_100_087ad	0.125 0.5 1.0	1.0 0.875 0.562	245	0.125 0.489 1.0	46.1 -2.0 -40.7	40.8 267.0	0.88 0.492 0.0 0.007	245 0.0 0.416 1.0	38.9 -2.3 -46.5 46.6 267.0
126	Y81G_062_062ad	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	139	0.114 0.625 0.0	43.6 -32.6 23.6	40.3 144.1	0.755 0.0 0.87 0.492	140 0.183 1.0 0.0	58.6 -52.3 37.8 64.5 144.1
127	G00B_062_050ad	0.125 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	150	0.125 0.625 0.125	44.8 -34.6 11.5	36.5 161.6	0.829 0.0 0.755 0.444	149 0.0 1.0 0.0	51.6 -69.3 23.0 73.1 161.6
128	G11B_062_050ad	0.125 0.625 0.25	0.625 0.5 0.375	164	0.125 0.625 0.241	45.4 -31.2 2.6	31.3 175.2	0.824 0.0 0.607 0.448	162 0.0 1.0 0.233	52.9 -62.5 5.2 62.7 175.2
129	G25B_062_050ad	0.125 0.625 0.375	0.625 0.5 0.375	180						

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG04/SG04L0FP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep,Fdd		hsiMdd	rgb*Mda	LabCh*Mda
162	R00Y_025_025ad	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.125	390	0.25 0.0 0.0	25.7 16.3 9.6	19.0 30.4	0.0	0.639 0.639 0.786	389 1.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4 76.0 30.4
163	R00Y_025_025ad	0.25 0.0 0.125	0.25 0.25 0.125	360	0.25 0.0 0.125	25.8 17.4 2.8	17.6 9.2	0.0	0.644 0.27 0.783	360 1.0 0.0 0.5	47.8 69.7 11.3 70.6 9.2
164	B50R_025_025ad	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	330	0.25 0.0 0.25	25.9 18.5 -2.1	18.6 353.2	0.0	0.618 0.151 0.801	330 1.0 0.0 1.0	48.2 74.2 -8.7 74.7 353.2
165	B34R_037_037ad	0.25 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	311	0.256 0.0 0.375	27.2 23.6 -7.2	24.7 342.9	0.027	0.698 0.0 0.738	311 0.683 0.0 1.0	41.6 63.1 -19.3 66.0 342.9
166	B25R_050_050ad	0.25 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	300	0.25 0.0 0.5	27.8 26.9 -13.5	30.2 333.2	0.397	0.798 0.0 0.623	300 0.5 0.0 1.0	37.0 53.9 -27.1 60.4 333.2
167	B19R_062_062ad	0.25 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	293	0.239 0.0 0.625	28.2 30.1 -19.9	36.1 326.4	0.517	0.868 0.0 0.498	292 0.383 0.0 1.0	34.0 48.1 -31.9 57.7 326.4
168	B15R_075_075ad	0.25 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	289	0.237 0.0 0.75	28.6 31.8 -27.3	41.9 319.3	0.632	0.921 0.0 0.357	288 0.316 0.0 1.0	32.0 42.4 -36.4 55.9 319.3
169	B13R_087_087ad	0.25 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	286	0.233 0.0 0.875	28.9 32.9 -34.5	47.8 313.6	0.729	0.96 0.0 0.201	284 0.266 0.0 1.0	30.4 37.7 -39.5 54.6 313.6
170	B11R_100_100ad	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.233 0.0 1.0	29.6 35.4 -40.8	54.1 310.9	0.765	1.0 0.0 0.0	282 0.233 0.0 1.0	29.6 35.4 -40.8 54.1 310.9
171	R50Y_025_025ad	0.25 0.125 0.0	0.25 0.25 0.125	60	0.25 0.125 0.0	30.9 6.0 15.7	16.8 69.1	0.0	0.448 0.629 0.794	59 1.0 0.5 0.0	68.1 24.0 63.0 67.4 69.1
172	R00Y_025_012ad	0.25 0.125 0.125	0.25 0.125 0.187	390	0.25 0.124 0.124	31.8 8.1 4.8	9.5 30.4	0.0	0.488 0.4 0.793	389 1.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4 76.0 30.4
173	B50R_025_012ad	0.25 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	330	0.25 0.124 0.25	31.9 9.2 -1.0	9.3 353.2	0.0	0.462 0.113 0.804	330 1.0 0.0 1.0	48.2 74.2 -8.7 74.7 353.2
174	B25R_037_025ad	0.25 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	300	0.25 0.124 0.375	32.9 13.4 -6.7	15.1 333.2	0.127	0.561 0.0 0.748	300 0.5 0.0 1.0	37.0 53.9 -27.1 60.4 333.2
175	B15R_050_037ad	0.25 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	289	0.243 0.124 0.5	33.3 15.9 -13.6	20.9 319.3	0.415	0.653 0.0 0.633	288 0.316 0.0 1.0	32.0 42.4 -36.4 55.9 319.3
176	B11R_062_050ad	0.25 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	284	0.241 0.125 0.625	33.8 17.7 -20.4	27.0 310.9	0.558	0.708 0.0 0.495	282 0.233 0.0 1.0	29.6 35.4 -40.8 54.1 310.9
177	B09R_075_062ad	0.25 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	281	0.239 0.125 0.75	34.7 21.0 -26.3	33.6 308.6	0.633	0.772 0.0 0.353	279 0.183 0.0 1.0	28.8 33.6 -42.1 53.9 308.6
178	B07R_087_075ad	0.25 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	279	0.237 0.125 0.875	35.5 24.3 -32.1	40.3 307.0	0.682	0.814 0.0 0.199	278 0.15 0.0 1.0	28.2 32.4 -42.8 53.7 307.0
179	B06R_100_087ad	0.25 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	278	0.241 0.125 1.0	36.5 27.8 -37.8	46.9 306.2	0.723	0.853 0.0 0.0	277 0.133 0.0 1.0	28.0 31.7 -43.2 53.7 306.2
180	Y00G_025_025ad	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	90	0.25 0.25 0.0	36.2 -2.3 22.2	22.4 96.0	0.0	0.189 0.636 0.789	89 1.0 1.0 0.0	89.4 -9.5 89.0 89.6 96.0
181	Y00G_025_012ad	0.25 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	90	0.25 0.25 0.124	37.1 -1.1 11.1	11.2 96.0	0.0	0.102 0.516 0.797	89 1.0 1.0 0.0	89.4 -9.5 89.0 89.6 96.0
182	NW_025ad	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	0.003 0.053 0.81	360 1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
183	B00R_037_012ad	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.249 0.375	38.8 2.8 -5.9	6.6 295.6	0.186	0.239 0.0 0.751	270 0.0 0.0 1.0	24.9 22.9 -47.8 53.0 295.6
184	B00R_050_025ad	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.249 0.5	39.6 5.7 -11.9	13.2 295.6	0.41	0.422 0.0 0.641	270 0.0 0.0 1.0	24.9 22.9 -47.8 53.0 295.6
185	B00R_062_037ad	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.25 0.625	40.4 8.6 -17.9	19.9 295.6	0.524	0.528 0.0 0.506	270 0.0 0.0 1.0	24.9 22.9 -47.8 53.0 295.6
186	B00R_075_050ad	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.25 0.75	41.2 11.4 -23.9	26.5 295.6	0.617	0.609 0.0 0.362	270 0.0 0.0 1.0	24.9 22.9 -47.8 53.0 295.6
187	B00R_087_062ad	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.25 0.875	42.0 14.3 -29.9	33.1 295.6	0.674	0.662 0.0 0.21	270 0.0 0.0 1.0	24.9 22.9 -47.8 53.0 295.6
188	B00R_100_075ad	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.25 1.0	42.8 17.2 -35.8	39.8 295.6	0.718	0.704 0.0 0.019	270 0.0 0.0 1.0	24.9 22.9 -47.8 53.0 295.6
189	Y1G_037_037ad	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	109	0.256 0.375 0.0	41.8 -7.7 27.7	28.8 105.6	0.036	0.0 0.702 0.735	108 0.683 1.0 0.0	80.6 -20.7 74.1 76.9 105.6
190	Y50G_037_025ad	0.25 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	120	0.25 0.375 0.124	41.9 -7.5 15.2	16.9 116.4	0.179	0.0 0.604 0.733	119 0.5 1.0 0.0	73.1 -30.2 60.8 67.9 116.4
191	G00B_037_012ad	0.25 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	150	0.249 0.375 0.249	42.1 -8.6 2.8	9.1 161.6	0.371	0.0 0.373 0.706	149 0.0 1.0 0.0	51.6 -69.3 23.0 73.1 161.6
192	G50B_037_012ad	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.375	42.9 -3.9 -5.6	6.9 234.6	0.279	0.0 0.031 0.728	210 0.0 1.0 1.0	57.8 -31.9 -45.1 55.3 234.6
193	G75B_050_025ad	0.25 0.375 0.5	0.5 0.25 0.375	240	0.249 0.375 0.5	43.9 -1.9 -11.5	11.7 260.4	0.437	0.19 0.0 0.637	240 0.0 0.5 1.0	42.3 -7.7 -46.3 46.9 260.4
194	G84B_062_037ad	0.25 0.375 0.625	0.625 0.375 0.437	251	0.25 0.368 0.625	44.2 1.5 -17.5	17.6 275.0	0.545	0.374 0.0 0.508	251 0.0 0.316 1.0	35.1 4.1 -46.9 47.1 275.0
195	G88B_075_050ad	0.25 0.375 0.75	0.75 0.5 0.5	256	0.25 0.366 0.75	44.8 4.7 -23.6	24.0 281.4	0.631	0.488 0.0 0.365	257 0.0 0.233 1.0	32.1 9.5 -47.2 48.1 281.4
196	G90B_087_062ad	0.25 0.375 0.875	0.875 0.625 0.562	259	0.25 0.364 0.875	45.3 8.0 -29.7	30.7 285.1	0.688	0.559 0.0 0.21	260 0.0 0.183 1.0	30.2 12.8 -47.5 49.2 285.1
197	G92B_100_075ad	0.25 0.375 1.0	1.0 0.75 0.625	261	0.25 0.362 1.0	45.8 11.3 -35.7	37.4 287.5	0.726	0.612 0.0 0.017	262 0.0 0.15 1.0	29.0 15.0 -47.6 49.9 287.5
198	Y50G_050_050ad	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.25 0.5 0.0	45.8 -15.1 30.4	33.9 116.4	0.281	0.0 0.804 0.613	119 0.5 1.0 0.0	73.1 -30.2 60.8 67.9 116.4
199	Y68G_050_037ad	0.25 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	131	0.243 0.5 0.124	45.7 -15.7 18.1	24.0 130.9	0.448	0.0 0.702 0.612	131 0.316 1.0 0.0	65.1 -42.0 48.3 64.0 130.9
200	G00B_050_025ad	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	150	0.249 0.5 0.249	46.2 -17.3 5.7	18.2 161.6	0.57	0.524 0.57	149 0.0 1.0 0.0	51.6 -69.3 23.0 73.1 161.6
201	G25B_050_025ad	0.25 0.5 0.375	0.5 0.25 0.375	180	0.249 0.5 0.375	47.0 -12.7 -4.3	13.4 198.8	0.532	0.0 0.276 0.591	180 0.0 1.0 0.5	54.6 -50.8 -17.3 53.7 198.8
202	G50B_050_025ad	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.5	47.8 -7.9 -11.2	13.8 234.6	0.473	0.0 0.021 0.621	210 0.0 1.0 1.0	57.8 -31.9 -45.1 55.3 234.6
203	G65B_062_037ad	0.25 0.5 0.625	0.625 0.375 0.437	229	0.25 0.506 0.625	49.4 -7.0 -17.2	18.6 247.6	0.57	0.141 0.0 0.502	228 0.0 0.683 1.0	49.1 -18.8 -45.9 49.6 247.6
204	G75B_075_050ad	0.25 0.5 0.75	0.75 0.5 0.5	240	0.25 0.5 0.75	49.9 -3.8 -23.1	23.4 260.4	0.647	0.309 0.0 0.367	240 0.0 0.5 1.0	42.3 -7.7 -46.3 46.9 260.4
205	G80B_087_062ad	0.25 0.5 0.875	0.875 0.625 0.562	247	0.25 0.489 0.875	49.9 -0.1 -29.0	29.0 269.7	0.699	0.421 0.0 0.214	247 0.0 0.383 1.0	37.6 -0.2 -46.5 46.5 269.7
206	G84B_100_075ad	0.25 0.5 1.0	1.0 0.75 0.625	251	0.25 0.487 1.0	50.4 3.0 -35.1	35.3 275.0	0.734	0.49 0.0 0.024	251 0.0 0.316 1.0	35.1 4.1 -46.9 47.1 275.0
207	Y61G_062_062ad	0.25 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	127	0.239 0.625 0.0	50.1 -22.6 33.4	40.3 124.0	0.515	0.0 0.873 0.487	127 0.383 1.0 0.0	69.1 -36.1 53.5 64.6 124.0
208	Y76G_062_050ad	0.25 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	136	0.241 0.625 0.125	49.1 -24.3 20.6	31.9 139.7	0.598	0.0 0.769 0.473	137 0.233 1.0 0.0	60.3 -48.7 41.3 63.9 139.7
209	G00B_062_037ad	0.25 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	150	0.25 0.625 0.25	50.4 -26.0 8.6	27.4 161.6	0.68	0.0 0.615 0.422	149 0.0 1.0 0.0	51.6 -69.3 23.0 73.1 161.6
210.											

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG04/SG04L0FP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep.Fdd	hsiMadd	rgb*Madd	LabCh*Madd
243	R00Y_037_037ad	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.0	29.4 24.5 14.4	28.5 30.4	0.0 0.753 0.751 0.681	1.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4 76.0 30.4
244	R18Y_037_037ad	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.118	29.5 25.4 8.1	26.6 17.7	0.0 0.749 0.563 0.686	1.0 0.0 0.316	47.8 67.7 21.6 71.1 17.7
245	B65R_037_037ad	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0 0.256	29.6 26.7 0.8	26.8 1.8	0.0 0.744 0.32 0.692	1.0 0.0 0.683	48.1 71.4 2.3 71.4 1.8
246	B50R_037_037ad	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.0 0.375	29.6 27.8 0.8	28.0 353.2	0.0 0.742 0.132 0.694	1.0 0.0 1.0	48.2 74.2 -8.7 74.7 353.2
247	B38R_050_050ad	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.383 0.0 0.5	31.1 33.6 -7.6	34.5 347.2	0.0 0.797 0.0 0.625	1.0 0.0 1.0	43.6 67.3 -15.2 69.0 347.2
248	B30R_062_062ad	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.385 0.0 0.625	31.9 37.1 -14.0	39.7 339.2	0.295 0.869 0.0 0.496	1.0 0.0 1.0	40.0 59.4 -22.5 63.5 339.2
249	B25R_075_075ad	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	300	0.375 0.0 0.75	32.4 40.4 -20.3	45.3 333.2	0.441 0.919 0.0 0.365	1.0 0.0 1.0	37.0 53.9 -27.1 60.4 333.2
250	B20R_087_087ad	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.364 0.0 0.875	32.8 43.6 -26.8	51.2 328.4	0.544 0.962 0.0 0.205	1.0 0.0 1.0	34.8 49.8 -30.6 58.5 328.4
251	B18R_100_100ad	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.366 0.0 1.0	33.5 47.0 -32.8	57.3 325.0	0.631 1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 1.0	33.5 47.0 -32.8 57.3 325.0
252	R31Y_037_037ad	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.118 0.0	33.9 14.9 20.0	25.0 53.2	0.0 0.622 0.747 0.689	1.0 0.316 0.0	59.6 39.8 53.5 66.7 53.2
253	R00Y_037_025ad	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.124	35.5 16.3 9.6	19.0 30.4	0.0 0.622 0.531 0.681	1.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4 76.0 30.4
254	R00Y_037_025ad	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	360	0.375 0.124 0.25	35.5 17.4 2.8	17.6 9.2	0.0 0.613 0.318 0.689	1.0 0.0 0.5	47.8 69.7 11.3 70.6 9.2
255	B50R_037_025ad	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.375 0.124 0.375	35.6 18.5 -2.1	18.6 353.2	0.0 0.612 0.15 0.693	1.0 0.0 1.0	48.2 74.2 -8.7 74.7 353.2
256	B34R_050_037ad	0.375 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	311	0.381 0.124 0.5	36.9 23.6 -7.2	24.7 342.9	0.058 0.665 0.0 0.634	1.0 0.683 0.0	41.6 63.1 -19.3 66.0 342.9
257	B25R_062_050ad	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	300	0.375 0.125 0.625	37.5 26.9 -13.5	30.2 333.2	0.293 0.719 0.0 0.498	1.0 0.0 1.0	37.0 53.9 -27.1 60.4 333.2
258	B19R_075_062ad	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	293	0.364 0.125 0.75	37.9 30.1 -19.9	36.1 326.4	0.443 0.78 0.0 0.358	1.0 0.0 1.0	34.0 48.1 -31.9 57.7 326.4
259	B15R_087_075ad	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.362 0.125 0.875	38.3 31.8 -27.3	41.9 319.3	0.566 0.814 0.0 0.189	1.0 0.0 1.0	32.0 42.4 -36.4 55.9 319.3
260	B13R_100_087ad	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.358 0.125 1.0	38.7 32.9 -34.5	47.8 313.6	0.656 0.845 0.0 0.0	1.0 0.0 1.0	30.4 37.7 -39.5 54.6 313.6
261	R68Y_037_037ad	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.256 0.0	40.6 3.1 28.0	28.1 83.6	0.0 0.356 0.747 0.688	1.0 0.683 0.0	77.5 8.3 74.7 75.1 83.6
262	R50Y_037_025ad	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.25	60	0.375 0.25 0.124	40.6 6.0 15.7	16.8 69.1	0.0 0.371 0.613 0.693	1.0 0.5 0.0	68.1 24.0 63.0 67.4 69.1
263	R00Y_037_012ad	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.249	41.6 8.1 4.8	9.5 30.4	0.0 0.387 0.326 0.692	1.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4 76.0 30.4
264	B50R_037_012ad	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.375 0.249 0.375	41.7 9.2 -1.0	9.3 353.2	0.0 0.38 0.135 0.699	1.0 0.0 1.0	48.2 74.2 -8.7 74.7 353.2
265	B25R_050_025ad	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.375 0.249 0.5	42.6 13.4 -6.7	15.1 333.2	0.098 0.472 0.0 0.638	1.0 0.0 1.0	37.0 53.9 -27.1 60.4 333.2
266	B15R_062_037ad	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.368 0.25 0.625	43.0 15.9 -13.6	20.9 319.3	0.334 0.558 0.0 0.501	1.0 0.316 0.0	32.0 42.4 -36.4 55.9 319.3
267	B11R_075_050ad	0.375 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	284	0.366 0.25 0.75	43.5 17.7 -20.4	27.0 310.9	0.489 0.623 0.0 0.357	1.0 0.683 0.0	29.6 35.4 -40.8 54.1 310.9
268	B09R_087_062ad	0.375 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	281	0.364 0.25 0.875	44.4 21.0 -26.3	33.6 308.9	0.573 0.672 0.0 0.201	1.0 0.813 0.0	27.9 18.3 33.6 -42.1 53.9 308.6
269	B07R_100_075ad	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.362 0.25 1.0	45.3 24.3 -32.1	40.3 307.0	0.644 0.719 0.0 0.0	1.0 0.15 0.0	28.2 32.4 -42.8 53.7 307.0
270	Y00G_037_037ad	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.0	45.1 -3.5 33.4	33.6 96.0	0.0 0.265 0.797 0.625	1.0 1.0 0.0	89.4 -9.5 89.0 89.6 96.0
271	Y00G_037_025ad	0.375 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	90	0.375 0.375 0.124	45.9 -2.3 22.2	22.4 96.0	0.0 0.121 0.668 0.693	1.0 1.0 0.0	89.4 -9.5 89.0 89.6 96.0
272	Y00G_037_012ad	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.375 0.249	46.8 -1.1 11.1	11.2 96.0	0.0 0.088 0.422 0.701	1.0 1.0 0.0	89.4 -9.5 89.0 89.6 96.0
273	NW_037ad	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.016 0.067 0.714	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0 0.0 0.0
274	B00R_050_012ad	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.375 0.5	48.5 2.8 -5.9	6.6 295.6	0.164 0.201 0.0 0.642	1.0 0.0 1.0	24.9 22.9 -47.8 53.0 295.6
275	B00R_062_025ad	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	49.3 5.7 -11.9	13.2 295.6	0.339 0.349 0.0 0.518	1.0 0.0 1.0	24.9 22.9 -47.8 53.0 295.6
276	B00R_075_037ad	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.375 0.75	50.1 8.6 -17.9	19.9 295.6	0.467 0.449 0.0 0.377	1.0 0.0 1.0	24.9 22.9 -47.8 53.0 295.6
277	B00R_087_050ad	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.375 0.875	50.9 11.4 -23.9	26.5 295.6	0.558 0.515 0.0 0.217	1.0 0.0 1.0	24.9 22.9 -47.8 53.0 295.6
278	B00R_100_062ad	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.375 1.0	51.7 14.3 -29.9	33.1 295.6	0.641 0.569 0.0 0.014	1.0 0.0 1.0	24.9 22.9 -47.8 53.0 295.6
279	Y23G_050_050ad	0.375 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	104	0.383 0.5 0.0	51.3 -8.6 38.9	39.9 102.5	0.0 0.0 0.797 0.625	1.0 0.766 1.0	84.1 -17.3 77.9 79.8 102.5
280	Y31G_050_037ad	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.381 0.5 0.124	51.5 -7.7 27.7	28.8 105.6	0.091 0.0 0.718 0.637	1.0 0.683 1.0	80.6 -20.7 74.1 76.9 105.6
281	Y50G_050_025ad	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	120	0.375 0.5 0.249	51.6 -7.5 15.2	16.9 116.4	0.066 0.0 0.519 0.629	1.0 0.5 1.0	73.1 -30.2 60.8 67.9 116.4
282	G00B_050_012ad	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.375	51.8 -8.6 2.8	9.1 161.6	0.322 0.0 0.318 0.589	1.0 0.0 1.0	51.6 -69.3 23.0 73.1 161.6
283	G50B_050_012ad	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.5	52.6 -3.9 -5.6	6.9 234.6	0.238 0.0 0.028 0.624	1.0 0.0 1.0	57.8 -31.9 -45.1 55.3 234.6
284	G75B_062_025ad	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.5 0.625	53.6 -1.9 -11.5	11.7 260.4	0.378 0.158 0.0 0.513	1.0 0.0 0.5	42.3 -7.7 -46.3 46.9 260.4
285	G84B_075_037ad	0.375 0.5 0.75	0.75 0.375 0.562	251	0.375 0.493 0.75	53.9 1.5 -17.5	17.6 275.0	0.488 0.317 0.0 0.379	1.0 0.316 1.0	35.1 4.1 -46.9 47.1 275.0
286	G88B_087_050ad	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.491 0.875	54.5 4.7 -23.6	24.0 281.4	0.573 0.411 0.0 0.219	1.0 0.233 1.0	32.1 9.5 -47.2 48.1 281.4
287	G90B_100_062ad	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	259	0.375 0.489 1.0	55.0 8.0 -29.7	30.7 285.1	0.649 0.478 0.0 0.022	1.0 0.183 1.0	30.2 12.8 -47.5 49.2 285.1
288	Y38G_062_062ad	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.385 0.625 0.0	55.4 -14.8 44.1	46.5 108.5	0.0 0.867 0.5	1.0 0.616 1.0	77.6 -23.7 70.6 74.5 108.5
289	Y50G_062_050ad	0.375 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	120	0.375 0.625 0.125	55.5 -15.1 30.4	33.9 116.4	0.235 0.0 0.765 0.497	1.0 0.5 1.0	73.1 -30.2 60.8 67.9 116.4
290	Y68G_062_037ad	0.375 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	131	0.368 0.625 0.25	55.4 -15.7 18.1	24.0 130.9	0.402 0.0 0.615 0.478	1.0 0.316 1.0	65.1 -42.0 48.3 64.0 130.9
291	G00B_062_025ad	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150	0.375 0.625 0.375	56.0 -17.3 5.7	18.2 161.6	0.512 0.0 0.457 0.43	1.0 0.0 1.0	51.6 -69.3 23.0 73.1 161.6
292	G25B_062_025ad	0.375 0.625 0.5	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.5	56.7 -12.7 -4.3	13.4 198.8	0.476 0.0 0.237 0.458	1.0 0.0 0.5	54.6 -50.8 -17.3 53.7 198.8
293	G50B_062_025ad	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.625	57.5 -7.9 -11.2	13.8 234.6	0.416 0.0 0.019 0.492	1.0 0.0 1.0	57.8 -31.9 -45.1 55.3 234.6
294	G65B_075_037ad	0.375 0.625 0.75	0.75 0.375 0.562	229	0.375 0.631 0.75	59.2 -7.0 -17.2	18.6 247.6	0.514 0.0 0.371	1.0 0.683 1.0	49.1 -18.8 -45.9 49.6 247.6
295	G75B_087_050ad	0.375 0.625 0.875	0.875 0.5 0.625	240	0.375 0.625 0.875	59.6 -3.8 -23.1	23.4 260.4	0.591 0.264 0.0 0.216	1.0 0.0 0.5	42.3 -7.7 -46.3 46.9 260.4
296	G80B_100_062ad	0.375 0.625 1.0	1.0 0.625 0.687	247	0.375 0.614 1.0	59.6 -0.1 -29.0	29.0 269.7	0.655 0.371 0.0 0.029	1.0 0.383 1.0	37.6 -0.2 -46.5 46.5 269.7
297	Y50G_075_075ad	0.375 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	120	0.375 0.75 0.0	59.5 -22.6 45.6	50.9 116.4	0.456 0.0 0.921 0.357	1.0 0.5 1.0	73.1 -30.2 60.8 67.9 116.4
298	Y61G_075_062ad	0.375 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	127	0.364 0.75 0.125	59.8 -22.6 33.4	40.3 124.0	0.477 0.0 0.814 0.342	1.0 0.383 1.0	69.1 -36.1 53.5 64.6 124.0
299	Y76G_075_050ad	0.375 0.75 0.25	0.75 0.5 0.375	136	0.366 0.75 0.25	58.8 -24.3 20.6	31.9 139.7	0.551 0.0 0.688 0.322	1.0 0.233 1.0	60.3 -48.7 41.3 63.9 139.7
300	G00B_075_037ad	0.375 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	150	0.375 0.75 0.375	60.1 -26.0 8.6	27.4 161.6	0.628 0.0 0.545 0.26	1.0 0.0 1.0	51.6 -69.3 23.0 73.1 161.6
301	G15B_075_037ad	0.375 0.75 0.5	0.75 0.375 0.562	169	0.375 0.75 0.493	60.8 -22.2 -0.7	22.2 181.9	0.614 0.0 0.394 0.279	1.0 0.0 1.0	5

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep.Fdd	hsi_Mdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd						
324	R00Y_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	30.4
325	R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.125	0.5	0.5	0.25	376	0.5	0.0	0.116	33.1	33.4	13.1	35.9	21.4
326	R00Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	0.5	0.25	360	0.5	0.0	0.25	33.1	34.8	5.6	35.3	9.2
327	B61R_050_050ad	0.5	0.0	0.375	0.5	0.5	0.25	344	0.5	0.0	0.383	33.3	36.1	-0.6	36.1	358.9
328	B50R_050_050ad	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	330	0.5	0.0	0.5	33.3	37.1	-4.3	37.3	353.2
329	B40R_062_062ad	0.5	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	319	0.51	0.0	0.625	34.9	43.0	-8.6	43.9	348.6
330	B34R_075_075ad	0.5	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	311	0.512	0.0	0.75	35.9	47.3	-14.4	49.5	342.9
331	B29R_087_087ad	0.5	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	305	0.51	0.0	0.875	36.6	50.6	-20.9	54.8	337.5
332	B25R_100_100ad	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.5	0.0	1.0	37.0	53.9	-27.1	60.4	333.2
333	R23Y_050_050ad	0.5	0.125	0.0	0.5	0.5	0.25	44	0.5	0.116	0.0	37.2	23.6	24.3	33.9	45.8
334	R00Y_050_037ad	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	390	0.5	0.124	0.124	39.1	24.5	14.4	28.5	30.4
335	R18Y_050_037ad	0.5	0.125	0.25	0.5	0.375	0.312	371	0.5	0.124	0.243	39.2	25.4	8.1	26.6	17.7
336	B65R_050_037ad	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	349	0.5	0.124	0.381	39.3	26.7	0.8	26.8	1.8
337	B50R_050_037ad	0.5	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	330	0.5	0.124	0.5	39.4	27.8	-3.2	28.0	353.2
338	B38R_062_050ad	0.5	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	316	0.508	0.125	0.625	40.8	33.6	-7.6	34.5	347.2
339	B30R_075_062ad	0.5	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	307	0.51	0.125	0.75	41.7	37.1	-14.0	39.7	339.2
340	B25R_087_075ad	0.5	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	300	0.5	0.125	0.875	42.1	40.4	-20.3	45.3	333.2
341	B20R_100_107ad	0.5	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	295	0.489	0.125	1.0	42.5	43.6	-26.8	51.2	328.4
342	R50Y_050_050ad	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	0.5	0.25	0.0	43.3	12.0	31.5	33.7	69.1
343	R31Y_050_037ad	0.5	0.25	0.125	0.5	0.375	0.312	49	0.5	0.243	0.124	43.7	14.9	20.0	25.0	53.2
344	R00Y_050_025ad	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	390	0.5	0.249	0.249	45.2	16.3	9.6	19.0	30.4
345	R00Y_050_025ad	0.5	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	360	0.5	0.249	0.375	45.3	17.4	2.8	17.6	9.2
346	B50R_050_025ad	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	330	0.5	0.249	0.5	45.4	18.5	-2.1	18.6	353.2
347	B34R_062_037ad	0.5	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	311	0.506	0.25	0.625	46.6	23.6	-7.2	24.7	342.9
348	B25R_075_050ad	0.5	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	300	0.5	0.25	0.75	47.5	26.9	-13.5	30.2	333.2
349	B19R_087_062ad	0.5	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	293	0.489	0.25	0.875	47.6	30.1	-19.9	36.1	326.4
350	B15R_100_075ad	0.5	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	289	0.487	0.25	1.0	48.1	31.8	-27.3	41.9	319.3
351	R76Y_050_050ad	0.5	0.375	0.0	0.5	0.5	0.25	76	0.5	0.383	0.0	49.8	1.2	39.4	39.4	88.1
352	R68Y_050_037ad	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	71	0.5	0.381	0.124	50.4	3.1	28.0	28.1	83.6
353	R50Y_050_025ad	0.5	0.375	0.25	0.5	0.25	0.375	60	0.5	0.375	0.249	50.3	6.0	15.7	16.8	69.1
354	R00Y_050_012ad	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	390	0.5	0.375	0.375	51.3	8.1	4.8	9.5	30.4
355	B50R_050_012ad	0.5	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	330	0.5	0.375	0.5	51.4	9.2	-1.0	9.3	353.2
356	B25R_062_025ad	0.5	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	300	0.5	0.375	0.625	52.3	13.4	-6.7	15.1	333.2
357	B15R_075_037ad	0.5	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	289	0.493	0.375	0.75	52.7	15.9	-13.6	20.9	319.3
358	B11R_087_050ad	0.5	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	284	0.491	0.375	0.875	53.3	17.7	-20.4	27.0	310.9
359	B09R_100_062ad	0.5	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	281	0.489	0.375	1.0	54.1	21.0	-26.3	33.6	308.6
360	Y00G_050_050ad	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.5	0.0	53.9	-4.7	44.5	44.8	96.0
361	Y00G_050_037ad	0.5	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	90	0.5	0.5	0.124	54.8	-3.5	33.4	33.6	96.0
362	Y00G_050_025ad	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	90	0.5	0.5	0.249	55.7	-2.3	22.2	22.4	96.0
363	Y00G_050_012ad	0.5	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	90	0.5	0.5	0.375	56.5	-1.1	11.1	11.2	96.0
364	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	360	0.5	0.5	0.5	57.4	0.0	0.0	0.0	0.0
365	B00R_062_012ad	0.5	0.5	0.625	0.625	0.125	0.562	270	0.5	0.5	0.625	58.2	2.8	-5.9	6.6	295.6
366	B00R_075_025ad	0.5	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	270	0.5	0.5	0.75	59.0	5.7	-11.9	13.2	295.6
367	B00R_087_037ad	0.5	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	270	0.5	0.5	0.875	59.8	8.6	-17.9	19.9	295.6
368	B00R_100_050ad	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	270	0.5	0.5	1.0	60.6	11.4	-23.9	26.5	295.6
369	Y18G_062_062ad	0.5	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	101	0.51	0.625	0.0	60.2	-9.8	50.0	51.0	101.1
370	Y23G_062_050ad	0.5	0.625	0.125	0.625	0.5	0.375	104	0.508	0.625	0.125	61.0	-8.6	38.9	39.9	102.5
371	Y31G_062_037ad	0.5	0.625	0.25	0.625	0.375	0.437	109	0.506	0.625	0.25	61.2	-7.7	27.7	28.8	105.6
372	Y50G_062_025ad	0.5	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	120	0.5	0.625	0.375	61.3	-7.5	15.2	16.9	116.4
373	G00B_062_012ad	0.5	0.625	0.5	0.625	0.125	0.562	150	0.5	0.625	0.5	61.5	-8.6	2.8	9.1	161.6
374	G50B_062_012ad	0.5	0.625	0.625	0.625	0.125	0.562	210	0.5	0.625	0.625	62.3	-3.9	-5.6	6.9	234.6
375	G75B_075_025ad	0.5	0.625	0.75	0.75	0.25	0.625	240	0.5	0.625	0.75	63.4	-1.9	-11.5	11.7	260.4
376	G84B_087_037ad	0.5	0.625	0.875	0.875	0.375	0.687	251	0.5	0.618	0.875	63.7	1.5	-17.5	17.6	275.0
377	G88B_100_050ad	0.5	0.625	1.0	1.0	0.5	0.75	256	0.5	0.616	1.0	64.2	4.7	-23.6	24.0	281.4
378	Y31G_075_075ad	0.5	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	109	0.512	0.75	0.0	65.1	-15.5	55.5	57.7	105.6
379	Y38G_075_062ad	0.5	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	113	0.51	0.75	0.125	65.2	-14.8	44.1	46.5	108.5
380	Y50G_075_050ad	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	120	0.5	0.75	0.25	65.3	-15.1	38.4	33.9	116.4
381	Y68G_075_037ad	0.5	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	131	0.493	0.75	0.375	65.2	-15.7	18.1	24.0	130.9
382	G00B_075_025ad	0.5	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	150	0.5	0.75	0.5	65.7	-17.3	5.7	18.2	161.6
383	G25B_075_025ad	0.5	0.75	0.625	0.75	0.25	0.625	180	0.5	0.75	0.625	66.4	-12.7	-4.3	13.4	198.8
384	G50B_075_025ad	0.5	0.75	0.75	0.75	0.25	0.625	210	0.5	0.75	0.75	67.2	-7.9	-11.2	13.8	234.6
385	G65B_087_037ad	0.5	0.75	0.875	0.875	0.375	0.687	229	0.5	0.756	0.875	68.9	-7.0	-17.2	18.6	247.6
386	G75B_100_050ad	0.5	0.75	1.0	1.0	0.5	0.75	240	0.5	0.75	1.0	69.3	-3.8	-23.1	23.4	260.4
387	Y41G_087_087ad	0.5	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	115	0.51	0.875	0.0	69.1	-22.5	59.4	63.5	110.8
388	Y50G_087_075ad	0.5	0.875	0.125	0.875	0.75	0.5	120	0.5	0.875	0.125	69.2	-22.6	45.6	50.9	116.4
389	Y61G_087_062ad	0.5	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	127	0.489	0.875	0.25	69.6	-22.6	33.4	40.3	124.0
390	Y76G_087_050ad	0.5	0.875	0.375	0.875	0.5	0.625	136	0.491	0.875	0.375	68.6	-24.3	20.6	31.9	139.7
391	G00B_087_037ad	0.5	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	150	0.5	0.875	0.5	69.8	-26.0	8.6	27.4	161.6
392	G15B_087_037ad	0.5	0.875	0.625	0.875	0.375	0.687	169	0.5	0.875	0.618	70.5	-22.2	-0.7	22.2	181.9
393	G34B_087_037ad	0.5	0.875	0.75	0.875	0.375	0.687	191	0.5	0.875	0.756	71.5	-16.2	-11.1	19.7	214.4
394	G50B_087_037ad	0.5	0.875	0.875	0.875	0.375	0.687	210	0.5	0.875	0.875	72.2	-11.9	-16.9	20.7	234.6
395	G61B_100_050ad	0.5	0.875	1.0	1.0	0.5	0.75	224	0.5	0.883	1.0	74.0	-11.4	-22.8	25.5	243.3
396	Y50G_100_100ad	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.5	1.0	0.0	73.1	-30.2	60.8	67.9	116.4
397	Y58G_100_087ad	0.5	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	125	0.489	1.0	0.125	73.				

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG04/SG04L0FP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep.Fdd	hsiM_ddd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd
405	R00Y_062_062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.0	36.6 40.9 24.0	47.5 30.4	0.0	0.892	0.89 0.441
406	R31Y_062_062ad	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.114	36.7 41.6 18.0	45.4 23.4	0.0	0.891	0.746 0.444
407	R11Y_062_062ad	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.239	36.8 42.7 11.1	44.1 14.6	0.0	0.889	0.585 0.448
408	B69R_062_062ad	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.385	36.9 44.1 3.3	44.3 4.3	0.0	0.887	0.397 0.452
409	B59R_062_062ad	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.51	37.0 45.4 -1.8	45.4 357.6	0.0	0.886	0.257 0.455
410	B50R_062_062ad	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.625	37.1 46.3 -5.4	46.7 353.2	0.0	0.887	0.125 0.454
411	B42R_075_075ad	0.625 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	321	0.637 0.0 0.75	38.6 52.4 -9.5	53.3 349.6	0.024	0.915	0.0 0.376
412	B36R_087_087ad	0.625 0.0 0.875	0.875 0.875 0.375	314	0.641 0.0 0.875	39.8 57.6 -14.5	59.4 345.8	0.205	0.958	0.0 0.223
413	B31R_100_100ad	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.633 0.0 1.0	40.4 60.2 -21.7	64.0 340.1	0.367	1.0	0.0 0.0
414	R18Y_062_062ad	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.114 0.0	40.6 32.3 28.9	43.4 41.9	0.0	0.772	0.89 0.446
415	R00Y_062_050ad	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.125 0.125	42.7 32.7 19.2	38.0 30.4	0.0	0.76	0.693 0.427
416	R26Y_062_050ad	0.625 0.125 0.25	0.625 0.5 0.375	376	0.625 0.125 0.241	42.9 33.4 13.1	35.9 21.4	0.0	0.757	0.565 0.431
417	R00Y_062_050ad	0.625 0.125 0.375	0.625 0.5 0.375	360	0.625 0.125 0.375	42.9 34.8 5.6	35.3 9.2	0.0	0.759	0.406 0.436
418	B61R_062_050ad	0.625 0.125 0.5	0.625 0.5 0.375	344	0.625 0.125 0.508	43.0 36.1 -0.6	36.1 358.9	0.0	0.759	0.253 0.44
419	B50R_062_050ad	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.625 0.125 0.625	43.1 37.1 -4.3	37.3 353.2	0.0	0.758	0.135 0.441
420	B40R_075_062ad	0.625 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	319	0.635 0.125 0.75	44.6 43.0 -8.6	43.9 348.6	0.0	0.798	0.008 0.374
421	B34R_087_075ad	0.625 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	311	0.637 0.125 0.875	45.6 47.3 -14.4	49.5 342.9	0.207	0.841	0.0 0.213
422	B29R_100_087ad	0.625 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	305	0.635 0.125 1.0	46.3 50.6 -20.9	54.8 337.5	0.354	0.873	0.0 0.002
423	R38Y_062_062ad	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.239 0.0	46.1 21.1 35.5	41.3 59.3	0.0	0.611	0.889 0.449
424	R23Y_062_050ad	0.625 0.25 0.125	0.625 0.5 0.375	44	0.625 0.241 0.125	46.9 23.6 24.3	33.9 45.8	0.0	0.629	0.736 0.433
425	R00Y_062_037ad	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.25	48.8 24.5 14.4	28.5 30.4	0.0	0.623	0.538 0.415
426	R18Y_062_037ad	0.625 0.25 0.375	0.625 0.375 0.437	371	0.625 0.25 0.368	48.9 25.4 8.1	26.6 17.7	0.0	0.622	0.407 0.423
427	B65R_062_037ad	0.625 0.25 0.5	0.625 0.375 0.437	349	0.625 0.25 0.506	49.0 26.7 0.8	26.8 1.8	0.0	0.621	0.242 0.429
428	B50R_062_037ad	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.625 0.25 0.625	49.1 27.8 -3.2	28.0 353.2	0.0	0.621	0.133 0.432
429	B38R_075_050ad	0.625 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	316	0.633 0.25 0.75	50.5 33.6 -7.6	34.5 347.2	0.0	0.668	0.018 0.368
430	B30R_087_062ad	0.625 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	307	0.635 0.25 0.875	51.4 37.1 -14.0	39.7 339.2	0.212	0.715	0.0 0.21
431	B25R_100_075ad	0.625 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	300	0.625 0.25 1.0	51.9 40.4 -20.3	45.3 333.2	0.349	0.764	0.0 0.0
432	R61Y_062_062ad	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.385 0.0	53.5 8.1 44.4	45.1 79.5	0.0	0.413	0.892 0.441
433	R50Y_062_050ad	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	60	0.625 0.375 0.125	53.0 12.0 31.5	33.7 69.1	0.0	0.449	0.771 0.435
434	R31Y_062_037ad	0.625 0.375 0.25	0.625 0.375 0.437	49	0.625 0.368 0.25	53.4 14.9 20.0	25.0 53.2	0.0	0.476	0.591 0.425
435	R00Y_062_025ad	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.375	54.9 16.3 9.6	19.0 30.4	0.0	0.475	0.386 0.417
436	R00Y_062_025ad	0.625 0.375 0.5	0.625 0.25 0.5	360	0.625 0.375 0.5	55.0 17.4 2.8	17.6 9.2	0.0	0.471	0.238 0.427
437	B50R_062_025ad	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.625 0.375 0.625	55.1 18.5 -2.1	18.6 353.2	0.0	0.471	0.121 0.432
438	B34R_075_037ad	0.625 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	311	0.631 0.375 0.75	56.4 23.6 -7.2	24.7 342.9	0.009	0.523	0.0 0.375
439	B25R_087_050ad	0.625 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	300	0.625 0.375 0.875	57.0 26.9 -13.5	30.2 333.2	0.224	0.587	0.0 0.21
440	B19R_100_062ad	0.625 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	293	0.614 0.375 1.0	57.4 30.1 -19.9	36.1 326.4	0.349	0.643	0.0 0.0
441	R81Y_062_062ad	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.51 0.0	58.9 -0.1 50.8	50.8 90.1	0.0	0.252	0.895 0.434
442	R76Y_062_050ad	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.375	76	0.625 0.508 0.125	59.6 1.2 39.4	39.4 88.1	0.0	0.25	0.8 0.433
443	R68Y_062_037ad	0.625 0.5 0.25	0.625 0.375 0.437	71	0.625 0.506 0.25	60.1 3.1 28.0	28.1 83.6	0.0	0.256	0.641 0.433
444	R50Y_062_025ad	0.625 0.5 0.375	0.625 0.25 0.5	60	0.625 0.5 0.375	60.1 6.0 15.7	16.8 69.1	0.0	0.282	0.451 0.435
445	R00Y_062_012ad	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.5	61.0 8.1 4.8	9.5 30.4	0.0	0.289	0.245 0.434
446	B50R_062_012ad	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.625 0.5 0.625	61.1 9.2 -1.0	9.3 353.2	0.0	0.286	0.093 0.445
447	B25R_075_025ad	0.625 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	300	0.625 0.5 0.75	62.0 13.4 -6.7	15.1 333.2	0.058	0.364	0.0 0.374
448	B15R_087_037ad	0.625 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	289	0.618 0.5 0.875	62.5 15.9 -13.6	20.9 319.3	0.266	0.444	0.0 0.203
449	B11R_100_050ad	0.625 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	284	0.616 0.5 1.0	63.0 17.7 -20.4	27.0 310.9	0.392	0.492	0.0 0.002
450	Y00G_062_062ad	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.0	62.8 -5.9 55.6	56.0 96.0	0.0	0.183	0.916 0.375
451	Y00G_062_050ad	0.625 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	90	0.625 0.625 0.125	63.7 -4.7 44.5	44.8 96.0	0.0	0.101	0.815 0.433
452	Y00G_062_037ad	0.625 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	90	0.625 0.625 0.25	64.5 -3.5 33.4	33.6 96.0	0.0	0.098	0.668 0.431
453	Y00G_062_025ad	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.625 0.375	65.4 -2.3 22.2	22.4 96.0	0.0	0.088	0.506 0.435
454	Y00G_062_012ad	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.625 0.5	66.3 -1.1 11.1	11.2 96.0	0.0	0.061	0.307 0.445
455	NW_062ad	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	0.014	0.045 0.469
456	B00R_075_012ad	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.625 0.75	67.9 2.8 -5.9	6.6 295.6	0.118	0.14	0.0 0.378
457	B00R_087_025ad	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.625 0.875	68.8 5.7 -11.9	13.2 295.6	0.275	0.267	0.0 0.217
458	B00R_100_037ad	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.625 1.0	69.6 8.6 -17.9	19.9 295.6	0.382	0.361	0.0 0.024
459	Y15G_075_075ad	0.625 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	99	0.637 0.75 0.0	69.2 -11.0 61.2	62.2 100.2	0.038	0.0	0.924 0.349
460	Y18G_075_062ad	0.625 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	101	0.635 0.75 0.125	70.0 -9.8 50.0	51.0 101.1	0.071	0.0	0.825 0.351
461	Y23G_075_050ad	0.625 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	104	0.633 0.75 0.25	70.7 -8.6 38.9	39.9 102.5	0.064	0.0	0.69 0.353
462	Y31G_075_037ad	0.625 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	109	0.631 0.75 0.375	71.0 -7.7 27.7	28.8 105.6	0.08	0.0	0.556 0.357
463	Y50G_075_025ad	0.625 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	120	0.625 0.75 0.5	71.1 -7.5 15.2	16.9 116.4	0.142	0.0	0.396 0.348
464	G00B_075_012ad	0.625 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	150	0.625 0.75 0.625	71.3 -8.6 2.8	9.1 161.6	0.272	0.0	0.237 0.303
465	G50B_075_012ad	0.625 0.75 0.75	0.75 0.125 0.687	210	0.625 0.75 0.75	72.1 -3.9 -5.6	6.9 23			

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG04/SG04L0FP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmymn*sep,Fdd		hsiM_ddd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd
486	R00Y_075_075ad	0.75 0.0 0.0	0.75 0.75 0.375	390	0.75 0.0 0.0	40.2 49.1 28.8	57.0 30.4 0.0	0.0	0.937 0.93 0.305	389	1.0 0.0 0.0 47.5 65.5 38.4 76.0 30.4
487	R35Y_075_075ad	0.75 0.0 0.125	0.75 0.75 0.375	381	0.75 0.0 0.112	40.4 49.8 22.9	54.9 24.7 0.0	0.0	0.936 0.794 0.306	382	1.0 0.0 0.0 0.15 47.6 66.4 30.6 73.2 24.7
488	R18Y_075_075ad	0.75 0.0 0.25	0.75 0.75 0.375	371	0.75 0.0 0.237	40.5 50.8 16.2	53.3 17.7 0.0	0.0	0.936 0.649 0.308	371	1.0 0.0 0.0 0.316 47.8 67.7 21.6 71.1 17.7
489	R00Y_075_075ad	0.75 0.0 0.375	0.75 0.75 0.375	360	0.75 0.0 0.375	40.5 52.2 8.5	52.9 9.2 0.0	0.0	0.935 0.497 0.312	360	1.0 0.0 0.0 0.5 47.8 69.7 11.3 70.6 9.2
490	B65R_075_075ad	0.75 0.0 0.5	0.75 0.75 0.375	349	0.75 0.0 0.512	40.7 53.5 1.7	53.6 1.8 0.0	0.0	0.933 0.346 0.311	348	1.0 0.0 0.0 0.683 48.1 71.4 2.3 71.4 1.8
491	B57R_075_075ad	0.75 0.0 0.625	0.75 0.75 0.375	339	0.75 0.0 0.637	40.7 54.7 -3.0	54.8 356.7 0.0	0.0	0.932 0.216 0.311	337	1.0 0.0 0.0 0.85 48.1 72.9 -4.0 73.0 356.7
492	B50R_075_075ad	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.75 0.0 0.75	40.8 55.6 -6.5	56.0 353.2 0.0	0.0	0.932 0.105 0.313	330	1.0 0.0 0.0 1.0 48.2 74.2 -8.7 74.7 353.2
493	B43R_087_087ad	0.75 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	322	0.758 0.0 0.875	42.3 61.6 -10.7	62.5 350.1 0.059	0.059	0.959 0.0 0.215	322	0.866 0.0 1.0 45.7 70.4 -12.2 71.5 350.1
494	B38R_100_100ad	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.766 0.0 1.0	43.6 67.3 -15.2	69.0 347.2 0.234	0.234	0.999 0.0 0.0	317	0.766 0.0 1.0 43.6 67.3 -15.2 69.0 347.2
495	R15Y_075_075ad	0.75 0.125 0.0	0.75 0.75 0.375	39	0.75 0.112 0.0	44.0 40.9 33.4	52.8 39.2 0.0	0.0	0.819 0.937 0.304	37	1.0 0.15 0.0 52.5 54.5 44.5 70.4 39.2
496	R00Y_075_062ad	0.75 0.125 0.125	0.75 0.625 0.437	390	0.75 0.125 0.125	46.3 40.9 24.0	47.5 30.4 0.0	0.0	0.8 0.744 0.276	389	1.0 0.0 0.0 47.5 65.5 38.4 76.0 30.4
497	R31Y_075_062ad	0.75 0.125 0.25	0.75 0.625 0.437	379	0.75 0.125 0.239	46.5 41.6 18.0	45.4 23.4 0.0	0.0	0.8 0.629 0.279	380	1.0 0.0 0.0 0.183 47.7 66.7 28.9 72.7 23.4
498	R11Y_075_062ad	0.75 0.125 0.375	0.75 0.625 0.437	367	0.75 0.125 0.364	46.6 42.7 11.1	44.1 14.6 0.0	0.0	0.804 0.504 0.284	367	1.0 0.0 0.0 0.383 47.8 68.3 17.8 70.6 14.6
499	B69R_075_062ad	0.75 0.125 0.5	0.75 0.625 0.437	353	0.75 0.125 0.51	46.7 44.1 3.3	44.3 4.3 0.0	0.0	0.805 0.351 0.287	352	1.0 0.0 0.0 0.616 48.0 70.7 5.3 70.7 4.3
500	B59R_075_062ad	0.75 0.125 0.625	0.75 0.625 0.437	341	0.75 0.125 0.635	46.7 45.4 -1.8	45.4 357.6 0.0	0.0	0.806 0.238 0.288	339	1.0 0.0 0.0 0.816 48.1 72.7 2.9 72.7 357.6
501	B50R_075_062ad	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.75 0.125 0.75	46.8 46.3 -5.4	46.7 353.2 0.0	0.0	0.808 0.127 0.289	330	1.0 0.0 0.0 1.0 48.2 74.2 -8.7 74.7 353.2
502	B42R_087_075ad	0.75 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	321	0.762 0.125 0.875	48.4 52.4 -9.5	53.3 349.6 0.013	0.013	0.828 0.0 0.219	322	0.85 0.0 0.0 45.4 69.9 -12.7 71.0 349.6
503	B36R_100_087ad	0.75 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	314	0.766 0.125 1.0	49.6 57.6 -14.5	59.4 345.8 0.196	0.196	0.872 0.0 0.009	315	0.733 0.0 1.0 42.9 65.8 -16.6 67.9 345.8
504	R31Y_075_075ad	0.75 0.25 0.0	0.75 0.75 0.375	49	0.75 0.237 0.0	49.4 29.9 40.1	50.0 53.2 0.0	0.0	0.671 0.935 0.31	48	1.0 0.316 0.0 59.6 39.8 53.5 66.7 53.2
505	R18Y_075_062ad	0.75 0.25 0.125	0.75 0.625 0.437	41	0.75 0.239 0.125	50.3 32.3 28.9	43.4 41.9 0.0	0.0	0.686 0.782 0.287	39	1.0 0.183 0.0 53.9 51.7 46.3 69.4 41.9
506	R00Y_075_050ad	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.25	52.4 32.7 19.2	38.0 30.4 0.0	0.0	0.676 0.604 0.268	389	1.0 0.0 0.0 47.5 65.5 38.4 76.0 30.4
507	R26Y_075_050ad	0.75 0.25 0.375	0.75 0.5 0.5	376	0.75 0.25 0.366	52.6 33.4 13.1	35.9 21.4 0.0	0.0	0.678 0.494 0.273	377	1.0 0.0 0.0 0.233 47.8 66.9 26.3 71.9 21.4
508	R00Y_075_050ad	0.75 0.25 0.5	0.75 0.5 0.5	360	0.75 0.25 0.5	52.6 34.8 5.6	35.3 9.2 0.0	0.0	0.68 0.356 0.279	360	1.0 0.0 0.0 0.5 47.8 69.7 11.3 70.6 9.2
509	B61R_075_050ad	0.75 0.25 0.625	0.75 0.5 0.5	344	0.75 0.25 0.633	52.8 36.1 -0.6	36.1 358.9 0.0	0.0	0.681 0.223 0.282	342	1.0 0.0 0.0 0.766 48.1 72.2 -1.3 72.2 358.9
510	B50R_075_050ad	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.75	52.8 37.1 -4.3	37.3 353.2 0.0	0.0	0.685 0.131 0.284	330	1.0 0.0 0.0 1.0 48.2 74.2 -8.7 74.7 353.2
511	B40R_087_062ad	0.75 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	319	0.76 0.25 0.875	54.3 43.0 -8.6	43.9 348.6 0.0	0.0	0.71 0.003 0.223	320	1.0 0.816 0.0 1.0 44.7 68.8 -13.7 70.2 348.6
512	B34R_100_075ad	0.75 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	311	0.762 0.25 1.0	55.3 47.3 -14.4	49.5 342.9 0.208	0.208	0.765 0.0 0.0	311	0.683 0.0 1.0 41.6 63.1 -19.3 66.0 342.9
513	R50Y_075_075ad	0.75 0.375 0.0	0.75 0.75 0.375	60	0.75 0.375 0.0	55.7 18.0 47.2	50.5 69.1 0.0	0.0	0.518 0.935 0.312	59	1.0 0.5 0.0 68.1 24.0 63.0 67.4 69.1
514	R38Y_075_062ad	0.75 0.375 0.125	0.75 0.625 0.437	53	0.75 0.364 0.125	55.9 21.1 35.5	41.3 59.3 0.0	0.0	0.535 0.811 0.298	52	1.0 0.383 0.0 62.7 33.7 56.9 66.2 59.3
515	R23Y_075_050ad	0.75 0.375 0.25	0.75 0.5 0.5	44	0.75 0.366 0.25	56.7 23.6 24.3	33.9 45.8 0.0	0.0	0.557 0.649 0.282	42	1.0 0.233 0.0 55.9 47.3 48.7 67.9 45.8
516	R00Y_075_037ad	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.375	58.5 24.5 14.4	28.5 30.4 0.0	0.0	0.553 0.476 0.266	389	1.0 0.0 0.0 47.5 65.5 38.4 76.0 30.4
517	R18Y_075_037ad	0.75 0.375 0.5	0.75 0.375 0.562	371	0.75 0.375 0.493	58.7 25.4 8.1	26.6 17.7 0.0	0.0	0.551 0.36 0.274	371	1.0 0.0 0.0 0.316 47.8 67.7 21.6 71.1 17.7
518	B65R_075_037ad	0.75 0.375 0.625	0.75 0.375 0.562	349	0.75 0.375 0.631	58.8 26.7 0.8	26.8 1.8 0.0	0.0	0.553 0.215 0.281	348	1.0 0.0 0.0 0.683 48.1 71.4 2.3 71.4 1.8
519	B50R_075_037ad	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.75 0.375 0.75	58.8 27.8 -3.2	28.0 353.2 0.0	0.0	0.556 0.125 0.284	330	1.0 0.0 0.0 1.0 48.2 74.2 -8.7 74.7 353.2
520	B38R_087_050ad	0.75 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	316	0.758 0.375 0.875	60.3 33.6 -7.6	34.5 347.2 0.0	0.0	0.59 0.004 0.223	317	0.766 0.0 1.0 43.6 67.3 -15.2 69.0 347.2
521	B30R_100_062ad	0.75 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	307	0.76 0.375 1.0	61.1 37.1 -14.0	39.7 339.2 0.215	0.215	0.643 0.0 0.0	307	0.616 0.0 1.0 40.0 59.4 -22.5 63.5 339.2
522	R68Y_075_075ad	0.75 0.5 0.0	0.75 0.75 0.375	71	0.75 0.512 0.0	62.8 62 56.0	56.3 83.6 0.0	0.0	0.348 0.936 0.308	71	1.0 0.683 0.0 77.5 8.3 74.7 75.1 83.6
523	R61Y_075_062ad	0.75 0.5 0.125	0.75 0.625 0.437	67	0.75 0.51 0.125	63.2 8.1 44.4	45.1 79.5 0.0	0.0	0.353 0.837 0.301	67	1.0 0.616 0.0 74.5 13.0 71.0 72.2 79.5
524	R50Y_075_050ad	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.5 0.25	62.7 12.0 31.5	33.7 69.1 0.0	0.0	0.39 0.686 0.293	59	1.0 0.5 0.0 68.1 24.0 63.0 67.4 69.1
525	R31Y_075_037ad	0.75 0.5 0.375	0.75 0.375 0.562	49	0.75 0.493 0.375	63.1 14.9 20.0	25.0 53.2 0.0	0.0	0.418 0.527 0.283	49	1.0 0.316 0.0 59.6 39.8 53.5 66.7 53.2
526	R00Y_075_025ad	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.5	64.7 16.3 9.6	19.0 30.4 0.0	0.0	0.415 0.342 0.276	389	1.0 0.0 0.0 47.5 65.5 38.4 76.0 30.4
527	R00Y_075_025ad	0.75 0.5 0.625	0.75 0.25 0.625	360	0.75 0.5 0.625	64.7 17.4 2.8	17.6 9.2 0.0	0.0	0.414 0.211 0.286	360	1.0 0.0 0.0 0.5 47.8 69.7 11.3 70.6 9.2
528	B50R_075_025ad	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.75 0.5 0.75	64.8 18.5 -2.1	18.6 353.2 0.0	0.0	0.414 0.106 0.289	330	1.0 0.0 0.0 1.0 48.2 74.2 -8.7 74.7 353.2
529	B34R_087_037ad	0.75 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	311	0.756 0.5 0.875	66.1 23.6 -7.2	24.7 342.9 0.031	0.031	0.466 0.0 0.218	311	0.683 0.0 1.0 41.6 63.1 -19.3 66.0 342.9
530	B25R_100_050ad	0.75 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	300	0.75 0.5 1.0	66.7 26.9 -13.5	30.2 333.2 0.23	0.23	0.521 0.0 0.006	300	0.5 0.0 1.0 37.0 53.9 -27.1 60.4 333.2
531	R85Y_										

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG04/SG04L0FP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep.Fdd	hsiM_ddd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd			
567	R00Y_087_087ad	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.0	43.9 57.3 33.6	66.5 30.4 0.0	0.964	0.969	0.172	389	1.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4 76.0 30.4
568	R36Y_087_087ad	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.116	44.0 58.0 27.5	64.2 25.4 0.0	0.965	0.848	0.173	382	1.0 0.0 0.133	47.6 66.3 31.5 73.4 25.4
569	R23Y_087_087ad	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.233	44.1 58.8 21.4	62.6 20.0 0.0	0.965	0.722	0.174	375	1.0 0.0 0.266	47.8 67.2 24.5 71.5 20.0
570	R08Y_087_087ad	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.364	44.2 60.2 14.0	61.8 13.1 0.0	0.967	0.582	0.175	365	1.0 0.0 0.416	47.8 68.8 16.0 70.6 13.1
571	B70R_087_087ad	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0 0.51	44.3 61.6 6.2	61.9 5.7 0.0	0.963	0.434	0.174	354	1.0 0.0 0.583	48.0 70.4 7.1 70.8 5.7
572	B63R_087_087ad	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 0.641	44.4 62.9 0.0	62.9 359.9 0.0	0.962	0.294	0.174	344	1.0 0.0 0.733	48.1 71.9 0.0 71.9 359.9
573	B56R_087_087ad	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.758	44.4 63.9 -4.0	64.0 356.3 0.0	0.962	0.181	0.175	337	1.0 0.0 0.866	48.2 73.1 -4.6 73.2 356.3
574	B50R_087_087ad	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.875	44.5 64.9 -7.6	65.3 353.2 0.0	0.962	0.06	0.18	330	1.0 0.0 1.0	48.2 74.2 -8.7 74.7 353.2
575	B44R_100_100ad	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.883 0.0 1.0	46.0 70.9 -11.8	71.9 350.5 0.117	1.0	0.0	0.0	323	0.883 0.0 1.0	46.0 70.9 -11.8 71.9 350.5
576	R13Y_087_087ad	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.116 0.0	47.7 48.9 38.1	62.1 37.9 0.0	0.842	0.969	0.169	37	1.0 0.133 0.0	51.8 55.9 43.6 70.9 37.9
577	R00Y_087_075ad	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.125	50.0 49.1 28.8	57.0 30.4 0.0	0.831	0.797	0.144	389	1.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4 76.0 30.4
578	R35Y_087_075ad	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.237	50.1 49.8 22.9	54.9 24.7 0.0	0.834	0.691	0.145	382	1.0 0.0 0.15	47.6 66.4 30.6 73.2 24.7
579	R18Y_087_075ad	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.362	50.2 50.8 16.2	53.3 17.7 0.0	0.836	0.577	0.146	371	1.0 0.0 0.316	47.8 67.7 21.6 71.1 17.7
580	R00Y_087_075ad	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.875 0.125 0.5	50.2 52.2 8.5	52.9 9.2 0.0	0.837	0.444	0.15	360	1.0 0.0 0.5	47.8 69.7 11.3 70.6 9.2
581	B65R_087_075ad	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.875 0.125 0.637	50.4 53.5 1.7	53.6 1.8 0.0	0.838	0.312	0.151	348	1.0 0.0 0.683	48.1 71.4 2.3 71.4 1.8
582	B57R_087_075ad	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.875 0.125 0.762	50.5 54.7 -3.0	54.8 356.7 0.0	0.841	0.199	0.153	337	1.0 0.0 0.85	48.1 72.9 -4.0 73.0 356.7
583	B50R_087_075ad	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.875 0.125 0.875	50.5 55.6 -6.5	56.0 353.2 0.0	0.842	0.101	0.154	330	1.0 0.0 1.0	48.2 74.2 -8.7 74.7 353.2
584	B43R_100_087ad	0.875 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	322	0.883 0.125 1.0	52.0 61.6 -10.7	62.5 350.1 0.049	0.875	0.0	0.026	322	0.866 0.0 1.0	45.7 70.4 -12.2 71.5 350.1
585	R26Y_087_087ad	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.233 0.0	52.5 38.8 44.2	58.8 48.7 0.0	0.719	0.969	0.172	44	1.0 0.266 0.0	57.3 44.3 50.5 67.2 48.7
586	R15Y_087_075ad	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.237 0.125	53.7 40.9 33.4	52.8 39.2 0.0	0.732	0.824	0.148	37	1.0 0.15 0.0	52.5 54.5 44.5 70.4 39.2
587	R00Y_087_062ad	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.25	56.1 40.9 24.0	47.5 30.4 0.0	0.72	0.655	0.125	389	1.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4 76.0 30.4
588	R31Y_087_062ad	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.364	56.2 41.6 18.0	45.4 23.4 0.0	0.723	0.558	0.128	380	1.0 0.0 0.183	47.7 66.7 28.9 72.7 23.4
589	R11Y_087_062ad	0.875 0.25 0.5	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.489	56.3 42.7 11.1	44.1 14.6 0.0	0.723	0.446	0.131	367	1.0 0.0 0.383	47.8 68.3 17.8 70.6 14.6
590	B69R_087_062ad	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	353	0.875 0.25 0.635	56.4 44.1 3.3	44.3 4.3 0.0	0.725	0.312	0.136	352	1.0 0.0 0.616	48.0 70.7 5.3 70.9 4.3
591	B59R_087_062ad	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.562	341	0.875 0.25 0.76	56.5 45.4 -1.8	45.4 357.6 0.0	0.728	0.201	0.139	339	1.0 0.0 0.816	48.1 72.7 -2.9 72.7 357.6
592	B50R_087_062ad	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.875 0.25 0.875	56.5 46.3 -5.4	46.7 353.2 0.0	0.729	0.109	0.141	330	1.0 0.0 1.0	48.2 74.2 -8.7 74.7 353.2
593	B42R_100_075ad	0.875 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	321	0.887 0.25 1.0	58.1 52.4 -9.5	53.3 349.6 0.025	0.768	0.0	0.023	322	0.85 0.0 1.0	45.4 69.9 -12.7 71.0 349.6
594	R41Y_087_087ad	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.364 0.0	58.5 27.2 51.4	58.2 62.1 0.0	0.585	0.969	0.172	54	1.0 0.416 0.0	64.2 31.1 58.8 66.5 62.1
595	R31Y_087_075ad	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.362 0.125	59.1 29.9 40.1	50.0 53.2 0.0	0.601	0.851	0.152	48	1.0 0.316 0.0	59.6 39.8 53.5 66.7 53.2
596	R18Y_087_062ad	0.875 0.375 0.25	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.364 0.25	60.1 32.3 28.9	43.4 41.9 0.0	0.622	0.692	0.132	39	1.0 0.183 0.0	53.9 51.7 46.3 69.4 41.9
597	R00Y_087_050ad	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.375	62.2 32.7 19.2	38.0 30.4 0.0	0.613	0.531	0.109	389	1.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4 76.0 30.4
598	R26Y_087_050ad	0.875 0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375 0.491	62.3 33.4 13.1	35.9 21.4 0.0	0.612	0.436	0.116	377	1.0 0.0 0.233	47.8 66.9 26.3 71.9 21.4
599	R00Y_087_050ad	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.875 0.375 0.625	62.3 34.8 5.6	35.3 9.2 0.0	0.616	0.317	0.125	360	1.0 0.0 0.5	47.8 69.7 11.3 70.6 9.2
600	B61R_087_050ad	0.875 0.375 0.75	0.875 0.5 0.625	344	0.875 0.375 0.758	62.5 36.1 -0.6	36.1 358.9 0.0	0.618	0.192	0.131	342	1.0 0.0 0.766	48.1 72.2 -1.3 72.2 358.9
601	B50R_087_050ad	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375 0.875	62.5 37.1 -4.3	37.3 353.2 0.0	0.62	0.106	0.133	330	1.0 0.0 1.0	48.2 74.2 -8.7 74.7 353.2
602	B40R_100_062ad	0.875 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	319	0.885 0.375 1.0	64.0 43.0 -8.6	43.9 348.6 0.011	0.655	0.0	0.024	320	0.816 0.0 1.0	44.7 68.8 -13.7 70.2 348.6
603	R58Y_087_087ad	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.51 0.0	65.9 14.3 60.3	62.0 76.5 0.0	0.436	0.969	0.171	65	1.0 0.583 0.0	72.6 16.4 68.9 70.8 76.5
604	R50Y_087_075ad	0.875 0.5 0.125	0.875 0.75 0.5	60	0.875 0.5 0.125	65.4 18.0 47.2	50.5 69.1 0.0	0.463	0.865	0.158	59	1.0 0.5 0.0	68.1 24.0 63.0 67.4 69.1
605	R38Y_087_062ad	0.875 0.5 0.25	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.489 0.25	65.6 21.1 35.5	41.3 59.3 0.0	0.487	0.724	0.143	52	1.0 0.383 0.0	62.7 33.7 56.9 66.2 59.3
606	R23Y_087_050ad	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.491 0.375	66.4 23.6 24.3	33.9 45.8 0.0	0.507	0.574	0.127	42	1.0 0.233 0.0	55.9 47.3 48.7 67.9 45.8
607	R00Y_087_037ad	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.5	68.3 24.5 14.4	28.5 30.4 0.0	0.5	0.416	0.109	389	1.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4 76.0 30.4
608	R18Y_087_037ad	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	371	0.875 0.5 0.618	68.4 25.4 8.1	26.6 17.7 0.0	0.501	0.315	0.12	371	1.0 0.0 0.316	47.8 67.7 21.6 71.1 17.7
609	B65R_087_037ad	0.875 0.5 0.75	0.875 0.375 0.687	349	0.875 0.5 0.756	68.5 26.7 0.8	26.8 1.8 0.0	0.505	0.183	0.13	348	1.0 0.0 0.683	48.1 71.4 2.3 71.4 1.8
610	B50R_087_037ad	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.875 0.5 0.875	68.6 27.8 -3.2	28.0 353.2 0.0	0.506	0.093	0.133	330	1.0 0.0 1.0	48.2 74.2 -8.7 74.7 353.2
611	B38R_100_050ad	0.875 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	316	0.883 0.5 1.0	70.0 33.6 -7.6	34.5 347.2 0.012	0.534	0.0	0.023	317	0.766 0.0 1.0	43.6 67.3 -15.2 69.0 347.2
612	R73Y_087_087ad	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.641 0.0								

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG04/SG04L0FP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep,Fdd		hsiM_ddd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd
648	R00Y_100_100ad	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4	76.0 30.4	0.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4	76.0 30.4
649	R38Y_100_100ad	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.116	47.6 66.2 32.3	73.7 26.0	0.0 1.0 0.882	0.0 0.0 0.0	47.6 66.2 32.3	73.7 26.0
650	R26Y_100_100ad	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.233	47.8 66.9 26.3	71.9 21.4	0.0 1.0 0.765	0.0 0.0 0.0	47.8 66.9 26.3	71.9 21.4
651	R13Y_100_100ad	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.366	47.8 68.1 18.7	70.7 15.4	0.0 1.0 0.631	0.0 0.0 0.0	47.8 68.1 18.7	70.7 15.4
652	R00Y_100_100ad	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.5	47.8 69.7 11.3	70.6 9.2	0.0 1.0 0.5	0.0 0.0 0.0	47.8 69.7 11.3	70.6 9.2
653	B68R_100_100ad	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	1.0 0.0 0.633	48.0 70.8 4.5	71.0 3.7	0.0 1.0 0.368	0.0 0.0 0.0	48.0 70.8 4.5	71.0 3.7
654	B61R_100_100ad	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	1.0 0.0 0.766	48.1 72.2 -1.3	72.2 358.9	0.0 1.0 0.234	0.0 0.0 0.0	48.1 72.2 -1.3	72.2 358.9
655	B55R_100_100ad	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	1.0 0.0 0.883	48.2 73.2 -5.1	73.4 355.9	0.0 1.0 0.117	0.0 0.0 0.0	48.2 73.2 -5.1	73.4 355.9
656	B50R_100_100ad	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	48.2 74.2 -8.7	74.7 353.2	0.0 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	48.2 74.2 -8.7	74.7 353.2
657	R11Y_100_100ad	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.116 0.0	51.2 57.2 42.8	71.5 36.8	0.0 0.882 1.0	0.0 0.0 0.0	51.2 57.2 42.8	71.5 36.8
658	R00Y_100_087ad	1.0 0.125 0.125	1.0 0.875 0.562	390	1.0 0.125 0.125	53.6 57.3 33.6	66.5 30.4	0.0 0.874 0.814	0.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4	76.0 30.4
659	R36Y_100_087ad	1.0 0.125 0.25	1.0 0.875 0.562	382	1.0 0.125 0.241	53.7 58.0 27.5	64.2 25.4	0.0 0.875 0.75	0.0 0.0 0.0	47.6 66.3 31.5	73.4 25.4
660	R23Y_100_087ad	1.0 0.125 0.375	1.0 0.875 0.562	374	1.0 0.125 0.358	53.9 58.8 21.4	62.6 20.0	0.0 0.875 0.625	0.0 0.0 0.0	47.6 67.2 24.5	71.5 20.0
661	R08Y_100_087ad	1.0 0.125 0.5	1.0 0.875 0.562	365	1.0 0.125 0.489	53.9 60.2 14.0	61.8 13.1	0.0 0.875 0.5	0.0 0.0 0.0	47.8 68.8 16.0	70.6 13.1
662	B70R_100_087ad	1.0 0.125 0.625	1.0 0.875 0.562	355	1.0 0.125 0.635	54.0 61.6 6.2	61.9 5.7	0.0 0.875 0.376	0.0 0.0 0.0	48.0 70.4 7.1	70.8 5.7
663	B63R_100_087ad	1.0 0.125 0.75	1.0 0.875 0.562	346	1.0 0.125 0.766	54.1 62.9 0.0	62.9 359.9	0.0 0.874 0.25	0.0 0.0 0.0	48.1 71.9 0.0	71.9 359.9
664	B56R_100_087ad	1.0 0.125 0.875	1.0 0.875 0.562	338	1.0 0.125 0.883	54.2 63.9 -4.0	64.0 356.3	0.0 0.877 0.125	0.0 0.0 0.0	48.2 73.1 -4.6	73.2 356.3
665	B50R_100_087ad	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	1.0 0.125 1.0	54.2 64.9 -7.6	65.3 353.2	0.0 0.883 0.024	0.0 0.0 0.0	48.2 74.2 -8.7	74.7 353.2
666	R23Y_100_100ad	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.233 0.0	55.9 47.3 48.7	67.9 45.8	0.0 0.765 1.0	0.0 0.0 0.0	55.9 47.3 48.7	67.9 45.8
667	R13Y_100_087ad	1.0 0.25 0.125	1.0 0.875 0.562	38	1.0 0.241 0.125	57.4 48.9 38.1	62.1 37.9	0.0 0.772 0.874	0.0 0.0 0.0	51.8 55.9 43.6	70.9 37.9
668	R00Y_100_075ad	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.25	59.7 49.1 28.8	57.0 30.4	0.0 0.756 0.749	0.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4	76.0 30.4
669	R35Y_100_075ad	1.0 0.25 0.375	1.0 0.75 0.625	381	1.0 0.25 0.362	59.8 49.8 22.9	54.9 24.7	0.0 0.75 0.625	0.0 0.0 0.0	47.6 66.4 30.6	73.2 24.7
670	R18Y_100_075ad	1.0 0.25 0.5	1.0 0.75 0.625	371	1.0 0.25 0.487	59.9 50.8 16.2	53.3 17.7	0.0 0.752 0.498	0.0 0.0 0.0	47.7 67.7 21.6	71.1 17.7
671	R00Y_100_075ad	1.0 0.25 0.625	1.0 0.75 0.625	360	1.0 0.25 0.625	59.9 52.2 8.5	52.9 9.2	0.0 0.77 0.376	0.0 0.0 0.0	47.8 69.7 11.3	70.6 9.2
672	B65R_100_075ad	1.0 0.25 0.75	1.0 0.75 0.625	349	1.0 0.25 0.762	60.1 53.5 1.7	53.6 1.8	0.0 0.765 0.25	0.0 0.0 0.0	48.1 71.4 2.3	71.4 1.8
673	B57R_100_075ad	1.0 0.25 0.875	1.0 0.75 0.625	339	1.0 0.25 0.887	60.2 54.7 -3.0	54.8 356.7	0.0 0.768 0.125	0.0 0.0 0.0	48.1 72.9 -4.0	73.0 356.7
674	B50R_100_075ad	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	1.0 0.25 1.0	60.2 55.6 -6.5	56.0 353.2	0.0 0.774 0.025	0.0 0.0 0.0	48.2 74.2 -8.7	74.7 353.2
675	R36Y_100_100ad	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.366 0.0	62.0 35.2 56.0	66.2 57.8	0.0 0.631 1.0	0.0 0.0 0.0	62.0 35.2 56.0	66.2 57.8
676	R26Y_100_087ad	1.0 0.375 0.125	1.0 0.875 0.562	46	1.0 0.358 0.125	62.2 38.8 44.2	58.8 48.7	0.0 0.629 0.852	0.0 0.0 0.0	57.3 44.3 50.5	67.2 48.7
677	R15Y_100_075ad	1.0 0.375 0.25	1.0 0.75 0.625	39	1.0 0.362 0.25	63.5 40.9 33.4	52.8 39.2	0.0 0.637 0.68	0.0 0.0 0.0	52.5 44.5 44.5	70.4 39.2
678	R00Y_100_062ad	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.375	65.8 40.9 24.0	47.5 30.4	0.0 0.626 0.623	0.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4	76.0 30.4
679	R31Y_100_062ad	1.0 0.375 0.5	1.0 0.625 0.687	379	1.0 0.375 0.489	65.9 41.6 18.0	45.4 23.4	0.0 0.625 0.5	0.0 0.0 0.0	47.7 66.7 28.9	72.7 23.4
680	R11Y_100_062ad	1.0 0.375 0.625	1.0 0.625 0.687	367	1.0 0.375 0.614	66.0 42.7 11.1	44.1 14.6	0.0 0.629 0.376	0.0 0.0 0.0	47.8 68.3 17.8	70.6 14.6
681	B69R_100_062ad	1.0 0.375 0.75	1.0 0.625 0.687	353	1.0 0.375 0.76	66.1 44.1 3.3	44.3 4.3	0.0 0.629 0.25	0.0 0.0 0.0	48.0 70.7 5.3	70.9 4.3
682	B59R_100_062ad	1.0 0.375 0.875	1.0 0.625 0.687	341	1.0 0.375 0.885	66.2 45.4 -1.8	45.4 357.6	0.0 0.645 0.125	0.0 0.0 0.0	48.1 72.7 -2.9	72.7 357.6
683	B50R_100_062ad	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	1.0 0.375 1.0	66.2 46.3 -5.4	46.7 353.2	0.0 0.664 0.024	0.0 0.0 0.0	48.2 74.2 -8.7	74.7 353.2
684	R50Y_100_100ad	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.5 0.0	68.1 24.0 63.0	67.4 69.1	0.0 0.5 1.0	0.0 0.0 0.0	68.1 24.0 63.0	67.4 69.1
685	R41Y_100_087ad	1.0 0.5 0.125	1.0 0.875 0.562	55	1.0 0.489 0.125	68.3 27.2 51.4	58.2 62.1	0.0 0.5 0.875	0.0 0.0 0.0	64.2 31.1 58.8	66.5 62.1
686	R31Y_100_075ad	1.0 0.5 0.25	1.0 0.75 0.625	49	1.0 0.487 0.25	68.8 29.9 40.1	50.0 53.2	0.0 0.5 0.75	0.0 0.0 0.0	59.6 39.8 53.5	66.7 53.2
687	R18Y_100_062ad	1.0 0.5 0.375	1.0 0.625 0.687	41	1.0 0.489 0.375	69.8 32.3 28.9	43.4 41.9	0.0 0.5 0.625	0.0 0.0 0.0	53.9 51.7 46.3	69.4 41.9
688	R00Y_100_050ad	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	71.9 32.7 19.2	38.0 30.4	0.0 0.498 0.498	0.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4	76.0 30.4
689	R26Y_100_050ad	1.0 0.5 0.625	1.0 0.5 0.75	376	1.0 0.5 0.616	72.0 33.4 13.1	35.9 21.4	0.0 0.5 0.375	0.0 0.0 0.0	47.8 66.9 26.3	71.9 21.4
690	R00Y_100_050ad	1.0 0.5 0.75	1.0 0.5 0.75	360	1.0 0.5 0.75	72.1 34.8 5.6	35.3 9.2	0.0 0.5 0.25	0.0 0.0 0.0	47.8 69.7 11.3	70.6 9.2
691	B61R_100_050ad	1.0 0.5 0.875	1.0 0.5 0.75	344	1.0 0.5 0.883	72.2 36.1 -0.6	36.1 358.9	0.0 0.515 0.087	0.0 0.0 0.0	48.1 72.2 -1.3	72.2 358.9
692	B50R_100_050ad	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 1.0	72.3 37.1 -4.3	37.3 353.2	0.0 0.544 0.022	0.0 0.0 0.0	48.2 74.2 -8.7	74.7 353.2
693	R63Y_100_100ad	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.633 0.0	75.3 11.6 72.0	72.9 80.8	0.0 0.368 1.0	0.0 0.0 0.0	75.3 11.6 72.0	72.9 80.8
694	R58Y_100_087ad	1.0 0.625 0.125	1.0 0.875 0.562	65	1.0 0.635 0.125	75.6 14.3 60.3	62.0 76.5	0.0 0.378 0.879	0.0 0.0 0.0	72.6 16.4 68.9	70.8 76.5
695	R50Y_100_075ad	1.0 0.625 0.25	1.0 0.75 0.625	60	1.0 0.625 0.25	75.1 18.0 47.2	50.5 69.1	0.0 0.393 0.749	0.0 0.0 0.0	68.1 24.0 63.0	67.4 69.1
696	R38Y_100_062ad	1.0 0.625 0.375	1.0 0.625 0.687	53	1.0 0.614 0.375	75.3 21.1 35.5	41.3 59.3	0.0 0.393 0.623	0.0 0.0 0.0	62.7 33.7 56.9	66.2 59.3
697	R23Y_100_050ad	1.0 0.625 0.5	1.0 0.5 0.75	44	1.0 0.616 0.5	76.1 23.6 24.3	33.9 45.8	0.0 0.403 0.498	0.0 0.0 0.0	55.9 47.3 48.7	67.9 45.8
698	R00Y_100_037ad	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.625	78.0 24.5 14.4	28.5 30.4	0.0 0.397 0.376	0.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4	76.0 30.4
699	R18Y_100_037ad	1.0 0.625 0.75	1.0 0.375 0.812	371	1.0 0.625 0.743	78.1 25.4 8.1	26.6 17.7	0.0 0.392 0.25	0		

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG04/SG04L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep.Fdd	hsiMdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd
729	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
730	G50B_100_012dd	0.875 1.0 1.0	1.0 0.125 0.937	210	0.875 1.0 1.0	91.5 -3.9 -5.6	6.9 234.6 0.177	0.001 0.002	210	0.875 1.0 1.0
731	G50B_100_025dd	0.75 1.0 1.0	1.0 0.25 0.875	210	0.75 1.0 1.0	86.7 -7.9 -11.2	13.8 234.6 0.325	0.002 0.001	210	0.75 1.0 1.0
732	G50B_100_037dd	0.625 1.0 1.0	1.0 0.375 0.812	210	0.625 1.0 1.0	81.9 -11.9 -16.9	20.7 234.6 0.452	0.003 0.0	210	0.625 1.0 1.0
733	G50B_100_050dd	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 1.0	77.1 -15.9 -22.5	27.6 234.6 0.583	0.005 0.0	210	0.5 1.0 1.0
734	G50B_100_062dd	0.375 1.0 1.0	1.0 0.625 0.687	210	0.375 1.0 1.0	72.3 -19.9 -28.2	34.5 234.6 0.683	0.003 0.0	210	0.375 1.0 1.0
735	G50B_100_075dd	0.25 1.0 1.0	1.0 0.75 0.625	210	0.25 1.0 1.0	67.5 -23.9 -33.8	41.4 234.6 0.778	0.0 0.0	210	0.25 1.0 1.0
736	G50B_100_087dd	0.125 1.0 1.0	1.0 0.875 0.562	210	0.125 1.0 1.0	62.6 -27.9 -39.4	48.4 234.6 0.899	0.001 0.0	210	0.125 1.0 1.0
737	G50B_100_100dd	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	57.8 -31.9 -45.1	55.3 234.6 0.999	0.0 0.0	210	0.0 1.0 1.0
738	RO0Y_100_012dd	1.0 0.875 0.875	1.0 0.125 0.937	390	1.0 0.875 0.875	90.2 8.1 4.8	9.5 30.4 0.0	0.148 0.125	389	1.0 0.0 0.0
739	NW_087dd	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.014 0.0	360	1.0 1.0 1.0
740	G50B_087_012dd	0.75 0.875 0.875	0.875 0.125 0.812	210	0.75 0.875 0.875	81.8 -3.9 -5.6	6.9 234.6 0.192	0.002 0.188	210	0.75 0.875 0.875
741	G50B_087_025dd	0.625 0.875 0.875	0.875 0.25 0.75	210	0.625 0.875 0.875	77.2 -7.9 -11.2	13.8 234.6 0.344	0.001 0.187	210	0.625 0.875 0.875
742	G50B_087_037dd	0.5 0.875 0.875	0.875 0.375 0.687	210	0.5 0.875 0.875	72.0 -11.9 -16.9	20.7 234.6 0.505	0.003 0.186	210	0.5 0.875 0.875
743	G50B_087_050dd	0.375 0.875 0.875	0.875 0.5 0.625	210	0.375 0.875 0.875	67.3 -15.9 -22.5	27.6 234.6 0.618	0.002 0.187	210	0.375 0.875 0.875
744	G50B_087_062dd	0.25 0.875 0.875	0.875 0.625 0.562	210	0.25 0.875 0.875	62.5 -19.9 -28.2	34.5 234.6 0.733	0.007 0.187	210	0.25 0.875 0.875
745	G50B_087_075dd	0.125 0.875 0.875	0.875 0.75 0.5	210	0.125 0.875 0.875	57.7 -23.9 -33.8	41.4 234.6 0.86	0.013 0.186	210	0.125 0.875 0.875
746	G50B_087_087dd	0.0 0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	210	0.0 0.875 0.875	52.9 -27.9 -39.4	48.4 234.6 0.966	0.027 0.183	210	0.0 0.875 0.875
747	RO0Y_100_025dd	1.0 0.75 0.75	1.0 0.25 0.875	390	1.0 0.75 0.75	84.1 16.3 9.6	19.0 30.4 0.0	0.25 0.25	389	1.0 0.0 0.0
748	RO0Y_087_012dd	0.875 0.75 0.75	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.75 0.75	80.5 8.1 4.8	9.5 30.4 0.0	0.213 0.165	389	1.0 0.0 0.0
749	NW_075dd	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.02 0.333	360	1.0 1.0 1.0
750	G50B_075_012dd	0.625 0.75 0.75	0.75 0.125 0.687	210	0.625 0.75 0.75	72.1 -3.9 -5.6	6.9 234.6 0.202	0.015 0.34	210	0.625 0.75 0.75
751	G50B_075_025dd	0.5 0.75 0.75	0.75 0.25 0.625	210	0.5 0.75 0.75	67.2 -7.9 -11.2	13.8 234.6 0.394	0.014 0.343	210	0.5 0.75 0.75
752	G50B_075_037dd	0.375 0.75 0.75	0.75 0.375 0.562	210	0.375 0.75 0.75	62.4 -11.9 -16.9	20.7 234.6 0.532	0.006 0.344	210	0.375 0.75 0.75
753	G50B_075_050dd	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.75	57.6 -15.9 -22.5	27.6 234.6 0.668	0.0 0.343	210	0.25 0.75 0.75
754	G50B_075_062dd	0.125 0.75 0.75	0.75 0.625 0.437	210	0.125 0.75 0.75	52.8 -19.9 -28.2	34.5 234.6 0.811	0.008 0.342	210	0.125 0.75 0.75
755	G50B_075_075dd	0.0 0.75 0.75	0.75 0.75 0.375	210	0.0 0.75 0.75	48.0 -23.9 -33.8	41.4 234.6 0.924	0.017 0.35	210	0.0 0.75 0.75
756	RO0Y_100_037dd	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.625	78.0 24.5 14.4	28.5 30.4 0.0	0.397 0.376	389	1.0 0.0 0.0
757	RO0Y_087_025dd	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.625	74.4 16.3 9.6	19.0 30.4 0.0	0.372 0.295	389	1.0 0.0 0.0
758	RO0Y_075_012dd	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.625	70.8 8.1 4.8	9.5 30.4 0.0	0.248 0.291	389	1.0 0.0 0.0
759	NW_062dd	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.014 0.465	360	1.0 1.0 1.0
760	G50B_062_012dd	0.5 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	210	0.5 0.625 0.625	62.3 -3.9 -5.6	6.9 234.6 0.233	0.023 0.5	210	0.5 0.625 0.625
761	G50B_062_025dd	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.625	57.5 -7.9 -11.2	13.8 234.6 0.416	0.019 0.492	210	0.375 0.625 0.625
762	G50B_062_037dd	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.625 0.625	52.7 -11.9 -16.9	20.7 234.6 0.588	0.014 0.484	210	0.25 0.625 0.625
763	G50B_062_050dd	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375	210	0.125 0.625 0.625	47.9 -15.9 -22.5	27.6 234.6 0.755	0.007 0.489	210	0.125 0.625 0.625
764	G50B_062_062dd	0.0 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	210	0.0 0.625 0.625	43.1 -19.9 -28.2	34.5 234.6 0.867	0.0 0.5	210	0.0 0.625 0.625
765	RO0Y_100_050dd	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	71.9 32.7 19.2	38.0 30.4 0.0	0.498 0.498	389	1.0 0.0 0.0
766	RO0Y_087_037dd	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.5	68.3 24.5 14.4	28.5 30.4 0.0	0.5 0.416	389	1.0 0.0 0.0
767	RO0Y_075_025dd	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.5	64.7 16.3 9.6	19.0 30.4 0.0	0.415 0.342	389	1.0 0.0 0.0
768	RO0Y_062_012dd	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.5	61.0 8.1 4.8	9.5 30.4 0.0	0.289 0.23	389	1.0 0.0 0.0
769	NW_050dd	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.033 0.612	360	1.0 1.0 1.0
770	G50B_050_012dd	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.5	52.6 -3.9 -5.6	6.9 234.6 0.238	0.028 0.624	210	0.375 0.5 0.5
771	G50B_050_025dd	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.5	47.8 -7.9 -11.2	13.8 234.6 0.473	0.021 0.621	210	0.25 0.5 0.5
772	G50B_050_037dd	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.5	43.0 -11.9 -16.9	20.7 234.6 0.675	0.008 0.63	210	0.125 0.5 0.5
773	G50B_050_050dd	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.5	38.2 -15.9 -22.5	27.6 234.6 0.797	0.0 0.625	210	0.0 0.5 0.5
774	RO0Y_100_062dd	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.375	65.8 40.9 24.0	47.5 30.4 0.0	0.626 0.623	389	1.0 0.0 0.0
775	RO0Y_087_050dd	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.375	62.2 32.7 19.2	38.0 30.4 0.0	0.613 0.531	389	1.0 0.0 0.0
776	RO0Y_075_037dd	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.375	58.5 24.5 14.4	28.5 30.4 0.0	0.553 0.476	389	1.0 0.0 0.0
777	RO0Y_062_025dd	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.375	54.9 16.3 9.6	19.0 30.4 0.0	0.475 0.386	389	1.0 0.0 0.0
778	RO0Y_050_012dd	0.5 0.375 0.375	0.5 0.125 0.437	390	0.5 0.375 0.375	51.3 8.1 4.8	9.5 30.4 0.0	0.329 0.28	389	1.0 0.0 0.0
779	NW_037dd	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.016 0.067	360	1.0 1.0 1.0
780	G50B_037_012dd	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.375	42.9 -3.9 -5.6	6.9 234.6 0.279	0.031 0.728	210	0.25 0.375 0.375
781	G50B_037_025dd	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.375	38.1 -7.9 -11.2	13.8 234.6 0.551	0.019 0.738	210	0.125 0.375 0.375
782	G50B_037_037dd	0.0 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	210	0.0 0.375 0.375	33.2 -11.9 -16.9	20.7 234.6 0.686	0.0 0.75	210	0.0 0.375 0.375
783	RO0Y_100_075dd	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.25	59.7 49.1 28.8	57.0 30.4 0.0	0.756 0.749	389	1.0 0.0 0.0
784	RO0Y_087_062dd	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.25	56.1 40.9 24.0	47.5 30.4 0.0	0.72 0.655	389	1.0 0.0 0.0
785	RO0Y_075_050dd	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.25	52.4 32.7 19.2	38.0 30.4 0.0	0.676 0.604	389	1.0 0.0 0.0
786	RO0Y_062_037dd	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.					

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep.Fdd	hsiM_ddd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd
810	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
811	B00R_100_012dd	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	0.875 0.875 1.0	87.4 2.8 -5.9	6.6 295.6 0.133	0.125 0.0 0.022	270	0.0 0.0 1.0
812	B00R_100_025dd	0.75 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	270	0.75 0.75 1.0	78.5 5.7 -11.9	13.2 295.6 0.269	0.234 0.0 0.024	270	0.0 0.0 1.0
813	B00R_100_037dd	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.625 1.0	69.6 8.6 -17.9	19.9 295.6 0.382	0.361 0.0 0.024	270	0.0 0.0 1.0
814	B00R_100_050dd	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.5 1.0	60.6 11.4 -23.9	26.5 295.6 0.51	0.456 0.0 0.021	270	0.0 0.0 1.0
815	B00R_100_062dd	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.375 1.0	51.7 14.3 -29.9	33.1 295.6 0.641	0.569 0.0 0.014	270	0.0 0.0 1.0
816	B00R_100_075dd	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.25 1.0	42.8 17.2 -35.8	39.8 295.6 0.718	0.704 0.0 0.019	270	0.0 0.0 1.0
817	B00R_100_087dd	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.125 1.0	33.9 20.1 -41.8	46.4 295.6 0.868	0.824 0.0 0.022	270	0.0 0.0 1.0
818	B00R_100_100dd	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	24.9 22.9 -47.8	53.0 295.6 1.0	1.0 0.0 0.0	270	0.0 0.0 1.0
819	Y00G_100_012dd	1.0 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	90	1.0 1.0 0.875	95.5 -1.1 11.1	11.2 96.0 0.0	0.01 0.171 0.0	89	1.0 1.0 0.0
820	NW_087dd	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.014	0.0 0.008 0.18	360	1.0 1.0 1.0
821	B00R_087_012dd	0.75 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	270	0.75 0.75 0.875	77.7 2.8 -5.9	6.6 295.6 0.125	0.132 0.0 0.217	270	0.0 0.0 1.0
822	B00R_087_025dd	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.625 0.875	68.8 5.7 -11.9	13.2 295.6 0.275	0.267 0.0 0.217	270	0.0 0.0 1.0
823	B00R_087_037dd	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270	0.5 0.5 0.875	59.8 8.6 -17.9	19.9 295.6 0.424	0.388 0.0 0.22	270	0.0 0.0 1.0
824	B00R_087_050dd	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.375 0.875	50.9 11.4 -23.9	26.5 295.6 0.558	0.515 0.0 0.217	270	0.0 0.0 1.0
825	B00R_087_062dd	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.25 0.875	42.0 14.3 -29.9	33.1 295.6 0.674	0.662 0.0 0.21	270	0.0 0.0 1.0
826	B00R_087_075dd	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.125 0.875	33.1 17.2 -35.8	39.8 295.6 0.825	0.776 0.0 0.215	270	0.0 0.0 1.0
827	B00R_087_087dd	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	270	0.0 0.0 0.875	24.1 20.1 -41.8	46.4 295.6 0.961	0.946 0.0 0.208	270	0.0 0.0 1.0
828	Y00G_100_025dd	1.0 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	90	1.0 1.0 0.75	94.6 -2.3 22.2	22.4 96.0 0.0	0.014 0.324 0.0	89	1.0 1.0 0.0
829	Y00G_087_012dd	0.875 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	90	0.875 0.875 0.75	85.7 -1.1 11.1	11.2 96.0 0.0	0.034 0.223 0.166	89	1.0 1.0 0.0
830	NW_075dd	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.02 0.333	360	1.0 1.0 1.0
831	B00R_075_012dd	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.625 0.75	67.9 2.8 -5.9	6.6 295.6 0.118	0.14 0.0 0.378	270	0.0 0.0 1.0
832	B00R_075_025dd	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270	0.5 0.5 0.75	59.0 5.7 -11.9	13.2 295.6 0.306	0.296 0.0 0.384	270	0.0 0.0 1.0
833	B00R_075_037dd	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.375 0.75	50.1 8.6 -17.9	19.9 295.6 0.467	0.449 0.0 0.377	270	0.0 0.0 1.0
834	B00R_075_050dd	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.25 0.75	41.2 11.4 -23.9	26.5 295.6 0.617	0.609 0.0 0.362	270	0.0 0.0 1.0
835	B00R_075_062dd	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.125 0.75	32.2 14.3 -29.9	33.1 295.6 0.777	0.731 0.0 0.371	270	0.0 0.0 1.0
836	B00R_075_075dd	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	270	0.0 0.0 0.75	23.3 17.2 -35.8	39.8 295.6 0.917	0.895 0.0 0.369	270	0.0 0.0 1.0
837	Y00G_100_037dd	1.0 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	90	1.0 1.0 0.625	93.7 -3.5 33.4	33.6 96.0 0.0	0.013 0.454 0.0	89	1.0 1.0 0.0
838	Y00G_087_025dd	0.875 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	90	0.875 0.875 0.625	84.9 -2.3 22.2	22.4 96.0 0.0	0.059 0.394 0.152	89	1.0 1.0 0.0
839	Y00G_075_012dd	0.75 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	90	0.75 0.75 0.625	76.0 -1.1 11.1	11.2 96.0 0.0	0.047 0.262 0.311	89	1.0 1.0 0.0
840	NW_062dd	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.014 0.045 0.469	360	1.0 1.0 1.0
841	B00R_062_012dd	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	270	0.5 0.5 0.625	58.2 2.8 -5.9	6.6 295.6 0.149	0.158 0.0 0.52	270	0.0 0.0 1.0
842	B00R_062_025dd	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	49.3 5.7 -11.9	13.2 295.6 0.339	0.349 0.0 0.518	270	0.0 0.0 1.0
843	B00R_062_037dd	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.25 0.625	40.4 8.6 -17.9	19.9 295.6 0.524	0.528 0.0 0.506	270	0.0 0.0 1.0
844	B00R_062_050dd	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.125 0.625	31.4 11.4 -23.9	26.5 295.6 0.716	0.665 0.0 0.511	270	0.0 0.0 1.0
845	B00R_062_062dd	0.0 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	270	0.0 0.0 0.625	22.5 14.3 -29.9	33.1 295.6 0.868	0.833 0.0 0.498	270	0.0 0.0 1.0
846	Y00G_100_050dd	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 1.0 0.5	92.8 -4.7 44.5	44.8 96.0 0.0	0.012 0.569 0.0	89	1.0 1.0 0.0
847	Y00G_087_037dd	0.875 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	90	0.875 0.875 0.5	84.0 -3.5 33.4	33.6 96.0 0.0	0.07 0.539 0.145	89	1.0 1.0 0.0
848	Y00G_075_025dd	0.75 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	90	0.75 0.75 0.5	75.1 -2.3 22.2	22.4 96.0 0.0	0.079 0.453 0.298	89	1.0 1.0 0.0
849	Y00G_062_012dd	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.625 0.5	66.3 -1.1 11.1	11.2 96.0 0.0	0.061 0.307 0.445	89	1.0 1.0 0.0
850	NW_050dd	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.033 0.072 0.612	360	1.0 1.0 1.0
851	B00R_050_012dd	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.375 0.5	48.5 2.8 -5.9	6.6 295.6 0.164	0.201 0.0 0.642	270	0.0 0.0 1.0
852	B00R_050_025dd	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.249 0.5	39.6 5.7 -11.9	13.2 295.6 0.41	0.422 0.0 0.641	270	0.0 0.0 1.0
853	B00R_050_037dd	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.124 0.5	30.6 8.6 -17.9	19.9 295.6 0.64	0.598 0.0 0.645	270	0.0 0.0 1.0
854	B00R_050_050dd	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.0 0.5	21.7 11.4 -23.9	26.5 295.6 0.789	0.779 0.0 0.636	270	0.0 0.0 1.0
855	Y00G_100_062dd	1.0 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	90	1.0 1.0 0.375	92.0 -5.9 55.6	56.0 96.0 0.0	0.009 0.68 0.0	89	1.0 1.0 0.0
856	Y00G_087_050dd	0.875 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	90	0.875 0.875 0.375	83.1 -4.7 44.5	44.8 96.0 0.0	0.075 0.664 0.145	89	1.0 1.0 0.0
857	Y00G_075_037dd	0.75 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	90	0.75 0.75 0.375	74.3 -3.5 33.4	33.6 96.0 0.0	0.086 0.606 0.293	89	1.0 1.0 0.0
858	Y00G_062_025dd	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.625 0.375	65.4 -2.3 22.2	22.4 96.0 0.0	0.088 0.506 0.435	89	1.0 1.0 0.0
859	Y00G_050_012dd	0.5 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	90	0.5 0.5 0.375	56.5 -1.1 11.1	11.2 96.0 0.0	0.083 0.373 0.589	89	1.0 1.0 0.0
860	NW_037dd	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.016 0.067 0.714	360	1.0 1.0 1.0
861	B00R_037_012dd	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.249 0.375	38.8 2.8 -5.9	6.6 295.6 0.186	0.239 0.0 0.751	270	0.0 0.0 1.0
862	B00R_037_025dd	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.124 0.375	29.8 5.7 -11.9	13.2 295.6 0.523	0.506 0.0 0.754	270	0.0 0.0 1.0
863	B00R_037_037dd	0.0 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	270	0.0 0.0 0.375	20.9 8.6 -17.9	19.9 295.6 0.686	0.686 0.0 0.75	270	0.0 0.0 1.0
864	Y00G_100_075dd	1.0 1.0 0.25	1.0 0.75 0.625	90	1.0 1.0 0.25	91.1 -7.1 66.8	67.2 96.0 0.0	0.006 0.789 0.0	89	1.0 1.0 0.0
865	Y00G_087_062dd	0.875 0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	90	0.875 0.875 0.25	82.2 -5.9 55.6	56.0 96.0 0.0	0.069 0.785 0.15	89	1.0 1.0 0.0
866	Y00G_075_050dd	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.75 0.25	73.4 -4.7 44.5	44.8 96.0 0.0	0.088 0.729 0.294	89	1.0 1.0 0.0
867	Y00G_062_037dd	0.625 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	90	0.625 0.625 0.25	64.5 -3.5 33.4	33.6 96.0 0.0	0.098 0.668 0.431	89	1.0 1.0 0.0
868	Y00G_050_025dd	0.5 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	90	0.5 0.5 0.25	55.7 -2.3 22.2	22.4 96.0 0.0	0.115 0.589 0.58	89	1.0 1.0 0.0
869	Y00G_037_012dd	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.375 0.25	46.8 -1.1 11.1	11.2 96.0 0.0	0.088 0.422 0.701	89	1.0 1.0 0.0
870	NW_025dd	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.003 0.053 0.81	360	1.0 1.0 1.0
871	B00R_025_012dd	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.124 0.124 0.25	29.0 2.8 -5.9	6.6 295.6 0.337	0.358 0.0 0.831	270	0.0 0.0 1.0
872	B00R_025_025dd	0.0 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	270	0.0 0.0 0.25	20.1 5.7 -11.9	13.2 295.6 0.569	0.569 0.0 0.831	270	0.0 0.0 1.0
873	Y00G_100_087dd	1.0 1.0 0.125	1.0 0.875 0.562	90	1.0 1.0 0.125	90.2 -8.3 77.9	78.4 96.0 0.0	0.004 0.894 0.0	89	1.0 1.0 0.0
874	Y00G_087_075dd	0.875 0.875 0.125	0.875 0.75 0.5	90	0.875 0.875 0.125	81.4 -7.1 66.8	67.2 96.0 0.0	0.056 0.9 0.159	89	1.0 1.0 0.0
875	Y00G_075_062dd	0.75 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	90	0.75 0.75 0.125	72.5 -5.9 55.6	56.0 96.0 0.0	0.082 0.864 0.3	89	1.0 1.0 0.0
876	Y00G_062_050dd	0.625 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	90	0.625 0.625 0.125	63.7 -4.7 44.5	44.8 96.0 0.0	0.101 0.815 0.433	89	1.0 1.0 0.0
877	Y00G_050_037dd	0.5 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	90	0.5 0.5 0.125	54.8 -3.5 33.4	33.6 96.0 0.0	0.118 0.765 0.577	89	1.0 1.0 0.0
878	Y00G_									

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG04/SG04L0FP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep,Fdd	hsiM_ddd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd
891	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
892	B50R_100_012dd	1.0 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	330	1.0 0.875 1.0	90.3 9.2 -1.0	9.3 353.2 0.0	330	1.0 0.0 1.0	48.2 74.2 -8.7
893	B50R_100_025dd	1.0 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	330	1.0 0.75 1.0	84.3 18.5 -2.1	18.6 353.2 0.0	330	1.0 0.0 1.0	48.2 74.2 -8.7
894	B50R_100_037dd	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	1.0 0.625 1.0	78.3 27.8 -3.2	28.0 353.2 0.0	330	1.0 0.0 1.0	48.2 74.2 -8.7
895	B50R_100_050dd	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 1.0	72.3 37.1 -4.3	37.3 353.2 0.0	330	1.0 0.0 1.0	48.2 74.2 -8.7
896	B50R_100_062dd	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	1.0 0.375 1.0	66.2 46.3 -5.4	46.7 353.2 0.0	330	1.0 0.0 1.0	48.2 74.2 -8.7
897	B50R_100_075dd	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	1.0 0.25 1.0	60.2 55.6 -6.5	56.0 353.2 0.0	330	1.0 0.0 1.0	48.2 74.2 -8.7
898	B50R_100_087dd	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	1.0 0.125 1.0	54.2 64.9 -7.6	65.3 353.2 0.0	330	1.0 0.0 1.0	48.2 74.2 -8.7
899	B50R_100_100dd	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	48.2 74.2 -8.7	74.7 353.2 0.0	330	1.0 0.0 1.0	48.2 74.2 -8.7
900	G00B_100_012dd	0.875 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	150	0.875 1.0 0.875	90.7 -8.6 2.8	9.1 161.6 0.206	0.0	0.149 0.0	51.6 -69.3
901	NW_087dd	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.014	0.0	0.008 0.18
902	B50R_087_012dd	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	330	0.875 0.75 0.875	80.6 9.2 -1.0	9.3 353.2 0.0	0.204	0.043 0.162	0.0
903	B50R_087_025dd	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.875 0.625 0.875	74.6 18.5 -2.1	18.6 353.2 0.0	0.374	0.07 0.143	0.0
904	B50R_087_037dd	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.875 0.5 0.875	68.6 27.8 -3.2	28.0 353.2 0.0	0.506	0.093 0.133	0.0
905	B50R_087_050dd	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375 0.875	62.5 37.1 -4.3	37.3 353.2 0.0	0.62	0.106 0.133	0.0
906	B50R_087_062dd	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.875 0.25 0.875	56.5 46.3 -5.4	46.7 353.2 0.0	0.729	0.109 0.141	0.0
907	B50R_087_075dd	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.875 0.125 0.875	50.5 55.6 -6.5	56.0 353.2 0.0	0.842	0.101 0.154	0.0
908	B50R_087_087dd	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.875	44.5 64.9 -7.6	65.3 353.2 0.0	0.962	0.06 0.18	0.0
909	G00B_100_025dd	0.75 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	150	0.75 1.0 0.75	85.1 -17.3 5.7	18.2 161.6 0.347	0.0	0.25 0.0	51.6 -69.3
910	G00B_087_012dd	0.75 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	150	0.75 0.875 0.75	81.0 -8.6 2.8	9.1 161.6 0.255	0.0	0.2 0.156	51.6 -69.3
911	NW_075dd	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	0.02 0.333	0.0
912	B50R_075_012dd	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.75 0.625 0.75	70.9 9.2 -1.0	9.3 353.2 0.0	0.24	0.073 0.309	0.0
913	B50R_075_025dd	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.75 0.5 0.75	64.8 18.5 -2.1	18.6 353.2 0.0	0.414	0.106 0.289	0.0
914	B50R_075_037dd	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.75 0.375 0.75	58.8 27.8 -3.2	28.0 353.2 0.0	0.556	0.125 0.284	0.0
915	B50R_075_050dd	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.75	52.8 37.1 -4.3	37.3 353.2 0.0	0.685	0.131 0.284	0.0
916	B50R_075_062dd	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.75 0.125 0.75	46.8 46.3 -5.4	46.7 353.2 0.0	0.808	0.127 0.289	0.0
917	B50R_075_075dd	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.75 0.0 0.75	40.8 55.6 -6.5	56.0 353.2 0.0	0.932	0.105 0.313	0.0
918	G00B_100_037dd	0.625 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	150	0.625 1.0 0.625	79.6 -26.0 8.6	27.4 161.6 0.498	0.0	0.498 0.0	51.6 -69.3
919	G00B_087_025dd	0.625 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	150	0.625 0.875 0.625	75.4 -17.3 5.7	18.2 161.6 0.432	0.0	0.368 0.118	51.6 -69.3
920	G00B_075_012dd	0.625 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	150	0.625 0.75 0.625	71.3 -8.6 2.8	9.1 161.6 0.272	0.0	0.237 0.303	51.6 -69.3
921	NW_062dd	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.014	0.045 0.469	0.0
922	B50R_062_012dd	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.625 0.5 0.625	61.1 9.2 -1.0	9.3 353.2 0.0	0.286	0.093 0.445	0.0
923	B50R_062_025dd	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.625 0.375 0.625	55.1 18.5 -2.1	18.6 353.2 0.0	0.471	0.121 0.432	0.0
924	B50R_062_037dd	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.625 0.25 0.625	49.1 27.8 -3.2	28.0 353.2 0.0	0.621	0.133 0.432	0.0
925	B50R_062_050dd	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.625 0.125 0.625	43.1 37.1 -4.3	37.3 353.2 0.0	0.758	0.135 0.441	0.0
926	B50R_062_062dd	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.625	37.1 46.3 -5.4	46.7 353.2 0.0	0.887	0.125 0.454	0.0
927	G00B_100_050dd	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.5	74.0 -34.6 11.5	36.5 161.6 0.623	0.0	0.623 0.0	51.6 -69.3
928	G00B_087_037dd	0.5 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	150	0.5 0.875 0.5	69.8 -26.0 8.6	27.4 161.6 0.598	0.0	0.51 0.09	51.6 -69.3
929	G00B_075_025dd	0.5 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	150	0.5 0.75 0.5	65.7 -17.3 5.7	18.2 161.6 0.483	0.0	0.417 0.279	51.6 -69.3
930	G00B_062_012dd	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	150	0.5 0.625 0.5	61.5 -8.6 2.8	9.1 161.6 0.305	0.0	0.282 0.465	51.6 -69.3
931	NW_050dd	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.033	0.072 0.612	0.0
932	B50R_050_012dd	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	330	0.5 0.375 0.5	51.4 9.2 -1.0	9.3 353.2 0.0	0.326	0.115 0.591	0.0
933	B50R_050_025dd	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330	0.5 0.249 0.5	45.4 18.5 -2.1	18.6 353.2 0.0	0.527	0.142 0.574	0.0
934	B50R_050_037dd	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	330	0.5 0.124 0.5	39.4 27.8 -3.2	28.0 353.2 0.0	0.693	0.145 0.571	0.0
935	B50R_050_050dd	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.5 0.0 0.5	33.3 37.1 -4.3	37.3 353.2 0.0	0.824	0.139 0.582	0.0
936	G00B_100_062dd	0.375 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	150	0.375 1.0 0.375	68.4 -43.3 14.4	45.6 161.6 0.75	0.0	0.625 0.0	51.6 -69.3
937	G00B_087_050dd	0.375 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	150	0.375 0.875 0.375	64.2 -34.6 11.5	36.5 161.6 0.7	0.0	0.611 0.081	51.6 -69.3
938	G00B_075_037dd	0.375 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	150	0.375 0.75 0.375	60.1 -26.0 8.6	27.4 161.6 0.628	0.0	0.545 0.26	51.6 -69.3
939	G00B_062_025dd	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150	0.375 0.625 0.375	56.0 -17.3 5.7	18.2 161.6 0.512	0.0	0.457 0.43	51.6 -69.3
940	G00B_050_012dd	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.375	51.8 -8.6 2.8	9.1 161.6 0.322	0.0	0.318 0.589	51.6 -69.3
941	NW_037dd	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.016	0.067 0.714	0.0
942	B50R_037_012dd	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.375 0.249 0.375	41.7 9.2 -1.0	9.3 353.2 0.0	0.38	0.135 0.699	0.0
943	B50R_037_025dd	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.375 0.124 0.375	35.6 18.5 -2.1	18.6 353.2 0.0	0.612	0.15 0.693	0.0
944	B50R_037_037dd	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.0 0.375	29.6 27.8 -3.2	28.0 353.2 0.0	0.742	0.132 0.694	0.0
945	G00B_100_075dd	0.25 1.0 0.25	1.0 0.75 0.625	150	0.25 1.0 0.25	62.8 -52.0 17.2	54.8 161.6 0.803	0.0	0.749 0.0	51.6 -69.3
946	G00B_087_062dd	0.25 0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	150	0.25 0.875 0.25	58.6 -43.3 14.4	45.6 161.6 0.81	0.0	0.73 0.096	51.6 -69.3
947	G00B_075_050dd	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.25	54.5 -34.6 11.5	36.5 161.6 0.757	0.0	0.679 0.259	51.6 -69.3
948	G00B_062_037dd	0.25 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	150	0.25 0.625 0.25	50.4 -26.0 8.6	27.4 161.6 0.68	0.0	0.615 0.422	51.6 -69.3
949	G00B_050_025dd	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	150	0.25 0.49 0.5	46.2 -17.3 5.7	18.2 161.6 0.57	0.0	0.524 0.57	51.6 -69.3
950	G00B_00									

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG04/SG04L0FP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

		HIC*Fdd				rgb_Fdd				ict_Fdd				hsi_Fdd				rgb*Fdd				LabCh*Fdd								cmyn*sep.Fdd				hsiMdd				rgb*Mdd				LabCh*Mdd																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
972	NW_000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0




Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG04/SG04L0FP.PDF> / .PS; 3D-Linearisierung
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG04/SG04L0FP.PDF> / .PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung SG04/SG04LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 33/33



TUB-Registrierung: 20130201-SG04/SG04L0FP.PDF / .PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyn6* (CMYK)



n	HIC*Fdd	rgb_Fdd			ict_Fdd		hsi_Fdd	rgb*Fdd			LabCh*Fdd				cmyn*sep.Fdd				hsiM_dd	rgb*Mdd			LabCh*Mdd						
1053	NW_086dd	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	85.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014	0.0	0.009	0.191	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093dd	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	91.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.0	0.003	0.095	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006dd	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	360	0.066	0.066	0.066	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124	0.0	0.13	0.947	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013dd	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	360	0.133	0.133	0.133	28.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027	0.109	0.893	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020dd	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	360	0.2	0.2	0.2	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015	0.068	0.844	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026dd	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	360	0.266	0.266	0.266	39.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008	0.057	0.798	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033dd	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.333	360	0.333	0.333	0.333	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045	0.091	0.747	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040dd	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	360	0.4	0.4	0.4	49.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046	0.695	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046dd	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	360	0.466	0.466	0.466	54.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017	0.058	0.643	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053dd	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	360	0.533	0.533	0.533	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007	0.0	0.042	0.568	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060dd	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	360	0.6	0.6	0.6	65.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025	0.058	0.493	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066dd	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	360	0.666	0.666	0.666	70.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025	0.427	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073dd	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	360	0.734	0.734	0.734	75.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014	0.038	0.354	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080dd	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	360	0.8	0.8	0.8	80.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004	0.021	0.272	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086dd	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	85.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014	0.0	0.009	0.191	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093dd	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	91.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.0	0.003	0.095	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	R00Y_100_100dd	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	30.4	0.0	1.0	1.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	30.4
1075	G50B_100_100dd	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	1.0	57.8	-31.9	-45.1	55.3	234.6	0.999	0.0	0.0	0.0	210	0.0	1.0	1.0	57.8	-31.9	-45.1	55.3	234.6
1076	Y00G_100_100dd	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.0	89.4	-9.5	89.0	89.6	96.0	0.0	0.0	1.0	0.0	89	1.0	1.0	0.0	89.4	-9.5	89.0	89.6	96.0
1077	B00R_100_100dd	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	24.9	22.9	-47.8	53.0	295.6	1.0	1.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	1.0	24.9	22.9	-47.8	53.0	295.6
1078	G00B_100_100dd	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0	51.6	-69.3	23.0	73.1	161.6	0.999	0.0	1.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0	51.6	-69.3	23.0	73.1	161.6
1079	B50R_100_100dd	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	48.2	74.2	-8.7	74.7	353.2	0.0	1.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	1.0	48.2	74.2	-8.7	74.7	353.2
delta																													

delta

0-1033230-F0

SG040-7N, Seite 33/33-F

TUB-Prüfvorlage SG04; 16 Bunttöne, Offset-Normpapier
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=1, de=0, *cmYk**

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{dd}
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmYk**_{dd}



0-1033230-F0