


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



0-013031-L0

SG180-7N

Test chart G with 40x27=1080 colours
Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): Colour data in column (A-n):

TUB-Prüfvorlage SG18; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier
Prüfvorlage nach DIN 33872
Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Ausgabe: keine Änderung



TUB-Registrierung: 20130201-SG18/SG18L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rha4ta



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB-Registrierung: 20130201-SG18/SG18L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, SeparationcmY0 (CMY0)





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB-Registrierung: 20130201-SG18/SG18L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, SeparationcmY0 (CMY0)





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB-Registrierung: 20130201-SG18/SG18L0NA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, SeparationcmY0 (CMY0)







Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG18/SG18L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy0 (CMY0)






TUB-Registrierung: 20130201-SG18/SG18L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy0 (CMY0)



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18L0NA.TXT> / .PS;
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18L0NA.TXT> / .PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 6/33

TUB-Prüfvorlage SG18; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0
Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd} 64M					LAB* _{dd} 64M (x=LabCh)					rgb* _{ds} 361M					LAB* _{ds} 361M (x=LabCh)					rgb* _{de} 361M					LAB* _{de} 361M					rgb* _{de} 361M				
32.5	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	46.4	70.3	44.9	83.4	32.5	1.0	0.0	0.0	46.4	70.3	44.9	83.4	32	1.0	0.0	0.084	46.5	70.8	40.9	81.7	30	1.0	0.0	0.219	46.6	71.6	34.1	79.3	25			
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	49.9	62.1	48.7	79.0	38.1	1.0	0.117	0.0	49.7	62.7	48.6	79.3	37	1.0	0.099	0.0	49.2	63.8	48.1	79.9	37	1.0	0.016	0.0	46.9	69.3	45.5	82.9	33			
46.5	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.8	51.4	54.3	74.8	46.5	1.0	0.25	0.0	54.9	51.4	54.4	74.8	46	1.0	0.226	0.0	53.9	53.5	53.5	75.6	45	1.0	0.185	0.0	52.3	57.1	51.7	77.0	42			
56.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	60.5	39.6	60.5	72.3	56.7	1.0	0.367	0.0	60.1	40.4	60.2	72.5	56	1.0	0.316	0.0	57.9	45.3	57.9	73.5	52	1.0	0.292	0.0	56.7	47.6	56.7	74.0	49			
66.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	66.4	28.5	66.7	72.5	66.8	1.0	0.5	0.0	66.4	28.5	66.7	72.6	66	1.0	0.415	0.0	62.4	36.2	62.7	72.4	60	1.0	0.401	0.0	61.7	37.4	62.0	72.4	58			
77.9	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.5	15.9	74.3	76.0	77.9	1.0	0.617	0.0	73.1	16.8	73.9	75.8	77	1.0	0.502	0.0	66.5	28.4	66.8	72.6	67	1.0	0.498	0.0	66.3	28.7	66.6	72.6	66			
85.1	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.1	6.8	80.2	80.5	85.1	1.0	0.75	0.0	79.1	6.8	80.3	80.6	85	1.0	0.592	0.0	71.7	19.4	72.6	75.1	75	1.0	0.599	0.0	72.0	18.7	73.0	75.3	75			
90.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.1	-0.9	85.5	85.5	90.6	1.0	0.867	0.0	83.8	-0.3	85.2	85.2	90	1.0	0.695	0.0	76.7	10.9	77.8	78.6	82	1.0	0.72	0.0	77.8	9.1	78.9	79.5	83			
94.3	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.0	-6.8	89.7	90.0	94.3	1.0	1.0	0.0	88.1	-6.8	89.8	90.0	94	1.0	0.86	0.0	83.5	0.0	84.9	84.9	90	1.0	0.93	0.0	85.9	-3.4	87.5	87.5	92			
97.1	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.5	-10.3	82.8	83.5	97.1	0.883	1.0	0.0	84.8	-10.0	83.3	84.0	96	0.88	1.0	0.0	84.7	-10.1	83.2	83.8	97	0.745	1.0	0.0	80.4	-14.2	77.5	78.8	100			
100.2	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.5	-14.0	77.6	78.9	100.2	0.75	1.0	0.0	80.6	-13.9	77.7	78.9	100	0.647	1.0	0.0	76.8	-19.6	73.5	76.1	105	0.561	1.0	0.0	73.3	-24.1	67.3	71.6	109			
106.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.9	-20.8	72.5	75.5	106.0	0.633	1.0	0.0	76.3	-20.3	72.9	75.7	105	0.523	1.0	0.0	71.7	-25.8	64.2	69.3	112	0.43	1.0	0.0	67.8	-30.8	58.2	65.8	117			
113.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-26.9	62.2	67.8	113.3	0.5	1.0	0.0	70.7	-26.8	62.3	67.8	113	0.399	1.0	0.0	66.4	-32.4	56.2	64.9	120	0.325	1.0	0.0	62.7	-38.9	51.2	64.3	127			
121.5	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.4	-33.6	54.7	64.2	121.5	0.383	1.0	0.0	65.8	-33.1	55.2	64.5	121	0.328	1.0	0.0	62.8	-38.6	51.4	64.3	127	0.254	1.0	0.0	58.7	-45.9	45.3	64.5	135			
135.8	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-46.3	44.9	64.5	135.8	0.25	1.0	0.0	58.5	-46.2	44.9	64.5	135	0.258	1.0	0.0	58.9	-45.5	45.6	64.5	135	0.146	1.0	0.0	54.9	-52.5	37.2	64.4	144			
146.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.2	-53.6	35.4	64.3	146.5	0.133	1.0	0.0	54.5	-53.2	36.2	64.4	145	0.178	1.0	0.0	56.0	-50.7	39.7	64.4	142	0.049	1.0	0.0	51.5	-60.6	31.1	68.2	152			
157.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	49.6	-65.0	27.6	70.6	157.0	0.0	1.0	0.0	49.7	-65.0	27.6	70.7	157	0.084	1.0	0.0	52.7	-57.4	33.2	66.5	150	0.0	1.0	0.112	50.4	-62.6	20.1	65.8	162			
162.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.4	-62.3	19.2	65.2	162.8	0.0	1.0	0.117	50.4	-62.5	19.8	65.7	162	0.0	1.0	0.0	49.7	-65.0	27.6	70.7	157	0.0	1.0	0.218	51.0	-59.5	12.0	60.8	168			
170.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.1	-58.4	9.7	59.2	170.5	0.0	1.0	0.25	51.1	-58.4	9.7	59.3	170	0.0	1.0	0.16	50.7	-61.3	16.5	63.6	165	0.0	1.0	0.315	51.6	-56.1	4.0	56.4	175			
180.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-53.7	-0.7	53.7	180.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.0	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.268	51.3	-57.8	8.1	58.5	172	0.0	1.0	0.391	52.2	-53.0	-2.0	53.2	182			
192.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.2	-10.8	49.4	192.6	0.0	1.0	0.5	53.1	-48.2	-10.7	49.5	192	0.0	1.0	0.365	52.0	-54.1	0.0	54.2	180	0.0	1.0	0.468	52.8	-49.7	-8.3	50.5	189			
204.6	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.2	-43.2	-19.8	47.5	204.6	0.0	1.0	0.617	54.1	-43.5	-19.2	47.7	203	0.0	1.0	0.441	52.6	-51.0	-6.2	51.5	187	0.0	1.0	0.535	53.4	-46.9	-13.4	48.9	195			
215.7	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.3	-38.3	-27.5	47.2	215.7	0.0	1.0	0.75	55.4	-38.2	-27.5	47.2	215	0.0	1.0	0.525	53.3	-47.3	-12.6	49.1	195	0.0	1.0	0.611	54.1	-43.8	-18.8	47.8	203			
224.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	56.1	-34.1	-33.9	48.1	224.8	0.0	1.0	0.867	56.1	-34.3	-33.4	48.1	224	0.0	1.0	0.598	54.0	-44.4	-17.9	48.0	202	0.0	1.0	0.682	54.7	-41.1	-23.4	47.4	209			
233.2	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233.2	0.0	1.0	1.0	57.0	-29.6	-39.8	49.8	233	0.0	1.0	0.686	54.8	-41.0	-23.6	47.4	210	0.0	1.0	0.767	55.5	-37.7	-28.4	47.4	216			
237.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.2	-25.1	-39.8	47.1	237.7	0.0	0.883	1.0	54.5	-25.3	-39.8	47.3	237	0.0	1.0	0.768	55.5	-37.7	-28.4	47.4	217	0.0	1.0	0.855	56.0	-34.8	-32.8	48.0	223			
243.5	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.9	-19.7	-39.7	44.3	243.5	0.0	0.75	1.0	50.9	-19.7	-39.7	44.4	243	0.0	1.0	0.877	56.2	-33.9	-33.9	48.2	225	0.0	1.0	0.961	56.8	-31.1	-38.0	49.3	230			
249.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.6	-14.3	-39.4	42.0	249.9	0.0	0.633	1.0	47.9	-14.6	-39.4	42.2	249	0.0	1.0	0.981	56.9	-30.4	-38.9	49.5	232	0.0	0.895	1.0	54.7	-25.8	-39.8	47.6	237			
260.8	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	43.1	-6.3	-39.3	39.8	260.8	0.0	0.5	1.0	43.1	-6.2	-39.2	39.8	260	0.0	0.827	1.0	53.0	-22.9	-39.8	46.1	240	0.0	0.734	1.0	50.5	-19.0	-39.7	44.1	244			
272.2	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	38.5	1.5	-38.8	38.9	272.2	0.0	0.383	1.0	38.8	1.0	-38.9	39.0	271	0.0	0.683	1.0	49.2	-16.7	-39.6	43.1	247	0.0	0.616	1.0	47.3	-13.7	-39.4	41.9	250			
284.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	34.1	9.8	-38.8	40.0	284.2	0.0	0.25	1.0	34.																							

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$								$rgb^*_{dex361M}$					$LAB^*_{dex361M}$						rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.5	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	46.4	70.3	44.9	83.4	32.5	32.5				1.0	0.0	0.219	46.6	71.6	34.1	79.3	25					
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	49.9	62.1	48.7	79.0	38.1	38.1				1.0	0.016	0.0	46.9	69.3	45.5	82.9	33					
46.5	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.8	51.4	54.3	74.8	46.5	46.5				1.0	0.185	0.0	52.3	57.1	51.7	77.0	42					
56.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	60.5	39.6	60.5	72.3	56.7	56.7				1.0	0.292	0.0	56.7	47.6	56.7	74.0	49					
66.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	66.4	28.5	66.7	72.5	66.8	66.8				1.0	0.401	0.0	61.7	37.4	62.0	72.4	58					
77.9	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.5	15.9	74.3	76.0	77.9	77.9				1.0	0.498	0.0	66.3	28.7	66.6	72.6	66					
85.1	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.1	6.8	80.2	80.5	85.1	85.1				1.0	0.599	0.0	72.0	18.7	73.0	75.3	75					
90.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.1	-0.9	85.5	85.5	90.6	90.6				1.0	0.72	0.0	77.8	9.1	78.9	79.5	83					
94.3	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.0	-6.8	89.7	90.0	94.3	94.3				1.0	0.93	0.0	85.9	-3.4	87.5	87.5	92					
97.1	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.5	-10.3	82.8	83.5	97.1	97.1				1.0	0.745	1.0	0.0	80.4	-14.2	77.5	78.8	100				
100.2	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.5	-14.0	77.6	78.9	100.2	100.2				1.0	0.561	1.0	0.0	73.3	-24.1	67.3	71.6	109				
106.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.9	-20.8	72.5	75.5	106.0	106.0				1.0	0.43	1.0	0.0	67.8	-30.8	58.2	65.8	117				
113.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-26.9	62.2	67.8	113.3	113.3				1.0	0.325	1.0	0.0	62.7	-38.9	51.2	64.3	127				
121.5	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.4	-33.6	54.7	64.2	121.5	121.5				1.0	0.254	1.0	0.0	58.7	-45.9	45.3	64.5	135				
135.8	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-46.3	44.9	64.5	135.8	135.8				1.0	0.146	1.0	0.0	54.9	-52.5	37.2	64.4	144				
146.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.2	-53.6	35.4	64.3	146.5	146.5				1.0	0.049	1.0	0.0	51.5	-60.6	31.1	68.2	152				
157.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	49.6	-65.0	27.6	70.6	157.0	157.0				1.0	0.112	50.4	-62.6	20.1	65.8	162						
162.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.4	-62.3	19.2	65.2	162.8	162.8				1.0	0.1	0.218	51.0	-59.5	12.0	60.8	168					
170.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.1	-58.4	9.7	59.2	170.5	170.5				1.0	0.1	0.315	51.6	-56.1	4.0	56.4	175					
180.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-53.7	-0.7	53.7	180.7	180.7				1.0	0.1	0.391	52.2	-53.0	-2.0	53.2	182					
192.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.2	-10.8	49.4	192.6	192.6				1.0	0.1	0.468	52.8	-49.7	-8.3	50.5	189					
204.6	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.2	-43.2	-19.8	47.5	204.6	204.6				1.0	0.1	0.535	53.4	-46.9	-13.4	48.9	195					
215.7	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.3	-38.3	-27.5	47.2	215.7	215.7				1.0	0.1	0.611	54.1	-43.8	-18.8	47.8	203					
224.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	56.1	-34.1	-33.9	48.1	224.8	224.8				1.0	0.1	0.682	54.7	-41.1	-23.4	47.4	209					
233.2	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233.2	233.2				1.0	0.1	0.767	55.5	-37.7	-28.4	47.4	216					
237.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.2	-25.1	-39.8	47.1	237.7	237.7				1.0	0.1	0.855	56.0	-34.8	-32.8	48.0	223					
243.5	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.9	-19.7	-39.7	44.3	243.5	243.5				1.0	0.1	0.961	56.8	-31.1	-38.0	49.3	230					
249.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.6	-14.3	-39.4	42.0	249.9	249.9				1.0	0.0895	1.0	54.7	-25.8	-39.8	47.6	237					
260.8	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	43.1	-6.3	-39.3	39.8	260.8	260.8				1.0	0.0734	1.0	50.5	-19.0	-39.7	44.1	244					
272.2	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	38.5	1.5	-38.8	38.9	272.2	272.2				1.0	0.0616	1.0	47.3	-13.7	-39.4	41.9	250					
284.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	34.1	9.8	-38.8	40.0	284.2	284.2				1.0	0.0532	1.0	44.3	-8.3	-39.4	40.4	258					
295.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	29.5	18.5	-38.8	43.0	295.4	295.4				1.0	0.0461	1.0	41.7	-3.7	-39.3	39.5	264					
303.9	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.8	26.0	-38.7	46.7	303.9	303.9				1.0	0.0381	1.0	38.7	1.2	-38.8	39.0	271					
312.9	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	28.4	32.6	-35.0	47.9	312.9	312.9				1.0	0.0311	1.0	36.3	5.8	-39.0	39.5	278					
322.0	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	29.2	39.8	-31.1	50.6	322.0	322.0				1.0	0.0231	1.0	33.4	11.1	-38.9	40.5	285					
333.8	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.3	50.2	-24.6	55.9	333.8	333.8				1.0	0.0157	1.0	30.7	16.2	-38.9	42.3	292					
340.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	36.7	56.5	-19.8	59.9	340.6	340.6				1.0	0.0055	1.0	27.5	22.7	-38.9	45.1	300					
348.4	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	64.4	-13.1	65.7	348.4	348.4				1.0	0.04	0.0	1.0	26.7	28.2	-37.6	47.1	306				
353.1	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	42.7	70.0	-8.4	70.5	353.1	353.1				1.0	0.145	0.0	1.0	28.6	33.8	-34.5	48.4	314				
356.0	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.4	73.8	-5.1	74.0	356.0	356.0				1.0	0.236	0.0	1.0	29.2	39.1	-31.6	50.3	321				
359.5	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5	359.5				1.0	0.319	0.0	1.0	31.5	45.7	-27.8	53.6	328				
362.6	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	47.0	77.4	3.5	77.4	362.6	362.6				1.0	0.4	0.0	1.0	34.0	51.6	-23.7	56.8	335				
365.8	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	46.9	76.3	7.8	76.7	365.8	365.8				1.0	0.535	0.0	1.0	37.5	58.8	-18.1	61.6	342				
370.0	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.9	75.1	13.2	76.2	370.0	370.0				1.0	0.651	0.0	1.0	39.9	65.6	-12.1	66.8	349				
374.4	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	46.7	74.0	19.0	76.4	374.4	374.4				1.0	0.721	0.0	1.0	41.9	68.8	-9.5	69.4	352				
379.4	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	46.9	72.4	25.6	76.8	379.4	379.4				1.0	0.987	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.1	78.3	359				
384.4	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	46.6	71.6	32.5	78.7	384.4	384.4				1.0	1.0	0.0	0.663	47.0	75.5	11.7	76.4	368				
388.7	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	46.5	70.9	38.9	80.9	388.7	388.7				1.0	1.0	0.0	0.447	46.8	73.4	21.8	76.6	376				
392.5	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	46.4	70.3	44.9	83.4	392.5	392.5				1.0	1.0	0.0	0.219	46.6	71.6	34.1	79.3	385				

0-013831-L0

SG180-71

LAB* l_{a0} , YN=0%, XYZ z_{nw} =3.5, 4.0, 6.0, 86.2, 91.2, 96.3, LAB* n_{w} =23.6, 0.0, 0.0, 96.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 9/33

TUB-Prüfvorlage SG18; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier, Ausgabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen, 3D=0, de=1, cmy0 Ausgabe: Transfer nach cmy0_e

0-013831-F0

TUB-Registrierung: 20130201-SG18/SG18L0NA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy0 (CMY0)

TUB-Material: Code=rha4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	46.4	70.3	44.9	83.4	32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	46.8	69.2	45.5	82.8	33	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0
34	32	27	1.0	0.033	0.0	47.3	68.1	46.0	82.2	34	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0
34	33	28	1.0	0.05	0.0	47.8	67.0	46.6	81.6	34	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.0
35	34	29	1.0	0.066	0.0	48.3	65.9	47.1	81.0	35	1.0	0.0	0.066	0.0	0.0	0.0
36	35	31	1.0	0.083	0.0	48.7	64.8	47.6	80.4	36	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0	0.0
37	36	32	1.0	0.1	0.0	49.2	63.7	48.1	79.8	37	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
37	37	33	1.0	0.116	0.0	49.7	62.6	48.5	79.2	37	1.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0
38	38	34	1.0	0.133	0.0	50.2	61.4	49.2	78.7	38	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0	0.0
39	39	35	1.0	0.15	0.0	50.9	60.0	50.0	78.1	39	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0	0.0
40	40	36	1.0	0.166	0.0	51.6	58.5	50.8	77.6	40	1.0	0.0	0.166	0.0	0.0	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	52.2	57.1	51.6	77.0	42	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	52.9	55.7	52.3	76.4	43	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
44	43	39	1.0	0.216	0.0	53.5	54.3	53.0	75.9	44	1.0	0.0	0.216	0.0	0.0	0.0
45	44	41	1.0	0.233	0.0	54.2	52.8	53.7	75.3	45	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0
46	45	42	1.0	0.25	0.0	54.8	51.4	54.3	74.8	46	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0
47	46	43	1.0	0.266	0.0	55.6	49.8	55.3	74.4	47	1.0	0.0	0.266	0.0	0.0	0.0
49	47	44	1.0	0.283	0.0	56.3	48.3	56.2	74.1	49	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0	0.0
50	48	45	1.0	0.3	0.0	57.1	46.7	57.1	73.8	50	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
52	49	46	1.0	0.316	0.0	57.8	45.2	57.9	73.5	52	1.0	0.0	0.316	0.0	0.0	0.0
53	50	47	1.0	0.333	0.0	58.6	43.6	58.7	73.1	53	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0	0.0
54	51	48	1.0	0.35	0.0	59.3	42.0	59.4	72.8	54	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0	0.0
56	52	49	1.0	0.366	0.0	60.1	40.4	60.2	72.5	56	1.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0
57	53	51	1.0	0.383	0.0	60.9	38.9	61.0	72.3	57	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0	0.0
58	54	52	1.0	0.4	0.0	61.6	37.4	61.9	72.4	58	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
60	55	53	1.0	0.416	0.0	62.4	36.0	62.8	72.4	60	1.0	0.0	0.416	0.0	0.0	0.0
61	56	54	1.0	0.433	0.0	63.2	34.5	63.6	72.4	61	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0	0.0
62	57	55	1.0	0.45	0.0	64.0	33.0	64.4	72.4	62	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0	0.0
64	58	56	1.0	0.466	0.0	64.8	31.5	65.2	72.5	64	1.0	0.0	0.466	0.0	0.0	0.0
65	59	57	1.0	0.483	0.0	65.6	30.0	66.0	72.5	65	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0	0.0
66	60	58	1.0	0.5	0.0	66.4	28.5	66.7	72.5	66	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
68	61	60	1.0	0.516	0.0	67.3	26.9	67.8	73.0	68	1.0	0.0	0.516	0.0	0.0	0.0
69	62	61	1.0	0.533	0.0	68.3	25.3	68.9	73.4	69	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0	0.0
71	63	62	1.0	0.55	0.0	69.2	23.7	70.0	73.9	71	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0	0.0
72	64	63	1.0	0.566	0.0	70.2	22.0	71.0	74.4	72	1.0	0.0	0.566	0.0	0.0	0.0
74	65	64	1.0	0.583	0.0	71.1	20.3	72.0	74.8	74	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0	0.0
75	66	65	1.0	0.6	0.0	72.1	18.5	73.0	75.3	75	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
77	67	66	1.0	0.616	0.0	73.0	16.8	73.9	75.8	77	1.0	0.0	0.616	0.0	0.0	0.0
78	68	67	1.0	0.633	0.0	73.9	15.3	74.7	76.3	78	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0
79	69	68	1.0	0.65	0.0	74.6	14.1	75.6	76.9	79	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0	0.0
80	70	70	1.0	0.666	0.0	75.3	13.0	76.4	77.5	80	1.0	0.0	0.666	0.0	0.0	0.0
81	71	71	1.0	0.683	0.0	76.1	11.8	77.2	78.1	81	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0	0.0
82	72	72	1.0	0.7	0.0	76.8	10.6	78.0	78.7	82	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
83	73	73	1.0	0.716	0.0	77.6	9.3	78.8	79.3	83	1.0	0.0	0.716	0.0	0.0	0.0
84	74	74	1.0	0.733	0.0	78.3	8.0	79.5	79.9	84	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0	0.0
85	75	75	1.0	0.75	0.0	79.1	6.8	80.2	80.5	85	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0

0-013931-L0 SG180-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.5, 4.0, 6.0, 86.2, 91.2, 96.3, LAB*nmw=23.6, 0.0, 0.0, 96.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 10/33

TUB-Prüfvorlage SG18; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen, 3D=0, de=1, cmy0 Ausgabe: Transfer nach cmy0e

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG18/SG18L0NA.TXT / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
85	75	75	1.0	0.75 0.0	79.1	6.8 80.2 80.5	85	1.0	0.592 0.0	71.7	19.4 72.6 75.1	75	1.0	0.75 0.0
85	76	76	1.0	0.766 0.0	79.7	5.8 81.0 81.2	85	1.0	0.603 0.0	72.3	18.3 73.2 75.4	76	1.0	0.767 0.0
86	77	77	1.0	0.783 0.0	80.4	4.8 81.7 81.8	86	1.0	0.615 0.0	72.9	17.0 73.8 75.8	77	1.0	0.783 0.0
87	78	78	1.0	0.8 0.0	81.1	3.8 82.4 82.5	87	1.0	0.626 0.0	73.6	15.8 74.4 76.1	78	1.0	0.8 0.0
88	79	80	1.0	0.816 0.0	81.8	2.7 83.1 83.2	88	1.0	0.644 0.0	74.4	14.6 75.3 76.7	79	1.0	0.817 0.0
88	80	81	1.0	0.833 0.0	82.4	1.7 83.8 83.8	88	1.0	0.661 0.0	75.1	13.4 76.2 77.3	80	1.0	0.833 0.0
89	81	82	1.0	0.85 0.0	83.1	0.6 84.5 84.5	89	1.0	0.678 0.0	75.9	12.2 77.0 78.0	81	1.0	0.85 0.0
90	82	83	1.0	0.866 0.0	83.8	-0.4 85.2 85.2	90	1.0	0.695 0.0	76.7	10.9 77.8 78.6	82	1.0	0.867 0.0
90	83	84	1.0	0.883 0.0	84.4	-1.3 85.8 85.8	90	1.0	0.713 0.0	77.5	9.7 78.6 79.2	83	1.0	0.883 0.0
91	84	85	1.0	0.9 0.0	84.9	-2.1 86.4 86.4	91	1.0	0.73 0.0	78.2	8.3 79.4 79.8	84	1.0	0.9 0.0
91	85	86	1.0	0.916 0.0	85.4	-2.8 86.9 87.0	91	1.0	0.747 0.0	79.0	7.0 80.2 80.5	85	1.0	0.917 0.0
92	86	87	1.0	0.933 0.0	85.9	-3.6 87.5 87.6	92	1.0	0.769 0.0	79.9	5.7 81.1 81.3	86	1.0	0.933 0.0
92	87	88	1.0	0.95 0.0	86.5	-4.4 88.1 88.2	92	1.0	0.792 0.0	80.8	4.3 82.1 82.2	87	1.0	0.95 0.0
93	88	90	1.0	0.966 0.0	87.0	-5.2 88.6 88.8	93	1.0	0.815 0.0	81.7	2.9 83.1 83.1	88	1.0	0.967 0.0
93	89	91	1.0	0.983 0.0	87.5	-6.0 89.2 89.4	93	1.0	0.837 0.0	82.6	1.5 84.0 84.0	89	1.0	0.983 0.0
94	90	92	1.0	1.0 0.0	88.0	-6.8 89.7 90.0	94	1.0	0.86 0.0	83.5	0.0 84.9 84.9	90	1.0	1.0 0.0
94	91	93	0.983	1.0 0.0	87.5	-7.3 88.8 89.1	94	1.0	0.886 0.0	84.5	-1.4 85.9 85.9	91	0.983	1.0 0.0
95	92	94	0.966	1.0 0.0	87.1	-7.8 87.9 88.2	95	1.0	0.92 0.0	85.6	-2.9 87.1 87.1	92	0.967	1.0 0.0
95	93	95	0.95	1.0 0.0	86.6	-8.3 87.0 87.4	95	1.0	0.953 0.0	86.6	-4.5 88.2 88.4	93	0.95	1.0 0.0
95	94	96	0.933	1.0 0.0	86.1	-8.8 86.1 86.5	95	1.0	0.987 0.0	87.7	-6.1 89.3 89.6	94	0.933	1.0 0.0
96	95	98	0.916	1.0 0.0	85.7	-9.2 85.1 85.6	96	0.972	1.0 0.0	87.3	-7.6 88.2 88.6	95	0.917	1.0 0.0
96	96	99	0.9	1.0 0.0	85.2	-9.6 84.2 84.8	96	0.926	1.0 0.0	86.0	-8.9 85.7 86.2	96	0.9	1.0 0.0
96	97	100	0.883	1.0 0.0	84.7	-10.1 83.3 83.9	96	0.88	1.0 0.0	84.7	-10.1 83.2 83.8	97	0.883	1.0 0.0
97	98	101	0.866	1.0 0.0	84.2	-10.5 82.5 83.2	97	0.839	1.0 0.0	83.4	-11.3 81.4 82.2	98	0.867	1.0 0.0
97	99	102	0.85	1.0 0.0	83.7	-11.1 81.8 82.6	97	0.799	1.0 0.0	82.1	-12.5 79.7 80.7	99	0.85	1.0 0.0
98	100	103	0.833	1.0 0.0	83.2	-11.6 81.1 81.9	98	0.76	1.0 0.0	80.9	-13.7 78.1 79.3	100	0.833	1.0 0.0
98	101	105	0.816	1.0 0.0	82.6	-12.1 80.4 81.3	98	0.734	1.0 0.0	79.9	-14.9 77.0 78.5	101	0.817	1.0 0.0
98	102	106	0.8	1.0 0.0	82.1	-12.6 79.7 80.7	98	0.712	1.0 0.0	79.2	-16.1 76.2 77.9	102	0.8	1.0 0.0
99	103	107	0.783	1.0 0.0	81.6	-13.0 79.0 80.1	99	0.69	1.0 0.0	78.4	-17.3 75.3 77.3	103	0.783	1.0 0.0
99	104	108	0.766	1.0 0.0	81.0	-13.5 78.3 79.5	99	0.669	1.0 0.0	77.6	-18.5 74.4 76.7	104	0.767	1.0 0.0
100	105	109	0.75	1.0 0.0	80.5	-14.0 77.6 78.9	100	0.647	1.0 0.0	76.8	-19.6 73.5 76.1	105	0.75	1.0 0.0
101	106	110	0.733	1.0 0.0	79.9	-14.9 77.0 78.4	101	0.625	1.0 0.0	76.0	-20.7 72.6 75.5	106	0.733	1.0 0.0
101	107	112	0.716	1.0 0.0	79.3	-15.9 76.3 78.0	101	0.608	1.0 0.0	75.3	-21.7 71.2 74.5	107	0.717	1.0 0.0
102	108	113	0.7	1.0 0.0	78.7	-16.8 75.7 77.5	102	0.591	1.0 0.0	74.5	-22.6 69.8 73.4	108	0.7	1.0 0.0
103	109	114	0.683	1.0 0.0	78.1	-17.7 75.0 77.1	103	0.574	1.0 0.0	73.8	-23.5 68.5 72.4	109	0.683	1.0 0.0
104	110	115	0.666	1.0 0.0	77.5	-18.6 74.3 76.6	104	0.557	1.0 0.0	73.1	-24.3 67.1 71.4	110	0.667	1.0 0.0
104	111	116	0.65	1.0 0.0	76.8	-19.5 73.6 76.1	104	0.54	1.0 0.0	72.4	-25.1 65.6 70.3	111	0.65	1.0 0.0
105	112	117	0.633	1.0 0.0	76.2	-20.4 72.9 75.7	105	0.523	1.0 0.0	71.7	-25.8 64.2 69.3	112	0.633	1.0 0.0
106	113	119	0.616	1.0 0.0	75.6	-21.3 71.9 75.0	106	0.506	1.0 0.0	70.9	-26.6 62.8 68.2	113	0.617	1.0 0.0
107	114	120	0.6	1.0 0.0	74.9	-22.2 70.5 73.9	107	0.49	1.0 0.0	70.3	-27.4 61.7 67.6	114	0.6	1.0 0.0
108	115	121	0.583	1.0 0.0	74.2	-23.1 69.2 72.9	108	0.475	1.0 0.0	69.6	-28.3 60.8 67.1	115	0.583	1.0 0.0
109	116	122	0.566	1.0 0.0	73.5	-23.9 67.8 71.9	109	0.46	1.0 0.0	69.0	-29.1 59.9 66.7	116	0.567	1.0 0.0
110	117	123	0.55	1.0 0.0	72.8	-24.7 66.4 70.9	110	0.445	1.0 0.0	68.4	-30.0 59.0 66.2	117	0.55	1.0 0.0
111	118	124	0.533	1.0 0.0	72.0	-25.5 65.0 69.8	111	0.43	1.0 0.0	67.7	-30.8 58.1 65.8	118	0.533	1.0 0.0
112	119	126	0.516	1.0 0.0	71.3	-26.2 63.6 68.8	112	0.414	1.0 0.0	67.1	-31.6 57.2 65.4	119	0.517	1.0 0.0
113	120	127	0.5	1.0 0.0	70.6	-26.9 62.2 67.8	113	0.399	1.0 0.0	66.4	-32.4 56.2 64.9	120	0.5	1.0 0.0

0-0131031-L0 SG180-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.5, 4.0, 6.0, 86.2, 91.2, 96.3, LAB*nmw=23.6, 0.0, 0.0, 96.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 11/33

TUB-Prüfvorlage SG18; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen, 3D=0, de=1, cmy0 Ausgabe: Transfer nach cmy0_e

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG18/SG18L0NA.TXT / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _d : $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$											Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben <i>RYGCBM</i> _g : <i>h</i> _{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben <i>RYGCBM</i> _e : <i>h</i> _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																	
<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> [*] _{dd361M}	<i>LAB</i> [*] _{ddx361Mi} (<i>x</i> =LabCh)	<i>rgb</i> [*] _{ds361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dsx361Mi} (<i>x</i> =LabCh)	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{de361Mi}	<i>rgb</i> [*] _{dex361Mi} (<i>x</i> =LabCh)	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>rgb</i> [*] _{dd}	<i>rgb</i> [*] _{ds}	<i>rgb</i> [*] _{de}				
170	165	175	0.0	1.0	0.25	51.1	-58.4	9.7	59.2	170	0.0	1.0	0.25				
171	166	176	0.0	1.0	0.266	51.2	-57.9	8.2	58.5	171	0.0	1.0	0.267				
173	167	177	0.0	1.0	0.283	51.3	-57.4	6.7	57.8	173	0.0	1.0	0.283				
174	168	178	0.0	1.0	0.3	51.4	-56.8	5.3	57.0	174	0.0	1.0	0.3				
176	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.1	3.9	56.3	176	0.0	1.0	0.317				
177	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-55.5	2.5	55.5	177	0.0	1.0	0.333				
178	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-54.8	1.2	54.8	178	0.0	1.0	0.35				
180	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.0	0.0	54.0	180	0.0	1.0	0.367				
181	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-53.4	-1.4	53.4	181	0.0	1.0	0.383				
183	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-52.7	-2.9	52.8	183	0.0	1.0	0.4				
184	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.1	-4.3	52.3	184	0.0	1.0	0.417				
186	176	185	0.0	1.0	0.433	52.5	-51.4	-5.6	51.7	186	0.0	1.0	0.433				
187	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-50.6	-7.0	51.1	187	0.0	1.0	0.45				
189	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-49.9	-8.3	50.5	189	0.0	1.0	0.467				
191	179	188	0.0	1.0	0.483	52.9	-49.0	-9.5	50.0	191	0.0	1.0	0.483				
192	180	189	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.2	-10.8	49.4	192	0.0	1.0	0.5				
194	181	190	0.0	1.0	0.516	53.2	-47.6	-12.0	49.2	194	0.0	1.0	0.517				
195	182	191	0.0	1.0	0.533	53.3	-47.1	-13.3	48.9	195	0.0	1.0	0.533				
197	183	192	0.0	1.0	0.55	53.5	-46.4	-14.5	48.7	197	0.0	1.0	0.55				
199	184	193	0.0	1.0	0.566	53.6	-45.8	-15.7	48.4	199	0.0	1.0	0.567				
200	185	194	0.0	1.0	0.583	53.8	-45.1	-16.9	48.2	200	0.0	1.0	0.583				
202	186	195	0.0	1.0	0.6	53.9	-44.4	-18.1	47.9	202	0.0	1.0	0.6				
203	187	195	0.0	1.0	0.616	54.1	-43.6	-19.2	47.7	203	0.0	1.0	0.617				
205	188	196	0.0	1.0	0.633	54.2	-42.9	-20.3	47.5	205	0.0	1.0	0.633				
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.4	-42.3	-21.4	47.5	206	0.0	1.0	0.65				
208	190	198	0.0	1.0	0.666	54.5	-41.7	-22.5	47.4	208	0.0	1.0	0.667				
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.7	-41.1	-23.5	47.4	209	0.0	1.0	0.683				
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.8	-40.4	-24.5	47.3	211	0.0	1.0	0.7				
212	193	201	0.0	1.0	0.716	55.0	-39.8	-25.5	47.3	212	0.0	1.0	0.717				
214	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-39.0	-26.5	47.2	214	0.0	1.0	0.733				
215	195	203	0.0	1.0	0.75	55.3	-38.3	-27.5	47.2	215	0.0	1.0	0.75				
216	196	204	0.0	1.0	0.766	55.4	-37.8	-28.4	47.3	216	0.0	1.0	0.767				
218	197	205	0.0	1.0	0.783	55.5	-37.3	-29.3	47.4	218	0.0	1.0	0.783				
219	198	206	0.0	1.0	0.8	55.6	-36.7	-30.1	47.5	219	0.0	1.0	0.8				
220	199	206	0.0	1.0	0.816	55.7	-36.2	-31.0	47.7	220	0.0	1.0	0.817				
221	200	207	0.0	1.0	0.833	55.8	-35.6	-31.8	47.8	221	0.0	1.0	0.833				
223	201	208	0.0	1.0	0.85	56.0	-35.0	-32.7	47.9	223	0.0	1.0	0.85				
224	202	209	0.0	1.0	0.866	56.1	-34.4	-33.5	48.0	224	0.0	1.0	0.867				
225	203	210	0.0	1.0	0.883	56.2	-33.8	-34.3	48.2	225	0.0	1.0	0.883				
226	204	211	0.0	1.0	0.9	56.3	-33.3	-35.1	48.4	226	0.0	1.0	0.9				
227	205	212	0.0	1.0	0.916	56.4	-32.7	-35.9	48.6	227	0.0	1.0	0.917				
228	206	213	0.0	1.0	0.933	56.5	-32.2	-36.7	48.8	228	0.0	1.0	0.933				
229	207	214	0.0	1.0	0.95	56.6	-31.6	-37.5	49.1	229	0.0	1.0	0.95				
231	208	215	0.0	1.0	0.966	56.7	-31.0	-38.3	49.3	231	0.0	1.0	0.967				
232	209	216	0.0	1.0	0.983	56.9	-30.3	-39.1	49.5	232	0.0	1.0	0.983				
233	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233	0.0	1.0	1.0				

0-0131231-L0 SG180-71 LAB*1a0, YN=0%, XYZnw=3.5, 4.0, 6.0, 86.2, 91.2, 96.3, LAB*nmw=23.6, 0.0, 0.0, 96.5, 0.0, 0.0

Abgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 13/33

TUB-Prüfvorlage SG18; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier, Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen, 3D=0, de=1, cmy0s Abgabe: Transfer nach cmy0e

0-0131231-F0

TUB-Registrierung: 20130201-SG18/SG18L0NA.TXT / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy0 (CMY0)

TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGBCM_s$: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGBCM_d$: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGBCM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

SG180-71 LAB*la0, YN=0%, XYZ_{znw}=3.5, 4.0, 6.0, 86.2, 91.2, 96.3, LAB*_{nw}=23.6, 0.0, 0.0, 96.5, 0.0, 0.0 Ausgabe
TUB-Prüfvorlage SG18; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*_e
48-stufige Farbkreise; *rgb-LabCh**Tabellen, 3D=0, de=1, cm Ausgabe: Transfer nach *cmy*_{0e}

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 14/33

TUB-Registrierung: 20130201-SG18/SG18L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsedruck-Ausgabe, SeparationcmY0 (CMY0)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben RGBCM: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$												Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben RGBCM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd361M	LAB^* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb^* ds361Mi	LAB^* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* dd361Mi	rgb^* ds	rgb^* de														
284	255	258	0.0	0.25 1.0	34.1	9.8	-38.8 40.4	284	0.0	0.567 1.0	45.6	-10.5 -39.5 41.0	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.532 1.0	44.3	-8.3 -39.4 40.4	258	0.0	0.25 1.0						
285	256	258	0.0	0.233 1.0	33.5	10.9	-38.9 40.4	285	0.0	0.556 1.0	45.1	-9.8 -39.5 40.8	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.522 1.0	43.9	-7.6 -39.4 40.2	258	0.0	0.233 1.0						
287	257	259	0.0	0.216 1.0	32.9	12.1	-39.0 40.8	287	0.0	0.544 1.0	44.7	-9.0 -39.5 40.6	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.511 1.0	43.5	-6.9 -39.3 40.0	259	0.0	0.217 1.0						
288	258	260	0.0	0.2 1.0	32.2	13.2	-39.0 41.2	288	0.0	0.533 1.0	44.3	-8.3 -39.4 40.4	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.501 1.0	43.2	-6.3 -39.2 39.9	260	0.0	0.2 1.0						
290	259	261	0.0	0.183 1.0	31.6	14.4	-39.0 41.6	290	0.0	0.521 1.0	43.9	-7.6 -39.4 40.2	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.491 1.0	42.8	-5.6 -39.3 39.8	261	0.0	0.183 1.0						
291	260	262	0.0	0.166 1.0	31.0	15.5	-39.0 42.0	291	0.0	0.51 1.0	43.5	-6.8 -39.3 40.0	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.481 1.0	42.4	-5.0 -39.3 39.7	262	0.0	0.167 1.0						
293	261	263	0.0	0.15 1.0	30.4	16.7	-39.0 42.4	293	0.0	0.498 1.0	43.1	-6.1 -39.2 39.8	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.471 1.0	42.1	-4.4 -39.3 39.6	263	0.0	0.15 1.0						
294	262	264	0.0	0.133 1.0	29.8	17.9	-38.9 42.8	294	0.0	0.487 1.0	42.7	-5.4 -39.3 39.7	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.461 1.0	41.7	-3.7 -39.3 39.5	264	0.0	0.133 1.0						
296	263	265	0.0	0.116 1.0	29.2	19.0	-38.9 43.3	296	0.0	0.477 1.0	42.3	-4.7 -39.3 39.7	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.451 1.0	41.3	-3.1 -39.2 39.5	265	0.0	0.117 1.0						
297	264	266	0.0	0.1 1.0	28.7	20.0	-38.9 43.8	297	0.0	0.466 1.0	41.9	-4.0 -39.3 39.6	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.441 1.0	41.0	-2.5 -39.2 39.4	266	0.0	0.1 1.0						
298	265	267	0.0	0.083 1.0	28.3	20.9	-39.0 44.2	298	0.0	0.455 1.0	41.5	-3.3 -39.3 39.5	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.431 1.0	40.6	-1.8 -39.2 39.3	267	0.0	0.083 1.0						
299	266	268	0.0	0.066 1.0	27.8	21.9	-39.0 44.7	299	0.0	0.444 1.0	41.1	-2.6 -39.2 39.4	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.421 1.0	40.2	-1.2 -39.1 39.2	268	0.0	0.067 1.0						
300	267	269	0.0	0.049 1.0	27.3	23.0	-38.9 45.2	300	0.0	0.433 1.0	40.7	-2.0 -39.2 39.3	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.411 1.0	39.8	-0.6 -39.1 39.2	269	0.0	0.05 1.0						
301	268	269	0.0	0.033 1.0	26.8	24.0	-38.9 45.7	301	0.0	0.422 1.0	40.3	-1.3 -39.1 39.3	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.401 1.0	39.5	0.0 -39.0 39.1	269	0.0	0.033 1.0						
302	269	270	0.0	0.016 1.0	26.3	25.0	-38.8 46.2	302	0.0	0.411 1.0	39.8	-0.6 -39.1 39.2	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.391 1.0	39.1	0.6 -38.9 39.0	270	0.0	0.017 1.0						
303	270	271	0.0	0.0 1.0	25.8	26.0	-38.7 46.7	303	B_d	0.0	0.4 1.0	39.4	0.0 -39.0 39.1	270	B_s	0.0	0.0 1.0	0.0	0.381 1.0	38.7	1.2 -38.8 39.0	271	B_e	0.0	0.0 1.0			
305	271	272	0.016 0.0	1.0	26.2	26.9	-38.3 46.8	305	0.0	0.389 1.0	39.0	0.7 -38.9 39.0	271	0.017 0.0	1.0	0.0	0.371 1.0	38.4	1.8 -38.8 38.9	272	0.017 0.0	1.0						
306	272	273	0.033 0.0	1.0	26.5	27.8	-37.9 47.0	306	0.0	0.378 1.0	38.6	1.4 -38.8 38.9	272	0.033 0.0	1.0	0.0	0.361 1.0	38.0	2.5 -38.9 39.0	273	0.033 0.0	1.0						
307	273	274	0.05 0.0	1.0	26.9	28.7	-37.4 47.2	307	0.0	0.367 1.0	38.3	2.0 -38.8 39.0	273	0.05 0.0	1.0	0.0	0.351 1.0	37.7	3.1 -38.9 39.1	274	0.05 0.0	1.0						
308	274	275	0.066 0.0	1.0	27.2	29.6	-36.9 47.3	308	0.0	0.357 1.0	37.9	2.7 -38.9 39.1	274	0.067 0.0	1.0	0.0	0.341 1.0	37.3	3.8 -38.9 39.2	275	0.067 0.0	1.0						
309	275	276	0.083 0.0	1.0	27.5	30.5	-36.4 47.5	309	0.0	0.347 1.0	37.5	3.4 -38.9 39.2	275	0.083 0.0	1.0	0.0	0.331 1.0	37.0	4.4 -39.0 39.3	276	0.083 0.0	1.0						
311	276	277	0.1 0.0	1.0	27.9	31.3	-35.9 47.6	311	0.0	0.336 1.0	37.2	4.1 -39.0 39.3	276	0.1 0.0	1.0	0.0	0.321 1.0	36.6	5.1 -39.0 39.4	277	0.1 0.0	1.0						
312	277	278	0.116 0.0	1.0	28.2	32.2	-35.3 47.8	312	0.0	0.326 1.0	36.8	4.8 -39.0 39.4	277	0.117 0.0	1.0	0.0	0.311 1.0	36.3	5.8 -39.0 39.5	278	0.117 0.0	1.0						
313	278	279	0.133 0.0	1.0	28.5	33.1	-34.8 48.1	313	0.0	0.315 1.0	36.4	5.5 -39.0 39.5	278	0.133 0.0	1.0	0.0	0.302 1.0	35.9	6.4 -39.0 39.6	279	0.133 0.0	1.0						
314	279	280	0.15 0.0	1.0	28.6	34.1	-34.4 48.4	314	0.0	0.305 1.0	36.1	6.2 -39.0 39.6	279	0.15 0.0	1.0	0.0	0.292 1.0	35.6	7.1 -38.9 39.7	280	0.15 0.0	1.0						
315	280	281	0.166 0.0	1.0	28.7	35.0	-33.9 48.8	315	0.0	0.294 1.0	35.7	6.9 -38.9 39.7	280	0.167 0.0	1.0	0.0	0.282 1.0	35.2	7.7 -38.9 39.8	281	0.167 0.0	1.0						
317	281	282	0.183 0.0	1.0	28.8	36.0	-33.4 49.1	317	0.0	0.284 1.0	35.3	7.6 -38.9 39.7	281	0.183 0.0	1.0	0.0	0.272 1.0	34.9	8.4 -38.9 39.9	282	0.183 0.0	1.0						
318	282	283	0.2 0.0	1.0	28.9	37.0	-32.9 49.5	318	0.0	0.274 1.0	35.0	8.3 -38.9 39.8	282	0.2 0.0	1.0	0.0	0.262 1.0	34.6	9.1 -38.8 39.9	283	0.2 0.0	1.0						
319	283	284	0.216 0.0	1.0	29.0	37.9	-32.3 49.8	319	0.0	0.263 1.0	34.6	9.0 -38.8 39.9	283	0.217 0.0	1.0	0.0	0.252 1.0	34.2	9.7 -38.7 40.0	284	0.217 0.0	1.0						
320	284	285	0.233 0.0	1.0	29.1	38.9	-31.7 50.2	320	0.0	0.253 1.0	34.2	9.7 -38.7 40.0	284	0.233 0.0	1.0	0.0	0.242 1.0	33.8	10.4 -38.8 40.3	285	0.233 0.0	1.0						
322	285	285	0.25 0.0	1.0	29.2	39.8	-31.1 50.6	322	0.0	0.242 1.0	33.8	10.4 -38.8 40.3	285	0.25 0.0	1.0	0.0	0.231 1.0	33.4	11.1 -38.9 40.5	285	0.25 0.0	1.0						
323	286	286	0.266 0.0	1.0	29.8	41.3	-30.4 51.3	323	0.0	0.231 1.0	33.4	11.2 -38.9 40.5	286	0.267 0.0	1.0	0.0	0.221 1.0	33.0	11.9 -38.9 40.8	286	0.267 0.0	1.0						
325	287	287	0.283 0.0	1.0	30.3	42.7	-29.7 52.0	325	0.0	0.22 1.0	33.0	11.9 -38.9 40.8	287	0.283 0.0	1.0	0.0	0.21 1.0	32.7	12.6 -38.9 41.0	287	0.283 0.0	1.0						
326	288	288	0.3 0.0	1.0	30.9	44.1	-29.9 52.7	326	0.0	0.208 1.0	32.6	12.7 -39.0 41.1	288	0.3 0.0	1.0	0.0	0.199 1.0	32.3	13.3 -39.0 41.3	288	0.3 0.0	1.0						
328	289	289	0.316 0.0	1.0	31.4	45.5	-28.0 53.4	328	0.0	0.197 1.0	32.2	13.5 -39.0 41.3	289	0.317 0.0	1.0	0.0	0.189 1.0	31.9	14.0 -39.0 41.5	289	0.317 0.0	1.0						
329	290	290	0.333 0.0	1.0	31.9	46.8	-27.1 54.1	329	0.0	0.186 1.0	31.8	14.2 -39.0 41.6	290	0.333 0.0	1.0	0.0	0.178 1.0	31.5	14.8 -39.0 41.8	290	0.333 0.0	1.0						
331	291	291	0.35 0.0	1.0	32.5	48.2	-26.1 54.9	331	0.0	0.175 1.0	31.4	15.0 -39.0 41.9	291	0.35 0.0	1.0	0.0	0.168 1.0	31.1	15.5 -39.0 42.0	291	0.35 0.0	1.0						
333	292	292	0.366 0.0	1.0	33.0	49.6	-25.1 55.6	333	0.0	0.164 1.0	31.0	15.8 -39.0 42.1	292	0.367 0.0	1.0	0.0	0.157 1.0	30.7	16.2 -38.9 42.3	292	0.367 0.0	1.0						
334	293	293	0.383 0.0	1.0	33.5	50.6	-24.3 56.2	334	0.0	0.153 1.0	30.5	16.6 -38.9 42.4	293	0.383 0.0	1.0	0												

0-0131431-L0 SG180-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.5, 4.0, 6.0, 86.2, 91.2, 96.3, LAB*nw=23.6, 0.0, 0.0, 96.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 15/33

TUB-Prüfvorlage SG18; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen, 3D

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _d : h _{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6														
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* de361Mi	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)
340	300	300	0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8 59.9 340	0.0 0.058 1.0	27.6 22.5 -38.9 45.0 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.055 1.0	27.5 22.7 -38.9 45.1 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.055 1.0	27.5 22.7 -38.9 45.1 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.055 1.0
341	301	301	0.516 0.0 1.0	37.1 57.6 -19.0 60.7 341	0.0 0.043 1.0	27.1 23.4 -38.9 45.5 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.041 1.0	27.1 23.5 -38.9 45.5 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.041 1.0	27.1 23.5 -38.9 45.5 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.041 1.0
342	302	302	0.533 0.0 1.0	37.4 58.7 -18.2 61.5 342	0.0 0.028 1.0	26.7 24.3 -38.8 45.9 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.027 1.0	26.7 24.4 -38.8 45.9 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.027 1.0	26.7 24.4 -38.8 45.9 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.027 1.0
343	303	303	0.55 0.0 1.0	37.7 59.8 -17.3 62.2 343	0.0 0.014 1.0	26.3 25.2 -38.8 46.3 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.013 1.0	26.3 25.3 -38.8 46.3 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.013 1.0	26.3 25.3 -38.8 46.3 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.013 1.0
344	304	303	0.566 0.0 1.0	38.0 60.8 -16.5 63.0 344	0.001 0.0 1.0	25.9 26.1 -38.7 46.8 304	0.567 0.0 1.0	0.001 0.0 1.0	25.9 26.1 -38.7 46.7 304	0.567 0.0 1.0	0.001 0.0 1.0	25.9 26.1 -38.7 46.7 304	0.567 0.0 1.0	0.001 0.0 1.0
345	305	304	0.583 0.0 1.0	38.3 61.9 -15.5 63.8 345	0.015 0.0 1.0	26.2 26.9 -38.3 46.9 305	0.583 0.0 1.0	0.014 0.0 1.0	26.2 26.8 -38.3 46.9 304	0.583 0.0 1.0	0.014 0.0 1.0	26.2 26.8 -38.3 46.9 304	0.583 0.0 1.0	0.014 0.0 1.0
346	306	305	0.6 0.0 1.0	38.7 62.9 -14.6 64.6 346	0.029 0.0 1.0	26.5 27.6 -37.9 47.0 306	0.6 0.0 1.0	0.027 0.0 1.0	26.4 27.5 -38.0 47.0 305	0.6 0.0 1.0	0.027 0.0 1.0	26.4 27.5 -38.0 47.0 305	0.6 0.0 1.0	0.027 0.0 1.0
347	307	306	0.616 0.0 1.0	39.0 63.9 -13.6 65.3 347	0.043 0.0 1.0	26.8 28.4 -37.6 47.1 307	0.617 0.0 1.0	0.04 0.0 1.0	26.7 28.2 -37.6 47.1 306	0.617 0.0 1.0	0.04 0.0 1.0	26.7 28.2 -37.6 47.1 306	0.617 0.0 1.0	0.04 0.0 1.0
348	308	307	0.633 0.0 1.0	39.4 64.8 -12.8 66.1 348	0.057 0.0 1.0	27.0 29.1 -37.2 47.3 308	0.633 0.0 1.0	0.053 0.0 1.0	27.0 28.9 -37.3 47.2 307	0.633 0.0 1.0	0.053 0.0 1.0	27.0 28.9 -37.3 47.2 307	0.633 0.0 1.0	0.053 0.0 1.0
349	309	308	0.65 0.0 1.0	39.8 65.6 -12.2 66.7 349	0.071 0.0 1.0	27.3 29.8 -36.7 47.4 309	0.65 0.0 1.0	0.066 0.0 1.0	27.2 29.6 -36.9 47.4 308	0.65 0.0 1.0	0.066 0.0 1.0	27.2 29.6 -36.9 47.4 308	0.65 0.0 1.0	0.066 0.0 1.0
350	310	309	0.666 0.0 1.0	40.3 66.3 -11.6 67.3 350	0.084 0.0 1.0	27.6 30.6 -36.3 47.5 310	0.667 0.0 1.0	0.08 0.0 1.0	27.5 30.3 -36.5 47.5 309	0.667 0.0 1.0	0.08 0.0 1.0	27.5 30.3 -36.5 47.5 309	0.667 0.0 1.0	0.08 0.0 1.0
350	311	310	0.683 0.0 1.0	40.8 67.1 -11.0 68.0 350	0.098 0.0 1.0	27.9 31.3 -35.9 47.7 311	0.683 0.0 1.0	0.093 0.0 1.0	27.8 31.0 -36.1 47.6 310	0.683 0.0 1.0	0.093 0.0 1.0	27.8 31.0 -36.1 47.6 310	0.683 0.0 1.0	0.093 0.0 1.0
351	312	311	0.7 0.0 1.0	41.3 67.8 -10.4 68.6 351	0.112 0.0 1.0	28.2 32.0 -35.4 47.8 312	0.7 0.0 1.0	0.106 0.0 1.0	28.1 31.7 -35.6 47.7 311	0.7 0.0 1.0	0.106 0.0 1.0	28.1 31.7 -35.6 47.7 311	0.7 0.0 1.0	0.106 0.0 1.0
351	313	312	0.716 0.0 1.0	41.8 68.5 -9.7 69.2 351	0.126 0.0 1.0	28.5 32.7 -35.0 47.9 313	0.717 0.0 1.0	0.119 0.0 1.0	28.3 32.3 -35.2 47.9 312	0.717 0.0 1.0	0.119 0.0 1.0	28.3 32.3 -35.2 47.9 312	0.717 0.0 1.0	0.119 0.0 1.0
352	314	313	0.733 0.0 1.0	42.2 69.3 -9.1 69.9 352	0.14 0.0 1.0	28.6 33.5 -34.6 48.2 314	0.733 0.0 1.0	0.132 0.0 1.0	28.5 33.1 -34.8 48.1 313	0.733 0.0 1.0	0.132 0.0 1.0	28.5 33.1 -34.8 48.1 313	0.733 0.0 1.0	0.132 0.0 1.0
353	315	314	0.75 0.0 1.0	42.7 70.0 -8.4 70.5 353	0.154 0.0 1.0	28.7 34.3 -34.2 48.5 315	0.75 0.0 1.0	0.145 0.0 1.0	28.6 33.8 -34.5 48.4 314	0.75 0.0 1.0	0.145 0.0 1.0	28.6 33.8 -34.5 48.4 314	0.75 0.0 1.0	0.145 0.0 1.0
353	316	315	0.766 0.0 1.0	43.1 70.5 -8.0 71.0 353	0.167 0.0 1.0	28.7 35.1 -33.8 48.8 316	0.767 0.0 1.0	0.158 0.0 1.0	28.7 34.6 -34.1 48.6 315	0.767 0.0 1.0	0.158 0.0 1.0	28.7 34.6 -34.1 48.6 315	0.767 0.0 1.0	0.158 0.0 1.0
353	317	316	0.783 0.0 1.0	43.4 71.0 -7.5 71.4 353	0.181 0.0 1.0	28.8 35.9 -33.4 49.1 317	0.783 0.0 1.0	0.171 0.0 1.0	28.8 35.4 -33.7 48.9 316	0.783 0.0 1.0	0.171 0.0 1.0	28.8 35.4 -33.7 48.9 316	0.783 0.0 1.0	0.171 0.0 1.0
354	318	317	0.8 0.0 1.0	43.8 71.5 -7.1 71.9 354	0.195 0.0 1.0	28.9 36.7 -33.0 49.4 318	0.8 0.0 1.0	0.184 0.0 1.0	28.9 36.1 -33.3 49.2 317	0.8 0.0 1.0	0.184 0.0 1.0	28.9 36.1 -33.3 49.2 317	0.8 0.0 1.0	0.184 0.0 1.0
354	319	318	0.816 0.0 1.0	44.1 72.1 -6.7 72.4 354	0.209 0.0 1.0	29.0 37.5 -32.5 49.7 319	0.817 0.0 1.0	0.197 0.0 1.0	28.9 36.9 -32.9 49.5 318	0.817 0.0 1.0	0.197 0.0 1.0	28.9 36.9 -32.9 49.5 318	0.817 0.0 1.0	0.197 0.0 1.0
355	320	319	0.833 0.0 1.0	44.5 72.6 -6.2 72.8 355	0.222 0.0 1.0	29.1 38.3 -32.1 50.0 320	0.833 0.0 1.0	0.21 0.0 1.0	29.0 37.6 -32.5 49.8 319	0.833 0.0 1.0	0.21 0.0 1.0	29.0 37.6 -32.5 49.8 319	0.833 0.0 1.0	0.21 0.0 1.0
355	321	320	0.85 0.0 1.0	44.9 73.1 -5.8 73.3 355	0.236 0.0 1.0	29.2 39.1 -31.6 50.3 321	0.85 0.0 1.0	0.223 0.0 1.0	29.1 38.4 -32.0 50.0 320	0.85 0.0 1.0	0.223 0.0 1.0	29.1 38.4 -32.0 50.0 320	0.85 0.0 1.0	0.223 0.0 1.0
355	322	321	0.866 0.0 1.0	45.2 73.6 -5.3 73.8 355	0.25 0.0 1.0	29.3 39.9 -31.1 50.6 322	0.867 0.0 1.0	0.236 0.0 1.0	29.2 39.1 -31.6 50.3 321	0.867 0.0 1.0	0.236 0.0 1.0	29.2 39.1 -31.6 50.3 321	0.867 0.0 1.0	0.236 0.0 1.0
356	323	321	0.883 0.0 1.0	45.5 74.1 -4.8 74.3 356	0.26 0.0 1.0	29.6 40.8 -30.6 51.1 323	0.883 0.0 1.0	0.25 0.0 1.0	29.3 39.9 -31.1 50.6 321	0.883 0.0 1.0	0.25 0.0 1.0	29.3 39.9 -31.1 50.6 321	0.883 0.0 1.0	0.25 0.0 1.0
356	324	322	0.9 0.0 1.0	45.7 74.8 -4.2 74.9 356	0.271 0.0 1.0	30.0 41.7 -30.2 51.5 324	0.9 0.0 1.0	0.26 0.0 1.0	29.6 40.7 -30.7 51.0 322	0.9 0.0 1.0	0.26 0.0 1.0	29.6 40.7 -30.7 51.0 322	0.9 0.0 1.0	0.26 0.0 1.0
357	325	323	0.916 0.0 1.0	46.0 75.4 -3.6 75.4 357	0.281 0.0 1.0	30.3 42.6 -29.7 52.0 325	0.917 0.0 1.0	0.27 0.0 1.0	29.9 41.6 -30.2 51.5 323	0.917 0.0 1.0	0.27 0.0 1.0	29.9 41.6 -30.2 51.5 323	0.917 0.0 1.0	0.27 0.0 1.0
357	326	324	0.933 0.0 1.0	46.2 76.0 -3.1 76.0 357	0.292 0.0 1.0	30.6 43.5 -29.2 52.4 326	0.933 0.0 1.0	0.28 0.0 1.0	30.2 42.4 -29.8 51.9 324	0.933 0.0 1.0	0.28 0.0 1.0	30.2 42.4 -29.8 51.9 324	0.933 0.0 1.0	0.28 0.0 1.0
358	327	325	0.95 0.0 1.0	46.5 76.5 -2.5 76.6 358	0.303 0.0 1.0	31.0 44.3 -28.7 52.9 327	0.95 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	30.6 43.2 -29.3 52.3 325	0.95 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	30.6 43.2 -29.3 52.3 325	0.95 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0
358	328	326	0.966 0.0 1.0	46.7 77.1 -1.8 77.2 358	0.313 0.0 1.0	31.3 45.2 -28.2 53.3 328	0.967 0.0 1.0	0.299 0.0 1.0	30.9 44.1 -28.8 52.7 326	0.967 0.0 1.0	0.299 0.0 1.0	30.9 44.1 -28.8 52.7 326	0.967 0.0 1.0	0.299 0.0 1.0
359	329	327	0.983 0.0 1.0	46.9 77.7 -1.2 77.7 359	0.324 0.0 1.0	31.7 46.1 -27.6 53.8 329	0.983 0.0 1.0	0.309 0.0 1.0	31.2 44.9 -28.3 53.2 327	0.983 0.0 1.0	0.309 0.0 1.0	31.2 44.9 -28.3 53.2 327	0.983 0.0 1.0	0.309 0.0 1.0
359	330	328	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6 78.3 359	0.334 0.0 1.0	32.0 47.0 -27.0 54.2 330	1.0 0.0 1.0	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.8 53.6 328	1.0 0.0 1.0	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.8 53.6 328	1.0 0.0 1.0	0.319 0.0 1.0
359	331	329	1.0 0.0 0.983 47.1	78.2 0.0 78.2 359	0.345 0.0 1.0	32.3 47.8 -26.4 54.7 331	1.0 0.0 0.983	0.329 0.0 1.0	31.9 46.6 -27.3 54.0 329	1.0 0.0 0.983	0.329 0.0 1.0	31.9 46.6 -27.3 54.0 329	1.0 0.0 0.983	0.329 0.0 1.0
360	332	330	1.0 0.0 0.966 47.1	78.1 0.4 78.1 360	0.355 0.0 1.0	32.7 48.7 -25.8 55.1 332	1.0 0.0 0.967	0.339 0.0 1.0	32.2 47.4 -26.7 54.5 330	1.0 0.0 0.967	0.339 0.0 1.0	32.2 47.4 -26.7 54.5 330	1.0 0.0 0.967	0.339 0.0 1.0
360	333	331	1.0 0.0 0.95 47.1	77.9 1.0 78.0 360	0.366 0.0 1.0	33.0 49.5 -25.1 55.6 333	1.0 0.0 0.95	0.349 0.0 1.0	32.5 48.2 -26.1 54.9 331	1.0 0.0 0.95	0.349 0.0 1.0	32.5 48.2 -26.1 54.9 331	1.0 0.0 0.95	0.349 0.0 1.0
361	334	332	1.0 0.0 0.933 47.1	77.8 1.5 77.8 361	0.377 0.0 1.0	33.4 50.4 -24.5 56.0 334	1.0 0.0 0.933	0.359 0.0 1.0	32.8 49.0 -25.5 55.3 332	1.0 0.0 0.933	0.359 0.0 1.0	32.8 49.0 -25.5 55.3 332	1.0 0.0 0.933	0.359 0.0 1.0
361	335	333	1.0 0.0 0.916 47.1	77.7 2.1 77.7 361	0.396 0.0 1.0	33.9 51.3 -23.8 56.6 335	1.0 0.0 0.917	0.369 0.0 1.0	33.1 49.8 -24.9 55.7 333	1.0 0.0 0.917	0.369 0.0 1.0	33.1 49.8 -24.9 55.7 333	1.0 0.0 0.917	0.369 0.0 1.0
361	336	334	1.0 0.0 0.9 47.1	77.6 2.7 77.6 361	0.414 0.0 1.0	34.4 52.3 -23.2 57.2 336	1.0 0.0 0.9	0.383 0.0 1.0	33.5 50.7 -24.3 56.2 334	1.0 0.0 0.9	0.383 0.0 1.0	33.5 50.7 -24.3 56.2 334	1.0 0.0 0.9	0.383 0.0 1.0
362	337	335	1.0 0.0 0.883 47.1	77.4 3.2 77.5 362	0.433 0.0 1.0	34.9 53.2 -22.5 57.8 337	1.0 0.0 0.883	0.4 0.0 1.0	34.0 51.6 -23.7 56.8 335	1.0 0.0 0.883	0.4 0.0 1.0	34.0 51.6 -23.7 56.8 335	1.0 0.0 0.883	0.4 0.0 1.0
362	338	336	1.0 0.0 0.866 47.0	77.3 3.8 77.4 362	0.451 0.0 1.0	35.4 54.2 -21.8 58.4 338	1.0 0.0 0.867	0.418 0.0 1.0	34.5 52.5 -23.0 57.3 336	1.0 0.0 0.867	0.418 0.0 1.0	34.5 52.5 -23.0 57.3 336	1.0 0.0 0.867	0.418 0.0 1.0
363	339	337	1.0 0.0 0.85 47.0	77.2 4.4 77.3 363	0.47 0.0 1.0	35.9 55.1 -21.0 59.0 339	1.0 0.0 0.85	0.435 0.0 1.0	35.0 53.3 -22.4 57.9 337	1.0 0.0 0.85	0.435 0.0 1.0	35.0 53.3 -22.4 57.9 337	1.0 0.0 0.85	0.435 0.0 1.0
363	340	338	1.0 0.0 0.833 47.0	77.0 4.9 77.2 363	0.488 0.0 1.0	36.5 56.0 -20.3 59.6 340	1.0 0.0 0.833	0.453 0.0 1.0	35.5 54.2 -21.7 58.5 338	1.0 0.0 0.833	0.453 0.0 1.0	35.5 54.2 -21.7 58.5 338	1.0 0.0 0.833	0.453 0.0 1.0
364	341	339	1.0 0.0 0.816 47.0	76.9 5.5 77.1 364	0.506 0.0 1.0	36.9								

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _d : h _{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mi	rgb* de361Mi																		
365	345	342	1.0	0.0	0.75	46.9	76.3	7.8	76.7	365	0.569	0.0	1.0	38.1	61.0	-16.3	63.2	345	1.0	0.0	0.75	0.535	0.0	1.0	37.5	58.8	-18.1	61.6	342	1.0	0.0	0.75
366	346	343	1.0	0.0	0.733	46.9	76.2	8.5	76.7	366	0.585	0.0	1.0	38.4	62.0	-15.4	63.9	346	1.0	0.0	0.733	0.55	0.0	1.0	37.7	59.8	-17.3	62.3	343	1.0	0.0	0.733
366	347	344	1.0	0.0	0.716	46.9	76.0	9.3	76.6	366	0.601	0.0	1.0	38.7	63.0	-14.4	64.7	347	1.0	0.0	0.717	0.565	0.0	1.0	38.0	60.8	-16.5	63.0	344	1.0	0.0	0.717
367	348	345	1.0	0.0	0.7	46.9	75.9	10.0	76.5	367	0.617	0.0	1.0	39.0	64.0	-13.5	65.4	348	1.0	0.0	0.7	0.58	0.0	1.0	38.3	61.7	-15.7	63.7	345	1.0	0.0	0.7
368	349	346	1.0	0.0	0.683	46.9	75.7	10.7	76.5	368	0.639	0.0	1.0	39.6	65.1	-12.6	66.3	349	1.0	0.0	0.683	0.595	0.0	1.0	38.6	62.6	-14.8	64.4	346	1.0	0.0	0.683
368	350	347	1.0	0.0	0.666	46.9	75.5	11.4	76.4	368	0.666	0.0	1.0	40.3	66.3	-11.6	67.3	350	1.0	0.0	0.667	0.61	0.0	1.0	38.9	63.6	-13.9	65.1	347	1.0	0.0	0.667
369	351	348	1.0	0.0	0.65	46.9	75.3	12.1	76.3	369	0.692	0.0	1.0	41.1	67.5	-10.6	68.4	351	1.0	0.0	0.65	0.625	0.0	1.0	39.2	64.5	-13.0	65.8	348	1.0	0.0	0.65
369	352	349	1.0	0.0	0.633	46.9	75.2	12.9	76.3	369	0.719	0.0	1.0	41.9	68.7	-9.6	69.4	352	1.0	0.0	0.633	0.651	0.0	1.0	39.9	65.6	-12.1	66.8	349	1.0	0.0	0.633
370	353	350	1.0	0.0	0.616	46.9	75.0	13.6	76.2	370	0.746	0.0	1.0	42.7	69.9	-8.5	70.4	353	1.0	0.0	0.617	0.677	0.0	1.0	40.7	66.8	-11.2	67.7	350	1.0	0.0	0.617
370	354	351	1.0	0.0	0.6	46.9	74.9	14.4	76.3	370	0.787	0.0	1.0	43.6	71.2	-7.4	71.6	354	1.0	0.0	0.6	0.702	0.0	1.0	41.4	67.9	-10.2	68.7	351	1.0	0.0	0.6
371	355	352	1.0	0.0	0.583	46.8	74.7	15.1	76.3	371	0.83	0.0	1.0	44.5	72.5	-6.2	72.8	355	1.0	0.0	0.583	0.728	0.0	1.0	42.1	69.1	-9.2	69.7	352	1.0	0.0	0.583
372	356	353	1.0	0.0	0.566	46.8	74.6	15.9	76.3	372	0.874	0.0	1.0	45.4	73.8	-5.1	74.0	356	1.0	0.0	0.567	0.755	0.0	1.0	42.9	70.2	-8.2	70.7	353	1.0	0.0	0.567
372	357	354	1.0	0.0	0.55	46.8	74.5	16.7	76.3	372	0.91	0.0	1.0	45.9	75.2	-3.8	75.3	357	1.0	0.0	0.55	0.796	0.0	1.0	43.7	71.5	-7.2	71.8	354	1.0	0.0	0.55
373	358	355	1.0	0.0	0.533	46.8	74.3	17.4	76.3	373	0.945	0.0	1.0	46.4	76.4	-2.6	76.5	358	1.0	0.0	0.533	0.837	0.0	1.0	44.6	72.7	-6.1	73.0	355	1.0	0.0	0.533
373	359	356	1.0	0.0	0.516	46.8	74.1	18.2	76.3	373	0.981	0.0	1.0	46.9	77.7	-1.3	77.7	359	1.0	0.0	0.517	0.877	0.0	1.0	45.5	74.0	-4.9	74.1	356	1.0	0.0	0.517
374	360	352	1.0	0.0	0.5	46.7	74.0	19.0	76.4	374	1.0	0.0	0.981	47.2	78.2	0.0	78.2	360	1.0	0.0	0.5	0.721	0.0	1.0	41.9	68.8	-9.5	69.4	352	1.0	0.0	0.5
375	361	353	1.0	0.0	0.483	46.8	73.8	19.9	76.4	375	1.0	0.0	0.94	47.2	77.9	1.4	77.9	361	1.0	0.0	0.483	0.752	0.0	1.0	42.8	70.1	-8.3	70.6	353	1.0	0.0	0.483
375	362	354	1.0	0.0	0.466	46.8	73.6	20.7	76.5	375	1.0	0.0	0.9	47.1	77.6	2.7	77.7	362	1.0	0.0	0.467	0.8	0.0	1.0	43.8	71.6	-7.1	71.9	354	1.0	0.0	0.467
376	363	355	1.0	0.0	0.45	46.8	73.4	21.6	76.5	376	1.0	0.0	0.86	47.1	77.3	4.1	77.4	363	1.0	0.0	0.45	0.848	0.0	1.0	44.9	73.1	-5.8	73.3	355	1.0	0.0	0.45
377	364	356	1.0	0.0	0.433	46.8	73.2	22.5	76.6	377	1.0	0.0	0.822	47.0	77.0	5.4	77.2	364	1.0	0.0	0.433	0.892	0.0	1.0	45.7	74.5	-4.4	74.7	356	1.0	0.0	0.433
377	365	357	1.0	0.0	0.416	46.8	73.0	23.4	76.7	377	1.0	0.0	0.784	47.0	76.7	6.7	77.0	365	1.0	0.0	0.417	0.932	0.0	1.0	46.3	76.0	-3.0	76.0	357	1.0	0.0	0.417
378	366	358	1.0	0.0	0.4	46.8	72.8	24.3	76.7	378	1.0	0.0	0.746	47.0	76.3	8.0	76.8	366	1.0	0.0	0.4	0.972	0.0	1.0	46.8	77.4	-1.6	77.4	358	1.0	0.0	0.4
379	367	359	1.0	0.0	0.383	46.9	72.5	25.1	76.8	379	1.0	0.0	0.716	47.0	76.1	9.3	76.6	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.987	47.2	78.3	-0.1	78.3	359	1.0	0.0	0.383
379	368	360	1.0	0.0	0.366	46.8	72.4	26.0	76.9	379	1.0	0.0	0.686	47.0	75.8	10.6	76.5	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.941	47.2	77.9	1.3	77.9	360	1.0	0.0	0.367
380	369	362	1.0	0.0	0.35	46.8	72.3	27.0	77.2	380	1.0	0.0	0.656	46.9	75.5	12.0	76.4	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.896	47.1	77.6	2.8	77.6	362	1.0	0.0	0.35
381	370	363	1.0	0.0	0.333	46.8	72.2	27.9	77.4	381	1.0	0.0	0.625	46.9	75.1	13.2	76.3	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.853	47.1	77.2	4.3	77.4	363	1.0	0.0	0.333
381	371	364	1.0	0.0	0.316	46.7	72.1	28.8	77.7	381	1.0	0.0	0.597	46.9	74.9	14.6	76.3	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.81	47.0	76.9	5.8	77.1	364	1.0	0.0	0.317
382	372	365	1.0	0.0	0.3	46.7	72.0	29.7	77.9	382	1.0	0.0	0.569	46.9	74.7	15.9	76.3	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.767	47.0	76.5	7.3	76.9	365	1.0	0.0	0.3
383	373	366	1.0	0.0	0.283	46.7	71.9	30.7	78.2	383	1.0	0.0	0.54	46.8	74.4	17.2	76.4	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.73	47.0	76.2	8.7	76.7	366	1.0	0.0	0.283
383	374	367	1.0	0.0	0.266	46.6	71.8	31.6	78.4	383	1.0	0.0	0.512	46.8	74.1	18.5	76.4	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.696	47.0	75.9	10.2	76.6	367	1.0	0.0	0.267
384	375	368	1.0	0.0	0.25	46.6	71.6	32.5	78.7	384	1.0	0.0	0.485	46.8	73.9	19.8	76.5	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.663	47.0	75.5	11.7	76.4	368	1.0	0.0	0.25
384	376	369	1.0	0.0	0.233	46.6	71.6	33.3	79.0	384	1.0	0.0	0.461	46.8	73.6	21.1	76.6	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.629	46.9	75.2	13.1	76.3	369	1.0	0.0	0.233
385	377	370	1.0	0.0	0.216	46.6	71.5	34.2	79.3	385	1.0	0.0	0.436	46.9	73.3	22.4	76.6	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.597	46.9	74.9	14.6	76.3	370	1.0	0.0	0.217
386	378	372	1.0	0.0	0.2	46.6	71.4	35.0	79.6	386	1.0	0.0	0.411	46.9	73.0	23.7	76.7	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.565	46.9	74.6	16.0	76.3	372	1.0	0.0	0.2
386	379	373	1.0	0.0	0.183	46.6	71.3	35.9	79.9	386	1.0	0.0	0.387	46.9	72.6	25.0	76.8	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.534	46.8	74.3	17.5	76.4	373	1.0	0.0	0.183
387	380	374	1.0	0.0	0.166	46.5	71.2	36.7	80.2	387	1.0	0.0	0.362	46.9	72.4	26.4	77.1	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.502	46.8	74.0	18.9	76.4	374	1.0	0.0	0.167
387	381	375	1.0	0.0	0.15	46.5	71.1	37.6	80.4	387	1.0	0.0	0.336	46.8	72.3	27.8	77.5	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.474	46.8	73.7	20.4	76.5	375	1.0	0.0	0.15
388	382	376	1.0	0.0	0.133	46.5	71.0	38.5	80.7	388	1.0	0.0	0.311	46.8	72.2	29.2	77.8	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.447	46.8	73.4	21.8	76.6	376	1.0	0.0	0.133
389	383	377	1.0	0.0	0.116	46.5	70.9	39.3	81.0	389	1.0	0.0	0.286	46.7	72.0	30.6	78.2	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.419	46.9	73.1	23.3	76.7	377	1.0	0.0	0.117
389	384	378	1.0	0.0	0.1	46.5	70.8	40.1	81.4	389	1.0	0.0	0.261	46.7	71.8	32.0	78.6	384	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.392	46.9	72.7	24.7	76.8	378	1.0	0.0	0.1
390	385	379	1.0	0.0	0.083	46.5	70.7	40.9	81.7	390	1.0	0.0																				

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG18/SG18L0NA.TXT / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, SeparationcmY0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

n/f	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb**Fe	LabCh**Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
0/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5 10.9	377	46.6 71.5 34.1
1/657	R13Y_100_100e	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.015 0.0	46.8 69.2 45.4	82.8 33.2	1.0 0.125 0.0	49.9 62.1 48.7	79.0 38.1 8.4	30	46.8 69.2 45.4
2/666	R25Y_100_100e	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.168 0.0	51.6 58.4 50.9	77.5 41.0	1.0 0.25 0.0	54.8 51.4 54.3	74.8 46.5 8.4	39	51.6 58.4 50.9
3/675	R38Y_100_100e	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.291 0.0	56.7 47.5 56.6	73.9 49.9	1.0 0.375 0.0	60.5 39.6 60.5	72.3 56.7 9.6	46	56.7 47.5 56.6
4/684	R50Y_100_100e	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.401 0.0	61.7 37.4 61.9	72.4 58.8	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7	72.5 66.8 11.0	53	61.7 37.4 61.9
5/693	R63Y_100_100e	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.51 0.0	67.0 27.5 67.4	72.8 67.8	1.0 0.625 0.0	73.5 15.9 74.3	77.9 15.0 60	60	67.0 27.5 67.4
6/702	R75Y_100_100e	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.611 0.0	72.7 17.3 73.6	75.6 76.7	1.0 0.75 0.0	79.1 6.8 80.2	80.5 85.1 14.0	67	72.7 17.3 73.6
7/711	R88Y_100_100e	1.0 0.875 0.0	1.0 1.0 0.5	83	1.0 0.738 0.0	78.6 7.6 79.7	80.1 84.5	1.0 0.875 0.0	84.1 -0.9 85.5	85.5 90.6 11.7	75	78.6 7.6 79.7
8/720	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4	87.5 92.3	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3 4.6	86	85.8 -3.5 87.4
9/639	Y13G_100_100e	0.875 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	97	0.745 1.0 0.0	80.3 -14.3 77.4	78.7 100.4	0.875 1.0 0.0	84.5 -10.3 82.8	83.5 97.1 7.9	104	80.3 -14.3 77.4
10/558	Y25G_100_100e	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.58 1.0 0.0	74.0 -23.2 68.9	72.7 108.6	0.75 1.0 0.0	80.5 -14.0 77.6	78.9 100.2 14.2	114	74.0 -23.2 68.9
11/477	Y38G_100_100e	0.625 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	112	0.43 1.0 0.0	67.7 -30.8 58.1	65.8 117.9	0.625 1.0 0.0	75.9 -20.8 72.5	75.5 106.0 19.3	124	67.7 -30.8 58.1
12/396	Y50G_100_100e	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.325 1.0 0.0	62.6 -38.9 51.2	64.3 127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -26.9 62.2	67.8 113.3 18.2	131	62.6 -38.9 51.2
13/315	Y63G_100_100e	0.375 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	128	0.241 1.0 0.0	58.1 -46.8 44.3	64.5 136.5	0.375 1.0 0.0	65.4 -33.6 54.7	64.2 121.5 18.3	136	58.1 -46.8 44.3
14/234	Y75G_100_100e	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.132 1.0 0.0	54.4 -53.3 36.0	64.3 145.9	0.25 1.0 0.0	58.4 -46.3 44.9	64.5 135.8 11.9	142	54.4 -53.3 36.0
15/153	Y88G_100_100e	0.125 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	143	0.035 1.0 0.0	50.9 -61.9 30.1	68.9 154.0	0.125 1.0 0.0	54.2 -53.6 35.4	64.3 146.5 10.3	148	50.9 -61.9 30.1
16/72	G00C_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6 20.1	65.8 162.2	0.0 1.0 0.0	49.6 -65.0 27.6	70.6 157.0 7.9	155	50.3 -62.6 20.1
17/73	G13C_100_100e	0.0 1.0 0.125	1.0 1.0 0.5	157	0.0 1.0 0.218	50.9 -59.6 12.0	60.8 168.6	0.0 1.0 0.125	50.4 -62.3 19.2	65.2 162.8 7.8	161	50.9 -59.6 12.0
18/74	G25C_100_100e	0.0 1.0 0.25	1.0 1.0 0.5	164	0.0 1.0 0.304	51.5 -56.6 4.9	56.8 175.0	0.0 1.0 0.25	51.1 -58.4 9.7	59.2 170.5 5.1	167	51.5 -56.6 4.9
19/75	G38C_100_100e	0.0 1.0 0.375	1.0 1.0 0.5	172	0.0 1.0 0.391	52.1 -53.1 -2.1	53.1 182.3	0.0 1.0 0.375	52.0 -53.7 -0.7	53.7 180.7 1.5	172	52.1 -53.1 -2.1
20/76	G50C_100_100e	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.468	52.7 -49.8 -8.4	50.5 189.6	0.0 1.0 0.5	53.0 -48.2 -10.8	49.4 192.6 2.8	177	52.7 -49.8 -8.4
21/77	G63C_100_100e	0.0 1.0 0.625	1.0 1.0 0.5	188	0.0 1.0 0.544	53.4 -46.6 -14.1	48.7 196.9	0.0 1.0 0.625	54.2 -43.2 -19.8	47.5 204.6 6.6	182	53.4 -46.6 -14.1
22/78	G75C_100_100e	0.0 1.0 0.75	1.0 1.0 0.5	196	0.0 1.0 0.62	54.1 -43.4 -19.5	47.6 204.2	0.0 1.0 0.75	55.3 -38.3 -27.5	47.2 215.7 9.5	187	54.1 -43.4 -19.5
23/79	G88C_100_100e	0.0 1.0 0.875	1.0 1.0 0.5	203	0.0 1.0 0.692	54.8 -40.7 -24.1	47.3 210.5	0.0 1.0 0.875	56.1 -34.1 -33.9	48.1 224.8 11.9	192	54.8 -40.7 -24.1
24/80	C00B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3 216.9	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8	49.7 233.2 14.0	197	55.4 -37.8 -28.4
25/71	C13B_100_100e	0.0 0.875 1.0	1.0 1.0 0.5	217	0.0 1.0 0.854	56.0 -34.8 -32.9	47.9 223.3	0.0 0.875 1.0	54.2 -25.1 -39.8	47.1 237.7 12.0	202	56.0 -34.8 -32.9
26/62	C25B_100_100e	0.0 0.75 1.0	1.0 1.0 0.5	224	0.0 1.0 0.947	56.6 -31.7 -37.4	49.0 229.7	0.0 0.75 1.0	50.9 -19.7 -39.7	44.3 243.5 13.4	207	56.6 -31.7 -37.4
27/53	C38B_100_100e	0.0 0.625 1.0	1.0 1.0 0.5	232	0.0 0.894 1.0	54.7 -25.8 -39.9	47.5 237.0	0.0 0.625 1.0	47.6 -14.3 -39.4	42.0 249.9 13.4	215	54.7 -25.8 -39.9
28/44	C50B_100_100e	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.734 1.0	50.5 -19.0 -39.7	44.0 244.3	0.0 0.5 1.0	43.1 -6.3 -39.3	39.8 260.8 14.7	224	50.5 -19.0 -39.7
29/35	C63B_100_100e	0.0 0.375 1.0	1.0 1.0 0.5	248	0.0 0.605 1.0	46.9 -13.1 -39.5	41.6 251.6	0.0 0.375 1.0	38.5 1.5 -38.8	38.9 272.2 16.9	233	46.9 -13.1 -39.5
30/26	C75B_100_100e	0.0 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	256	0.0 0.521 1.0	43.9 -7.7 -39.4	40.2 258.9	0.0 0.25 1.0	34.1 9.8 -38.8	40.0 284.2 20.1	238	43.9 -7.7 -39.4
31/17	C88B_100_100e	0.0 0.125 1.0	1.0 1.0 0.5	263	0.0 0.45 1.0	41.3 -3.2 -39.3	39.4 265.3	0.0 0.125 1.0	29.5 18.5 -38.8	43.0 295.4 24.7	243	41.3 -3.2 -39.3
32/8	B00M_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9	38.9 271.7	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9 28.0	247	38.7 1.1 -38.9
33/89	B13M_100_100e	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.311 1.0	36.2 5.7 -39.0	39.4 278.3	0.125 0.0 1.0	28.4 32.6 -35.0	47.9 312.9 28.2	252	36.2 5.7 -39.0
34/170	B25M_100_100e	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.241 1.0	33.8 10.4 -38.8	40.2 285.0	0.25 0.0 1.0	29.2 39.8 -31.1	50.6 322.0 30.7	256	33.8 10.4 -38.8
35/251	B38M_100_100e	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.157 1.0	30.7 16.2 -39.0	42.2 292.5	0.375 0.0 1.0	33.3 50.2 -24.6	55.9 333.8 37.0	261	30.7 16.2 -39.0
36/332	B50M_100_100e	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.0 0.055 1.0	27.4 22.6 -38.9	45.1 300.1	0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8	59.9 340.6 40.0	267	27.4 22.6 -38.9
37/413	B63M_100_100e	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.053 0.0 1.0	26.9 28.9 -37.3	47.2 307.7	0.625 0.0 1.0	39.1 64.4 -13.1	65.7 348.4 44.7	272	26.9 28.9 -37.3
38/494	B75M_100_100e	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.158 0.0 1.0	28.6 34.5 -34.1	48.6 315.3	0.75 0.0 1.0	42.7 70.0 -8.4	70.5 353.1 46.0	278	28.6 34.5 -34.1
39/575	B88M_100_100e	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.249 0.0 1.0	29.2 39.8 -31.1	50.6 321.9	0.875 0.0 1.0	45.4 73.8 -5.1	74.0 356.0 45.7	283	29.2 39.8 -31.1
40/656	M00R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5 45.3	288	31.5 45.7 -27.9
41/655	M13R_100_100e	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	0.4 0.0 1.0	34.0 51.5 -23.7	56.7 335.2	1.0 0.0 0.875	47.0 77.4 3.5	77.4 362.6 39.8	293	34.0 51.5 -23.7
42/654	M25R_100_100e	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	0.519 0.0 1.0	37.1 57.8 -18.9	60.8 341.8	1.0 0.0 0.75	46.9 76.3 7.8	76.7 365.8 34.0	301	37.1 57.8 -18.9
43/653	M38R_100_100e	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	0.651 0.0 1.0	39.9 65.6 -12.2	66.7 349.4	1.0 0.0 0.625	46.9 75.1 13.2	76.2 370.0 28.0	309	39.9 65.6 -12.2
44/652	M50R_100_100e	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.721 0.0 1.0	41.9 68.7 -9.5	69.4 352.0	1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 19.0	76.4 374.4 29.4	314	41.9 68.7 -9.5
45/651	M63R_100_100e	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.941	47.1 77.9 1.3	77.9 0.9	1.0 0.0 0.375	46.9 72.4 25.6	76.8 379.4 24.9	332	47.1 77.9 1.3
46/650	M75R_100_100e	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.628	46.9 75.1 13.0	76.2 9.8	1.0 0.0 0.25	46.6 71.6 32.5	78.7 384.4 19.7	351	46.9 75.1 13.0
47/649	M88R_100_100e	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.419	46.8 73.0 23.2	76.7 17.6	1.0 0.0 0.125	46.5 70.9 38.9	80.9 388.7 15.7	365	46.8 73.0 23.2
48/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 392.5 10.9	377	46.6 71.5 34.1
49/0	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	49.9 62.1 48.7	79.0 398.1 83.2	360	96.4 0.0 0.0
50/91	NW_013e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	32.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	23.6 0.0 0.0	0.0 9.1 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
51/182	NW_025e	0.25 0.25 0.25	0.									

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG18/SG18L0NA.TXT / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, SeparationcmY0 (CMY0)

n/f	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
0/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5 10.9	377	46.6 71.5 34.1
1/666	R25Y_100_100e	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.168 0.0	51.6 58.4 50.9	77.5 41.0	1.0 0.25 0.0	54.8 51.4 54.3	74.8 46.5 8.4	39	51.6 58.4 50.9
2/684	R50Y_100_100e	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.401 0.0	61.7 37.4 61.9	72.4 58.8	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7	72.5 66.8 11.0	53	61.7 37.4 61.9
3/702	R75Y_100_100e	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.611 0.0	72.7 17.3 73.6	75.6 76.7	1.0 0.75 0.0	79.1 6.8 80.2	80.5 85.1 14.0	67	72.7 17.3 73.6
4/720	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4	87.5 92.3	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3 4.6	86	85.8 -3.5 87.4
5/558	Y25G_100_100e	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.58 1.0 0.0	74.0 -23.2 68.9	72.7 108.6	0.75 1.0 0.0	80.5 -14.0 77.6	78.9 100.2 14.2	114	74.0 -23.2 68.9
6/396	Y50G_100_100e	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.325 1.0 0.0	62.6 -38.9 51.2	64.3 127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -26.9 62.2	67.8 113.3 18.2	131	62.6 -38.9 51.2
7/234	Y75G_100_100e	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.132 1.0 0.0	54.4 -53.3 36.0	64.3 145.9	0.25 1.0 0.0	58.4 -46.3 44.9	64.8 135.8 11.9	142	54.4 -53.3 36.0
8/72	G00B_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6 20.1	65.8 162.2	0.0 1.0 0.0	49.6 -65.0 27.6	70.6 157.0 7.9	155	50.3 -62.6 20.1
9/72	G00B_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6 20.1	65.8 162.2	0.0 1.0 0.0	49.6 -65.0 27.6	70.6 157.0 7.9	155	50.3 -62.6 20.1
10/76	G25B_100_100e	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.468	52.7 -49.8 -8.4	50.5 189.6	0.0 1.0 0.5	53.0 -48.2 -10.8	49.4 192.6 2.8	177	52.7 -49.8 -8.4
11/80	G50B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3 216.9	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8	49.7 233.2 14.0	197	55.4 -37.8 -28.4
12/44	G75B_100_100e	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.734 1.0	50.5 -19.0 -39.7	44.0 244.3	0.0 0.5 1.0	43.1 -6.3 -39.3	39.8 260.8 14.7	224	50.5 -19.0 -39.7
13/8	B00M_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9	38.9 271.7	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9 28.0	247	0.0 0.38 1.0
14/332	B25R_100_100e	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.0 0.055 1.0	27.4 22.6 -38.9	45.1 300.1	0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8	59.9 340.6 40.0	267	0.0 0.055 1.0
15/656	B50R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5 45.3	288	0.319 0.0 1.0
16/652	B75R_100_100e	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.721 0.0 1.0	41.9 68.7 -9.5	69.4 352.0	1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 19.0	76.4 14.4 29.4	314	0.721 0.0 1.0
17/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5 10.9	377	46.6 71.5 34.1
18/688	R00Y_100_050e	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.609	71.5 35.7 17.0	39.6 25.4	1.0 0.5 0.5	69.5 29.5 25.7	39.2 41.0 10.8	377	71.5 34.1 79.2
19/706	R50Y_100_050e	1.0 0.75 0.5	1.0 0.5 0.75	60	1.0 0.7 0.5	79.7 18.7 30.9	36.2 58.8	1.0 0.75 0.5	81.8 9.9 31.4	32.9 72.4 9.2	53	61.7 37.4 61.9
20/724	Y00G_100_050e	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.965 0.5	91.1 -1.7 43.7	43.7 92.3	1.0 1.0 0.5	92.2 -5.1 37.4	37.8 97.7 7.1	86	85.8 -3.5 87.4
21/562	Y50G_100_050e	0.75 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	120	0.662 1.0 0.5	79.5 -19.4 25.6	32.1 127.2	0.75 1.0 0.5	84.5 -11.7 27.5	29.9 113.1 9.3	131	72.7 17.3 73.6
22/400	G00B_100_050e	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.556	73.4 -31.3 10.0	32.9 162.2	0.5 1.0 0.5	74.3 -22.0 15.9	27.2 144.2 11.0	155	62.6 -38.9 51.2
23/404	G50B_100_050e	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 0.883	75.9 -18.9 -14.2	23.6 216.9	0.5 1.0 1.0	79.1 -12.5 -17.7	21.7 234.6 7.9	197	55.4 -37.8 -28.4
24/368	B00R_100_050e	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.69 1.0	67.6 0.5 -19.4	19.4 271.7	0.5 0.5 1.0	59.8 15.8 -19.5	25.1 309.1 17.4	247	38.7 1.1 -38.9
25/692	B50R_100_050e	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.659 0.5 1.0	64.0 22.8 -13.9	26.7 328.6	1.0 0.5 1.0	72.2 33.6 -3.5	33.8 353.9 17.0	288	31.5 45.7 -27.9
26/688	R00Y_100_050e	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.609	71.5 35.7 17.0	39.6 25.4	1.0 0.5 0.5	69.5 29.5 25.7	39.2 41.0 10.8	377	71.5 34.1 79.2
27/506	R00Y_075_050e	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.359	53.3 35.7 17.0	39.6 25.4	0.75 0.25 0.25	51.4 39.0 30.3	49.5 37.8 13.8	377	71.5 34.1 79.2
28/524	R50Y_075_050e	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.45 0.25	60.8 18.7 30.9	36.2 58.8	0.75 0.5 0.25	62.5 18.2 36.9	41.2 63.7 6.2	53	61.7 37.4 61.9
29/542	Y00G_075_050e	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.715 0.25	72.9 -1.7 43.7	43.7 92.3	0.75 0.75 0.25	73.0 0.1 44.0	44.0 89.8 1.9	86	85.8 -3.5 87.4
30/380	Y50G_075_050e	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	120	0.412 0.75 0.25	61.3 -19.4 25.6	32.1 127.2	0.5 0.75 0.25	64.2 -11.6 32.1	34.1 109.9 10.5	131	62.6 -38.9 51.2
31/218	G00B_075_050e	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.306	55.2 -31.3 10.0	32.9 162.2	0.25 0.75 0.25	54.1 -27.6 18.3	33.1 146.4 9.1	155	55.4 -37.8 -28.4
32/222	G50B_075_050e	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.633	57.7 -18.9 -14.2	23.6 216.9	0.25 0.75 0.75	57.1 -15.7 -16.9	23.0 227.1 4.2	197	55.4 -37.8 -28.4
33/186	B00R_075_050e	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.44 0.75	49.3 0.5 -19.4	19.4 271.7	0.25 0.25 0.75	38.8 16.1 -20.2	25.9 308.6 18.8	247	38.7 1.1 -38.9
34/510	B50R_075_050e	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.409 0.25 0.75	45.7 22.8 -13.9	26.7 328.6	0.75 0.25 0.75	53.8 42.9 0.3	42.9 0.4 25.9	288	31.5 45.7 -27.9
35/506	R00Y_075_050e	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.359	53.3 35.7 17.0	39.6 25.4	0.75 0.25 0.25	51.4 39.0 30.3	49.5 37.8 13.8	377	71.5 34.1 79.2
36/324	R00Y_050_050e	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.109	35.1 35.7 17.0	39.6 25.4	0.5 0.0 0.0	35.3 44.4 23.5	50.3 27.9 10.8	377	46.6 71.5 34.1
37/342	R50Y_050_050e	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.2 0.0	42.6 18.7 30.9	36.2 58.8	0.5 0.25 0.0	44.3 23.4 33.7	41.0 55.1 5.7	53	61.7 37.4 61.9
38/360	Y00G_050_050e	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.465 0.0	54.7 -1.7 43.7	43.7 92.3	0.5 0.5 0.0	53.8 3.3 43.7	43.8 85.6 5.1	86	85.8 -3.5 87.4
39/198	Y50G_050_050e	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.162 0.5 0.0	43.1 -19.4 25.6	32.1 127.2	0.25 0.5 0.0	44.3 -15.5 28.9	32.8 118.3 5.2	131	62.6 -38.9 51.2
40/36	G00B_050_050e	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	150	0.0 0.5 0.056	36.9 -31.3 10.0	32.9 162.2	0.0 0.5 0.0	37.8 -38.1 15.3	41.1 158.0 8.6	155	55.4 -37.8 -28.4
41/40	G50B_050_050e	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.383	39.5 -18.9 -14.2	23.6 216.9	0.0 0.5 0.5	40.3 -22.8 -14.8	27.1 212.9 4.0	197	55.4 -37.8 -28.4
42/4	B00R_050_050e	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.19 0.5	31.1 0.5 -19.4	19.4 271.7	0.0 0.0 0.5	24.6 11.7 -20.3	23.5 300.0 12.9	247	38.7 1.1 -38.9
43/328	B50R_050_050e	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.159 0.0 0.5	27.5 22.8 -13.9	26.7 328.6	0.5 0.0 0.5	35.8 49.8 0.0	49.8 359.9 31.4	288	31.5 45.7 -27.9
44/324	R00Y_050_050e	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.109	35.1 35.7 17.0	39.6 25.4	0.5 0.0 0.0	35.3 44.4 23.5	50.3 27.9 10.8	377	46.6 71.5 34.1
45/0	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	96.4 0.0 0.0
46/91	NW_013e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	32.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	30.1 5.2 2.9	6.0 29.1 6.5	360	96.4 0.0 0.0
47/182	NW_025e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	36.9 6.3 5.2	8.2 39.4 9.5	360	96.4 0.0 0.0
48/273	NW_038e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	46.5 9.0 9.2	12.9 45.3 13.6	360	96.4 0.0 0.0
49/364	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	56.1 7.9 7.5	10.9 43.3 11.6	360	96.4 0.0 0.0
50/455	NW_063e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	66.2 6.3 7.3	9.7 49.3 10.1	360	96.4 0.0 0.0
51/546	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	77.0 4.8 4.7	6.7 44.2 6.8	360	96.4 0.0 0.0
52/637	NW_088e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	87.6 1.8 2.2	2.9 51.0 2.9	360	96.4 0.0 0.0
53/728	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	96.4 0.0 0.0

delta E* = 12.1

delta E* = 9.1

n=j	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
1	B00R_012_012e	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.047	0.125	25.5	0.1	36.0
2	B00R_025_025e	0.0	0.25	0.25	0.125	270	0.0	0.095	0.25	27.3	0.2	48.0
3	B00R_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	270	0.0	0.142	0.375	29.2	0.4	60.0
4	B00R_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.19	0.5	31.1	0.5	72.0
5	B00R_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	270	0.0	0.238	0.625	33.0	0.7	84.0
6	B00R_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	270	0.0	0.285	0.75	34.9	0.8	96.0
7	B00R_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	270	0.0	0.333	0.875	36.8	1.0	108.0
8	B00R_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.38	1.0	38.7	1.1	120.0
9	G00B_012_012e	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.014	26.9	-7.8	2.5
10	G50B_012_012e	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.125	0.095	27.5	-4.7	-3.5
11	G75B_025_025e	0.0	0.125	0.25	0.125	240	0.0	0.183	0.25	30.3	-4.7	-9.9
12	G84B_037_037e	0.0	0.125	0.375	0.187	251	0.0	0.215	0.375	31.9	-4.1	-14.8
13	G88B_050_050e	0.0	0.125	0.5	0.25	256	0.0	0.26	0.5	33.7	-3.8	-19.7
14	G90B_062_062e	0.0	0.125	0.625	0.312	259	0.0	0.306	0.625	35.6	-3.5	-24.5
15	G92B_075_075e	0.0	0.125	0.75	0.375	261	0.0	0.353	0.75	37.4	-3.3	-29.5
16	G93B_087_087e	0.0	0.125	0.875	0.437	262	0.0	0.403	0.875	39.4	-3.3	-34.4
17	G94B_100_100e	0.0	0.125	1.0	0.5	263	0.0	0.45	1.0	41.3	-3.2	-39.3
18	G00B_025_025e	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.0	0.25	0.028	30.3	-15.6	5.0
19	G25B_025_025e	0.0	0.25	0.125	0.125	180	0.0	0.25	0.117	30.9	-12.4	-2.1
20	G50B_025_025e	0.0	0.25	0.25	0.125	210	0.0	0.25	0.191	31.5	-9.4	-7.1
21	G65B_037_037e	0.0	0.25	0.375	0.187	229	0.0	0.364	0.375	35.9	-10.7	-14.9
22	G75B_050_050e	0.0	0.25	0.5	0.25	240	0.0	0.367	0.5	37.0	-9.5	-19.8
23	G80B_062_062e	0.0	0.25	0.625	0.312	247	0.0	0.385	0.625	38.4	-8.6	-24.6
24	G84B_075_075e	0.0	0.25	0.75	0.375	251	0.0	0.43	0.75	40.2	-8.2	-29.7
25	G86B_087_087e	0.0	0.25	0.875	0.437	254	0.0	0.474	0.875	42.0	-7.9	-34.6
26	G88B_100_100e	0.0	0.25	1.0	0.5	256	0.0	0.521	1.0	43.9	-7.7	-39.4
27	G00B_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	150	0.0	0.375	0.042	33.6	-23.5	7.5
28	G15B_037_037e	0.0	0.375	0.125	0.375	169	0.0	0.375	0.135	34.2	-20.3	0.1
29	G34B_037_037e	0.0	0.375	0.25	0.375	187	0.0	0.375	0.214	34.9	-17.0	-6.0
30	G50B_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	210	0.0	0.375	0.287	35.5	-14.1	-10.6
31	G61B_050_050e	0.0	0.375	0.5	0.25	224	0.0	0.5	0.473	40.1	-15.8	-18.7
32	G69B_062_062e	0.0	0.375	0.625	0.312	233	0.0	0.544	0.625	42.6	-15.5	-24.9
33	G75B_075_075e	0.0	0.375	0.75	0.375	240	0.0	0.55	0.75	43.7	-14.3	-29.8
34	G79B_087_087e	0.0	0.375	0.875	0.437	245	0.0	0.564	0.875	45.1	-13.3	-34.6
35	G81B_100_100e	0.0	0.375	1.0	0.5	248	0.0	0.605	1.0	46.9	-13.1	-39.5
36	G00B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.056	36.9	-31.3	10.0
37	G11B_050_050e	0.0	0.5	0.125	0.5	164	0.0	0.5	0.152	37.5	-28.3	2.4
38	G25B_050_050e	0.0	0.5	0.25	0.5	180	0.0	0.5	0.234	38.2	-24.9	-4.2
39	G38B_050_050e	0.0	0.5	0.375	0.5	196	0.0	0.5	0.31	38.8	-21.7	-9.7
40	G50B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.5	0.383	39.5	-18.9	-14.2
41	G59B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	221	0.0	0.625	0.566	44.0	-20.6	-22.1
42	G65B_075_075e	0.0	0.5	0.75	0.375	229	0.0	0.728	0.75	48.1	-21.5	-29.9
43	G70B_087_087e	0.0	0.5	0.875	0.437	235	0.0	0.727	0.875	49.4	-20.3	-34.9
44	G75B_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.5	240	0.0	0.734	1.0	50.5	-19.0	-39.7
45	G00B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	150	0.0	0.625	0.07	40.3	-39.1	12.5
46	G09B_062_062e	0.0	0.625	0.125	0.625	161	0.0	0.625	0.169	40.9	-36.1	4.9
47	G19B_062_062e	0.0	0.625	0.25	0.625	173	0.0	0.625	0.25	41.5	-32.9	-1.8
48	G30B_062_062e	0.0	0.625	0.375	0.625	187	0.0	0.625	0.334	42.2	-29.3	-8.4
49	G40B_062_062e	0.0	0.625	0.5	0.625	199	0.0	0.625	0.407	42.8	-26.4	-13.4
50	G50B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	210	0.0	0.625	0.479	43.5	-23.6	-17.8
51	G57B_075_075e	0.0	0.625	0.75	0.375	219	0.0	0.75	0.56	48.0	-25.4	-25.6
52	G63B_087_087e	0.0	0.625	0.875	0.437	226	0.0	0.875	0.852	52.6	-26.8	-33.8
53	G68B_100_100e	0.0	0.625	1.0	0.5	232	0.0	0.894	1.0	54.7	-25.8	-39.9
54	G00B_075_075e	0.0	0.75	0.0	0.75	150	0.0	0.75	0.084	43.6	-47.0	15.0
55	G07B_075_075e	0.0	0.75	0.125	0.75	159	0.0	0.75	0.185	44.2	-43.9	7.3
56	G15B_075_075e	0.0	0.75	0.25	0.75	169	0.0	0.75	0.27	44.8	-40.7	0.3
57	G25B_075_075e	0.0	0.75	0.375	0.75	180	0.0	0.75	0.351	45.5	-37.3	6.3
58	G34B_075_075e	0.0	0.75	0.5	0.75	191	0.0	0.75	0.429	46.2	-34.1	-12.1
59	G42B_075_075e	0.0	0.75	0.625	0.75	201	0.0	0.75	0.503	46.8	-31.1	-17.1
60	G50B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	210	0.0	0.75	0.575	47.5	-28.3	-21.3
61	G56B_087_087e	0.0	0.75	0.875	0.437	218	0.0	0.875	0.758	52.0	-30.1	-29.3
62	G61B_100_100e	0.0	0.75	1.0	0.5	224	0.0	1.0	0.947	56.6	-31.7	-37.4
63	G00B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	150	0.0	0.875	0.098	47.0	-54.8	17.5
64	G06B_087_087e	0.0	0.875	0.125	0.875	158	0.0	0.875	0.204	47.6	-51.7	9.5
65	G13B_087_087e	0.0	0.875	0.25	0.875	166	0.0	0.875	0.285	48.1	-48.8	2.7
66	G20B_087_087e	0.0	0.875	0.375	0.875	175	0.0	0.875	0.367	48.8	-45.4	-4.0
67	G29B_087_087e	0.0	0.875	0.5	0.875	185	0.0	0.875	0.451	49.5	-41.7	-10.5
68	G36B_087_087e	0.0	0.875	0.625	0.875	194	0.0	0.875	0.526	50.1	-38.7	-15.9
69	G43B_087_087e	0.0	0.875	0.75	0.875	202	0.0	0.875	0.596	50.8	-36.0	-20.5
70	G50B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	210	0.0	0.875	0.671	51.4	-33.0	-24.9
71	G55B_100_100e	0.0	0.875	1.0	0.5	217	0.0	1.0	0.854	56.0	-34.8	-32.9
72	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	150	0.0	1.0	0.112	50.3	-62.6	20.1
73	G05B_100_100e	0.0	1.0	0.125	1.0	157	0.0	1.0	0.218	50.9	-59.6	12.0
74	G11B_100_100e	0.0	1.0	0.25	1.0	164	0.0	1.0	0.304	51.5	-56.6	4.9
75	G18B_100_100e	0.0	1.0	0.375	1.0	172	0.0	1.0	0.391	52.1	-53.1	-2.1
76	G25B_100_100e	0.0	1.0	0.5	1.0	180	0.0	1.0	0.468	52.7	-49.8	-8.4
77	G31B_100_100e	0.0	1.0	0.625	1.0	188	0.0	1.0	0.544	53.4	-46.6	-14.1
78	G38B_100_100e	0.0	1.0	0.75	1.0	196	0.0	1.0	0.62	54.1	-43.4	-19.5
79	G44B_100_100e	0.0	1.0	0.875	1.0	203	0.0	1.0	0.692	54.8	-40.7	-24.1
80	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	0.767	55.4	-37.8	-28.4

0-0131931-F0

SG180-7N, Seite 20/33-F

0-0131931-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18L0NA.TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me	
81	R00Y_012_012e	0.125 0.0 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.027	26.4 8.9 4.2 9.9	25.4	0.125 0.0 0.0	26.5 13.7 4.2 14.3	17.0 4.7 377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1 79.2	25.4
82	B50R_012_012e	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.039 0.0 0.125	24.5 5.7 -3.4 6.6	328.6	0.125 0.0 0.125	26.6 14.9 -0.8 14.9	356.7 9.8 288	0.319 0.0 0.1	31.5 45.7 -27.9 53.5	328.6
83	B25R_025_025e	0.125 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	300	0.0 0.013 0.25	24.5 5.6 -9.7 11.2	300.1	0.125 0.0 0.25	27.0 17.2 -6.2 18.3	340.1 12.3 267	0.0 0.055 1.0	27.4 22.6 -38.9 45.1	300.1
84	B15R_037_037e	0.125 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	289	0.0 0.07 0.375	26.7 5.2 -14.6 15.5	289.7	0.125 0.0 0.375	27.0 19.0 -11.5 22.3	328.8 14.1 259	0.0 0.188 1.0	31.8 14.0 -39.0 41.5	289.7
85	B11R_050_050e	0.125 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	284	0.0 0.12 0.5	28.7 5.2 -19.4 20.1	285.0	0.125 0.0 0.5	27.2 21.5 -17.0 27.4	312.6 16.5 256	0.0 0.241 1.0	33.8 10.4 -38.8 40.2	285.0
86	B09R_062_062e	0.125 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	281	0.0 0.169 0.625	30.6 5.2 -24.3 24.9	282.1	0.125 0.0 0.625	27.3 24.6 -22.0 33.0	318.2 19.8 254	0.0 0.271 1.0	34.8 8.3 -38.9 39.8	282.1
87	B07R_075_075e	0.125 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.0 0.218 0.75	32.5 5.3 -29.2 29.7	280.2	0.125 0.0 0.75	27.6 27.5 -26.7 38.3	315.8 22.8 253	0.0 0.291 1.0	35.5 7.0 -39.0 39.6	280.2
88	B06R_087_087e	0.125 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	278	0.0 0.263 0.875	34.3 5.6 -34.1 34.6	279.3	0.125 0.0 0.875	27.9 30.3 -31.1 43.5	314.2 25.7 252	0.0 0.301 1.0	35.9 6.4 -39.0 39.5	279.3
89	B05R_100_100e	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.311 1.0	36.2 5.7 -39.0 39.4	278.3	0.125 0.0 1.0	28.4 32.6 -35.0 47.9	312.9 28.2 252	0.0 0.311 1.0	36.2 5.7 -39.0 39.4	278.3
90	Y00G_012_012e	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	90	0.125 0.116 0.0	31.3 -0.4 10.9 10.9	92.3	0.125 0.125 0.0	29.7 3.8 7.9 8.8	64.1 5.4 86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4 87.5	92.3
91	NW_012e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	32.7 0.0 0.0 0.0	0.0	0.125 0.125 0.125	30.1 5.2 2.9 6.0	29.1 6.5 360	1.0 0.0 0.0	96.4 0.0 0.0 0.0	0.0
92	B00R_025_025e	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.124 0.172 0.25	34.6 0.1 -4.8 4.8	271.7	0.125 0.125 0.25	30.6 7.3 -3.4 8.0	334.9 8.3 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9 38.9	271.7
93	B00R_037_037e	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.22 0.375	36.5 0.2 -9.7 9.7	271.7	0.125 0.125 0.375	30.9 10.2 -9.8 14.2	316.0 11.3 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9 38.9	271.7
94	B00R_050_037e	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.267 0.5	38.3 0.4 -14.5 14.6	271.7	0.125 0.125 0.5	31.0 12.6 -15.5 20.0	309.0 14.2 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9 38.9	271.7
95	B00R_062_050e	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.315 0.625	40.2 0.5 -19.4 19.4	271.7	0.125 0.125 0.625	31.5 15.9 -20.9 26.3	307.3 17.7 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9 38.9	271.7
96	B00R_075_062e	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.363 0.75	42.1 0.7 -24.3 24.3	271.7	0.125 0.125 0.75	32.0 18.3 -26.0 31.8	305.2 20.4 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9 38.9	271.7
97	B00R_087_075e	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.41 0.875	44.0 0.8 -29.1 29.2	271.7	0.125 0.125 0.875	32.3 21.7 -30.7 37.6	305.2 23.9 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9 38.9	271.7
98	B00R_100_087e	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.458 1.0	45.9 1.0 -34.0 34.0	271.7	0.125 0.125 1.0	32.9 24.1 -35.3 42.7	304.2 26.4 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9 38.9	271.7
99	Y50G_025_025e	0.125 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	120	0.081 0.25 0.0	33.3 -9.7 12.8 16.0	127.2	0.125 0.25 0.0	34.1 -7.0 13.3 15.0	118.0 2.8 131	0.325 1.0 0.0	62.6 -38.9 51.2 64.3	127.2
100	G00B_025_012e	0.125 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	150	0.124 0.25 0.139	36.0 -7.8 2.5 8.2	162.2	0.125 0.25 0.125	34.5 -5.6 7.2 9.2	127.8 5.4 155	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6 20.1 65.8	162.2
101	G50B_025_012e	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.25 0.22	36.6 -4.7 -3.5 5.9	216.9	0.125 0.25 0.25	35.0 -2.8 -0.1 2.8	183.5 4.2 197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4 47.3	216.9
102	G75B_037_025e	0.125 0.25 0.375	0.375 0.25 0.25	240	0.124 0.308 0.375	39.4 -4.7 -9.9 11.0	244.3	0.125 0.25 0.375	35.5 -0.4 -7.1 7.1	266.6 6.5 224	0.0 0.734 1.0	50.5 -19.0 -39.7 44.0	244.3
103	G84B_050_037e	0.125 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	251	0.124 0.34 0.5	41.0 -4.1 -14.8 15.4	254.3	0.125 0.25 0.5	35.6 2.4 -13.2 13.4	280.3 8.6 235	0.0 0.574 1.0	45.8 -11.0 -39.6 41.1	254.3
104	G88B_062_050e	0.125 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	256	0.125 0.385 0.625	42.8 -3.8 -19.7 20.1	259.9	0.125 0.25 0.625	35.9 6.3 -19.2 20.2	288.2 12.3 238	0.0 0.521 1.0	43.9 -7.7 -39.4 40.2	258.9
105	G90B_075_062e	0.125 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	259	0.125 0.431 0.75	44.7 -3.5 -24.5 24.8	261.6	0.125 0.25 0.75	36.5 9.0 -24.7 26.3	290.1 15.0 240	0.0 0.49 1.0	42.7 -5.7 -39.3 39.7	261.6
106	G92B_087_075e	0.125 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	261	0.125 0.478 0.875	46.5 -3.3 -29.5 29.7	263.5	0.125 0.25 0.875	36.6 12.6 -30.1 32.7	292.8 18.8 241	0.0 0.47 1.0	42.0 -4.4 -39.3 39.6	263.5
107	G93B_100_087e	0.125 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	262	0.125 0.528 1.0	48.5 -3.3 -34.4 34.6	264.4	0.125 0.25 1.0	37.5 15.1 -34.9 38.0	293.4 21.5 242	0.0 0.46 1.0	41.6 -3.8 -39.3 39.5	264.4
108	Y68G_037_037e	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.075 0.375 0.0	36.0 -18.5 15.5 24.1	140.0	0.125 0.375 0.0	37.7 -17.2 17.1 24.3	135.0 2.7 139	0.2 1.0 0.0	56.7 -49.4 41.3 64.4	140.0
109	G00B_037_025e	0.125 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	150	0.124 0.375 0.153	39.4 -15.6 5.0 16.4	162.2	0.125 0.375 0.125	38.5 -15.2 10.5 18.5	145.1 5.6 155	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6 20.1 65.8	162.2
110	G25B_037_025e	0.125 0.375 0.25	0.375 0.25 0.25	180	0.124 0.375 0.242	40.0 -12.4 -2.1 12.6	189.6	0.125 0.375 0.25	38.9 -12.4 3.2 12.8	165.1 5.5 177	0.0 1.0 0.468	52.7 -49.8 -8.4 50.5	189.6
111	G50B_037_025e	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.316	40.6 -9.4 -7.1 11.8	216.9	0.125 0.375 0.375	39.5 -9.3 -4.1 10.2	204.0 3.1 197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4 47.3	216.9
112	G65B_050_037e	0.125 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	229	0.124 0.489 0.5	45.0 -10.7 -14.9 18.4	234.3	0.125 0.375 0.5	40.4 -7.5 -11.2 13.4	236.1 6.7 211	0.0 0.971 1.0	56.3 -28.6 -39.9 49.1	234.3
113	G75B_062_050e	0.125 0.375 0.625	0.625 0.5 0.375	240	0.125 0.492 0.625	46.1 -9.5 -19.8 22.0	244.3	0.125 0.375 0.625	40.5 -3.1 -17.7 18.0	259.9 8.7 224	0.0 0.734 1.0	50.5 -19.0 -39.7 44.0	244.3
114	G80B_075_062e	0.125 0.375 0.75	0.75 0.625 0.437	247	0.125 0.51 0.75	47.5 -8.6 -24.6 26.1	250.7	0.125 0.375 0.75	40.6 1.2 -24.1 24.2	273.0 12.0 232	0.0 0.616 1.0	47.3 -13.8 -39.5 41.8	250.7
115	G84B_087_075e	0.125 0.375 0.875	0.875 0.75 0.5	251	0.125 0.555 0.875	49.3 -8.2 -29.7 30.8	254.3	0.125 0.375 0.875	41.2 4.4 -29.6 29.9	278.4 15.1 235	0.0 0.544 1.0	46.6 -3.9 -39.6 41.8	254.3
116	G86B_100_087e	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.599 1.0	51.1 -7.9 -34.6 35.5	257.1	0.125 0.375 1.0	41.4 7.9 -34.8 35.7	282.8 18.5 237	0.0 0.542 1.0	44.6 -9.0 -39.5 40.5	257.1
117	Y76G_050_050e	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.066 0.5 0.0	39.0 -26.6 18.0 32.1	145.9	0.125 0.5 0.0	41.3 -26.0 21.1 33.5	140.8 3.9 142	0.132 1.0 0.0	54.4 -53.3 36.0 64.3	145.9
118	G00B_050_037e	0.125 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	150	0.124 0.5 0.167	42.7 -23.5 7.5 24.6	162.2	0.125 0.5 0.125	42.1 -23.3 13.7 27.0	149.4 6.2 155	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6 20.1 65.8	162.2
119	G15B_050_037e	0.125 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	169	0.124 0.5 0.26	43.3 -20.3 0.1 20.3	179.5	0.125 0.5 0.25	42.7 -20.8 5.8 21.6	164.2 5.7 170	0.0 1.0 0.36	51.9 -54.3 0.4 54.3	179.5
120	G34B_050_037e	0.125 0.5 0.375	0.5 0.375 0.312	191	0.124 0.5 0.339	44.0 -17.0 -6.0 18.1	199.6	0.125 0.5 0.375	43.4 -17.4 -2.8 17.6	189.2 3.3 184	0.0 1.0 0.573	53.7 -45.5 -16.2 48.3	199.6
121	G50B_050_037e	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.412	44.6 -14.1 -10.6 17.7	216.9	0.125 0.5 0.5	44.0 -14.8 -9.8 17.8	213.6 1.2 197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4 47.3	216.9
122	G61B_062_050e	0.125 0.5 0											

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me	
162	R00Y_025_025e	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.125	390	0.25 0.0 0.054	29.3 17.8 8.5	19.8 25.4	0.25 0.0 0.0	28.1 24.1 8.6	25.6 19.6 6.3	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1 79.2 25.4
163	R00Y_025_025e	0.25 0.0 0.125	0.25 0.25 0.125	360	0.18 0.0 0.25	28.1 17.1 -2.3	17.3 352.0	0.25 0.0 0.125	28.3 25.5 3.9	25.8 8.8 10.5	314	0.721 0.0 1.0	41.9 68.7 -9.5 69.4 352.0
164	B50R_025_025e	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	330	0.079 0.0 0.25	25.5 11.4 -6.9	13.3 328.6	0.25 0.0 0.25	28.6 27.2 -1.6	27.2 356.5 16.9	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9 53.5 328.6
165	B34R_037_037e	0.25 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	311	0.034 0.0 0.375	25.1 11.6 -13.5	17.8 310.5	0.25 0.0 0.375	28.9 29.7 -6.4	30.4 347.7 19.8	274	0.092 0.0 1.0	27.7 30.9 -36.1 47.6 310.5
166	B25R_050_050e	0.25 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	300	0.0 0.027 0.5	25.5 11.3 -19.4	22.5 300.1	0.25 0.0 0.5	28.9 30.6 -12.2	33.0 338.2 20.9	267	0.0 0.055 1.0	27.4 22.6 -38.9 45.1 300.1
167	B19R_062_062e	0.25 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	293	0.0 0.091 0.625	27.8 10.6 -24.3	26.5 293.5	0.25 0.0 0.625	28.7 32.2 -17.7	36.8 331.1 22.6	262	0.0 0.146 1.0	30.3 16.9 -39.0 42.5 293.5
168	B15R_075_075e	0.25 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	289	0.0 0.141 0.75	29.8 10.5 -29.3	31.1 289.7	0.25 0.0 0.75	28.7 34.8 -22.6	41.6 326.9 25.2	259	0.0 0.188 1.0	31.8 14.0 -39.0 41.5 289.7
169	B13R_087_087e	0.25 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	286	0.0 0.193 0.875	31.8 10.3 -34.1	35.6 286.9	0.25 0.0 0.875	29.0 37.5 -27.1	46.3 324.1 28.2	257	0.0 0.22 1.0	33.0 11.8 -39.0 40.7 286.9
170	B11R_100_100e	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.241 1.0	33.8 10.4 -38.8	40.2 285.0	0.25 0.0 1.0	29.2 39.8 -31.1	50.6 322.0 30.7	256	0.0 0.241 1.0	33.8 10.4 -38.8 40.2 285.0
171	R50Y_025_025e	0.25 0.125 0.0	0.25 0.25 0.125	60	0.25 0.1 0.0	33.1 9.3 15.4	18.1 58.8	0.25 0.125 0.0	31.6 14.6 12.9	19.5 41.4 6.0	53	1.0 0.401 0.0	61.7 37.4 61.9 72.4 58.8
172	R00Y_025_012e	0.25 0.125 0.125	0.25 0.125 0.187	390	0.25 0.124 0.152	35.5 8.9 4.2	9.9 25.4	0.25 0.125 0.125	31.8 16.2 7.4	17.8 24.7 8.8	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1 79.2 25.4
173	B50R_025_012e	0.25 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	330	0.164 0.124 0.25	33.7 5.7 -3.4	6.6 328.6	0.25 0.125 0.25	32.1 17.6 1.4	17.7 4.7 13.0	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9 53.5 328.6
174	B25R_037_025e	0.25 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	300	0.124 0.138 0.375	33.6 5.6 -9.7	11.2 300.1	0.25 0.125 0.375	32.4 19.2 -4.6	19.7 346.4 14.5	267	0.0 0.055 1.0	27.4 22.6 -38.9 45.1 300.1
175	B15R_050_037e	0.25 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	289	0.124 0.195 0.5	35.8 5.2 -14.6	15.5 289.7	0.25 0.125 0.5	32.4 21.4 -11.0	24.1 337.2 16.9	259	0.0 0.188 1.0	31.8 14.0 -39.0 41.5 289.7
176	B11R_062_050e	0.25 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	284	0.125 0.245 0.625	37.8 5.2 -19.4	20.1 285.0	0.25 0.125 0.625	32.8 23.2 -16.5	28.5 324.4 18.9	256	0.0 0.241 1.0	33.8 10.4 -38.8 40.2 285.0
177	B09R_075_062e	0.25 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	281	0.125 0.294 0.75	39.7 5.2 -24.3	24.9 282.1	0.25 0.125 0.75	33.2 26.2 -21.7	34.1 320.3 22.1	254	0.0 0.271 1.0	34.8 8.3 -38.9 39.8 282.1
178	B07R_087_075e	0.25 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	279	0.125 0.343 0.875	41.7 5.3 -29.2	29.7 280.2	0.25 0.125 0.875	33.4 28.6 -26.9	39.2 316.7 24.8	253	0.0 0.291 1.0	35.5 7.0 -39.0 39.6 280.2
179	B06R_100_087e	0.25 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	278	0.125 0.388 1.0	43.5 5.6 -34.1	34.6 279.3	0.25 0.125 1.0	33.6 31.3 -31.2	44.2 315.0 27.6	252	0.0 0.301 1.0	35.9 6.4 -39.0 39.5 279.3
180	Y00G_025_025e	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	90	0.25 0.232 0.0	39.1 -0.8 21.8	21.8 92.3	0.25 0.25 0.0	36.0 3.6 18.5	18.9 78.8 6.4	86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4 87.5 92.3
181	Y00G_025_012e	0.25 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	90	0.25 0.241 0.124	40.5 -0.4 10.9	10.9 92.3	0.25 0.25 0.125	36.4 4.5 12.3	13.2 69.6 6.6	86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4 87.5 92.3
182	NW_025e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	36.9 6.3 5.2	8.2 39.4 9.5	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0 0.0 0.0
183	B00R_037_012e	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.297 0.375	43.7 0.1 -4.8	4.8 271.7	0.25 0.25 0.375	37.3 8.5 -1.6	8.7 349.2 11.0	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9 38.9 271.7
184	B00R_050_025e	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.345 0.5	45.6 0.2 -9.7	9.7 271.7	0.25 0.25 0.5	37.8 10.5 -8.3	13.4 321.7 12.9	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9 38.9 271.7
185	B00R_062_037e	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.392 0.625	47.5 0.4 -14.5	14.6 271.7	0.25 0.25 0.625	38.1 13.6 -14.5	19.9 313.1 16.1	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9 38.9 271.7
186	B00R_075_050e	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.44 0.75	49.3 0.5 -19.4	19.4 271.7	0.25 0.25 0.75	38.8 16.1 -20.2	25.9 308.6 18.8	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9 38.9 271.7
187	B00R_087_062e	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.488 0.875	51.2 0.7 -24.3	24.3 271.7	0.25 0.25 0.875	39.2 19.0 -25.4	31.7 306.8 21.9	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9 38.9 271.7
188	B00R_100_075e	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.535 1.0	53.1 0.8 -29.1	29.2 271.7	0.25 0.25 1.0	39.5 21.5 -30.4	37.3 305.2 24.7	247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9 38.9 271.7
189	Y31G_037_037e	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	109	0.181 0.375 0.0	41.0 -10.4 22.9	25.2 114.4	0.25 0.375 0.0	40.4 -5.4 24.2	24.8 102.5 5.2	121	0.483 1.0 0.0	69.9 -27.8 61.3 67.3 114.4
190	Y50G_037_025e	0.25 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	120	0.206 0.375 0.124	42.4 -9.7 12.8	16.0 127.2	0.25 0.375 0.125	40.6 -4.8 16.5	17.2 106.2 6.4	131	0.325 1.0 0.0	62.6 -38.9 51.2 64.3 127.2
191	G00B_037_012e	0.25 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	150	0.249 0.375 0.264	45.1 -7.8 2.5	8.2 162.2	0.25 0.375 0.25	41.0 -2.7 8.6	9.1 107.5 9.0	155	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6 20.1 65.8 162.2
192	G50B_037_012e	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.345	45.8 -4.7 -3.5	5.9 216.9	0.25 0.375 0.375	41.6 -0.9 0.8	1.3 137.6 7.1	197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4 47.3 216.9
193	G75B_050_025e	0.25 0.375 0.5	0.5 0.25 0.375	240	0.249 0.433 0.5	48.5 -4.7 -9.9	11.0 244.3	0.25 0.375 0.5	42.2 1.5 -6.3	6.5 283.9 9.6	224	0.0 0.734 1.0	50.5 -19.0 -39.7 44.0 244.3
194	G84B_062_037e	0.25 0.375 0.625	0.625 0.375 0.437	251	0.25 0.465 0.625	50.1 -4.1 -14.8	15.4 254.3	0.25 0.375 0.625	42.3 5.0 -13.1	14.0 291.2 12.2	235	0.0 0.574 1.0	45.8 -11.0 -39.6 41.1 254.3
195	G88B_075_050e	0.25 0.375 0.75	0.75 0.5 0.5	256	0.25 0.51 0.75	51.9 -3.8 -19.7	20.1 258.9	0.25 0.375 0.75	43.1 7.9 -19.4	21.0 292.2 14.7	238	0.0 0.521 1.0	43.9 -7.7 -39.4 40.2 258.9
196	G90B_087_062e	0.25 0.375 0.875	0.875 0.625 0.562	259	0.25 0.556 0.875	53.8 -3.5 -24.5	24.8 261.6	0.25 0.375 0.875	43.0 11.5 -25.2	27.7 294.6 18.6	240	0.0 0.49 1.0	42.7 -5.7 -39.3 39.7 261.6
197	G92B_100_075e	0.25 0.375 1.0	1.0 0.75 0.625	261	0.25 0.603 1.0	55.6 -3.3 -29.5	29.7 263.5	0.25 0.375 1.0	43.7 14.2 -30.4	33.5 295.0 21.2	241	0.0 0.47 1.0	42.0 -4.4 -39.3 39.6 263.5
198	Y50G_050_050e	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.162 0.5 0.0	43.1 -19.4 25.6	32.1 127.2	0.25 0.5 0.0	44.3 -15.5 28.9	32.8 118.3 5.2	131	0.325 1.0 0.0	62.6 -38.9 51.2 64.3 127.2
199	Y68G_050_037e	0.25 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	131	0.2 0.5 0.124	45.1 -18.5 15.5	24.1 140.0	0.25 0.5 0.125	44.6 -14.8 20.4	25.2 126.1 6.1	139	0.2 1.0 0.0	56.7 -49.4 41.3 64.4 140.0
200	G00B_050_025e	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	150	0.249 0.5 0.278	48.5 -15.6 5.0	16.4 162.2	0.25 0.5 0.25	45.5 -11.8 11.6	16.7 135.0 8.3	155	0.0 1.0 0.112	50.3 -62.6 20.1 65.8 162.2
201	G25B_050_025e	0.25 0.5 0.375	0.5 0.25 0.375	180	0.249 0.5 0.367	49.1 -12.4 -2.1	12.6 189.6	0.25 0.5 0.375	46.2 -9.6 3.6	10.3 159.0 7.0	177	0.0 1.0 0.468	52.7 -49.8 -8.4 50.5 189.6
202	G50B_050_025e	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.441	49.7 -9.4 -7.1	11.8 216.9	0.25 0.5 0.5	46.6 -7.2 -4.5	8.5 212.3 4.5	197	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4 47.3 216.9
203	G65B_062_037e	0.25 0.5 0.625	0.625 0.375 0.437	229	0.25 0.614 0.625	54.1 -10.7 -14.9	18.4 234.3	0.25 0.5 0.625	47.8 -				

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me		
243	R00Y_037_037e	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.082	32.2 26.8 12.7	29.7 25.4	0.375 0.0 0.0	31.8 36.2 19.0	40.9 27.7 11.3	377 340	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4
244	R18Y_037_037e	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.303	32.3 28.8 2.1	28.9 4.3	0.375 0.0 0.125	31.9 36.8 13.9	39.4 20.6 14.2	340 377	1.0 0.0 0.809	47.0 76.8 5.8	77.1 4.3
245	B65R_037_037e	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.223 0.0 0.375	29.2 23.4 -5.5	24.1 346.6	0.375 0.0 0.25	32.1 38.7 7.1	39.4 10.4 20.0	300 306	0.595 0.0 1.0	38.6 62.6 -14.9	64.3 346.6
246	B50R_037_037e	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.119 0.0 0.375	26.5 17.1 -10.4	20.0 328.6	0.375 0.0 0.375	32.3 40.1 1.3	40.1 1.9 26.4	288 288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
247	B38R_050_050e	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.079 0.0 0.5	26.1 17.2 -17.0	24.3 315.3	0.375 0.0 0.5	32.6 42.8 -4.0	43.0 354.5 29.3	278 278	0.158 0.0 1.0	28.6 34.5 -34.1	48.6 315.3
248	B30R_062_062e	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.025 0.0 0.625	25.5 17.6 -23.5	29.4 306.8	0.375 0.0 0.625	33.0 44.8 -9.6	45.8 347.9 31.5	272 272	0.04 0.0 1.0	26.6 28.2 -37.7	47.1 306.8
249	B25R_075_075e	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	300	0.0 0.041 0.75	26.5 17.0 -29.2	33.8 300.1	0.375 0.0 0.75	32.9 46.1 -15.1	48.6 341.8 33.0	267 267	0.0 0.055 1.0	27.4 22.6 -38.9	45.1 300.1
250	B20R_087_087e	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.0 0.109 0.875	28.8 16.1 -34.0	37.6 295.4	0.375 0.0 0.875	33.0 48.2 -20.3	52.3 337.1 35.1	263 263	0.0 0.125 1.0	29.5 18.4 -38.8	43.0 295.4
251	B18R_100_100e	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.157 1.0	30.7 16.2 -39.0	42.2 292.5	0.375 0.0 1.0	33.3 50.2 -24.6	55.9 333.8 37.0	261 261	0.0 0.157 1.0	30.7 16.2 -39.0	42.2 292.5
252	R31Y_037_037e	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.093 0.0	35.3 19.2 20.3	28.0 46.6	0.375 0.125 0.0	35.4 27.1 23.0	35.5 40.2 8.3	43 43	1.0 0.25 0.0	54.8 51.3 54.3	74.8 46.6
253	R00Y_037_025e	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.179	38.4 17.8 8.5	19.8 25.4	0.375 0.125 0.125	35.7 27.7 16.8	32.4 31.2 13.1	377 377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4
254	R00Y_037_025e	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	360	0.305 0.124 0.375	37.2 17.1 -2.3	17.3 352.0	0.375 0.125 0.25	35.9 29.0 9.8	30.7 18.7 17.1	314 314	0.721 0.0 1.0	41.9 68.7 -9.5	69.4 352.0
255	B50R_037_025e	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.204 0.124 0.375	34.6 11.4 -6.9	13.3 328.6	0.375 0.125 0.375	36.1 30.9 2.9	31.1 5.4 21.9	288 288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
256	B34R_050_037e	0.375 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	311	0.159 0.124 0.5	34.2 11.6 -13.5	17.8 310.5	0.375 0.125 0.5	36.8 33.0 -3.0	33.2 354.6 24.0	274 274	0.092 0.0 1.0	27.7 30.9 -36.1	47.6 310.5
257	B25R_062_050e	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	300	0.125 0.152 0.625	34.6 11.3 -19.4	22.5 300.1	0.375 0.125 0.625	36.7 34.5 -9.1	35.7 345.1 25.5	267 267	0.0 0.055 1.0	27.4 22.6 -38.9	45.1 300.1
258	B19R_075_062e	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	293	0.125 0.216 0.75	36.9 10.6 -24.3	26.5 293.5	0.375 0.125 0.75	37.1 36.1 -15.0	39.1 337.4 27.1	262 262	0.0 0.146 1.0	30.3 16.9 -39.0	42.5 293.5
259	B15R_087_075e	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.125 0.266 0.875	38.9 10.5 -29.3	31.1 289.7	0.375 0.125 0.875	37.6 37.9 -20.1	43.0 332.0 28.9	259 259	0.0 0.188 1.0	31.8 14.0 -39.0	41.5 289.7
260	B13R_100_087e	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.125 0.318 1.0	40.9 10.3 -34.1	35.6 286.9	0.375 0.125 1.0	37.5 39.8 -25.5	47.3 327.3 30.8	257 257	0.0 0.22 1.0	33.0 11.8 -39.0	40.7 286.9
261	R68Y_037_037e	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.205 0.0	40.6 8.9 26.2	27.7 71.1	0.375 0.25 0.0	40.7 15.0 28.9	32.5 6.6 6.3	63 63	1.0 0.548 0.0	69.1 23.8 69.9	73.9 71.1
262	R50Y_037_025e	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.25	60	0.375 0.225 0.124	42.2 9.3 15.4	18.1 58.8	0.375 0.25 0.125	40.8 16.0 21.5	26.9 53.3 9.1	53 53	1.0 0.401 0.0	61.7 37.4 61.9	72.4 58.8
263	R00Y_037_012e	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.277	44.7 8.9 4.2	9.9 42.9	0.375 0.25 0.25	40.8 17.6 13.6	22.3 37.7 13.3	377 377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4
264	B50R_037_012e	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.289 0.249 0.375	42.8 5.7 -3.4	6.6 328.6	0.375 0.25 0.375	41.5 19.0 6.0	20.0 17.6 16.4	288 288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
265	B25R_050_025e	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.249 0.263 0.5	42.7 5.6 -9.7	11.2 300.1	0.375 0.25 0.5	42.2 20.9 -1.2	20.9 356.6 17.4	267 267	0.0 0.055 1.0	27.4 22.6 -38.9	45.1 300.1
266	B15R_062_037e	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.25 0.32 0.625	44.9 5.2 -14.6	15.5 289.7	0.375 0.25 0.625	42.6 22.5 -7.5	23.8 341.4 18.8	259 259	0.0 0.188 1.0	31.8 14.0 -39.0	41.5 289.7
267	B11R_075_050e	0.375 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	284	0.25 0.37 0.75	46.9 5.2 -19.4	20.1 285.0	0.375 0.25 0.75	43.1 24.4 -13.7	28.0 330.5 20.3	256 256	0.0 0.241 1.0	33.8 10.4 -38.8	40.2 285.0
268	B09R_087_062e	0.375 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	281	0.25 0.419 0.875	48.8 5.2 -24.3	24.9 282.1	0.375 0.25 0.875	43.5 26.8 -19.8	33.3 323.5 22.6	254 254	0.0 0.271 1.0	34.8 8.3 -38.9	39.8 282.1
269	B07R_100_075e	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.25 0.468 1.0	50.8 5.3 -29.2	29.7 280.2	0.375 0.25 1.0	44.0 28.8 -25.0	38.2 319.1 24.8	253 253	0.0 0.291 1.0	35.5 7.0 -39.0	39.6 280.2
270	Y00G_037_037e	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.348 0.0	46.9 -1.3 32.7	32.8 92.3	0.375 0.375 0.0	44.7 5.6 33.6	34.0 80.3 7.3	86 86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4	87.5 92.3
271	Y00G_037_025e	0.375 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	90	0.375 0.357 0.124	48.2 -0.8 21.8	21.8 92.3	0.375 0.375 0.125	45.3 6.2 25.9	26.7 76.4 8.7	86 86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4	87.5 92.3
272	Y00G_037_012e	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.366 0.249	49.6 -0.4 10.9	10.9 92.3	0.375 0.375 0.25	45.6 7.7 17.2	18.8 65.8 11.0	86 86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4	87.5 92.3
273	NW_037e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	46.5 9.0 9.2	12.9 45.3 13.6	360 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0
274	B00R_050_012e	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.422 0.5	52.8 0.1 -4.8	4.8 271.7	0.375 0.375 0.5	47.0 11.1 0.9	11.1 4.7 13.7	247 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9	38.9 271.7
275	B00R_062_025e	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.47 0.625	54.7 0.2 -9.7	9.7 271.7	0.375 0.375 0.625	47.6 13.4 -6.0	14.7 335.9 15.4	247 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9	38.9 271.7
276	B00R_075_037e	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.517 0.75	56.6 0.4 -14.5	14.6 271.7	0.375 0.375 0.75	48.4 15.6 -12.4	19.9 321.5 17.3	247 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9	38.9 271.7
277	B00R_087_050e	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.565 0.875	58.5 0.5 -19.4	19.4 271.7	0.375 0.375 0.875	49.0 18.0 -18.6	25.9 314.0 19.8	247 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9	38.9 271.7
278	B00R_100_062e	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.613 1.0	60.3 0.7 -24.3	24.3 271.7	0.375 0.375 1.0	49.7 20.2 -24.2	31.5 309.8 22.2	247 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9	38.9 271.7
279	Y23G_050_050e	0.375 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	104	0.29 0.5 0.0	48.8 -11.6 34.4	36.3 108.6	0.375 0.5 0.0	50.1 -2.7 39.1	39.2 93.9 10.7	114 114	0.58 1.0 0.0	74.0 -23.2 68.9	72.7 108.6
280	Y31G_050_037e	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.306 0.5 0.124	50.1 -10.4 22.9	25.2 114.4	0.375 0.5 0.125	50.4 -2.5 30.2	30.3 94.7 10.7	121 121	0.483 1.0 0.0	69.9 -27.8 61.3	67.3 114.4
281	Y50G_050_025e	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	120	0.331 0.5 0.249	51.5 -9.7 12.8	16.0 127.2	0.375 0.5 0.25	50.8 -1.6 20.3	20.4 94.6 11.1	131 131	0.325 1.0 0.0	62.6 -38.9 51.2	64.3 127.2
282	G00B_													

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18L0NA.TXT / .PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 24/33

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me	
324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.109	35.1	35.7	17.0	39.6	25.4
325	R26Y_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.5	0.25	0.314	35.2	37.5	6.5	38.1	9.8
326	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.5	0.25	0.360	34.6	0.0	0.5	32.7	34.3
327	B61R_050_050a	0.5	0.0	0.375	0.5	0.5	0.25	0.344	0.259	0.0	0.5	30.3	28.9
328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	0.330	0.159	0.0	0.5	27.5	22.8
329	B40R_062_062a	0.5	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	0.319	0.123	0.0	0.625	26.9	23.0
330	B34R_075_075a	0.5	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	0.311	0.069	0.0	0.75	26.7	23.2
331	B29R_087_087a	0.5	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	0.305	0.012	0.0	0.875	25.8	23.4
332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.300	0.0	0.055	1.0	27.4	22.6
333	R23Y_050_050a	0.5	0.125	0.0	0.5	0.5	0.25	0.44	0.5	0.084	0.0	39.0	36.1
334	R00Y_050_037a	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	0.390	0.5	0.124	0.207	41.3	26.8
335	R18Y_050_037a	0.5	0.125	0.25	0.5	0.375	0.312	0.371	0.5	0.124	0.428	41.5	28.8
336	B65R_050_037a	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	0.349	0.348	0.124	0.5	38.3	23.4
337	B50R_050_037a	0.5	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	0.330	0.244	0.124	0.5	35.6	17.1
338	B38R_062_050a	0.5	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	0.316	0.204	0.125	0.625	35.2	17.2
339	B30R_075_062a	0.5	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	0.307	0.15	0.125	0.75	34.6	17.6
340	B25R_087_075a	0.5	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	0.300	0.125	0.166	0.875	35.6	17.0
341	B20R_100_087a	0.5	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	0.295	0.125	0.234	1.0	37.9	16.1
342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	0.60	0.5	0.2	0.0	42.6	18.7
343	R31Y_050_037a	0.5	0.25	0.125	0.5	0.375	0.312	0.49	0.5	0.218	0.124	44.4	19.2
344	R00Y_050_025a	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	0.390	0.5	0.249	0.304	47.5	17.8
345	R00Y_050_025a	0.5	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	0.360	0.43	0.249	0.5	46.4	17.1
346	B50R_050_025a	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	0.330	0.329	0.249	0.5	43.8	11.4
347	B34R_062_037a	0.5	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	0.311	0.284	0.25	0.625	43.3	11.6
348	B25R_075_050a	0.5	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	0.300	0.25	0.277	0.75	43.7	11.3
349	B19R_087_062a	0.5	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	0.293	0.25	0.341	0.875	46.0	10.6
350	B15R_100_075a	0.5	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	0.289	0.25	0.391	1.0	48.0	10.5
351	R76Y_050_050a	0.5	0.375	0.0	0.5	0.5	0.25	0.76	0.5	0.305	0.0	48.1	8.6
352	R68Y_050_037a	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	0.71	0.5	0.33	0.124	49.8	8.9
353	R50Y_050_025a	0.5	0.375	0.25	0.5	0.25	0.375	0.60	0.5	0.35	0.249	51.3	9.3
354	R00Y_050_012a	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	0.390	0.5	0.375	0.402	53.8	8.9
355	B50R_050_012a	0.5	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	0.330	0.414	0.375	0.5	51.9	5.7
356	B25R_062_025a	0.5	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	0.300	0.375	0.388	0.625	51.9	5.6
357	B15R_075_037a	0.5	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	0.289	0.375	0.445	0.75	54.0	5.2
358	B11R_087_050a	0.5	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	0.284	0.375	0.495	0.875	56.0	5.2
359	B09R_100_062a	0.5	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	0.281	0.375	0.544	1.0	57.9	5.2
360	Y00G_050_050a	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.90	0.5	0.465	0.0	54.7	-1.7
361	Y00G_050_037a	0.5	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	0.90	0.5	0.473	0.124	56.0	-1.3
362	Y00G_050_025a	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	0.90	0.5	0.482	0.249	57.3	-0.8
363	Y00G_050_012a	0.5	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	0.90	0.5	0.491	0.375	58.7	-0.4
364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.360	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0
365	B00R_062_012a	0.5	0.5	0.625	0.625	0.125	0.562	0.270	0.5	0.547	0.625	61.9	0.1
366	B00R_075_025a	0.5	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	0.270	0.5	0.595	0.75	63.8	0.2
367	B00R_087_037a	0.5	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	0.270	0.5	0.642	0.875	65.7	0.4
368	B00R_100_050a	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	0.270	0.5	0.69	1.0	67.6	0.5
369	Y18G_062_062a	0.5	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	0.101	0.402	0.625	0.0	56.7	-12.4
370	Y23G_062_050a	0.5	0.625	0.125	0.625	0.5	0.375	0.104	0.415	0.625	0.125	57.9	-11.6
371	Y31G_062_037a	0.5	0.625	0.25	0.625	0.375	0.437	0.109	0.431	0.625	0.25	59.2	-10.4
372	Y50G_062_025a	0.5	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	0.120	0.456	0.625	0.375	60.6	-9.7
373	G00B_062_012a	0.5	0.625	0.5	0.625	0.125	0.562	0.150	0.5	0.625	0.514	63.3	-7.8
374	G50B_062_012a	0.5	0.625	0.625	0.625	0.125	0.562	0.210	0.5	0.625	0.595	64.0	-4.7
375	G75B_075_025a	0.5	0.625	0.75	0.75	0.25	0.625	0.240	0.5	0.683	0.75	66.7	-4.7
376	G84B_087_037a	0.5	0.625	0.875	0.875	0.375	0.687	0.251	0.5	0.715	0.875	68.3	-4.1
377	G88B_100_050a	0.5	0.625	1.0	1.0	0.5	0.75	0.256	0.5	0.76	1.0	70.2	-3.8
378	Y31G_075_075a	0.5	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	0.109	0.362	0.75	0.0	58.3	-20.9
379	Y38G_075_062a	0.5	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	0.113	0.382	0.75	0.125	59.8	-19.8
380	Y50G_075_050a	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.120	0.412	0.75	0.25	61.3	-19.4
381	Y68G_075_037a	0.5	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	0.131	0.45	0.75	0.375	63.3	-18.5
382	G00B_075_025a	0.5	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	0.150	0.5	0.75	0.528	66.7	-15.6
383	G25B_075_025a	0.5	0.75	0.625	0.75	0.25	0.625	0.180	0.5	0.75	0.617	67.3	-12.4
384	G50B_075_025a	0.5	0.75	0.75	0.75	0.25	0.625	0.210	0.5	0.75	0.691	68.0	-9.4
385	G65B_087_037a	0.5	0.75	0.875	0.875	0.375	0.687	0.229	0.5	0.864	0.875	72.3	-10.7
386	G75B_100_050a	0.5	0.75	1.0	1.0	0.5	0.75	0.240	0.5	0.867	1.0	73.4	-9.5
387	Y41G_087_087a	0.5	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	0.115	0.33	0.875	0.0	60.2	-29.3
388	Y50G_087_075a	0.5	0.875	0.125	0.875	0.75	0.5	0.120	0.368	0.875	0.125	62.0	-29.2
389	Y61G_087_062a	0.5	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	0.127	0.408	0.875	0.25	63.7	-28.7
390	Y76G_087_050a	0.5	0.875	0.375	0.875	0.5	0.625	0.136	0.441	0.875	0.375	66.3	-26.6
391	G00B_087_037a	0.5	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	0.150	0.5	0.875	0.542	70.0	-23.5
392	G15B_087_037a	0.5	0.875	0.625	0.875	0.375	0.687	0.169	0.5	0.875	0.635	70.6	-20.3
393	G34B_087_037a	0.5	0.875	0.75	0.875	0.375	0.687	0.191	0.5	0.875	0.714	71.3	-17.0
394	G50B_087_037a	0.5	0.875	0.875	0.875	0.375	0.687	0.210	0.5	0.875	0.787	71.9	-14.1
395	G61B_100_050a	0.5	0.875	1.0	1.0	0.5	0.75	0.224	0.5	1.0	0.973	76.5	-15.8
396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	0.120	0.325	1.0	0.0	62.6	-38.9
397	Y58G_100_087a	0.5	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	0.125	0.364	1.0	0.125	64.4	-38.5
398	Y68G_100_075a	0.5	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	0.131	0.4	1.0	0.25	66.7	-37.0
399	Y81G_100_062a	0.5	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	0.139	0.431	1.0	0.375	69.2	-35.5
400	G00B_100_050a	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	0.150	0.5	1.0	0.556	73.4	-31.3
401	G11B_100_050a	0.5	1.0	0.625	1.0	0.5	0.75	0.164	0.5				

delta E* = 14.7

0-0132331-F0

SG180-71N, Seite 24/33-F

TUB-Prüfvorlage SG18; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmY0
Eingabe: rgb/cmyk -> rgb
Ausgabe: Transfer nach cmY0

0-0132331-F0

TUB-Registrierung: 20130201-SG18/SG18L0NA.TXT / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, SeparationcmY0 (CMY0)

TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me		
405	R00Y_062_062a	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.137	37.9 44.7 21.3	49.5 25.4	0.625 0.0 0.0	38.2 53.2 29.9	61.1 29.3	12.1 377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4
406	R31Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.333	38.1 46.4 10.9	47.7 13.2	0.625 0.0 0.125	38.2 53.9 24.8	59.3 24.6	15.7 357	1.0 0.0 0.533	46.8 74.3 17.4	76.3 13.2
407	R11Y_062_062a	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.616	38.3 48.9 -0.1	48.9 359.8	0.625 0.0 0.25	38.2 54.9 18.6	58.0 18.7	19.7 330	1.0 0.0 0.986	47.1 78.2 -0.1	78.2 359.8
408	B69R_062_062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.422 0.0 0.625	34.2 41.7 -7.0	42.3 350.4	0.625 0.0 0.375	38.3 56.3 11.5	57.5 11.5	24.0 311	0.676 0.0 1.0	40.6 66.7 -11.2	67.7 350.4
409	B59R_062_062a	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	341	0.293 0.0 0.625	31.3 34.4 -13.1	36.8 339.0	0.625 0.0 0.5	38.4 57.9 5.7	58.2 5.7	31.0 298	0.47 0.0 1.0	35.9 55.1 -21.1	59.0 339.0
410	B50R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.199 0.0 0.625	28.5 28.5 -17.4	33.4 328.6	0.625 0.0 0.625	38.5 59.4 0.5	59.4 0.5	37.1 288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
411	B42R_075_075a	0.625 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	321	0.167 0.0 0.75	27.7 28.7 -24.0	37.5 320.0	0.625 0.0 0.75	39.0 61.4 -4.0	61.5 356.2	39.9 282	0.223 0.0 1.0	29.1 38.3 -32.1	50.0 320.0
412	B36R_087_087a	0.625 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	314	0.115 0.0 0.875	27.8 28.9 -30.5	42.0 313.4	0.625 0.0 0.875	39.2 63.4 -8.4	64.0 352.3	42.5 276	0.132 0.0 1.0	28.5 33.0 -34.9	48.0 313.4
413	B31R_100_100a	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.053 0.0 1.0	26.9 28.9 -37.3	47.2 307.7	0.625 0.0 1.0	39.1 64.4 -13.1	65.7 348.4	44.7 272	0.053 0.0 1.0	26.9 28.9 -37.3	47.2 307.7
414	R18Y_062_062a	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.072 0.0	39.9 39.2 30.3	49.5 37.7	0.625 0.125 0.0	41.6 44.9 33.9	56.2 37.0	6.9 36	1.0 0.115 0.0	49.7 62.7 48.5	79.3 37.7
415	R00Y_062_050a	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.125 0.234	44.2 35.7 17.0	39.6 25.4	0.625 0.125 0.125	42.2 44.7 27.6	52.5 31.7	14.0 377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4
416	R26Y_062_050a	0.625 0.125 0.25	0.625 0.5 0.375	376	0.625 0.125 0.439	44.3 37.5 6.5	38.1 9.8	0.625 0.125 0.25	42.2 45.9 20.9	50.5 24.4	16.7 351	1.0 0.0 0.628	46.9 75.1 13.0	76.2 9.8
417	R00Y_062_050a	0.625 0.125 0.375	0.625 0.5 0.375	360	0.485 0.125 0.625	41.8 34.3 -4.7	34.7 352.0	0.625 0.125 0.375	42.5 47.0 13.4	48.9 15.9	22.2 314	0.721 0.0 1.0	41.9 68.7 -9.5	69.4 352.0
418	B61R_062_050a	0.625 0.125 0.5	0.625 0.5 0.375	344	0.384 0.125 0.625	39.4 28.9 -9.4	30.4 341.8	0.625 0.125 0.5	42.7 48.3 6.6	48.7 7.8	25.4 301	0.519 0.0 1.0	37.1 57.8 -18.9	60.8 341.8
419	B50R_062_050a	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.284 0.125 0.625	36.6 22.8 -13.9	26.7 328.6	0.625 0.125 0.625	43.0 49.9 1.0	49.9 1.2	31.6 288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
420	B40R_075_062a	0.625 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	319	0.248 0.125 0.75	36.0 23.0 -20.6	30.9 318.1	0.625 0.125 0.75	43.9 51.3 -4.0	51.5 355.5	33.7 280	0.197 0.0 1.0	28.9 36.8 -32.9	49.4 318.1
421	B34R_087_075a	0.625 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	311	0.194 0.125 0.875	35.8 23.2 -27.1	35.7 310.5	0.625 0.125 0.875	43.9 53.3 -9.5	54.2 349.8	35.8 274	0.092 0.0 1.0	27.7 30.9 -36.1	47.6 310.5
422	B29R_100_087a	0.625 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	305	0.137 0.125 1.0	34.9 23.4 -33.6	41.0 304.9	0.625 0.125 1.0	44.3 54.7 -14.1	56.5 345.5	38.0 270	0.013 0.0 1.0	26.1 26.8 -38.4	46.8 304.9
423	R38Y_062_062a	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.19 0.0	44.6 28.9 35.8	46.0 51.0	0.625 0.25 0.0	46.5 33.3 39.4	51.7 49.8	6.0 47	1.0 0.305 0.0	57.3 46.3 57.3	73.7 51.0
424	R23Y_062_050a	0.625 0.25 0.125	0.625 0.5 0.375	44	0.625 0.209 0.125	46.7 29.2 25.4	38.7 41.0	0.625 0.25 0.125	47.1 33.3 32.3	46.5 44.1	8.0 39	1.0 0.168 0.0	51.6 58.4 50.9	77.5 41.0
425	R00Y_062_037a	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.332	50.4 26.8 12.7	29.7 25.4	0.625 0.25 0.25	47.8 33.6 24.3	41.5 35.8	13.6 377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4
426	R18Y_062_037a	0.625 0.25 0.375	0.625 0.375 0.437	371	0.625 0.25 0.553	50.6 28.8 21.1	28.9 4.3	0.625 0.25 0.375	48.1 34.7 16.6	38.5 25.6	15.8 340	1.0 0.0 0.809	47.0 76.8 5.8	77.1 4.3
427	B65R_062_037a	0.625 0.25 0.5	0.625 0.375 0.437	349	0.473 0.25 0.625	47.4 23.4 -5.5	24.1 346.6	0.625 0.25 0.5	48.5 36.2 8.9	37.3 13.8	19.3 306	0.595 0.0 1.0	38.6 62.6 -14.9	64.3 346.6
428	B50R_062_037a	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.369 0.25 0.625	44.7 17.1 -10.4	20.0 328.6	0.625 0.25 0.625	48.9 37.3 2.4	37.4 3.7	24.3 288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
429	B38R_075_050a	0.625 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	316	0.329 0.25 0.75	44.3 17.2 -17.0	24.3 315.3	0.625 0.25 0.75	50.0 38.3 -3.6	38.4 354.6	25.6 277	0.158 0.0 1.0	28.6 34.5 -34.1	48.6 315.3
430	B30R_087_062a	0.625 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	307	0.275 0.25 0.875	43.7 17.6 -23.5	29.4 306.8	0.625 0.25 0.875	50.6 40.5 -8.9	41.5 347.5	28.0 272	0.04 0.0 1.0	26.6 28.2 -37.7	47.1 306.8
431	B25R_100_075a	0.625 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	300	0.25 0.291 1.0	44.7 17.0 -29.2	33.8 300.1	0.625 0.25 1.0	50.7 41.7 -14.5	44.1 340.7	29.3 267	0.0 0.055 1.0	27.4 22.6 -38.9	45.1 300.1
432	R61Y_062_062a	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.311 0.0	50.2 17.9 41.6	45.3 66.6	0.625 0.375 0.0	52.3 20.6 46.2	50.6 65.9	5.7 59	1.0 0.497 0.0	66.3 28.7 66.6	72.5 66.6
433	R50Y_062_050a	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	60	0.625 0.325 0.125	51.7 18.7 30.9	36.2 58.8	0.625 0.375 0.125	52.4 22.1 37.4	43.4 59.3	7.2 53	1.0 0.401 0.0	61.7 37.4 61.9	72.4 58.8
434	R31Y_062_037a	0.625 0.375 0.25	0.625 0.375 0.437	49	0.625 0.343 0.25	53.5 19.2 20.3	28.0 46.6	0.625 0.375 0.25	52.5 23.6 28.1	36.7 49.9	8.9 43	1.0 0.25 0.0	54.8 51.3 54.3	74.8 46.6
435	R00Y_062_025a	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.429	56.6 17.8 8.5	19.8 25.4	0.625 0.375 0.375	53.3 24.0 19.4	30.9 38.9	13.0 377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4
436	R00Y_062_025a	0.625 0.375 0.5	0.625 0.25 0.5	360	0.555 0.375 0.625	55.5 17.1 -2.3	17.3 352.0	0.625 0.375 0.5	53.7 25.4 11.2	27.8 23.8	16.0 314	0.721 0.0 1.0	41.9 68.7 -9.5	69.4 352.0
437	B50R_062_025a	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.454 0.375 0.625	52.9 11.4 -6.9	13.3 328.6	0.625 0.375 0.625	54.1 27.2 3.7	27.5 7.8	19.1 288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
438	B34R_075_037a	0.625 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	311	0.409 0.375 0.75	52.5 11.6 -13.5	17.8 310.5	0.625 0.375 0.75	55.2 28.9 -2.8	29.0 354.3	20.5 274	0.092 0.0 1.0	27.7 30.9 -36.1	47.6 310.5
439	B25R_087_050a	0.625 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	300	0.375 0.402 0.875	52.8 11.3 -19.4	22.5 300.1	0.625 0.375 0.875	55.7 30.0 -9.2	31.4 342.9	21.5 267	0.0 0.055 1.0	27.4 22.6 -38.9	45.1 300.1
440	B19R_100_062a	0.625 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	293	0.375 0.466 1.0	55.1 10.6 -24.3	26.5 293.5	0.625 0.375 1.0	56.0 30.5 -15.3	34.2 333.4	21.9 262	0.0 0.146 1.0	30.3 16.9 -39.0	42.5 293.5
441	R81Y_062_062a	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.413 0.0	55.8 8.3 47.6	48.3 80.0	0.625 0.5 0.0	57.5 10.6 52.2	53.2 78.5	5.3 70	1.0 0.661 0.0	75.1 13.3 76.2	77.3 80.0
442	R76Y_062_050a	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.375	76	0.625 0.43 0.125	57.2 8.6 36.8	37.8 76.7	0.625 0.5 0.125	58.0 10.9 42.5	43.9 75.5	6.2 67	1.0 0.611 0.0	72.7 17.3 73.6	75.6 76.7
443	R68Y_062_037a	0.625 0.5 0.25	0.625 0.375 0.437	71	0.625 0.455 0.25	58.9 8.9 26.2	27.7 71.1	0.625 0.5 0.25	58.4 12.1 32.4	34.6 69.4	6.9 63	1.0 0.548 0.0	69.1 23.8 69.9	73.9 71.1
444	R50Y_062_025a	0.625 0.5 0.375	0.625 0.25 0.5	60	0.625 0.475 0.375	60.4 9.3 15.4	18.1 58.8	0.625 0.5 0.375	58.8 14.0 22.1	26.2 57.6	8.3 53	1.0 0.401 0.0	61.7 37.4	

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me		
486	R00Y_075_075a	0.75 0.0 0.0	0.75 0.75 0.375	390	0.75 0.0 0.164	40.8 53.6 25.5	59.4 25.4	0.75 0.0 0.0	41.3 59.2 37.0	69.8 32.0	12.7 377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4
487	R35Y_075_075a	0.75 0.0 0.125	0.75 0.75 0.375	381	0.75 0.0 0.355	41.0 55.3 15.2	57.3 15.4	0.75 0.0 0.125	41.5 60.0 31.5	67.8 27.7	16.9 361	1.0 0.0 0.474	46.8 73.7 20.3	76.5 15.4
488	R18Y_075_075a	0.75 0.0 0.25	0.75 0.75 0.375	371	0.75 0.0 0.607	41.1 57.6 4.3	57.8 4.3	0.75 0.0 0.25	41.7 60.9 24.6	65.7 22.0	20.5 340	1.0 0.0 0.809	47.0 76.8 5.8	77.1 4.3
489	R00Y_075_075a	0.75 0.0 0.375	0.75 0.75 0.375	360	0.54 0.0 0.75	37.3 51.5 -7.1	52.0 352.0	0.75 0.0 0.375	41.8 62.3 17.6	64.7 15.7	27.3 314	0.721 0.0 1.0	41.9 68.7 -9.5	69.4 352.0
490	B65R_075_075a	0.75 0.0 0.5	0.75 0.75 0.375	349	0.446 0.0 0.75	34.8 46.9 -11.1	48.2 346.6	0.75 0.0 0.5	41.7 63.7 10.7	64.6 9.5	28.4 306	0.595 0.0 1.0	38.6 62.6 -14.9	64.3 346.6
491	B57R_075_075a	0.75 0.0 0.625	0.75 0.75 0.375	339	0.326 0.0 0.75	32.1 40.0 -16.8	43.4 337.1	0.75 0.0 0.625	41.9 65.2 4.7	65.3 4.1	34.6 295	0.435 0.0 1.0	34.9 53.3 -22.4	57.8 337.1
492	B50R_075_075a	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.239 0.0 0.75	29.5 34.3 -20.9	40.1 328.6	0.75 0.0 0.75	42.0 66.4 0.2	66.4 0.2	40.4 288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
493	B43R_087_087a	0.75 0.0 0.875	0.875 0.875 0.375	322	0.206 0.0 0.875	28.5 34.2 -27.6	44.0 321.0	0.75 0.0 0.875	42.5 68.2 -4.2	68.4 356.4	43.6 283	0.236 0.0 1.0	29.2 39.1 -31.6	50.3 321.0
494	B38R_100_100a	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.158 0.0 1.0	28.6 34.5 -34.1	48.6 315.3	0.75 0.0 1.0	42.7 70.0 -8.4	70.5 353.1	46.0 278	0.158 0.0 1.0	28.6 34.5 -34.1	48.6 315.3
495	R15Y_075_075a	0.75 0.125 0.0	0.75 0.75 0.375	399	0.75 0.049 0.0	42.1 49.5 35.3	60.8 35.5	0.75 0.125 0.0	44.5 50.9 40.7	65.2 38.6	6.1 33	1.0 0.065 0.0	48.2 66.0 47.1	81.1 35.5
496	R00Y_075_062a	0.75 0.125 0.125	0.75 0.625 0.437	390	0.75 0.125 0.262	47.1 44.7 21.3	49.5 25.4	0.75 0.125 0.125	45.5 50.0 34.3	60.7 34.4	14.1 377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4
497	R31Y_075_062a	0.75 0.125 0.25	0.75 0.625 0.437	379	0.75 0.125 0.458	47.2 46.4 10.9	47.7 13.2	0.75 0.125 0.25	45.8 51.1 27.1	57.8 27.9	16.9 357	1.0 0.0 0.533	46.8 74.3 17.4	76.3 13.2
498	R11Y_075_062a	0.75 0.125 0.375	0.75 0.625 0.437	367	0.75 0.125 0.741	47.4 48.9 -0.1	48.9 359.8	0.75 0.125 0.375	46.1 52.1 19.2	55.5 20.3	19.7 330	1.0 0.0 0.986	47.1 78.2 -0.1	78.2 359.8
499	B69R_075_062a	0.75 0.125 0.5	0.75 0.625 0.437	353	0.547 0.125 0.75	43.3 41.7 -7.0	42.3 350.4	0.75 0.125 0.5	46.4 53.4 11.2	54.5 11.9	21.9 311	1.0 0.676 0.0	40.6 66.7 -11.2	67.7 350.4
500	B59R_075_062a	0.75 0.125 0.625	0.75 0.625 0.437	341	0.418 0.125 0.75	40.4 34.4 -13.1	36.8 339.0	0.75 0.125 0.625	46.9 54.2 5.1	54.4 5.3	27.7 298	0.47 0.0 1.0	35.9 55.1 -21.1	59.0 339.0
501	B50R_075_062a	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.324 0.125 0.75	37.6 28.5 -17.4	33.4 328.6	0.75 0.125 0.75	47.1 55.5 -0.2	55.5 359.7	33.3 288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
502	B42R_087_075a	0.75 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	321	0.292 0.125 0.875	36.8 28.7 -24.0	37.5 320.0	0.75 0.125 0.875	47.6 57.5 -5.0	57.7 354.9	36.0 282	0.223 0.0 1.0	29.1 38.3 -32.1	50.0 320.0
503	B36R_100_087a	0.75 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	314	0.24 0.125 1.0	37.0 28.9 -30.5	42.0 313.4	0.75 0.125 1.0	47.9 59.1 -9.8	59.9 350.5	38.2 276	0.132 0.0 1.0	28.5 33.0 -34.9	48.0 313.4
504	R31Y_075_075a	0.75 0.25 0.0	0.75 0.75 0.375	49	0.75 0.187 0.0	47.0 38.5 40.7	56.1 46.6	0.75 0.25 0.0	49.9 39.3 46.3	60.8 49.6	6.2 43	1.0 0.25 0.0	54.8 51.3 54.3	74.8 46.6
505	R18Y_075_062a	0.75 0.25 0.125	0.75 0.625 0.437	41	0.75 0.197 0.125	49.0 39.2 30.3	49.5 37.7	0.75 0.25 0.125	50.5 39.4 38.4	55.0 44.2	8.2 36	1.0 0.115 0.0	49.7 62.7 48.5	79.3 37.7
506	R00Y_075_050a	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.359	53.3 35.7 17.0	39.6 25.4	0.75 0.25 0.25	51.4 39.0 30.3	49.5 37.8	13.8 377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4
507	R26Y_075_050a	0.75 0.25 0.375	0.75 0.5 0.5	376	0.75 0.25 0.564	53.4 37.5 6.5	38.1 9.8	0.75 0.25 0.375	52.1 39.7 22.4	45.6 29.4	16.0 351	1.0 0.0 0.628	46.9 75.1 13.0	76.2 9.8
508	R00Y_075_050a	0.75 0.25 0.5	0.75 0.5 0.5	360	0.61 0.25 0.75	50.9 34.3 -9.7	34.7 352.0	0.75 0.25 0.5	52.6 40.9 13.6	43.1 18.4	19.6 314	0.721 0.0 1.0	41.9 68.7 -9.5	69.4 352.0
509	B61R_075_050a	0.75 0.25 0.625	0.75 0.5 0.5	344	0.509 0.25 0.75	48.6 28.9 -9.4	30.4 341.8	0.75 0.25 0.625	53.3 41.8 6.0	42.2 8.2	20.7 301	0.519 0.0 1.0	37.1 57.8 -18.9	60.8 341.8
510	B50R_075_050a	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.409 0.25 0.75	45.7 22.8 -13.9	26.7 328.6	0.75 0.25 0.75	53.8 42.9 0.3	42.9 0.4	25.9 288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
511	B40R_087_062a	0.75 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	319	0.373 0.25 0.875	45.1 23.0 -20.6	30.9 318.1	0.75 0.25 0.875	54.4 44.9 -5.0	45.1 353.6	28.4 280	0.197 0.0 1.0	28.9 36.8 -32.9	49.4 318.1
512	B34R_100_075a	0.75 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	311	0.319 0.25 1.0	44.9 23.2 -27.1	35.7 310.5	0.75 0.25 1.0	54.8 46.2 -10.2	47.3 347.4	30.1 274	0.092 0.0 1.0	27.7 30.9 -36.1	47.6 310.5
513	R50Y_075_075a	0.75 0.375 0.0	0.75 0.75 0.375	60	0.75 0.3 0.0	52.2 28.0 46.4	54.3 58.8	0.75 0.375 0.0	55.3 28.0 52.1	59.1 61.7	6.4 53	1.0 0.401 0.0	61.7 37.4 61.9	72.4 58.8
514	R38Y_075_062a	0.75 0.375 0.125	0.75 0.625 0.437	53	0.75 0.315 0.125	53.8 28.9 35.8	46.0 51.0	0.75 0.375 0.125	55.7 28.7 42.7	51.5 56.1	7.1 47	1.0 0.305 0.0	57.3 46.3 57.3	73.7 51.0
515	R23Y_075_050a	0.75 0.375 0.25	0.75 0.5 0.5	44	0.75 0.334 0.25	55.8 29.2 25.4	38.7 41.0	0.75 0.375 0.25	56.3 29.4 33.4	44.5 48.6	7.9 39	1.0 0.168 0.0	51.6 58.4 50.9	77.5 41.0
516	R00Y_075_037a	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.457	59.5 26.8 12.7	29.7 25.4	0.75 0.375 0.375	57.6 29.1 24.0	37.8 39.5	11.6 377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4
517	R18Y_075_037a	0.75 0.375 0.5	0.75 0.375 0.562	371	0.75 0.375 0.678	59.7 28.8 2.1	28.9 4.3	0.75 0.375 0.5	58.2 29.9 16.1	34.0 28.2	14.0 340	1.0 0.0 0.809	47.0 76.8 5.8	77.1 4.3
518	B65R_075_037a	0.75 0.375 0.625	0.75 0.375 0.562	349	0.598 0.375 0.75	56.5 23.4 -5.5	24.1 346.6	0.75 0.375 0.625	59.0 31.1 7.2	31.9 13.0	15.1 306	0.595 0.0 1.0	38.6 62.6 -14.9	64.3 346.6
519	B50R_075_037a	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.494 0.375 0.75	53.9 17.1 -10.4	20.0 328.6	0.75 0.375 0.75	59.5 32.3 1.1	32.3 2.0	19.9 288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
520	B38R_087_050a	0.75 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	316	0.454 0.375 0.875	53.4 17.2 -17.0	24.3 315.3	0.75 0.375 0.875	60.1 34.6 -4.6	34.9 352.2	22.3 278	0.158 0.0 1.0	28.6 34.5 -34.1	48.6 315.3
521	B30R_100_062a	0.75 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	307	0.4 0.375 1.0	52.8 17.6 -23.5	29.4 306.8	0.75 0.375 1.0	61.0 35.6 -10.2	37.0 343.9	23.8 272	0.04 0.0 1.0	26.6 28.2 -37.7	47.1 306.8
522	R68Y_075_075a	0.75 0.5 0.0	0.75 0.75 0.375	71	0.75 0.411 0.0	57.7 17.9 52.4	55.4 71.1	0.75 0.5 0.0	61.6 16.2 58.4	60.6 74.4	7.2 63	1.0 0.548 0.0	69.1 23.8 69.9	73.9 71.1
523	R61Y_075_062a	0.75 0.5 0.125	0.75 0.625 0.437	67	0.75 0.436 0.125	59.4 17.9 41.6	45.3 66.6	0.75 0.5 0.125	62.3 16.6 48.4	51.2 71.0	7.5 59	1.0 0.497 0.0	66.3 28.7 66.6	72.5 66.6
524	R50Y_075_050a	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.45 0.25	60.8 18.7 30.9	36.2 58.8	0.75 0.5 0.25	62.5 18.2 36.9	41.2 63.7	6.2 53	1.0 0.401 0.0	61.7 37.4 61.9	72.4 58.8
525	R31Y_075_037a	0.75 0.5 0.375	0.75 0.375 0.562	49	0.75 0.468 0.375	62.6 19.2 20.3	28.0 46.6	0.75 0.5 0.375	63.1 19.4 26.9	33.1 54.1	6.5 43	1.0 0.25 0.0	54.8 51.3 54.3	7

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18L0NA.TXT / .PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 27/33

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC* _{Fe}	rgb _{Fe}	ict _{Fe}	hsi _{Fe}	rgb* _{Fe}	LabCh* _{Fe}	rgb* _{Fe}	LabCh* _{Fe}	DE* _{Fe}	hsi _{Me}	rgb* _{Me}	LabCh* _{Me}		
567	R00Y_087_087_	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.192	43.7 62.6 29.8	69.3 25.4	0.875 0.0 0.0	44.1 64.7 40.6	76.4 32.1 10.9	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4
568	R36Y_087_087_	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.39	43.9 64.2 19.1	67.0 16.5	0.875 0.0 0.125	44.4 65.2 35.0	74.0 28.2 15.9	363	1.0 0.0 0.446	46.8 73.4 21.8	76.6 16.5
569	R23Y_087_087_	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.609	44.0 66.3 8.9	66.9 7.6	0.875 0.0 0.25	44.7 66.0 28.2	71.8 23.1 19.3	347	1.0 0.0 0.696	46.9 75.8 10.1	76.6 7.6
570	R08Y_087_087_	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.815 0.0 0.875	44.4 66.4 66.4	-2.7 66.5 357.6	0.875 0.0 0.375	44.7 67.1 21.5	70.5 17.7 24.3	326	0.932 0.0 1.0	46.2 75.9 -3.1	76.0 357.6
571	B70R_087_087_	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	355	0.636 0.0 0.875	39.8 60.4 -8.1	60.9 352.3	0.875 0.0 0.5	44.8 68.8 14.5	70.3 11.9 24.7	314	0.727 0.0 1.0	42.1 69.0 -9.3	69.6 352.3
572	B63R_087_087_	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.481 0.0 0.875	35.9 52.3 -15.2	54.4 343.7	0.875 0.0 0.625	44.9 70.0 8.3	70.5 6.8 30.8	303	0.549 0.0 1.0	37.7 59.8 -17.4	62.2 343.7
573	B56R_087_087_	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.365 0.0 0.875	33.1 45.8 -20.2	50.1 336.1	0.875 0.0 0.75	45.0 71.3 3.4	71.4 2.7 36.7	294	0.417 0.0 1.0	34.5 52.4 -23.1	57.3 336.1
574	B50R_087_087_	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.279 0.0 0.875	30.5 40.0 -24.4	46.8 328.6	0.875 0.0 0.875	45.2 72.4 -0.9	72.4 359.2 42.6	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
575	B44R_100_100_	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.249 0.0 1.0	29.2 39.8 -31.1	50.6 321.9	0.875 0.0 1.0	45.4 73.8 -5.1	74.0 356.0 45.7	283	0.249 0.0 1.0	29.2 39.8 -31.1	50.6 321.9
576	R13Y_087_087_	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.035 0.0	44.5 59.2 40.5	71.7 34.3	0.875 0.125 0.0	47.9 56.1 44.5	71.6 38.4 6.0	32	1.0 0.0 0.04	47.5 67.6 46.3	81.9 34.3
577	R00Y_087_075_	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.289	49.9 53.6 25.5	59.4 25.4	0.875 0.125 0.125	48.7 55.5 37.7	67.2 34.2 12.4	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4
578	R35Y_087_075_	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.48	50.1 55.3 15.2	57.3 15.4	0.875 0.125 0.25	49.1 56.2 30.6	64.0 28.6 15.4	361	1.0 0.0 0.474	46.8 73.7 20.3	76.5 15.4
579	R18Y_087_075_	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.732	50.2 57.6 4.3	57.8 4.3	0.875 0.125 0.375	49.2 57.0 22.9	61.4 21.8 18.6	340	1.0 0.0 0.809	47.0 68.8 5.8	77.1 4.3
580	R00Y_087_075_	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.665 0.125 0.875	46.4 51.5 -7.1	52.0 352.0	0.875 0.125 0.5	49.6 58.4 15.1	60.4 14.5 23.6	314	0.721 0.0 1.0	41.9 68.7 -9.5	69.4 352.0
581	B65R_087_075_	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.571 0.125 0.875	43.9 46.9 -11.1	48.2 346.6	0.875 0.125 0.625	50.0 59.4 8.2	60.0 7.8 23.8	306	0.595 0.0 1.0	38.6 62.6 -14.9	64.3 346.6
582	B57R_087_075_	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.451 0.125 0.875	41.2 40.0 -16.8	43.4 337.1	0.875 0.125 0.75	50.3 60.8 2.5	60.8 2.3 29.8	295	0.435 0.0 1.0	34.9 53.3 -22.4	57.8 337.1
583	B50R_087_075_	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.364 0.125 0.875	38.6 34.3 -20.9	40.1 328.6	0.875 0.125 0.875	50.4 61.7 -2.0	61.8 358.0 35.3	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
584	B43R_100_087_	0.875 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	322	0.331 0.125 1.0	37.6 34.2 -27.6	44.0 321.0	0.875 0.125 1.0	50.8 63.0 -6.4	63.4 354.1 38.2	283	0.236 0.0 1.0	29.2 39.1 -31.6	50.3 321.0
585	R26Y_087_087_	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.176 0.0	49.2 48.6 45.8	66.8 43.3	0.875 0.25 0.0	52.9 44.9 49.6	66.9 47.8 6.4	40	1.0 0.201 0.0	52.9 55.6 52.4	76.4 43.3
586	R15Y_087_075_	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.174 0.125	51.2 49.5 35.3	60.8 35.5	0.875 0.25 0.125	53.7 44.5 42.1	61.2 43.4 8.8	33	1.0 0.065 0.0	48.2 66.0 47.1	81.1 35.5
587	R00Y_087_062_	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.387	56.2 44.7 21.3	49.5 25.4	0.875 0.25 0.25	54.7 44.0 33.6	55.4 37.3 12.4	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4
588	R31Y_087_062_	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.583	56.3 46.4 10.9	47.7 13.2	0.875 0.25 0.375	55.3 44.4 25.6	51.3 30.0 14.9	357	1.0 0.0 0.533	46.8 74.3 17.4	76.3 13.2
589	R11Y_087_062_	0.875 0.25 0.5	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.866	56.5 48.9 -0.1	48.9 359.8	0.875 0.25 0.5	55.7 45.6 18.0	49.0 21.5 18.4	330	1.0 0.0 0.986	47.1 78.2 -0.1	78.2 359.8
590	B69R_087_062_	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	353	0.672 0.25 0.875	52.4 41.7 -7.0	42.3 350.4	0.875 0.25 0.625	56.4 46.4 9.4	47.4 11.5 17.6	311	0.676 0.0 1.0	40.6 66.7 -11.2	67.7 350.4
591	B59R_087_062_	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.562	341	0.543 0.25 0.875	49.5 34.4 -13.1	36.8 339.0	0.875 0.25 0.75	56.7 47.5 3.3	47.6 4.0 22.3	298	0.47 0.0 1.0	35.9 55.1 -21.1	59.0 339.0
592	B50R_087_062_	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.449 0.25 0.875	46.7 28.5 -17.4	33.4 328.6	0.875 0.25 0.875	57.0 48.8 -1.9	48.9 357.7 27.5	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
593	B42R_100_075_	0.875 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	321	0.417 0.25 1.0	45.9 28.7 -24.0	37.5 320.0	0.875 0.25 1.0	57.8 50.4 -6.5	50.9 352.6 30.3	282	0.223 0.0 1.0	29.1 38.3 -32.1	50.0 320.0
594	R41Y_087_087_	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.29 0.0	54.2 38.2 51.3	64.0 53.3	0.875 0.375 0.0	58.6 33.4 55.6	64.9 59.0 7.8	49	1.0 0.332 0.0	58.5 43.7 58.7	73.1 53.3
595	R31Y_087_075_	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.312 0.125	56.1 38.5 40.7	56.1 46.6	0.875 0.375 0.125	59.2 33.4 46.5	57.3 54.3 8.2	43	1.0 0.25 0.0	54.8 51.3 54.3	74.8 46.6
596	R18Y_087_062_	0.875 0.375 0.25	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.322 0.25	58.1 39.2 30.3	49.5 37.7	0.875 0.375 0.25	59.8 34.0 36.5	49.8 47.0 8.2	36	1.0 0.115 0.0	49.7 62.7 48.5	79.3 37.7
597	R00Y_087_050_	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.484	62.4 35.7 17.0	39.6 25.4	0.875 0.375 0.375	61.1 33.4 27.6	43.3 39.6 10.9	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4
598	R26Y_087_050_	0.875 0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375 0.689	62.6 37.5 6.5	38.1 9.8	0.875 0.375 0.5	61.9 34.1 19.6	39.4 29.9 13.5	351	1.0 0.0 0.628	46.9 75.1 13.0	76.2 9.8
599	R00Y_087_050_	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.735 0.375 0.875	60.0 34.3 -4.7	34.7 352.0	0.875 0.375 0.625	62.3 35.4 11.3	37.1 17.7 16.3	314	0.721 0.0 1.0	41.9 68.7 -9.5	69.4 352.0
600	B61R_087_050_	0.875 0.375 0.75	0.875 0.5 0.625	344	0.634 0.375 0.875	57.7 28.9 -9.4	30.4 341.8	0.875 0.375 0.75	62.9 36.7 3.9	36.9 6.1 16.3	301	0.519 0.0 1.0	37.1 57.8 -18.9	60.8 341.8
601	B50R_087_050_	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.534 0.375 0.875	54.8 22.8 -13.9	26.7 328.6	0.875 0.375 0.875	63.5 37.6 -1.5	37.6 35.7 21.1	288	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6
602	B40R_100_062_	0.875 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	319	0.498 0.375 1.0	54.2 23.0 -20.6	30.9 318.1	0.875 0.375 1.0	64.2 38.9 -6.9	39.5 349.8 23.2	280	0.197 0.0 1.0	28.9 36.8 -32.9	49.4 318.1
603	R58Y_087_087_	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.411 0.0	59.8 27.3 57.2	63.4 64.4	0.875 0.5 0.0	64.8 21.3 62.0	65.6 71.0 9.2	58	1.0 0.47 0.0	65.0 31.2 65.4	72.5 64.4
604	R50Y_087_075_	0.875 0.5 0.125	0.875 0.75 0.5	60	0.875 0.425 0.125	61.3 28.0 46.4	54.							

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18L0NA.TXT / .PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 28/33

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.219	46.6	71.5
649	R38Y_100_100a	1.0	0.0	0.125	1.0	0.5	383	1.0	0.0	0.419	46.8	73.0
650	R26Y_100_100a	1.0	0.0	0.25	1.0	0.5	376	1.0	0.0	0.628	46.9	75.1
651	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.375	1.0	0.5	368	1.0	0.0	0.941	47.1	77.9
652	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	360	0.721	0.0	1.0	41.9	68.7
653	B68R_100_100a	1.0	0.0	0.625	1.0	0.5	352	0.651	0.0	1.0	39.9	65.6
654	B61R_100_100a	1.0	0.0	0.75	1.0	0.5	344	0.519	0.0	1.0	37.1	57.8
655	B55R_100_100a	1.0	0.0	0.875	1.0	0.5	337	0.4	0.0	1.0	34.0	51.5
656	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	330	0.319	0.0	1.0	31.5	45.7
657	R11Y_100_100a	1.0	0.125	0.0	1.0	0.5	37	1.0	0.015	0.0	1.0	0.015
658	R00Y_100_087e	1.0	0.125	0.125	1.0	0.875	562	390	1.0	0.125	0.219	46.6
659	R36Y_100_087e	1.0	0.125	0.25	1.0	0.875	562	382	1.0	0.0	0.446	46.8
660	R23Y_100_087e	1.0	0.125	0.375	1.0	0.875	562	374	1.0	0.0	0.696	46.9
661	R08Y_100_087e	1.0	0.125	0.5	1.0	0.875	562	365	0.94	0.125	1.0	46.2
662	B70R_100_087e	1.0	0.125	0.625	1.0	0.875	562	355	0.761	0.125	1.0	48.9
663	B63R_100_087e	1.0	0.125	0.75	1.0	0.875	562	346	0.606	0.125	1.0	45.0
664	B56R_100_087e	1.0	0.125	0.875	1.0	0.875	562	338	0.49	0.125	1.0	42.2
665	B50R_100_087e	1.0	0.125	1.0	1.0	0.875	562	330	0.404	0.125	1.0	39.6
666	R23Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	0.5	44	1.0	0.168	0.0	1.0	0.168
667	R13Y_100_087e	1.0	0.25	0.125	1.0	0.875	562	38	1.0	0.16	0.125	53.6
668	R00Y_100_075e	1.0	0.25	0.25	1.0	0.75	625	390	1.0	0.25	0.414	59.0
669	R35Y_100_075e	1.0	0.25	0.375	1.0	0.75	625	381	1.0	0.25	0.605	59.2
670	R18Y_100_075e	1.0	0.25	0.5	1.0	0.75	625	371	1.0	0.25	0.857	59.3
671	R00Y_100_075e	1.0	0.25	0.625	1.0	0.75	625	360	0.79	0.25	1.0	55.5
672	B65R_100_075e	1.0	0.25	0.75	1.0	0.75	625	349	0.696	0.25	1.0	53.0
673	B57R_100_075e	1.0	0.25	0.875	1.0	0.75	625	339	0.576	0.25	1.0	50.3
674	B50R_100_075e	1.0	0.25	1.0	1.0	0.75	625	330	0.489	0.25	1.0	47.7
675	R36Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	1.0	1.0	52	1.0	0.291	0.0	1.0	0.291
676	R26Y_100_087e	1.0	0.375	0.125	1.0	0.875	562	46	1.0	0.301	0.125	58.3
677	R15Y_100_075e	1.0	0.375	0.25	1.0	0.75	625	39	1.0	0.299	0.25	60.3
678	R00Y_100_062a	1.0	0.375	0.375	1.0	0.625	687	390	1.0	0.375	0.512	65.3
679	R31Y_100_062a	1.0	0.375	0.5	1.0	0.625	687	379	1.0	0.375	0.708	65.4
680	R11Y_100_062a	1.0	0.375	0.625	1.0	0.625	687	367	1.0	0.375	0.991	65.6
681	B69R_100_062a	1.0	0.375	0.75	1.0	0.625	687	353	0.797	0.375	1.0	61.5
682	B59R_100_062a	1.0	0.375	0.875	1.0	0.625	687	341	0.668	0.375	1.0	58.6
683	B50R_100_062a	1.0	0.375	1.0	1.0	0.625	687	330	0.574	0.375	1.0	55.8
684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	60	1.0	0.401	0.0	1.0	0.401
685	R41Y_100_087e	1.0	0.5	0.125	1.0	0.875	562	55	1.0	0.415	0.125	63.3
686	R31Y_100_075e	1.0	0.5	0.25	1.0	0.75	625	49	1.0	0.437	0.25	65.2
687	R18Y_100_062a	1.0	0.5	0.375	1.0	0.625	687	41	1.0	0.447	0.375	67.2
688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	75	390	1.0	0.5	0.609	71.5
689	R26Y_100_050a	1.0	0.5	0.625	1.0	0.5	75	376	1.0	0.5	0.814	71.7
690	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.75	1.0	0.5	75	360	0.86	0.5	1.0	69.2
691	B61R_100_050a	1.0	0.5	0.875	1.0	0.5	75	344	0.759	0.5	1.0	66.8
692	B50R_100_050a	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	75	330	0.659	0.5	1.0	64.0
693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	1.0	1.0	5	68	1.0	0.51	0.0	67.0
694	R58Y_100_087e	1.0	0.625	0.125	1.0	0.875	562	65	1.0	0.536	0.125	68.9
695	R50Y_100_075e	1.0	0.625	0.25	1.0	0.75	625	60	1.0	0.55	0.25	70.4
696	R38Y_100_062a	1.0	0.625	0.375	1.0	0.625	687	53	1.0	0.565	0.375	72.0
697	R23Y_100_050a	1.0	0.625	0.5	1.0	0.5	75	44	1.0	0.584	0.5	74.0
698	R00Y_100_037e	1.0	0.625	0.625	1.0	0.375	812	390	1.0	0.625	0.707	77.7
699	R18Y_100_037e	1.0	0.625	0.75	1.0	0.375	812	371	1.0	0.625	0.928	77.9
700	B65R_100_037e	1.0	0.625	0.875	1.0	0.375	812	349	0.848	0.625	1.0	74.7
701	B50R_100_037e	1.0	0.625	1.0	1.0	0.375	812	330	0.744	0.625	1.0	72.1
702	R76Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	0.5	76	1.0	0.611	0.0	1.0	72.7
703	R73Y_100_087e	1.0	0.75	0.125	1.0	0.875	562	74	1.0	0.637	0.125	74.4
704	R68Y_100_075e	1.0	0.75	0.25	1.0	0.75	625	71	1.0	0.665	0.25	76.0
705	R61Y_100_062a	1.0	0.75	0.375	1.0	0.625	687	67	1.0	0.686	0.375	77.6
706	R50Y_100_050a	1.0	0.75	0.5	1.0	0.5	75	60	1.0	0.7	0.5	79.1
707	R31Y_100_037e	1.0	0.75	0.625	1.0	0.375	812	49	1.0	0.718	0.625	80.8
708	R00Y_100_025e	1.0	0.75	0.75	1.0	0.25	875	390	1.0	0.75	0.804	84.0
709	R00Y_100_025e	1.0	0.75	0.875	1.0	0.25	875	360	0.93	0.75	1.0	82.8
710	B50R_100_025e	1.0	0.75	1.0	1.0	0.25	875	330	0.829	0.75	1.0	80.2
711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	1.0	1.0	5	83	1.0	0.738	0.0	78.6
712	R86Y_100_087e	1.0	0.875	0.125	1.0	0.875	562	82	1.0	0.754	0.125	80.1
713	R85Y_100_075e	1.0	0.875	0.25	1.0	0.75	625	81	1.0	0.775	0.25	81.7
714	R81Y_100_062a	1.0	0.875	0.375	1.0	0.625	687	79	1.0	0.788	0.375	83.1
715	R76Y_100_050a	1.0	0.875	0.5	1.0	0.5	75	76	1.0	0.805	0.5	84.6
716	R68Y_100_037e	1.0	0.875	0.625	1.0	0.375	812	71	1.0	0.83	0.625	86.9
717	R50Y_100_025e	1.0	0.875	0.75	1.0	0.25	875	60	1.0	0.85	0.75	87.7
718	R00Y_100_012a	1.0	0.875	0.875	1.0	0.125	937	390	1.0	0.875	0.902	90.2
719	B50R_100_012a	1.0	0.875	1.0	1.0	0.125	937	330	0.914	0.875	1.0	88.3
720	Y00G_100_100a	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	5	90	1.0	0.93	0.0	87.8
721	Y00G_100_087e	1.0	1.0	0.125	1.0	0.875	562	90	1.0	0.939	0.125	87.2
722	Y00G_100_075e	1.0	1.0	0.25	1.0	0.75	625	90	1.0	0.947	0.25	88.5
723	Y00G_100_062a	1.0	1.0	0.375	1.0	0.625	687	90	1.0	0.956	0.375	89.8
724	Y00G_100_050a	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	75	90	1.0	0.965	0.5	91.1
725	Y00G_100_037e	1.0	1.0	0.625	1.0	0.375	812	90	1.0	0.973	0.625	92.5
726	Y00G_100_025e	1.0	1.0	0.75	1.0	0.25	875	90	1.0	0.982	0.75	93.8
727	Y00G_100_012a	1.0	1.0	0.875	1.0	0.125	937	90	1.0	0.991	0.875	95.1
728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4

delta E* = 14.3

0-0132731-F0

SG180-7N, Seite 28/33-F

TUB-Prüfvorlage SG18; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmy0
Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_e
Ausgabe: Transfer nach cmy0_e

0-0132731-F0

TUB-Registrierung: 20130201-SG18/SG18L0NA.TXT / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy0 (CMY0)

TUB-Material: Code=rha4ta

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me		
729	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
730	G50B_100_012e	0.875 1.0 1.0	1.0 0.125 0.937	210	0.875 1.0 0.97	91.3 -4.7 -3.5	5.9 216.9	0.875 1.0 1.0	93.0 -2.8 -3.8	4.8 233.1 2.5	1.0 0.1	0.767 55.4 -37.8	-28.4 47.3 216.9	
731	G50B_100_025e	0.75 1.0 1.0	1.0 0.25 0.875	210	0.75 1.0 0.941	86.2 -9.4 -7.1	11.8 216.9	0.75 1.0 1.0	89.0 -5.8 -8.1	9.9 234.3 4.6	1.0 0.1	0.767 55.4 -37.8	-28.4 47.3 216.9	
732	G50B_100_037e	0.625 1.0 1.0	1.0 0.375 0.812	210	0.625 1.0 0.912	81.1 -14.1 -10.6	17.7 216.9	0.625 1.0 1.0	84.2 -8.9 -12.7	15.5 235.0 6.4	1.0 0.1	0.767 55.4 -37.8	-28.4 47.3 216.9	
733	G50B_100_050e	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 0.883	75.9 -18.9 -14.2	23.6 216.9	0.5 1.0 1.0	78.7 -12.9 -18.5	22.5 235.1 7.8	1.0 0.1	0.767 55.4 -37.8	-28.4 47.3 216.9	
734	G50B_100_062e	0.375 1.0 1.0	1.0 0.625 0.687	210	0.375 1.0 0.854	70.8 -23.6 -17.8	29.5 216.9	0.375 1.0 1.0	73.3 -16.5 -23.9	29.1 235.4 9.7	1.0 0.1	0.767 55.4 -37.8	-28.4 47.3 216.9	
735	G50B_100_075e	0.25 1.0 1.0	1.0 0.75 0.625	210	0.25 1.0 0.825	65.7 -28.3 -21.3	35.5 216.9	0.25 1.0 1.0	66.9 -21.4 -30.4	37.3 234.8 11.5	1.0 0.1	0.767 55.4 -37.8	-28.4 47.3 216.9	
736	G50B_100_087e	0.125 1.0 1.0	1.0 0.875 0.562	210	0.125 1.0 0.796	60.5 -33.0 -24.9	41.4 216.9	0.125 1.0 1.0	61.4 -25.1 -35.9	43.8 235.0 13.6	1.0 0.1	0.767 55.4 -37.8	-28.4 47.3 216.9	
737	G50B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.767	55.4 -37.8 -28.4	47.3 216.9	0.0 1.0 1.0	55.9 -28.8 -41.3	50.3 235.1 15.7	1.0 0.1	0.767 55.4 -37.8	-28.4 47.3 216.9	
738	RO0Y_100_012e	1.0 0.875 0.875	1.0 0.125 0.937	390	1.0 0.875 0.902	90.2 8.9 4.2	9.9 25.4	1.0 0.875 0.875	90.9 4.5 6.8	8.2 56.2 5.1	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4
739	NW_087e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	87.7 1.3 2.8	3.1 64.7 3.2	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
740	G50B_087_012e	0.75 0.875 0.875	0.875 0.125 0.812	210	0.75 0.875 0.845	82.2 -4.7 -3.5	5.9 216.9	0.75 0.875 0.875	83.7 -1.9 -1.3	2.3 214.2 3.9	1.0 0.1	0.767 55.4 -37.8	-28.4 47.3 216.9	
741	G50B_087_025e	0.625 0.875 0.875	0.875 0.25 0.75	210	0.625 0.875 0.816	77.1 -9.4 -7.1	11.8 216.9	0.625 0.875 0.875	79.3 -5.5 -5.9	8.0 226.9 4.6	1.0 0.1	0.767 55.4 -37.8	-28.4 47.3 216.9	
742	G50B_087_037e	0.5 0.875 0.875	0.875 0.375 0.687	210	0.5 0.875 0.877	71.9 -14.1 -10.6	17.7 216.9	0.5 0.875 0.875	74.1 -9.8 -11.5	15.1 229.4 4.9	1.0 0.1	0.767 55.4 -37.8	-28.4 47.3 216.9	
743	G50B_087_050e	0.375 0.875 0.875	0.875 0.5 0.625	210	0.375 0.875 0.758	66.8 -18.9 -14.2	23.6 216.9	0.375 0.875 0.875	68.7 -14.4 -17.1	22.4 229.8 5.6	1.0 0.1	0.767 55.4 -37.8	-28.4 47.3 216.9	
744	G50B_087_062e	0.25 0.875 0.875	0.875 0.625 0.562	210	0.25 0.875 0.729	61.7 -23.6 -17.8	29.5 216.9	0.25 0.875 0.875	63.0 -19.9 -23.3	30.6 229.5 6.7	1.0 0.1	0.767 55.4 -37.8	-28.4 47.3 216.9	
745	G50B_087_075e	0.125 0.875 0.875	0.875 0.75 0.5	210	0.125 0.875 0.7	56.6 -28.3 -21.3	35.5 216.9	0.125 0.875 0.875	57.5 -24.5 -29.0	37.9 229.8 8.6	1.0 0.1	0.767 55.4 -37.8	-28.4 47.3 216.9	
746	G50B_087_087e	0.0 0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	210	0.0 0.875 0.671	51.4 -33.0 -24.9	41.4 216.9	0.0 0.875 0.875	52.4 -29.2 -34.8	45.4 230.0 10.6	1.0 0.1	0.767 55.4 -37.8	-28.4 47.3 216.9	
747	RO0Y_100_025e	1.0 0.75 0.75	1.0 0.25 0.875	390	1.0 0.75 0.804	84.0 17.8 8.5	19.8 25.4	1.0 0.75 0.75	83.9 11.6 13.1	17.5 48.5 7.7	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4
748	RO0Y_087_012e	0.875 0.75 0.75	0.75 0.875 0.125	812	0.875 0.75 0.777	81.1 8.9 4.2	9.9 25.4	0.875 0.75 0.75	80.9 7.9 9.4	12.3 49.8 5.2	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4
749	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	77.1 4.3 5.4	6.9 51.0 7.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
750	G50B_075_012e	0.625 0.75 0.75	0.75 0.125 0.687	210	0.625 0.75 0.72	73.1 -4.7 -3.5	5.9 216.9	0.625 0.75 0.75	73.1 0.2 0.9	0.9 74.4 6.7	1.0 0.1	0.767 55.4 -37.8	-28.4 47.3 216.9	
751	G50B_075_025e	0.5 0.75 0.75	0.75 0.25 0.625	210	0.5 0.75 0.691	68.0 -9.4 -7.1	11.8 216.9	0.5 0.75 0.75	68.0 -4.8 -4.6	6.6 223.9 5.2	1.0 0.1	0.767 55.4 -37.8	-28.4 47.3 216.9	
752	G50B_075_037e	0.375 0.75 0.75	0.75 0.375 0.562	210	0.375 0.75 0.662	62.8 -14.1 -10.6	17.7 216.9	0.375 0.75 0.75	63.3 -9.8 -10.2	14.2 226.2 4.3	1.0 0.1	0.767 55.4 -37.8	-28.4 47.3 216.9	
753	G50B_075_050e	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.633	57.7 -18.9 -14.2	23.6 216.9	0.25 0.75 0.75	57.8 -16.2 -16.6	23.2 225.7 3.6	1.0 0.1	0.767 55.4 -37.8	-28.4 47.3 216.9	
754	G50B_075_062e	0.125 0.75 0.75	0.75 0.625 0.437	210	0.125 0.75 0.604	52.6 -23.6 -17.8	29.5 216.9	0.125 0.75 0.75	52.9 -21.7 -21.9	30.8 225.1 4.5	1.0 0.1	0.767 55.4 -37.8	-28.4 47.3 216.9	
755	G50B_075_075e	0.0 0.75 0.75	0.75 0.75 0.375	210	0.0 0.75 0.575	47.5 -28.3 -21.3	35.5 216.9	0.0 0.75 0.75	47.9 -28.0 -28.0	39.6 224.9 6.6	1.0 0.1	0.767 55.4 -37.8	-28.4 47.3 216.9	
756	RO0Y_100_037e	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.707	77.7 26.8 12.7	29.7 25.4	1.0 0.625 0.625	77.8 17.9 20.2	27.0 48.3 11.5	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4
757	RO0Y_087_025e	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.679	74.9 17.8 8.5	19.8 25.4	0.875 0.625 0.625	74.9 14.2 16.2	21.6 48.7 8.5	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4
758	RO0Y_075_012e	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.652	72.0 8.9 4.2	9.9 25.4	0.75 0.625 0.625	71.5 10.1 12.2	15.8 50.3 8.0	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4
759	NW_062e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	67.6 5.5 7.6	9.4 53.7 9.5	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
760	G50B_062_012e	0.5 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	210	0.5 0.625 0.595	64.0 -4.7 -3.5	5.9 216.9	0.5 0.625 0.625	63.1 0.0 2.5	2.5 90.3 7.7	1.0 0.1	0.767 55.4 -37.8	-28.4 47.3 216.9	
761	G50B_062_025e	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.566	58.9 -9.4 -7.1	11.8 216.9	0.375 0.625 0.625	58.5 -5.7 -3.1	6.5 208.4 5.4	1.0 0.1	0.767 55.4 -37.8	-28.4 47.3 216.9	
762	G50B_062_037e	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.625 0.537	53.7 -14.1 -10.6	17.7 216.9	0.25 0.625 0.625	53.4 -13.2 -9.3	16.2 215.2 1.6	1.0 0.1	0.767 55.4 -37.8	-28.4 47.3 216.9	
763	G50B_062_050e	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375	210	0.125 0.625 0.508	48.6 -18.9 -14.2	23.6 216.9	0.125 0.625 0.625	48.8 -18.8 -15.0	24.8 217.1 1.2	1.0 0.1	0.767 55.4 -37.8	-28.4 47.3 216.9	
764	G50B_062_062e	0.0 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	210	0.0 0.625 0.479	43.5 -23.6 -17.8	29.5 216.9	0.0 0.625 0.625	44.2 -27.0 -21.2	34.4 218.1 4.9	1.0 0.1	0.767 55.4 -37.8	-28.4 47.3 216.9	
765	RO0Y_100_050e	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.609	71.5 35.7 17.0	39.6 25.4	1.0 0.5 0.5	70.0 28.2 26.4	38.7 43.1 12.1	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4
766	RO0Y_087_037e	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.582	68.6 26.8 12.7	29.7 25.4	0.875 0.5 0.5	67.4 23.8 22.7	32.9 43.6 10.4	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4
767	RO0Y_075_025e	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.554	65.7 17.8 8.5	19.8 25.4	0.75 0.5 0.5	64.2 19.3 18.4	26.7 43.5 10.1	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4
768	RO0Y_062_012e	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.527	62.9 8.9 4.2	9.9 25.4	0.625 0.5 0.5	60.8 14.2 14.2	20.1 45.0 11.5	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4
769	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	56.5 8.0 9.3	12.3 49.0 12.7	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
770	G50B_050_012e	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.47	54.9 -4.7 -3.5	5.9 216.9	0.375 0.5 0.5	52.4 1.1 3.5	3.6 72.5 9.4	1.0 0.1	0.767 55.4 -37.8	-28.4 47.3 216.9	
771	G50B_050_025e	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.441	49.7 -9.4 -7.1	11.8 216.9	0.25 0.5 0.5	47.7 -6.6 -2.8	7.2 203.5 5.4	1.0 0.1	0.767 55.4 -37.8	-28.4 47.3 216.9	
772	G50B_050_037e	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.412	44.6 -14.1 -10.6	17.7 216.9	0.125 0.5 0.5	43.5 -14.4 -8.9	16.9 211.8 2.0	1.0 0.1	0.767 55.4 -37.8	-28.4 47.3 216.9	
773	G50B_050_050e	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.383	39.5 -18.9 -14.2	23.6 216.9	0.0 0.5 0.5	39.5 -23.3 -15.1	27.8 212.9 4.5	1.0 0.1	0.767 55.4 -37.8	-28.4 47.3 216.9	
774	RO0Y_100_062e	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.512	65.3 44.7 21.3	49.5 25.4	1.0 0.375 0.375	63.2 37.9 33.1	50.4 41.1 13.8	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4
775	RO0Y_087_050e	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.484	62.4 35.7 17.0	39.6 25.4	0.875 0.375 0.375	60.8 33.6 29.4	44.6 41.1 12.6	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4
776	RO0Y_075_037e	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.457	59.5 26.8 12.7	29.7 25.4	0.75 0.375 0.375	58.0 28.4 25.2	37.9 41.5 12.6	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4
777	RO0Y_062_025e	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.429	56.6 17.8 8.5	19.8 25.4	0.625 0.375 0.375	54.6 23.0 20.8	31.1 42.0 13.5	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4
778	RO0Y_050_012e	0.5 0.375 0.375	0.5 0.125 0.437	390	0.5 0.375 0.402	53.8 8.9 4.2	9.9 25.4	0.5 0.375 0.375	50.9 16.0 15.2	22.1 43.5 13.3	377	1.0 0.0 0.219	46.6 71.5 34.1	79.2 25.4
779	NW_037e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	47.0 9.0 9.2	12.9 45.6 13.4	360	1.0 1.		

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18L0NA.TXT / .PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 30/33

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
810	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.5 0.0 0.0	179.2 0.1 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
811	B00R_100_012e	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	0.875 0.922 1.0	89.2 0.1 -4.8	4.8 271.7	0.875 0.875 1.0	88.5 3.2 -4.8	5.8 303.7 3.2 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
812	B00R_100_025e	0.75 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	270	0.75 0.845 1.0	82.0 0.2 -9.7	9.7 271.7	0.75 0.75 1.0	78.5 8.0 -9.7	12.6 309.6 8.4 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
813	B00R_100_037e	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.767 1.0	74.8 0.4 -14.5	14.6 271.7	0.625 0.625 1.0	69.0 11.4 -14.7	18.6 307.9 12.4 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
814	B00R_100_050e	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.69 1.0	67.6 0.5 -19.4	19.4 271.7	0.5 0.5 1.0	57.6 16.8 -20.1	26.2 309.9 19.0 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
815	B00R_100_062e	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.613 1.0	60.3 0.7 -24.3	24.3 271.7	0.375 0.375 1.0	47.3 21.2 -25.0	32.8 310.3 24.3 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
816	B00R_100_075e	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.535 1.0	53.1 0.8 -29.1	29.2 271.7	0.25 0.25 1.0	38.4 23.4 -30.1	38.1 307.8 26.9 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
817	B00R_100_087e	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.458 1.0	45.9 1.0 -34.0	34.0 271.7	0.125 0.125 1.0	29.6 27.6 -34.5	44.2 308.7 31.2 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
818	B00R_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9	38.9 271.7	0.0 0.0 1.0	23.9 27.3 -37.8	46.6 305.8 30.0 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
819	Y00G_100_012e	1.0 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	90	1.0 0.991 0.875	95.1 -0.4 10.9	10.9 92.3	1.0 1.0 0.875	95.5 -1.6 8.3	8.4 100.9 2.8 86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4
820	NW_087e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	87.5 1.5 2.9	3.3 61.8 3.3 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
821	B00R_087_012e	0.75 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	270	0.75 0.797 0.875	80.1 0.1 -4.8	4.8 271.7	0.75 0.75 0.875	77.6 6.1 -2.5	6.6 337.3 6.8 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
822	B00R_087_025e	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.72 0.875	72.9 0.2 -9.7	9.7 271.7	0.625 0.625 0.875	68.5 9.4 -7.7	12.1 320.7 10.3 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
823	B00R_087_037e	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270	0.5 0.642 0.875	65.7 0.4 -14.5	14.6 271.7	0.5 0.5 0.875	57.5 14.4 -13.6	19.8 316.6 16.2 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
824	B00R_087_050e	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.565 0.875	58.5 0.5 -19.4	19.4 271.7	0.375 0.375 0.875	47.4 18.4 -19.1	26.5 313.9 20.9 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
825	B00R_087_062e	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.488 0.875	51.2 0.7 -24.3	24.3 271.7	0.25 0.25 0.875	38.2 20.4 -24.7	32.0 309.4 23.5 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
826	B00R_087_075e	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.41 0.875	44.0 0.8 -29.1	29.2 271.7	0.125 0.125 0.875	29.8 24.1 -29.8	38.4 308.9 27.2 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
827	B00R_087_087e	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	270	0.0 0.333 0.875	36.8 1.0 -34.0	34.0 271.7	0.0 0.0 0.875	23.9 23.6 -33.7	41.1 305.0 26.0 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
828	Y00G_100_025e	1.0 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	90	1.0 0.982 0.75	93.8 -0.8 21.8	21.8 92.3	1.0 1.0 0.75	94.3 -2.7 16.9	17.1 99.2 5.2 86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4
829	Y00G_087_012e	0.875 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	90	0.875 0.866 0.75	86.0 -0.4 10.9	10.9 92.3	0.875 0.875 0.75	86.5 0.2 11.2	11.2 88.8 0.8 86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4
830	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	76.9 4.5 5.4	7.0 49.9 7.1 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
831	B00R_075_012e	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.672 0.75	71.0 0.1 -4.8	4.8 271.7	0.625 0.625 0.75	67.9 7.5 -0.3	7.5 357.1 9.1 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
832	B00R_075_025e	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270	0.5 0.595 0.75	63.8 0.2 -9.7	9.7 271.7	0.5 0.5 0.75	56.9 12.3 -6.7	14.0 331.1 14.1 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
833	B00R_075_037e	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.517 0.75	56.6 0.4 -14.5	14.6 271.7	0.375 0.375 0.75	47.1 15.6 -12.7	20.2 320.8 18.0 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
834	B00R_075_050e	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.44 0.75	49.3 0.5 -19.4	19.4 271.7	0.25 0.25 0.75	38.3 17.2 -18.9	25.6 312.2 19.9 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
835	B00R_075_062e	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.363 0.75	42.1 0.7 -24.3	24.3 271.7	0.125 0.125 0.75	29.9 20.4 -24.7	32.0 309.5 23.1 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
836	B00R_075_075e	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	270	0.0 0.285 0.75	34.9 0.8 -29.1	29.2 271.7	0.0 0.0 0.75	23.9 19.6 -29.2	35.2 303.8 21.7 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
837	Y00G_100_037e	1.0 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	90	1.0 0.973 0.625	92.5 -1.3 32.7	32.8 92.3	1.0 1.0 0.625	93.0 -3.9 27.2	27.5 98.2 6.1 86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4
838	Y00G_087_025e	0.875 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	90	0.875 0.857 0.625	84.7 -0.8 21.8	21.8 92.3	0.875 0.875 0.625	85.5 -1.1 20.4	20.4 93.1 1.6 86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4
839	Y00G_075_012e	0.75 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	90	0.75 0.741 0.625	76.9 -0.4 10.9	10.9 92.3	0.75 0.75 0.625	76.0 2.9 13.9	14.2 78.0 4.6 86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4
840	NW_062e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	67.5 5.7 5.8	53.8 9.9 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
841	B00R_062_012e	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	270	0.5 0.547 0.625	61.9 0.1 -4.8	4.8 271.7	0.5 0.5 0.625	56.3 10.4 0.4	10.4 2.5 12.8 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
842	B00R_062_025e	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.47 0.625	54.9 0.2 -9.7	9.7 271.7	0.375 0.375 0.625	46.9 13.1 -6.2	14.5 334.7 15.4 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
843	B00R_062_037e	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.392 0.625	47.5 0.4 -14.5	14.6 271.7	0.25 0.25 0.625	38.2 15.0 -13.0	19.9 318.9 17.3 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
844	B00R_062_050e	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.315 0.625	40.2 0.5 -19.4	19.4 271.7	0.125 0.125 0.625	29.8 18.0 -19.9	26.8 312.0 20.2 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
845	B00R_062_062e	0.0 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	270	0.0 0.238 0.625	33.0 0.7 -24.3	24.3 271.7	0.0 0.0 0.625	23.8 16.1 -25.0	29.7 302.7 17.9 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
846	Y00G_100_050e	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.965 0.5	91.1 -1.7 43.7	43.7 92.3	1.0 1.0 0.5	91.8 -4.7	38.1 38.4 9.7 86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4
847	Y00G_087_037e	0.875 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	90	0.875 0.848 0.5	83.3 -1.3 32.7	32.8 92.3	0.875 0.875 0.5	84.2 -2.3	31.2 31.3 94.2 2.0 86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4
848	Y00G_075_025e	0.75 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	90	0.75 0.732 0.5	75.6 -0.8 21.8	21.8 92.3	0.75 0.75 0.5	75.2 1.5 24.0	24.0 86.3 3.2 86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4
849	Y00G_062_012e	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.616 0.5	67.8 -0.4 10.9	10.9 92.3	0.625 0.625 0.5	66.8 4.2 16.7	17.3 75.6 7.5 86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4
850	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	56.1 8.4 8.5	11.9 45.4 12.6 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
851	B00R_050_012e	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.422 0.5	52.8 0.1 -4.8	4.8 271.7	0.375 0.375 0.5	46.6 11.1 1.0	11.1 5.5 13.9 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
852	B00R_050_025e	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.345 0.5	45.6 0.2 -9.7	9.7 271.7	0.25 0.25 0.5	37.9 12.5 -6.7	14.2 331.8 14.7 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
853	B00R_050_037e	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.267 0.5	38.3 0.4 -14.5	14.6 271.7	0.125 0.125 0.5	29.8 14.8 -14.5	20.7 315.5 16.7 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
854	B00R_050_050e	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.19 0.5	31.1 0.5 -19.4	19.4 271.7	0.0 0.0 0.5	23.9 12.4 -20.2	23.7 301.6 13.9 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
855	Y00G_100_062e	1.0 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	90	1.0 0.956 0.375	89.8 -2.2 54.6	54.7 92.3	1.0 1.0 0.375	90.5 -5.3	49.5 49.8 96.1 6.0 86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4
856	Y00G_087_050e	0.875 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	90	0.875 0.84 0.375	82.0 -1.7 43.7	43.7 92.3	0.875 0.875 0.375	83.2 -2.9	42.1 42.2 94.0 2.3 86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4
857	Y00G_075_037e	0.75 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	90	0.75 0.723 0.375	74.2 -1.3 32.7	32.8 92.3	0.75 0.75 0.375	74.2 0.5 34.3	34.3 89.0 2.4 86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4
858	Y00G_062_025e	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.607 0.375	66.5 -0.8 21.8	21.8 92.3	0.625 0.625 0.375	65.9 2.9 26.5	26.7 83.7 6.0 86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4
859	Y00G_050_012e	0.5 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	90	0.5 0.491 0.375	58.7 -0.4 10.9	10.9 92.3	0.5 0.5 0.375	55.7 6.6 17.3	18.5 69.0 9.9 86	1.0 0.93 0.0	85.8 -3.5 87.4
860	NW_037e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	46.3 9.5 8.4	12.8 41.5 13.6 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
861	B00R_037_012e	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.297 0.375	43.7 0.1 -4.8	4.8 271.7	0.25 0.25 0.375	38.1 10.2 0.0	10.2 0.2 12.5 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
862	B00R_037_025e	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.22 0.375	36.5 0.2 -9.7	9.7 271.7	0.125 0.125 0.375	29.7 11.7 -8.9	14.7 322.7 13.3 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
863	B00R_037_037e	0.0 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	270	0.0 0.142 0.375	29.2 0.4 -14.5	14.6 271.7	0.0 0.0 0.375	24.0 8.3 -15.4	17.5 298.3 9.4 247	0.0 0.38 1.0	38.7 1.1 -38.9
864												

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18L0NA.TXT / .PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 31/33

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me	
891	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	113.9 0.1 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
892	B50R_100_012e	1.0 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	330	0.914 0.875 1.0	88.3 5.7 -3.4	6.6 328.6	1.0 0.875 1.0	91.8 6.1 -1.1	6.2 349.5 4.2	0.875 0.319 0.0	1.0 31.5 45.7	-27.9 53.5 328.6
893	B50R_100_025e	1.0 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	330	0.829 0.75 1.0	80.2 11.4 -6.9	13.3 328.6	1.0 0.75 1.0	85.8 14.1 -2.1	14.2 351.5 7.8	0.875 0.319 0.0	1.0 31.5 45.7	-27.9 53.5 328.6
894	B50R_100_037e	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	0.744 0.625 1.0	72.1 17.1 -10.4	20.0 328.6	1.0 0.625 1.0	80.1 21.9 -2.7	22.1 352.7 12.0	0.875 0.319 0.0	1.0 31.5 45.7	-27.9 53.5 328.6
895	B50R_100_050e	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.659 0.5 1.0	64.0 22.8 -13.9	26.7 328.6	1.0 0.5 1.0	72.2 33.4 -3.4	33.6 354.1 17.0	0.875 0.319 0.0	1.0 31.5 45.7	-27.9 53.5 328.6
896	B50R_100_062e	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	0.574 0.375 1.0	55.8 28.5 -17.4	33.4 328.6	1.0 0.375 1.0	65.2 44.4 -3.3	44.5 355.7 23.2	0.875 0.319 0.0	1.0 31.5 45.7	-27.9 53.5 328.6
897	B50R_100_075e	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	0.489 0.25 1.0	47.7 34.3 -20.9	40.1 328.6	1.0 0.25 1.0	58.3 56.5 -2.6	56.5 357.2 30.6	0.875 0.319 0.0	1.0 31.5 45.7	-27.9 53.5 328.6
898	B50R_100_087e	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	0.404 0.125 1.0	39.6 40.0 -24.4	46.8 328.6	1.0 0.125 1.0	51.3 69.4 -1.3	69.4 358.8 39.1	0.875 0.319 0.0	1.0 31.5 45.7	-27.9 53.5 328.6
899	B50R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.9	53.5 328.6	1.0 0.0 1.0	46.3 79.0 0.7	79.0 0.5 46.3	0.875 0.319 0.0	1.0 31.5 45.7	-27.9 53.5 328.6
900	G00B_100_012e	0.875 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	150	0.875 1.0 0.889	90.7 -7.8 2.5	8.2 162.2	0.875 1.0 0.875	91.9 -4.7 6.4	6.4 136.6 3.8	0.875 0.319 0.0	1.0 111.2 50.3	-62.6 20.1 65.8 162.2
901	NW_087e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	87.6 1.4 2.8	3.1 63.4 3.1	0.875 0.319 0.0	1.0 96.4 0.0	0.0 0.0 0.0
902	B50R_087_012e	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	330	0.789 0.75 0.875	79.2 5.7 -3.4	6.6 328.6	0.875 0.75 0.875	81.8 9.4 1.5	9.6 9.3 6.8	0.875 0.319 0.0	1.0 31.5 45.7	-27.9 53.5 328.6
903	B50R_087_025e	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.704 0.625 0.875	71.1 11.4 -6.9	13.3 328.6	0.875 0.625 0.875	76.4 16.9 0.7	16.9 2.3 10.8	0.875 0.319 0.0	1.0 31.5 45.7	-27.9 53.5 328.6
904	B50R_087_037e	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.619 0.5 0.875	63.0 17.1 -10.4	20.0 328.6	0.875 0.5 0.875	69.1 28.3 -0.3	28.3 359.2 16.2	0.875 0.319 0.0	1.0 31.5 45.7	-27.9 53.5 328.6
905	B50R_087_050e	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.534 0.375 0.875	54.8 22.8 -13.9	26.7 328.6	0.875 0.375 0.875	62.4 39.0 -0.7	39.0 358.8 22.1	0.875 0.319 0.0	1.0 31.5 45.7	-27.9 53.5 328.6
906	B50R_087_062e	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.449 0.25 0.875	46.7 28.5 -17.4	33.4 328.6	0.875 0.25 0.875	55.8 50.5 -0.8	50.5 359.0 29.0	0.875 0.319 0.0	1.0 31.5 45.7	-27.9 53.5 328.6
907	B50R_087_075e	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.364 0.125 0.875	38.6 34.3 -20.9	40.1 328.6	0.875 0.125 0.875	48.9 63.6 -0.3	63.6 359.7 37.3	0.875 0.319 0.0	1.0 31.5 45.7	-27.9 53.5 328.6
908	B50R_087_087e	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.279 0.0 0.875	30.5 40.0 -24.4	46.8 328.6	0.875 0.0 0.875	43.9 73.6 1.1	73.6 0.9 44.3	0.875 0.319 0.0	1.0 31.5 45.7	-27.9 53.5 328.6
909	G00B_100_025e	0.75 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	150	0.75 1.0 0.778	84.9 -15.6 5.0	16.4 162.2	0.75 1.0 0.75	86.7 -9.3 8.2	12.4 138.6 7.3	0.75 0.319 0.0	1.0 111.2 50.3	-62.6 20.1 65.8 162.2
910	G00B_087_012e	0.75 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	150	0.75 0.875 0.764	81.6 -7.8 2.5	8.2 162.2	0.75 0.875 0.75	82.6 -3.4 6.6	7.4 117.5 6.1	0.75 0.319 0.0	1.0 111.2 50.3	-62.6 20.1 65.8 162.2
911	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	77.4 4.1 5.2	6.6 51.3 6.7	0.75 0.319 0.0	1.0 96.4 0.0	0.0 0.0 0.0
912	B50R_075_012e	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.664 0.625 0.75	70.1 5.7 -3.4	6.6 328.6	0.75 0.625 0.75	72.4 11.4 3.9	12.1 19.2 9.6	0.875 0.319 0.0	1.0 31.5 45.7	-27.9 53.5 328.6
913	B50R_075_025e	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.579 0.5 0.75	62.0 11.4 -6.9	13.3 328.6	0.75 0.5 0.75	65.4 22.3 2.4	22.4 6.1 14.7	0.875 0.319 0.0	1.0 31.5 45.7	-27.9 53.5 328.6
914	B50R_075_037e	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.494 0.375 0.75	53.9 17.1 -10.4	20.0 328.6	0.75 0.375 0.75	59.2 32.7 1.5	32.8 2.6 20.4	0.875 0.319 0.0	1.0 31.5 45.7	-27.9 53.5 328.6
915	B50R_075_050e	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.409 0.25 0.75	45.7 22.8 -13.9	26.7 328.6	0.75 0.25 0.75	52.6 44.2 0.8	44.2 1.1 26.9	0.875 0.319 0.0	1.0 31.5 45.7	-27.9 53.5 328.6
916	B50R_075_062e	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.324 0.125 0.75	37.6 28.5 -17.4	33.4 328.6	0.75 0.125 0.75	46.3 56.9 0.6	56.9 0.6 34.7	0.875 0.319 0.0	1.0 31.5 45.7	-27.9 53.5 328.6
917	B50R_075_075e	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.239 0.0 0.75	29.5 33.3 -20.9	40.1 328.6	0.75 0.0 0.75	41.3 62.2 1.1	62.2 0.9 41.3	0.875 0.319 0.0	1.0 31.5 45.7	-27.9 53.5 328.6
918	G00B_100_037e	0.625 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	150	0.625 1.0 0.667	79.1 -23.5 7.5	24.6 162.2	0.625 1.0 0.625	81.0 -14.8 12.4	19.3 140.0 10.1	0.625 0.319 0.0	1.0 111.2 50.3	-62.6 20.1 65.8 162.2
919	G00B_087_025e	0.625 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	150	0.625 0.875 0.653	75.8 -15.6 5.0	16.4 162.2	0.625 0.875 0.625	77.3 -9.0 10.4	13.8 130.7 8.7	0.625 0.319 0.0	1.0 111.2 50.3	-62.6 20.1 65.8 162.2
920	G00B_075_012e	0.625 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	150	0.625 0.75 0.639	72.5 -7.8 2.5	8.2 162.2	0.625 0.75 0.625	72.5 -1.4 8.9	9.0 98.9 9.0	0.625 0.319 0.0	1.0 111.2 50.3	-62.6 20.1 65.8 162.2
921	NW_062e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	67.8 5.4 7.2	9.1 52.9 9.1	0.625 0.319 0.0	1.0 96.4 0.0	0.0 0.0 0.0
922	B50R_062_012e	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.539 0.5 0.625	61.0 5.7 -3.4	6.6 328.6	0.625 0.5 0.625	61.4 15.9 5.3	16.8 18.4 13.5	0.875 0.319 0.0	1.0 31.5 45.7	-27.9 53.5 328.6
923	B50R_062_025e	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.454 0.375 0.625	52.9 11.4 -6.9	13.3 328.6	0.625 0.375 0.625	55.6 26.0 3.8	26.3 8.4 18.3	0.875 0.319 0.0	1.0 31.5 45.7	-27.9 53.5 328.6
924	B50R_062_037e	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.369 0.25 0.625	44.7 17.1 -10.4	20.0 328.6	0.625 0.25 0.625	49.4 37.4 2.5	37.5 3.8 24.5	0.875 0.319 0.0	1.0 31.5 45.7	-27.9 53.5 328.6
925	B50R_062_050e	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.284 0.125 0.625	36.6 22.8 -13.9	26.7 328.6	0.625 0.125 0.625	43.2 49.9 1.4	49.9 1.6 31.8	0.875 0.319 0.0	1.0 31.5 45.7	-27.9 53.5 328.6
926	B50R_062_062e	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.199 0.0 0.625	28.5 28.5 -17.4	33.4 328.6	0.625 0.0 0.625	38.6 59.8 1.2	59.8 1.2 37.8	0.875 0.319 0.0	1.0 31.5 45.7	-27.9 53.5 328.6
927	G00B_100_050e	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.556	73.4 -31.3 10.0	32.9 162.2	0.5 1.0 0.5	74.9 -21.3 16.1	26.7 142.8 11.8	0.5 0.319 0.0	1.0 111.2 50.3	-62.6 20.1 65.8 162.2
928	G00B_087_037e	0.5 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	150	0.5 0.875 0.542	70.0 -23.5 7.5	24.6 162.2	0.5 0.875 0.5	71.5 -15.9 14.0	21.2 138.6 10.0	0.5 0.319 0.0	1.0 111.2 50.3	-62.6 20.1 65.8 162.2
929	G00B_075_025e	0.5 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	150	0.5 0.75 0.528	66.7 -15.6 5.0	16.4 162.2	0.5 0.75 0.5	67.0 -8.4 12.4	15.0 124.1 10.3	0.5 0.319 0.0	1.0 111.2 50.3	-62.6 20.1 65.8 162.2
930	G00B_062_012e	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	150	0.5 0.625 0.514	63.3 -7.8 2.5	8.2 162.2	0.5 0.625 0.5	62.8 -2.1 10.4	10.6 101.6 9.7	0.5 0.319 0.0	1.0 111.2 50.3	-62.6 20.1 65.8 162.2
931	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	56.9 8.2 8.0	11.5 44.0 11.9	0.5 0.319 0.0	1.0 96.4 0.0	0.0 0.0 0.0
932	B50R_050_012e	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	330	0.414 0.375 0.5	51.9 5.7 -3.4	6.6 328.6	0.5 0.375 0.5	51.4 18.0 5.8	19.0 17.7 15.4	0.875 0.319 0.0	1.0 31.5 45.7	-27.9 53.5 328.6
933	B50R_050_025e	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330	0.329 0.249 0.5	43.8 11.4 -6.9	13.3 328.6	0.5 0.25 0.5	45.6 29.1 3.7	29.3 7.3 20.7	0.875 0.319 0.0	1.0 31.5 45.7	-27.9 53.5 328.6
934	B50R_050_037e	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	330	0.244 0.124 0.5	35.6 17.1 -10.4	20.0 328.6	0.5 0.125 0.5	39.9 41.1 1.8	41.1 2.6 27.2	0.875 0.319 0.0	1.0 31.5 45.7	-27.9 53.5 328.6
935	B50R_050_050e	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.159 0.0 0.5	27.5 22.8 -13.9	26.7 328.6	0.5 0.0 0.5	35.3 50.7 0.7	50.7 0.8 32.4	0.875 0.319 0.0	1.0 31.5 45.7	-27.9 53.5 328.6
936	G00B_100_062e	0.375 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	150	0.375 1.0 0.445	67.6 -39.1 12.5	41.1 162.2	0.375 1.0 0.375	68.4 -29.0 20.0	35.2 145.4 12.6	0.375 0.319 0.0	1.0 111.2 50.3	-62.6 20.1 65.8 162.2
937	G00B_087_050e	0.375 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	150	0.375 0.875 0.431	64.3 -31.3 10.0	32.9 162.2	0.375 0.875 0.375	65.5 -23.7 17.8	29.6 140.0 10.9	0.375 0.319 0.0	1.0 111.2 50.3	-62.6 20.1 65.8 162.2
938	G00B_075_037e	0.375 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	150	0.375 0.75 0.417	60.9 -23.5 7.5	24.6 162.2	0.375 0.75 0.375	61.6 -16.6 15.6	22.8 136.7 10.6	0.375 0.319 0.0	1.0 111.2 50.3	-62.6 20.1 65.8 162.2
939	G00B_062_025e	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150	0.375 0.625 0.403	57.6 -15.6 5.0	16.4 162.2	0.375 0.625 0.375	57.9 -10.0 13.6	16.9 126.4 10.2	0.375 0.319 0.0	1.0 111.2 50.3	-62.6 20.1 65.8 162.2
940	G00B_050_012e	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.389	54.2 -7.8 2.5	8.2 162.2	0.375 0.5 0.375	52.2 -0.2 10.8	10.8 91.1 11.4	0.375 0.31		

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb**Fe	LabCh**Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
972	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	23.0 0.6 -0.4	0.7 321.0	0.9 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
973	NW_012e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	32.7 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	29.2 7.2 4.0	8.2 29.3	8.9 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
974	NW_025e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	37.4 8.5 7.9	11.6 43.1	12.4 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
975	NW_037e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	47.2 9.4 9.7	13.5 45.9	14.0 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
976	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	57.2 8.2 9.1	12.2 48.0	12.6 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
977	NW_062e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	68.2 5.6 7.8	9.6 54.3	9.6 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
978	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	77.6 4.2 5.2	6.7 51.3	6.7 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
979	NW_087e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	87.9 1.4 2.8	3.2 62.9	3.2 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
980	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.6 0.0 0.0	0.0 127.8	0.1 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
981	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	22.8 1.3 -0.4	1.4 342.9	1.5 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
982	NW_012e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	32.7 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	28.9 7.5 4.5	8.7 30.9	9.5 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
983	NW_025e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	37.3 8.7 8.1	11.9 43.0	12.7 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
984	NW_037e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	47.2 9.1 10.1	13.6 48.1	14.1 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
985	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	57.0 8.2 9.2	12.4 48.1	12.7 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
986	NW_062e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	68.1 5.8 7.7	9.7 53.1	9.7 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
987	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	77.5 4.3 5.3	6.9 50.8	6.9 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
988	NW_087e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	87.7 1.5 2.9	3.3 62.8	3.3 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
989	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.5 0.0 0.0	0.0 120.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
990	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	22.7 0.7 0.0	0.7 4.3	1.1 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
991	NW_012e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	32.7 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	28.7 7.0 4.5	8.3 32.9	9.2 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
992	NW_025e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	37.0 8.3 8.1	11.6 44.3	12.6 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
993	NW_037e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	46.6 9.3 9.7	13.5 46.4	14.1 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
994	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	56.5 8.2 8.9	12.1 47.3	12.6 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
995	NW_062e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	67.8 5.6 7.8	9.7 54.2	9.7 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
996	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	77.0 4.5 5.2	6.9 48.9	7.0 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
997	NW_087e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	87.4 1.5 2.6	3.0 59.6	3.0 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
998	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.2 0.0 -0.1	0.1 264.2	0.2 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
999	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	22.6 0.3 0.4	0.6 54.1	1.1 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1000	NW_012e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	32.7 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	28.3 6.9 4.7	8.4 34.1	9.4 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1001	NW_025e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	36.7 8.3 8.7	12.0 46.0	13.1 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1002	NW_037e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	46.3 9.3 10.0	13.7 47.2	14.4 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1003	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	56.4 8.3 9.2	12.4 47.8	12.9 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1004	NW_062e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	67.4 5.5 8.1	9.8 55.7	10.0 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1005	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	77.0 4.5 5.3	7.0 49.5	7.1 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1006	NW_087e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	87.5 1.4 2.7	3.0 61.3	3.1 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1007	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.2 0.0 -0.1	0.1 276.8	0.2 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1008	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	23.0 1.				

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG18/SG18.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG18/SG18L0NA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, SeparationcmY0 (CMY0)

	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me																						
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	86.7	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	0.866	87.1	1.5	2.6	3.0	58.7	3.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0				
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	91.5	0.0	0.0	0.0	0.933	0.933	0.933	91.8	0.6	1.0	1.1	58.2	1.2	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0				
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	292.0	0.1	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0			
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.4	0.4	0.0	0.4	358.7	1.2	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0			
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	360	0.066	0.066	0.066	28.4	0.0	0.0	0.0	0.066	0.066	0.066	25.4	4.9	1.3	5.1	15.6	5.9	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0			
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	360	0.133	0.133	0.133	33.3	0.0	0.0	0.0	0.133	0.133	0.133	28.4	7.3	4.0	8.4	28.5	9.6	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0			
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	360	0.2	0.2	0.2	38.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	32.4	8.5	5.9	10.0	34.6	11.9	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0			
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	360	0.266	0.266	0.266	42.9	0.0	0.0	0.0	0.266	0.266	0.266	37.4	8.1	7.9	11.3	44.1	12.6	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0			
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.0	0.333	360	0.333	0.333	0.333	47.8	0.0	0.0	0.0	0.333	0.333	0.333	41.7	10.0	8.4	13.1	39.9	14.4	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0			
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	360	0.4	0.4	0.4	52.7	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	48.0	8.5	9.4	12.7	47.8	13.5	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0			
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	360	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	0.0	0.0	0.466	0.466	0.466	53.0	8.6	8.8	12.3	45.4	13.1	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0			
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	360	0.533	0.533	0.533	62.4	0.0	0.0	0.0	0.533	0.533	0.533	59.1	6.8	8.0	10.5	49.5	11.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0			
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	360	0.6	0.6	0.6	67.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	65.4	5.7	7.8	9.7	53.8	9.9	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0			
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	360	0.666	0.666	0.666	72.1	0.0	0.0	0.0	0.666	0.666	0.666	71.1	5.0	6.9	8.6	53.9	8.7	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0			
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	360	0.734	0.734	0.734	77.0	0.0	0.0	0.0	0.734	0.734	0.734	76.1	4.9	5.4	7.3	48.0	7.4	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0			
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	360	0.8	0.8	0.8	81.9	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	81.5	2.9	4.1	5.1	54.7	5.1	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0			
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	86.7	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	0.866	87.0	1.5	2.7	3.1	60.3	3.1	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0			
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	91.5	0.0	0.0	0.0	0.933	0.933	0.933	91.7	0.6	1.0	1.2	59.0	1.2	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0			
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	297.4	0.1	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0			
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	0.5	-0.7	0.9	305.3	0.9	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0			
1073	NW_100e	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	96.5	0.0	0.1	0.1	115.8	0.1	360	1.0	1.0	1.0	96.4	0.0	0.0	0.0			
1074	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.219	46.6	71.5	34.1	79.2	25.4	1.0	0.0	0.0	46.3	70.0	46.4	84.0	33.5	12.3	377	1.0	0.0	0.219	46.6	71.5	34.1	79.2	25.4
1075	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	0.767	55.4	-37.8	-28.4	47.3	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-28.8	-40.9	50.1	234.8	15.4	197	0.0	1.0	0.767	55.4	-37.8	-28.4	47.3	216.9
1076	Y00G_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.93	0.0	85.8	-3.5	87.4	87.5	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-6.8	90.1	90.4	94.3	4.7	86	1.0	0.93	0.0	85.8	-3.5	87.4	87.5	92.3
1077	B00R_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.38	1.0	38.7	1.1	-38.9	38.9	271.7	0.0	0.0	1.0	24.3	28.0	-38.0	47.2	306.4	30.5	247	0.0	0.38	1.0	38.7	1.1	-38.9	38.9	271.7
1078	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.112	50.3	-62.6	20.1	65.8	162.2	0.0	1.0	0.0	48.8	-66.5	27.6	72.0	157.3	8.6	155	0.0	1.0	0.112	50.3	-62.6	20.1	65.8	162.2
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	0.319	0.0	1.0	31.5	45.7	-27.9	53.5	328.6	1.0	0.0	1.0	46.3	78.6	0.0	78.6	359.9	45.6	288	0.319	0.0	1.0	31.5	45.7	-27.9	53.5	328.6
delta E* = 9.3																																		