

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 102/360 = 0.28$

$H^*_- = Y25G_-$


Daten für jede Geräte- (d) oder
 Elementarfarbe (e):

HIC^*_-

Bunttontext für die Farben
 dieser Seite:

$H^*_- = Y25G_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 83 -18 79 81 102

$HIC^*_{-,Ma}$: Y25G_100_100_



$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG45/QG45.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG45/QG45L0FP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = Y25G_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 76 \ -25 \ 75 \ 80 \ 108$

$HIC^*_{e, Ma}: Y25G_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$:



0.61 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$


ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352






Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG45/QG45.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG45/QG45L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG45/QG45.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG45/QG45L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)



0-113230-L0 QG450-73

TUB-Prüfvorlage QG45; Bunttoncode: $H^*_e=Y25G_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*



Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

0-113230-F0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG45/QG45.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG45/QG45L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk* (CMYK)




0-113330-L0 QG450-73

TUB-Prüfvorlage QG45; Bunttoncode: $H^*_e=Y25G_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $d_e=1$, cmyk*




Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

0-113330-F0



TUB-Registrierung: 20130201-QG45/QG45L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyrn6* (CMYK)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG45/QG45.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



0-113430-L0 QG450-73
TUB-Prüfvorlage QG45; Bunttoncode: $H^*_e=Y25G_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=1$, cmyk*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Buntoncode für die Farben
dieser Seite:

$H^*_e = Y25G_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 76 \ -25 \ 75 \ 80 \ 108$

$HIC^*_{e, Ma}: Y25G_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.61 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG45/QG45L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG45/QG45L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶GBM_s; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶GBM_d; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶GBM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e greenGrün
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e blueBlau
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e redRot
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e blue-redBlaurot
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s yellowGelb
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s greenGrün
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

R_s redRot
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s blue-redBlaurot
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s blueBlau
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagrams Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the 1. Für die rgb^*_e -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_e und LAB^*_e have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_e the equation:

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the colours of maximum chroma $h_{ab,s}$ of the 60 degree colours die sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma $h_{ab,e}$ of the elementary colours die sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle $h_{ab,d}$ gibt es einen genau definierten Geräte-Buntonwinkel $h_{ab,d}$ see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG45/QG45.L0FP.PDF>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG45/QG45L0FP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶; D65 (CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*_D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Grundfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r^{gb}*_dd64M, LAB*_ddx64M (x=LabCh), r^{gb}*_dxx361M, LAB*_dxx361M (x=LabCh), r^{gb}*_dsx361M, LAB*_dsx361M (x=LabCh), r^{gb}*_dex361M, LAB*_dex361M (x=LabCh), and three columns for r^{gb}*_dd, r^{gb}*_ds, r^{gb}*_de. The table contains 390 rows of color data.



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG45/QG45L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG45/QG45L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^b * dd64M	LAB ^b * ddx64M (x=LabCh)	rgb ^b * dex361M	LAB ^b * dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG45/QG45L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG45/QG45L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶* (CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$; $h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dxx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	Y_d	Y_s	Y_e	
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75	0.0	
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.767	0.0	
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.783	0.0	
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.8	0.0	
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.817	0.0	
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.833	0.0	
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.85	0.0	
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.867	0.0	
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.883	0.0	
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.9	0.0	
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.917	0.0	
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.933	0.0	
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.95	0.0	
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.967	0.0	
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.983	0.0	
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	1.0	0.0	
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.983	1.0	0.0
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.967	1.0	0.0
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.95	1.0	0.0
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.933	1.0	0.0
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.917	1.0	0.0
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.9	1.0	0.0
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.883	1.0	0.0
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.968	1.0	0.0	0.0
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.929	1.0	0.0	0.0
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.89	1.0	0.0	0.0
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.849	1.0	0.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.807	1.0	0.0	0.0
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.765	1.0	0.0	0.0
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.734	1.0	0.0	0.0
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	0.0
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.684	1.0	0.0	0.0
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	0.658	1.0	0.0	0.0
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	0.633	1.0	0.0	0.0
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	0.613	1.0	0.0	0.0
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	0.595	1.0	0.0	0.0
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	0.578	1.0	0.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	0.56	1.0	0.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	0.542	1.0	0.0	0.0
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.525	1.0	0.0	0.0
110	115	121	0.583	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	0.507	1.0	0.0	0.0
111	116	122	0.566	1.0	0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	0.489	1.0	0.0	0.0
112	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	0.471	1.0	0.0	0.0
113	118	124	0.533	1.0	0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	0.454	1.0	0.0	0.0
114	119	126	0.516	1.0	0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114	0.436	1.0	0.0	0.0
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	0.0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG45/QG45L0FP.PDF> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG45/QG45L0FP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyn6* (CMYK)
 TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy₆*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben *RYGCBM*_s; *h_{ab,dc}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben *RYGCBM*_d; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben *RYGCBM*_c; *h_{ab,c}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb</i> [*] _{dd361M}	<i>LAB</i> [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{ds361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>rgb</i> [*] _{dc361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>rgb</i> ^a _{dd}	<i>rgb</i> ^a _{ds}	<i>rgb</i> ^a _{dc}
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG45/QG45L0FP.PDF>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-QG45/QG45L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy₆* (CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color coordinates (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r^{gb}*_dd361M, LAB*_ddsx361Mi (x=LabCh), C_d, r^{gb}*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), C_s, r^{gb}*_dd361Mi, LAB*_de361Mi, dex361Mi (x=LabCh), C_e, r^{gb}*_dd361Mi, r^{gb}*_dd, r^{gb}*_ds, r^{gb}*_de) and rows of numerical data.

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG45/QG45L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG45/QG45L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ *_dd361M	LAB [*] _ddx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_ds361Mi	LAB [*] _dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_de361Mi	LAB [*] _dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_ds361Mi	rgb ⁶ *_de361Mi	
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0 47.0	281	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2 47.4	282	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4 47.8	283	0.0	0.217 1.0	0.0	0.217 1.0	
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5 48.2	285	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7 48.6	286	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8 49.0	287	0.0	0.167 1.0	0.0	0.167 1.0	
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9 49.4	288	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9 49.9	289	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0 50.3	290	0.0	0.117 1.0	0.0	0.117 1.0	
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1 50.6	291	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1 51.0	292	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2 51.4	293	0.0	0.067 1.0	0.0	0.067 1.0	
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3 51.7	293	0.0	0.05 1.0	0.0	0.05 1.0	
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3 52.1	294	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3 52.5	295	0.0	0.017 1.0	0.0	0.017 1.0	
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3 52.8	296	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0	
297	271	272	0.016 0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8 52.9	297	0.0	0.017 0.0	1.0	0.017 0.0	
299	272	273	0.033 0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2 52.9	299	0.0	0.033 0.0	1.0	0.033 0.0	
300	273	274	0.05 0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6 52.9	300	0.0	0.05 0.0	1.0	0.05 0.0	
301	274	275	0.066 0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0 53.0	301	0.0	0.067 0.0	1.0	0.067 0.0	
303	275	276	0.083 0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3 53.0	303	0.0	0.083 0.0	1.0	0.083 0.0	
304	276	277	0.1 0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6 53.1	304	0.0	0.1 0.0	1.0	0.1 0.0	
306	277	278	0.116 0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9 53.1	306	0.0	0.117 0.0	1.0	0.117 0.0	
307	278	279	0.133 0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3 53.1	307	0.0	0.133 0.0	1.0	0.133 0.0	
307	279	280	0.15 0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9 53.2	307	0.0	0.15 0.0	1.0	0.15 0.0	
308	280	281	0.166 0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5 53.2	308	0.0	0.167 0.0	1.0	0.167 0.0	
309	281	282	0.183 0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0 53.2	309	0.0	0.183 0.0	1.0	0.183 0.0	
310	282	283	0.2 0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6 53.3	310	0.0	0.2 0.0	1.0	0.2 0.0	
311	283	284	0.216 0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1 53.3	311	0.0	0.217 0.0	1.0	0.217 0.0	
311	284	285	0.233 0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6 53.3	311	0.0	0.233 0.0	1.0	0.233 0.0	
312	285	285	0.25 0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2 53.4	312	0.0	0.25 0.0	1.0	0.25 0.0	
314	286	286	0.266 0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3 53.8	314	0.0	0.267 0.0	1.0	0.267 0.0	
316	287	287	0.283 0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4 54.3	316	0.0	0.283 0.0	1.0	0.283 0.0	
318	288	288	0.3 0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4 54.8	318	0.0	0.3 0.0	1.0	0.3 0.0	
320	289	289	0.316 0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3 55.3	320	0.0	0.317 0.0	1.0	0.317 0.0	
322	290	290	0.333 0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2 55.7	322	0.0	0.333 0.0	1.0	0.333 0.0	
323	291	291	0.35 0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1 56.2	323	0.0	0.35 0.0	1.0	0.35 0.0	
325	292	292	0.366 0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8 56.7	325	0.0	0.367 0.0	1.0	0.367 0.0	
327	293	293	0.383 0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9 57.1	327	0.0	0.383 0.0	1.0	0.383 0.0	
328	294	294	0.4 0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3 57.5	328	0.0	0.4 0.0	1.0	0.4 0.0	
329	295	295	0.416 0.0	1.0	35.1	49.7	-29.7 57.9	329	0.0	0.417 0.0	1.0	0.417 0.0	
330	296	296	0.433 0.0	1.0	35.7	50.5	-29.0 58.3	330	0.0	0.433 0.0	1.0	0.433 0.0	
331	297	297	0.45 0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4 58.7	331	0.007 0.0	1.0	0.45 0.0	1.0	0.45 0.0
332	298	298	0.466 0.0	1.0	36.7	52.2	-27.7 59.1	332	0.019 0.0	1.0	0.467 0.0	1.0	0.467 0.0
332	299	299	0.483 0.0	1.0	37.3	53.0	-27.0 59.5	332	0.031 0.0	1.0	0.483 0.0	1.0	0.483 0.0
333	300	300	0.5 0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3 59.9	333	0.043 0.0	1.0	0.5 0.0	1.0	0.5 0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG45/QG45L0FP.PDF>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG45/QG45L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶*(CMYK)

Table with 24 columns: nrf, HHC*File, rgb*File, icr*File, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyk*sep*File, rga*File, Hsa*File, LabC*File, cmyk*File, rga*File, Hsa*File, LabC*File, cmyk*File, rga*File, Hsa*File, LabC*File, cmyk*File, rga*File, Hsa*File, LabC*File, cmyk*File, rga*File. The table contains a dense grid of numerical data points for various file types and registration marks.




Table with columns: n, HHC*File, rgb_Rate, icr_File, hsa_Rate, rgb*File, LabC*File, cmyk*_sepRate, hsa_De, rgb*File, LabC*File, hsa_De, cmyk*_sepRate, delta. Rows 81-161.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*.de

TUB-Prüfvorlage QG45; Bunttoncode: H*e=Y25Gc
Farben und Farbabstände, ΔE*

QG450-7N, Seite 21/33-F

0-1132030-F0

Table with columns: n, HHC*File, rgb_Erte, icr_Erte, Hsa_Erte, rgb*File, LabCM*File, cmyk*_sep_Erte, rcm_y*_sep_Erte, Hsa_Mat, rcm*_Mat, LabCM*Mat, rcm*_Mat, LabCM*Mat, rcm*_Mat, delta. Rows list various files and their corresponding registration data.

Eingabe: rgb/cmyk -> rcm_y
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*.de

TUB-Prüfvorlage QG45; Bunttoncode: H*e=Y25Gc
Farben und Farbabstände, ΔE*

0-1132430-F0

QG450-7N, Seite 25/33-4



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG45/QG45L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG45/QG45LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 30/33

Table with 10 columns: n, H#C*File, H#C*Rate, iZt*File, iZt*Rate, H#s*File, H#s*Rate, rGb*File, rGb*Rate, LabC*File, LabC*Rate, cmyk*sep,Rate, cmyk*sep,File, delta. Rows 810-890.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG45/QG45.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*.de

TUB-Prüfvorlage QG45; Bunttoncode: H*e=Y25Ge
Farben und Farbabstände, ΔE*


QG45-7N, Seite 30/33-F

O-1132930-F0


O-1132930-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG45/QG45L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG45/QG45LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 31/33

Table with 10 columns: n, HVC*File, rpb_*Rate, iet_*File, ihs_*Rate, rpb_*File, LabC/M*/File, cmykn*_sep,Rate, cmykn*_sep,Rate, rpb_*File, ihs_*Rate, LabC/M*/File, iet_*File, ihs_*Rate, rpb_*File, LabC/M*/File, cmykn*_sep,Rate, cmykn*_sep,Rate, rpb_*File, ihs_*Rate, LabC/M*/File, iet_*File, ihs_*Rate, LabC/M*/File. It contains a grid of numerical data points for each combination of row and column indices.



TUB-Prüfvorlage QG45; Bunttoncode: H*e=Y25Ge
Farben und Farbabstände, ΔE*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*.de
delta



n	HC*File	rgb_Role	iefc_Role	hsa_Fate	rgb*Fate	LabCM*Fate	cmyk*_sep_Rate	hsa_De	rgb*De	LabCM*De	delta
972	NW_0000de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
973	NW_0120de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
974	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4	0.0
975	NW_0375de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0
976	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4	0.0
977	NW_0625de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4	0.0
978	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
979	NW_0875de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
980	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
981	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
982	NW_0120de	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
983	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4	0.0
984	NW_0375de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0
985	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4	0.0
986	NW_0625de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4	0.0
987	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
988	NW_0875de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
989	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
990	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
991	NW_0120de	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
992	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4	0.0
993	NW_0375de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0
994	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4	0.0
995	NW_0625de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4	0.0
996	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
997	NW_0875de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
998	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
999	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1000	NW_0120de	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1001	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1002	NW_0375de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1003	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1004	NW_0625de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1005	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1006	NW_0875de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1007	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1008	NW_0000de	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1009	NW_0000de	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1010	NW_0130de	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1011	NW_0260de	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1012	NW_0390de	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1013	NW_0520de	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1014	NW_0650de	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1015	NW_0780de	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1016	NW_0910de	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1017	NW_1040de	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1018	NW_0000de	0.8	0.8	0.8	0.8	74.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1019	NW_0734de	0.866	0.866	0.866	0.866	79.9	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1020	NW_0800de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1021	NW_0950de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1022	NW_0950de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1023	NW_1000de	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1024	NW_0000de	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1025	NW_0130de	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1026	NW_0260de	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1027	NW_0390de	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1028	NW_0520de	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1029	NW_0650de	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1030	NW_0780de	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1031	NW_0910de	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1032	NW_1040de	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1033	NW_0650de	0.666	0.666	0.666	0.666	74.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1034	NW_0734de	0.734	0.734	0.734	0.734	79.9	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1035	NW_0800de	0.8	0.8	0.8	0.8	85.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1036	NW_0866de	0.866	0.866	0.866	0.866	90.2	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1037	NW_0933de	0.933	0.933	0.933	0.933	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1038	NW_0933de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1039	NW_1000de	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1040	NW_0000de	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1041	NW_0130de	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1042	NW_0260de	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1043	NW_0390de	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1044	NW_0520de	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1045	NW_0650de	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1046	NW_0780de	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1047	NW_0910de	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1048	NW_1040de	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1049	NW_0666de	0.666	0.666	0.666	0.666	74.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1050	NW_0734de	0.734	0.734	0.734	0.734	79.9	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1051	NW_0800de	0.8	0.8	0.8	0.8	85.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1052	NW_0866de	0.866	0.866	0.866	0.866	90.2	0.0	360	1.0	95.4	0.0

n	HC*File	rgb*File	icT*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmyk*_sep*File	delta	hsa*File	rgb*File	LabC*File	LabC*File
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.007	0.179	360	1.0	1.0	95.4
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.005	0.084	360	1.0	1.0	95.4
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	6.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	13.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	20.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	26.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	33.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	40.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	46.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	53.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1064	NW_059de	0.593	0.593	0.593	0.593	59.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	66.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	73.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1067	NW_079de	0.793	0.793	0.793	0.793	79.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	93.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1071	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	6.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1072	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	13.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1073	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	20.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1074	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	26.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1075	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	33.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1076	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	40.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1077	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	46.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1078	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	53.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1079	NW_059de	0.593	0.593	0.593	0.593	59.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4

QC450-7N, Seite 33/33-F

TUB-Prüfvorlage QG45; Bunttoncode: H*e=Y25Ge
Farben und Farbabstände, ΔE*^{*}

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*de