


http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS77/TS77L0NA.TXT /.PS; comience salida N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 1/22

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS77/TS77L0NA.TXT /.PS información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150901-TS77/TS77L0NA.TXT /.PS aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rh4ta



TS770-3, Fig. C1W-: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: rgb/cmy0

$L^*/Y_{entrada}$ (absoluta)	18.0/2.5	37.3/9.7	56.7/24.6	76.1/49.9	95.4/88.6	N_0 (min.)	W_1 (max.)
$w^* = l^*_{CIE LAB, r}$ (relativa)	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_1 (max.)

TS770-5, Fig. C2W-: Elemento B: 5 equidistante L^* pasos de gris + N_0 + W_1 ; PS operator: rgb/cmy0

$L^*/Y_{entrada}$ (absoluta)	18.0/2.5	23.2/3.8	28.3/5.6	33.5/7.8	38.6/10.5	43.8/13.7	49.0/17.6	54.1/22.1	59.3/27.3	64.4/33.3	69.6/40.2	74.8/47.9	79.9/56.5	85.1/66.2	90.2/76.8	95.4/88.6
NO y código Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIE LAB, r}$ (relativa)	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

TS770-7, Fig. C3W-: Elemento C: 16 equidistante L^* pasos de gris; PS operator: rgb/cmy0



paso fondo	0	1	paso del anillo	0-1
Código Hexadecimal	7	8	Código Hexadecimal	7-8
E		F	E-F	
2		0	2-0	
8		6	8-6	
F		D	F-D	

TS771-1, Fig. C4W-: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0


	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

TS771-3, Fig. C5W-: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: rgb/cmy0

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	



TS771-5, Fig. C6W-: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: rgb/cmy0

entrada: rgb/cmyk -> rgb/cmy salida: ningún cambio



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS77/TS77L0NA.TXT /.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150901-TS77/TS77L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMY0)
TUB material: code=rh4t4



TS770-3, Fig. C1Wd: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: rgb/cmy0

$L^*/Y_{entrada}$ (absoluta)	18.0/2.5	37.3/9.7	56.7/24.6	76.1/49.9	95.4/88.6	N_0 (min.)	W_I (max.)
$w^* = l^*_{CIELAB, r}$ (relativa)	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_I (max.)

TS770-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante L^* pasos de gris + N_0 + W_I ; PS operator: rgb/cmy0

$L^*/Y_{entrada}$ (absoluta)	18.0/2.5	23.2/3.8	28.3/5.6	33.5/7.8	38.6/10.5	43.8/13.7	49.0/17.6	54.1/22.1	59.3/27.3	64.4/33.3	69.6/40.2	74.8/47.9	79.9/56.5	85.1/66.2	90.2/76.8	95.4/88.6
NO y código Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIELAB, r}$ (relativa)	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

TS770-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante L^* pasos de gris; PS operator: rgb/cmy0

gráfico TS77; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
test acromático gráfico N, 3D=0, de=0, cmyk


entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

paso fondo	0	1
Código Hexadecimal	7	8
E	F	E-F
2	0	2-0
8	6	8-6
F	D	F-D


anillos de Landolt W-N

código: fondo-paso del anillo



TS771-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0



TS771-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: rgb/cmy0




TS771-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: rgb/cmy0



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS77/TS77L0NA.TXT> /PS
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150901-TS77/TS77L0NA.TXT /PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMY0)
 TUB material: code=rh4t4



TS770-3, Fig. C1Wd: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{entrada}$ (absoluta)	18.0/2.5	37.3/9.7	56.7/24.6	76.1/49.9	95.4/88.6	N_0 (min.)	W_I (max.)
$w^* = l^*_{CIE_{LAB}, r}$ (relativa)	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_I (max.)

TS770-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante L^* pasos de gris + N_0 + W_I ; PS operator: *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{entrada}$ (absoluta)	18.0/2.5	23.2/3.8	28.3/5.6	33.5/7.8	38.6/10.5	43.8/13.7	49.0/17.6	54.1/22.1	59.3/27.3	64.4/33.3	69.6/40.2	74.8/47.9	79.9/56.5	85.1/66.2	90.2/76.8	95.4/88.6
NO y código Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIE_{LAB}, r}$ (relativa)	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

TS770-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante L^* pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0*



gráfico TS77; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
 test acromático gráfico N, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
 salida: transfiera a *cmyk_d*

paso fondo	0	1	paso del anillo	0-1
Código Hexadecimal	7	8	Código Hexadecimal	7-8
E			F	E-F
2			0	2-0
8			6	8-6
F			D	F-D

TS771-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																240	
60 (+4)																120	
30 (+2)																60	
15 (+1)																30	
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	


TS771-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																240	
60 (+4)																120	
30 (+2)																60	
15 (+1)																30	
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

TS771-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS77/TS77L0NA.TXT /.PS>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150901-TS77/TS77L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4t4
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMY0)



TS770-3, Fig. C1Wd: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{entrada}$ (absoluta)	18.0/2.5	37.3/9.7	56.7/24.6	76.1/49.9	95.4/88.6	N_0 (min.)	W_I (max.)
$w^* = l^*_{CIELAB, r}$ (relativa)	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_I (max.)

TS770-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante L^* pasos de gris + N_0 + W_I ; PS operator: *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{entrada}$ (absoluta)	18.0/2.5	23.2/3.8	28.3/5.6	33.5/7.8	38.6/10.5	43.8/13.7	49.0/17.6	54.1/22.1	59.3/27.3	64.4/33.3	69.6/40.2	74.8/47.9	79.9/56.5	85.1/66.2	90.2/76.8	95.4/88.6
NO y código Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIELAB, r}$ (relativa)	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

TS770-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante L^* pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0*



gráfico TS77; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
 test acromático gráfico N, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
 salida: transfiera a *cmyk_d*

paso fondo	0	1	paso del anillo	0-1				
Código Hexadecimal	7	E	2	8	F	0	6	D

TS771-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240
120 (+8)																240
60 (+4)																120
30 (+2)																60
15 (+1)																30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30



TS771-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240
120 (+8)																240
60 (+4)																120
30 (+2)																60
15 (+1)																30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30


TS771-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS77/TS77L0NA.TXT /.PS>; información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20150901-TS77/TS77L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4t4
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMY0)




TS770-3, Fig. C1Wd: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TS770-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante L^* pasos de gris + N_0 + W_I ; PS operator: *rgb/cmy0*




TS770-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante L^* pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0*



TS771-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*



TS771-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*





TS771-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
 salida: transfiera a *cmyk_d*

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS77/TS77.L0NA.TXT> /PS
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150901-TS77/TS77L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4t4
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMY0)



TS770-3, Fig. C1Wd: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{entrada}$ (absoluta)	18.0/2.5	37.3/9.7	56.7/24.6	76.1/49.9	95.4/88.6	N_0 (min.)	W_I (max.)
$w^* = l^*_{CIE LAB, r}$ (relativa)	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_I (max.)

TS770-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante L^* pasos de gris + N_0 + W_I ; PS operator: *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{entrada}$ (absoluta)	18.0/2.5	23.2/3.8	28.3/5.6	33.5/7.8	38.6/10.5	43.8/13.7	49.0/17.6	54.1/22.1	59.3/27.3	64.4/33.3	69.6/40.2	74.8/47.9	79.9/56.5	85.1/66.2	90.2/76.8	95.4/88.6
NO y código Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIE LAB, r}$ (relativa)	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

TS770-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante L^* pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0*



<i>paso fondo</i>	0	1
<i>Código Hexadecimal</i>	7	8
E	F	
2	0	
8	6	
F	D	

TS771-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

TS771-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

TS771-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
 salida: transfiera a *cmyk_d*

n/fj	HIC*Fa	rgb_Fa	icf_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md																								
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	0.0	389	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3										
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.125	0.0	1.0	1.0	0.5	37	1.0	0.116	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	0.0	366	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37.7										
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	44	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45.7	4.2	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45.7											
3/675	R38Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	52	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56.3	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56.3												
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	59	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1								
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	1.0	1.0	0.5	68	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79.1	1.0	0.633	0.0	68	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79.1								
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87.0	1.0	0.766	0.0	77	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87.0								
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	1.0	1.0	0.5	83	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92.4	1.0	0.883	0.0	83	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92.4								
8/720	Y00G_100_100a	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	89	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1								
9/639	Y13G_100_100a	0.875	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	97	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98.6	0.875	1.0	0.0	96	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98.6								
10/558	Y25G_100_100a	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	104	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101.4	0.766	1.0	0.0	102	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101.4								
11/477	Y38G_100_100a	0.625	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	112	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107.2	0.625	1.0	0.0	119	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107.2								
12/396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	111	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0								
13/315	Y63G_100_100a	0.375	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	128	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122.3	0.375	1.0	0.0	128	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122.3								
14/234	Y75G_100_100a	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	136	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136.5	0.25	1.0	0.0	137	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136.5								
15/153	Y88G_100_100a	0.125	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	143	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145.1	0.125	1.0	0.0	143	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145.1								
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5								
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.5	157	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160.4	0.0	1.0	0.125	156	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160.4								
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.5	164	0.0	1.0	0.233	51.1	-59.5	13.9	61.1	166.8	0.0	1.0	0.25	162	0.0	1.0	0.233	51.1	-59.5	13.9	61.1	166.8								
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.5	172	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176.1	0.0	1.0	0.375	171	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176.1								
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	180	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	180	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3								
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.5	188	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204.1	0.0	1.0	0.625	188	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204.1								
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.5	196	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218.7	0.0	1.0	0.75	197	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218.7								
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.5	203	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229.0	0.0	1.0	0.875	203	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229.0								
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	210	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4								
25/71	C13B_100_100a	0.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.5	217	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242.6	0.0	0.875	1.0	216	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242.6								
26/62	C25B_100_100a	0.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.5	224	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248.4	0.0	0.75	1.0	222	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248.4								
27/53	C38B_100_100a	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.5	232	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256.4	0.0	0.625	1.0	231	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256.4								
28/44	C50B_100_100a	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	240	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2								
29/35	C63B_100_100a	0.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.5	248	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279.3	0.0	0.375	1.0	248	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279.3								
30/26	C75B_100_100a	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290.8	0.0	0.25	1.0	257	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290.8								
31/17	C88B_100_100a	0.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.5	263	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299.5	0.0	0.125	1.0	263	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299.5								
32/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	270	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2								
33/89	B13M_100_100a	0.125	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	277	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314.1	0.125	0.0	1.0	276	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314.1								
34/170	B25M_100_100a	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	284	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321.1	0.25	0.0	1.0	282	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321.1								
35/251	B38M_100_100a	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	292	0.366	0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332.6	0.375	0.0	1.0	291	0.366	0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332.6								
36/332	B50M_100_100a	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.5	0.0	1.0	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5								
37/413	B63M_100_100a	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	308	0.633	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	0.625	0.0	1.0	308	0.633	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9
38/494	B75M_100_100a	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	316	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353.0	0.75	0.0	1.0	317	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353.0								
39/575	B88M_100_100a	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	323	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356.3	0.875	0.0	1.0	323	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356.3								
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	1.0	0.0	1.0	330	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8								
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.5	337	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	2.8	1.0	0.0	0.875	336	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	2.8								
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.75	1.0	1.0	0.5	344	1.0	0.0	0.766	45.9	77.3	8.0	77.7	5.9	1.0	0.0	0.75	342	1.0	0.0	0.766	45.9	77.3	8.0	77.7	5.9								
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.625	1.0	1.0	0.5	352	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	10.8	1.0	0.0	0.625	350	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	10.8								
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	15.9	1.0	0.0	0.5	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	15.9								
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.375	1.0	1.0	0.5	368	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	21.5	1.0	0.0	0.375	368	1.0	0.0	0.366	45.8												

n/fj	HIC*Fa	rgb_Fa	icf_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
0/648	R00Y_100_100a	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	0.0 0.0	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3
1/666	R25Y_100_100a	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45.7	1.0 0.233 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8 1.7 42	1.0 0.233 0.0	42	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45.7
2/684	R50Y_100_100a	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1 0.0 59	1.0 0.5 0.0	59	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1
3/702	R75Y_100_100a	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7 84.8 87.0	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2 1.6 77	1.0 0.766 0.0	77	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7 84.8 87.0
4/720	Y00G_100_100a	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1 0.0 89	1.0 1.0 0.0	89	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1
5/558	Y25G_100_100a	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3 86.0 101.4	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8 1.0 102	0.766 1.0 0.0	102	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3 86.0 101.4
6/396	Y50G_100_100a	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0 0.0 119	0.5 1.0 0.0	119	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0
7/234	Y75G_100_100a	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.233 1.0 0.0	57.9 -48.3 45.8 66.5 136.5	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3 1.4 137	0.233 1.0 0.0	137	0.233 1.0 0.0	57.9 -48.3 45.8 66.5 136.5
8/72	G00B_100_100a	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5 0.0 149	0.0 1.0 0.0	149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5
9/72	G00B_100_100a	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5 0.0 149	0.0 1.0 0.0	149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5
10/76	G25B_100_100a	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6 -8.0 49.3 189.3 0.0 180	0.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6 -8.0 49.3 189.3
11/80	G50B_100_100a	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238.4 0.0 210	0.0 1.0 1.0	210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238.4
12/44	G75B_100_100a	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6 40.6 268.2 0.0 240	0.0 0.5 1.0	240	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6 40.6 268.2
13/8	B00M_100_100a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2 0.0 270	0.0 0.0 1.0	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2
14/332	B25R_100_100a	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340.5	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340.5 0.0 300	0.5 0.0 1.0	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340.5
15/656	B50R_100_100a	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8 0.0 330	1.0 0.0 1.0	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8
16/652	B75R_100_100a	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1 77.1 15.9	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1 77.1 15.9 0.0 360	1.0 0.0 0.5	360	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1 77.1 15.9
17/648	R00Y_100_100a	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3 0.0 389	1.0 0.0 0.0	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3
18/688	R00Y_100_050a	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	70.5 35.4 22.4 41.9 32.3	1.0 0.5 0.5	68.0 29.9 28.7 41.5 32.3 8.7 389	1.0 0.5 0.5	389	1.0 0.5 0.5	70.5 35.4 22.4 41.9 32.3
19/706	R50Y_100_050a	1.0 0.75 0.5	1.0 0.5 0.75	60	1.0 0.75 0.5	80.2 14.4 34.3 37.2 67.1	1.0 0.75 0.5	80.4 9.0 35.3 36.5 75.5 5.4 59	1.0 0.75 0.5	59	1.0 0.75 0.5	80.2 14.4 34.3 37.2 67.1
20/724	Y00G_100_050a	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 1.0 0.5	91.7 -5.1 47.7 48.0 96.1	1.0 1.0 0.5	91.4 -7.7 42.5 43.2 100.3 5.8 89	1.0 1.0 0.5	89	1.0 1.0 0.5	91.7 -5.1 47.7 48.0 96.1
21/562	Y50G_100_050a	0.75 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	120	0.75 1.0 0.5	83.1 -14.8 33.2 36.4 114.0	0.75 1.0 0.5	84.2 -14.1 31.5 34.5 114.0 2.1 119	0.75 1.0 0.5	119	0.75 1.0 0.5	83.1 -14.8 33.2 36.4 114.0
22/400	G00B_100_050a	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.5	72.8 -32.5 14.8 35.7 155.5	0.5 1.0 0.5	73.9 -23.7 19.9 31.0 140.0 10.1 149	0.5 1.0 0.5	149	0.5 1.0 0.5	72.8 -32.5 14.8 35.7 155.5
23/404	G50B_100_050a	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 1.0	76.2 -12.7 -20.7 24.3 238.4	0.5 1.0 1.0	78.7 -11.6 -18.3 21.7 237.6 3.6 210	0.5 1.0 1.0	210	0.5 1.0 1.0	76.2 -12.7 -20.7 24.3 238.4
24/368	B00R_100_050a	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.5 1.0	60.3 14.7 -20.2 25.0 306.2	0.5 0.5 1.0	57.9 18.3 -20.7 27.7 311.4 4.3 270	0.5 0.5 1.0	270	0.5 0.5 1.0	60.3 14.7 -20.2 25.0 306.2
25/692	B50R_100_050a	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 1.0	70.8 39.6 -0.1 39.6 359.8	1.0 0.5 1.0	70.7 35.2 -3.7 35.4 353.9 5.7 330	1.0 0.5 1.0	330	1.0 0.5 1.0	70.8 39.6 -0.1 39.6 359.8
26/688	R00Y_100_050a	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	70.5 35.4 22.4 41.9 32.3	1.0 0.5 0.5	68.0 29.9 28.7 41.5 32.3 8.7 389	1.0 0.5 0.5	389	1.0 0.5 0.5	70.5 35.4 22.4 41.9 32.3
27/506	R00Y_075_050a	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.25	52.7 35.4 22.4 41.9 32.3	0.75 0.25 0.25	50.4 39.4 31.9 50.7 38.9 10.5 389	0.75 0.25 0.25	389	0.75 0.25 0.25	52.7 35.4 22.4 41.9 32.3
28/524	R50Y_075_050a	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.5 0.25	62.4 14.4 34.3 37.2 67.1	0.75 0.5 0.25	61.2 18.1 39.5 43.4 65.3 6.4 59	0.75 0.5 0.25	59	0.75 0.5 0.25	62.4 14.4 34.3 37.2 67.1
29/542	Y00G_075_050a	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.75 0.25	73.9 -5.1 47.7 48.0 96.1	0.75 0.75 0.25	72.4 -1.4 48.0 48.0 91.7 3.9 89	0.75 0.75 0.25	89	0.75 0.75 0.25	73.9 -5.1 47.7 48.0 96.1
30/380	Y50G_075_050a	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	120	0.5 0.75 0.25	65.3 -14.8 33.2 36.4 114.0	0.5 0.75 0.25	63.2 -12.6 35.5 37.7 109.6 3.7 119	0.5 0.75 0.25	119	0.5 0.75 0.25	65.3 -14.8 33.2 36.4 114.0
31/218	G00B_075_050a	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.25	55.0 -32.5 14.8 35.7 155.5	0.25 0.75 0.25	53.0 -27.9 21.7 35.3 142.0 8.5 149	0.25 0.75 0.25	149	0.25 0.75 0.25	55.0 -32.5 14.8 35.7 155.5
32/222	G50B_075_050a	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.75	58.4 -12.7 -20.7 24.3 238.4	0.25 0.75 0.75	55.9 -14.3 -16.3 21.7 228.6 6.3 210	0.25 0.75 0.75	210	0.25 0.75 0.75	58.4 -12.7 -20.7 24.3 238.4
33/186	B00R_075_050a	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.25 0.75	42.5 14.7 -20.2 25.0 306.2	0.25 0.25 0.75	37.5 18.9 -20.4 27.9 312.8 5.5 270	0.25 0.25 0.75	270	0.25 0.25 0.75	42.5 14.7 -20.2 25.0 306.2
34/510	B50R_075_050a	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.75	53.0 39.6 -0.1 39.6 359.8	0.75 0.25 0.75	52.4 44.4 0.5 44.4 0.6 4.8 330	0.75 0.25 0.75	330	0.75 0.25 0.75	53.0 39.6 -0.1 39.6 359.8
35/506	R00Y_075_050a	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.25	52.7 35.4 22.4 41.9 32.3	0.75 0.25 0.25	50.4 39.4 31.9 50.7 38.9 10.5 389	0.75 0.25 0.25	389	0.75 0.25 0.25	52.7 35.4 22.4 41.9 32.3
36/324	R00Y_050_050a	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.0	34.9 35.4 22.4 41.9 32.3	0.5 0.0 0.0	34.8 44.7 22.4 50.0 26.6 9.2 389	0.5 0.0 0.0	389	0.5 0.0 0.0	34.9 35.4 22.4 41.9 32.3
37/342	R50Y_050_050a	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.25 0.0	44.6 14.4 34.3 37.2 67.1	0.5 0.25 0.0	43.4 24.2 33.3 41.2 53.9 9.9 59	0.5 0.25 0.0	59	0.5 0.25 0.0	44.6 14.4 34.3 37.2 67.1
38/360	Y00G_050_050a	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.5 0.0	56.1 -5.1 47.7 48.0 96.1	0.5 0.5 0.0	52.6 3.9 44.2 44.3 84.8 10.3 89	0.5 0.5 0.0	89	0.5 0.5 0.0	56.1 -5.1 47.7 48.0 96.1
39/198	Y50G_050_050a	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.25 0.5 0.0	47.4 -14.8 33.2 36.4 114.0	0.25 0.5 0.0	43.1 -14.1 28.4 31.7 116.4 6.5 119	0.25 0.5 0.0	119	0.25 0.5 0.0	47.4 -14.8 33.2 36.4 114.0
40/36	G00B_050_050a	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	150	0.0 0.5 0.0	37.2 -32.5 14.8 35.7 155.5	0.0 0.5 0.0	37.3 -36.4 15.2 39.5 157.2 3.9 149	0.0 0.5 0.0	149	0.0 0.5 0.0	37.2 -32.5 14.8 35.7 155.5
41/40	G50B_050_050a	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.5	40.5 -12.7 -20.7 24.3 238.4	0.0 0.5 0.5	39.1 -11.5 -13.3 25.3 211.8 11.5 210	0.0 0.5 0.5	210	0.0 0.5 0.5	40.5 -12.7 -20.7 24.3 238.4
42/4	B00R_050_050a	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.0 0.5	24.7 14.7 -20.2 25.0 306.2	0.0 0.0 0.5	24.3 11.6 -18.9 22.1 301.5 3.4 270	0.0 0.0 0.5	270	0.0 0.0 0.5	24.7 14.7 -20.2 25.0 306.2
43/328	B50R_050_050a	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.5 0.0 0.5	35.2 39.6 -0.1 39.6 359.8	0.5 0.0 0.5	35.0 49.8 0.6 49.8 0.7 10.2 330	0.5 0.0 0.5	330	0.5 0.0 0.5	35.2 39.6 -0.1 39.6 359.8
44/324	R00Y_050_050a	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.0	34.9 35.4 22.4 41.9 32.3	0.5 0.0 0.0	34.8 44.7 22.4 50.0 26.6 9.2 389	0.5 0.0 0.0	389	0.5 0.0 0.0	34.9 35.4 22.4 41.9 32.3
45/0	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 360	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46/91	NW_013a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	29.8 7.2 3.6 8.1 26.3 8.7 360	0.			



Table with 8 columns of color data (HIC, rgb, iet, hsi, LabCh, DE, hsi, LabCh) and 80 rows of color patches (NW_000a to G50B_100_100a). Includes a 'delta E*' = 4.2' label at the bottom right of the table area.

gráfico TS77; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS77/TS77.LONA.TXT /.PS información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150901-TS77/TS77LONA.TXT /.PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmydn (CMY0) TUB material: code=rh4ta



n	HIC*Fa	rgb_Fa	icf_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md		
81	R00Y_012_012a	0.125 0.0 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.0	27.0 8.8 5.6	10.4 32.3	0.125 0.0 0.0	26.6 14.6 4.2	15.2 16.1 5.9	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3
82	B50R_012_012a	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.125 0.0 0.125	27.0 9.0 0.0	9.9 359.8	0.125 0.0 0.125	26.7 15.8 0.3	15.8 11.1 5.9	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
83	B25R_025_025a	0.125 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	300	0.125 0.0 0.25	27.1 14.6 -5.1	15.5 340.5	0.125 0.0 0.25	26.9 17.8 -4.5	18.4 345.8 3.2	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7	62.1 340.5
84	B15R_037_037a	0.125 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	289	0.125 0.0 0.375	26.8 17.7 -11.0	209.8 328.1	0.125 0.0 0.375	26.6 19.3 -9.3	21.5 334.2 2.3	288	0.316 0.0 1.0	30.9 47.3 -29.4	55.7 328.1
85	B11R_050_050a	0.125 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	284	0.116 0.0 0.5	26.5 20.6 -16.5	264 321.1	0.125 0.0 0.5	27.0 21.7 -15.4	26.6 324.6 1.7	282	0.233 0.0 1.0	28.7 41.2 -33.1	52.9 321.1
86	B09R_062_062a	0.125 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	281	0.114 0.0 0.625	26.8 24.2 -21.2	32.5 318.2	0.125 0.0 0.625	27.1 25.2 -21.3	33.1 319.7 1.0	279	0.183 0.0 1.0	28.3 38.8 -34.7	52.1 318.2
87	B07R_075_075a	0.125 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.112 0.0 0.75	27.1 27.9 -26.8	38.7 316.2	0.125 0.0 0.75	27.4 29.1 -26.9	39.7 317.2 1.2	278	0.15 0.0 1.0	28.1 37.2 -35.7	51.6 316.2
88	B06R_087_087a	0.125 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	278	0.116 0.0 0.875	27.5 31.9 -31.6	44.9 315.2	0.125 0.0 0.875	27.4 33.0 -32.0	46.0 315.8 1.1	277	0.133 0.0 1.0	27.9 36.4 -36.2	51.3 315.2
89	B05R_100_100a	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.116 0.0 1.0	27.7 35.6 -36.7	51.1 314.1	0.125 0.0 1.0	27.9 36.0 -36.4	51.2 314.7 0.5	276	0.116 0.0 1.0	27.7 35.6 -36.7	51.1 314.1
90	Y00G_012_012a	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	90	0.125 0.125 0.0	32.3 -1.2	11.9 120 96.1	0.125 0.125 0.0	29.6 5.9 7.7	9.7 52.8 8.6	89	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2	95.4 96.0 96.1
91	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	29.8 7.2 3.6	8.1 26.3 8.7	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
92	BO0R_025_012a	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.124 0.124 0.25	33.3 3.6 -5.0	6.2 306.2	0.125 0.125 0.25	30.0 8.9 -1.7	9.1 349.1 7.0	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
93	BO0R_037_025a	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.124 0.375	33.4 7.3 -10.1	12.5 306.2	0.125 0.125 0.375	30.4 11.8 -7.5	14.0 327.5 5.9	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
94	BO0R_050_037a	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.124 0.5	33.5 11.0 -15.1	18.7 306.2	0.125 0.125 0.5	30.5 14.5 -14.1	20.3 315.8 4.7	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
95	BO0R_062_050a	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.125 0.625	33.6 14.7 -20.2	25.0 306.2	0.125 0.125 0.625	30.9 17.9 -20.2	27.0 311.4 4.1	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
96	BO0R_075_062a	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.125 0.75	33.7 18.4 -25.2	31.3 306.2	0.125 0.125 0.75	31.5 21.1 -26.2	33.7 308.7 3.5	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
97	BO0R_087_075a	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.125 0.875	33.8 22.1 -30.3	37.5 306.2	0.125 0.125 0.875	31.5 25.0 -31.5	40.2 308.4 3.8	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
98	BO0R_100_087a	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.125 1.0	33.9 25.8 -35.3	43.8 306.2	0.125 0.125 1.0	32.0 28.2 -36.3	46.0 307.8 3.1	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
99	Y50G_025_025a	0.125 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	150	0.125 0.25 0.0	35.9 -7.4	16.6 18.2 114.0	0.125 0.25 0.0	33.7 -4.5	12.9 13.6 109.2	5.2 119	0.5 1.0 0.0	70.6 -69.7	66.5 72.8 114.0
100	GO0B_025_012a	0.125 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	120	0.124 0.25 0.124	36.4 -8.1	3.7 8.9 155.5	0.125 0.25 0.125	33.9 -3.6	8.3 9.1 113.6	6.9 149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6 71.4 155.5
101	G50B_025_012a	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.25 0.25	37.3 -3.1	-5.1 6.0 238.4	0.125 0.25 0.25	34.4 -1.1	1.6 2.0 124.6	7.7 210	0.0 0.0 1.0	56.8 -25.5	-41.5 48.7 238.4
102	G75B_037_025a	0.125 0.25 0.375	0.375 0.25 0.25	240	0.124 0.25 0.375	37.6 -0.3	-10.1 10.1 268.2	0.125 0.25 0.375	34.7 1.3 -4.5	4.7 286.1 6.5	240	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2	-40.6 40.6 268.2
103	G84B_050_037a	0.125 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	251	0.124 0.243 0.5	37.3 3.7 -15.1	15.6 283.7	0.125 0.25 0.5	35.0 4.5 -11.8	12.7 291.0 4.1	251	0.0 0.316 1.0	35.2 9.9 -40.4	41.6 283.7
104	G88B_062_050a	0.125 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	256	0.125 0.241 0.625	37.2 7.6 -20.1	21.5 290.8	0.125 0.25 0.625	35.2 8.5 -18.0	20.0 295.3 2.9	257	0.0 0.233 1.0	32.2 15.3 -40.3	43.1 290.8
105	G90B_075_062a	0.125 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	259	0.125 0.239 0.75	37.1 11.6 -25.2	27.8 294.6	0.125 0.25 0.75	35.7 12.5 -24.8	27.8 296.7 1.7	260	0.0 0.183 1.0	30.6 18.5 -40.4	44.5 294.6
106	G92B_087_075a	0.125 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	261	0.125 0.237 0.875	37.1 15.5 -30.3	34.0 297.1	0.125 0.25 0.875	36.1 16.4 -30.6	34.8 298.2 1.3	262	0.0 0.15 1.0	29.5 20.7 -40.4	45.4 297.1
107	G93B_100_087a	0.125 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	262	0.125 0.241 1.0	37.2 19.1 -35.2	40.1 294.4	0.125 0.25 1.0	36.4 19.7 -35.8	40.8 298.8 1.1	262	0.0 0.133 1.0	28.9 21.8 -40.3	45.8 298.4
108	Y68G_037_037a	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.118 0.375 0.0	38.6 -15.5	19.9 25.3 127.8	0.125 0.375 0.0	37.4 -15.0	17.0 22.7 131.3	3.1 131	0.316 1.0 0.0	62.3 -41.4	53.2 67.5 127.8
109	GO0B_037_025a	0.125 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	150	0.124 0.375 0.124	39.7 -16.2	7.4 17.8 155.5	0.125 0.375 0.125	37.6 -12.8	11.7 17.3 137.3	5.9 149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6 71.4 155.5
110	G25B_037_025a	0.125 0.375 0.25	0.375 0.25 0.25	180	0.124 0.375 0.25	40.4 -12.1	-2.0 12.3 189.3	0.125 0.375 0.25	38.4 -10.8	5.2 12.0 154.3	7.6 180	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6	-8.0 49.3 189.3
111	G50B_037_025a	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.375	41.3 -6.3	-10.3 12.1 238.4	0.125 0.375 0.375	38.8 -7.8	-2.3 8.2 196.2	8.6 210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5	-41.5 48.7 238.4
112	G65B_050_037a	0.125 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	229	0.124 0.381 0.5	42.2 -4.6	-15.4 16.0 253.3	0.125 0.375 0.5	39.7 -5.2	-9.5 10.8 241.1	6.4 228	0.0 0.683 1.0	48.3 -12.2	-41.1 42.9 253.3
113	G75B_062_050a	0.125 0.375 0.625	0.625 0.5 0.375	240	0.125 0.375 0.625	41.9 -0.6	-20.3 20.3 268.2	0.125 0.375 0.625	39.7 -0.9	-16.6 16.6 266.8	4.2 240	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2	-40.6 40.6 268.2
114	G80B_075_062a	0.125 0.375 0.75	0.75 0.625 0.437	247	0.125 0.364 0.75	41.5 3.5 -25.1	25.4 277.9	0.125 0.375 0.75	39.8 4.0 -24.0	24.4 279.5 2.0	247	0.0 0.383 1.0	37.6 5.6 -40.3	40.7 277.9
115	G84B_087_075a	0.125 0.375 0.875	0.875 0.75 0.5	251	0.125 0.362 0.875	41.4 7.4 -30.3	31.2 283.7	0.125 0.375 0.875	40.3 8.1 -30.2	31.3 285.1 1.3	251	0.0 0.316 1.0	35.2 9.9 -40.4	41.6 283.7
116	G86B_100_087a	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.358 1.0	41.2 11.5 -35.2	37.1 288.1	0.125 0.375 1.0	40.4 12.6 -35.8	37.9 289.4 1.4	255	0.0 0.266 1.0	33.4 13.2 -40.3	42.4 288.1
117	Y76G_050_050a	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.116 0.5 0.0	41.1 -24.1	22.9 33.2 136.5	0.125 0.5 0.0	41.0 -23.7	21.5 32.0 137.7	1.4 137	0.233 1.0 0.0	57.9 -48.3	45.8 66.5 136.5
118	GO0B_050_037a	0.125 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	150	0.124 0.5 0.124	42.9 -24.3	11.1 26.7 155.5	0.125 0.5 0.125	41.5 -19.2	15.4 26.6 144.4	5.3 149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6 71.4 155.5
119	G15B_050_037a	0.125 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	169	0.124 0.5 0.243	43.5 -21.3	27.1 21.4 172.5	0.125 0.5 0.25	42.1 -19.2	8.0 20.8 157.3	5.8 169	0.0 1.0 0.316	51.6 -56.8	7.4 57.3 172.5
120	G34B_050_037a	0.125 0.5 0.375	0.5 0.375 0.312	191	0.124 0.5 0.381	44.5 -14.8	-8.5 17.1 209.7	0.125 0.5 0.375	42.7 -15.8	-0.3 15.8 181.2	8.4 191	0.0 1.0 0.683	54.5 -39.7	-22.7 45.7 209.7
121	G50B_050_037a	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.5	45.4 -9.5	-15.5 18.2 238.4	0.125 0.5 0.5	43.0 -12.4	-8.0 14.7 212.9	8.3 210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5	-41.5 48.7 238.4
122	G61B_062_050a	0.125 0.5 0.625	0.625 0.5 0.375	224	0.125 0.508 0.625	46.5 -8.1	-20.6 22.1 248.4	0.125 0.5 0.625	44.2 -9.4	-15.4 18.1 238.4	5.7 222	0.0 0.766 1.0	50.9 -16.2	-41.2 44.2 248.4
123	G69B_075_062a	0.125 0.5 0.75	0.75 0.625 0.437	233	0.125 0.51 0.75	46.9 -5.5	-25.5 26.1 257.7	0.125 0.5 0.75	45.0 -5.2	-22.9 23.4 257.0	3.3 232	0.0 0.616 1.0	46.2 -8.9	-40.9 41.8 257.7
124	G75B_087_075a	0.125 0.5 0.875	0.875 0.75 0.5	240	0.125 0.5 0.875	46.2 -0.9	-30.4 30.5 268.2	0.125 0.5 0.875	45.2 -0.4	-29.7 29.7 269.1	1.4 240	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2	-40.6 40.6 268.2
125	G79B_100_087a	0.125 0.5 1.0	1.0 0.875 0.562	245	0.125 0.489 1.0	45.9 3.2 -35.4	35.6 275.1	0.125 0.5 1.0	45.4 4.0 -35.8	36.1 276.5 1.0	245	0.0 0.416 1.0	38.8 3.6 -40.5	40.6 275.1
126	Y81G_062_062a	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	139	0.114 0.625 0.0	44.4 -31.9	26.6 41.5 140.1	0.125 0.625 0.0	45.0 -33.3	26.4 42.5 141.5	1.5 140	0.183 1.0 0.0	56.4 -51.0	42.5 66.4 140.1
127	GO0B_062_050a	0.125 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	150	0.125 0.625 0.125	46.1 -32.5	14.8 35.7 155.5	0.125 0.625 0.125	45.9 -30.0	20.2 36.9 146.8	5.6 149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6 71.4 155.5
128	G11B_062_050a	0.125 0.625 0.25	0.625 0.5 0.375	164	0.125 0.625 0.241	46.6 -29.7	6.9 30.5 166.8	0.125 0.625 0.25	46.5 -28.6	12.2 31.1 156.7	5.4 162	0.0 1.0 0.233	51.1 -59.5	13.9 61.1 166.8
129	G25B_062_050a	0.125 0.625 0.375	0.625 0.5 0.375	180	0.125 0.625 0.375	47.5 -24.3	-4.0 24.6 189.3	0.125 0.625 0.375	47.3 -25.2	3.3 25.4 172.4	7.4 180	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6	-8.

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS77/TS77LONA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150901-TS77/TS77LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMY0)

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb**Fa, LabCh**Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb**Md, LabCh**Md. The table contains 242 rows of color and density data for various printing conditions.

2-0031031-F0

TS770-7N, 11/22-F

gráfico TS77; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
colores y diferencia en color, ΔE^{*} , 3D=0, de=0, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

2-0031031-F0

C M Y O L V



http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS77/TS77LONA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 12/22

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS77/TS77LONA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150901-TS77/TS77LONA.TXT / .PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMY0)

n	HIC*Fa	rgb_Fa	icf_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsi_Ma	rgb*Ma	LabCh*Ma		
243	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.0	32.2 26.6 16.8	31.4 32.3	0.375 0.0 0.0	31.7 36.2 17.7	40.3 26.1 9.6	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3
244	R18Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.118	32.3 27.2 11.7	29.6 23.2	0.375 0.0 0.125	31.6 36.7 13.2	39.0 19.8 9.6	371	1.0 0.0 0.316	45.7 72.6 31.2	79.1 23.2
245	B65R_037_037a	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0 0.256	32.4 28.6 4.4	29.0 8.9	0.375 0.0 0.25	31.7 38.5 8.1	39.3 11.9 10.5	348	1.0 0.0 0.683	45.9 76.4 11.9	77.3 8.9
246	B50R_037_037a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.0 0.375	32.5 29.7 0.0	29.7 35.9	0.375 0.0 0.375	31.7 39.8 3.0	39.9 4.3 10.5	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
247	B38R_050_050a	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.383 0.0 0.5	33.2 35.8 -4.3	36.0 353.0	0.375 0.0 0.5	32.2 42.9 -3.3	43.0 355.5 7.3	317	0.766 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7	72.1 353.0
248	B30R_062_062a	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.385 0.0 0.625	32.8 40.6 -9.0	41.6 347.4	0.375 0.0 0.625	32.4 45.1 -9.5	46.1 348.0 4.5	307	0.616 0.0 1.0	37.9 65.0 -14.5	66.6 347.4
249	B25R_075_075a	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	300	0.375 0.0 0.75	32.7 43.9 -15.5	46.6 340.5	0.375 0.0 0.75	32.5 47.1 -15.8	49.6 344.4 3.1	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7	62.1 340.5
250	B20R_087_087a	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.364 0.0 0.875	32.5 47.4 -21.5	51.9 335.7	0.375 0.0 0.875	32.6 49.3 -21.4	53.8 336.5 1.9	294	0.416 0.0 1.0	33.7 54.1 -24.4	59.4 335.7
251	B18R_100_100a	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.366 0.0 1.0	32.5 51.2 -26.5	57.7 332.6	0.375 0.0 1.0	32.7 51.8 -26.0	58.0 333.3 0.8	291	0.366 0.0 1.0	32.5 51.2 -26.5	57.7 332.6
252	R31Y_037_037a	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.118 0.0	36.4 17.1 22.2	28.1 52.2	0.375 0.125 0.0	34.8 28.0 21.3	35.2 37.3 10.9	48	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2	74.9 52.2
253	R00Y_037_025a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.124	38.5 17.7 11.2	20.9 32.2	0.375 0.125 0.125	35.3 28.3 16.7	32.9 30.6 12.4	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3
254	R00Y_037_025a	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	360	0.375 0.124 0.25	38.6 18.5 5.2	19.2 15.9	0.375 0.125 0.25	35.1 29.6 10.7	31.5 19.8 12.7	360	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1	77.1 15.9
255	B50R_037_025a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.375 0.124 0.375	38.7 19.8 0.0	19.8 359.8	0.375 0.125 0.375	35.5 31.2 5.0	31.6 9.2 12.9	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
256	B34R_050_037a	0.375 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	311	0.381 0.124 0.5	39.0 25.5 -4.4	25.9 350.0	0.375 0.125 0.5	36.2 33.7 -2.3	33.7 355.9 8.9	311	0.683 0.0 1.0	39.8 68.3 -11.9	69.1 350.0
257	B25R_062_050a	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	300	0.375 0.125 0.625	38.8 29.3 -10.3	31.0 340.5	0.375 0.125 0.625	36.2 35.2 -9.0	36.3 345.6 6.6	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7	62.1 340.5
258	B19R_075_062a	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	293	0.364 0.125 0.75	38.6 32.7 -16.0	36.4 333.8	0.375 0.125 0.75	36.6 37.1 -15.7	40.3 337.0 4.8	292	0.383 0.0 1.0	32.9 52.3 -25.7	58.3 333.8
259	B15R_087_075a	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.362 0.125 0.875	38.2 35.5 -22.0	41.8 328.1	0.375 0.125 0.875	36.9 39.8 -21.4	45.2 331.6 4.5	288	0.316 0.1 0.0	30.9 47.3 -29.4	55.7 328.1
260	B13R_100_087a	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.358 0.125 1.0	37.6 37.9 -27.8	47.0 323.6	0.375 0.125 1.0	36.8 42.2 -26.6	49.9 327.7 4.5	284	0.266 0.1 0.0	29.4 43.3 -31.8	53.8 323.6
261	R68Y_037_037a	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.256 0.0	43.2 4.1 30.1	30.4 82.1	0.375 0.25 0.0	39.9 16.0 27.6	31.9 59.7 12.6	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4	81.1 82.1
262	R50Y_037_025a	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.25	60	0.375 0.25 0.124	43.4 7.2 17.1	18.6 67.1	0.375 0.25 0.125	39.9 17.1 21.7	27.7 51.6 11.5	59	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6	74.5 67.1
263	R00Y_037_012a	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.249	44.8 8.8 5.6	10.4 32.3	0.375 0.25 0.25	40.0 18.4 15.1	23.9 39.3 14.3	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3
264	B50R_037_012a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.375 0.249 0.375	44.9 9.9 0.0	9.9 359.8	0.375 0.25 0.375	40.7 19.7 8.1	21.3 22.2 13.4	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
265	B25R_050_025a	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.375 0.249 0.5	44.9 14.6 -5.1	15.5 340.5	0.375 0.25 0.5	41.2 22.1 -0.1	22.1 359.5 9.7	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7	62.1 340.5
266	B15R_062_037a	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.368 0.25 0.625	44.6 17.7 -11.0	20.9 328.1	0.375 0.25 0.625	41.6 23.9 -7.1	25.0 343.2 7.9	288	0.316 0.0 1.0	30.9 47.3 -29.4	55.7 328.1
267	B11R_075_050a	0.375 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	284	0.366 0.25 0.75	44.3 20.6 -16.5	26.4 321.1	0.375 0.25 0.75	42.1 26.2 -14.0	29.7 331.7 6.5	282	0.233 0.0 1.0	28.7 41.2 -33.1	52.9 321.1
268	B09R_087_062a	0.375 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	281	0.364 0.25 0.875	44.6 24.2 -21.7	32.5 318.2	0.375 0.25 0.875	42.9 28.9 -20.3	35.3 324.8 5.1	279	0.183 0.1 0.0	28.3 38.8 -34.7	52.1 318.2
269	B07R_100_075a	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.362 0.25 1.0	44.9 27.9 -27.8	38.7 312.2	0.375 0.25 1.0	43.1 31.3 -26.0	40.7 320.3 3.9	278	0.15 0.0 1.0	28.1 37.2 -35.7	51.6 316.2
270	Y00G_037_037a	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.0	48.1 -3.8 35.8	36.0 96.1	0.375 0.375 0.0	44.1 6.7 33.2	33.8 78.5 11.5	89	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2	95.4 96.0 96.1
271	Y00G_037_025a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	90	0.375 0.375 0.124	49.1 -2.5 38.8	24.0 96.1	0.375 0.375 0.125	44.5 7.0 26.3	27.2 75.0 10.9	89	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2	95.4 96.0 96.1
272	Y00G_037_012a	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.375 0.249	50.1 -1.2 11.9	12.0 96.1	0.375 0.375 0.25	44.7 8.5 18.5	20.4 65.3 12.9	89	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2	95.4 96.0 96.1
273	NW_037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0
274	B00R_050_012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.375 0.5	51.1 3.6 -5.0	6.2 306.2	0.375 0.375 0.5	46.1 12.2 2.1	12.3 10.0 12.2	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
275	B00R_062_025a	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	51.2 7.3 -10.1	12.5 306.2	0.375 0.375 0.625	46.7 14.8 -5.3	15.7 340.2 9.9	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
276	B00R_075_037a	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.375 0.75	51.3 11.0 -15.1	18.7 306.2	0.375 0.375 0.75	47.4 17.2 -12.5	21.3 323.8 7.7	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
277	B00R_087_050a	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.375 0.875	51.4 14.7 -20.2	25.0 306.2	0.375 0.375 0.875	48.1 19.9 -19.3	27.7 315.9 6.1	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
278	B00R_100_062a	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.375 1.0	51.5 18.4 -25.2	31.3 306.2	0.375 0.375 1.0	48.4 23.0 -25.3	34.2 312.3 5.5	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
279	Y23G_050_050a	0.375 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	104	0.383 0.5 0.0	52.8 8.5 -8.5	42.1 43.0 101.4	0.375 0.5 0.0	49.1 -2.0 38.9	38.9 92.9 8.1	102	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0	84.3 86.0 101.4
280	Y31G_050_037a	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.381 0.5 0.124	53.3 -7.9 29.8	30.8 104.9	0.375 0.5 0.125	49.5 -1.7 31.0	31.0 93.2 7.3	108	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1	79.4 82.2 104.9
281	Y50G_050_025a	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	120	0.375 0.5 0.249	53.7 -7.4 16.6	18.2 114.0	0.375 0.5 0.25	49.7 -0.9 22.3	22.3 95.5 9.4	119	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7	66.5 72.8 114.0
282	G00B_050_012a	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.375	54.3 -8.1 3.7	8.9 155.5	0.375 0.5 0.375	50.4 8.0 13.6	13.6 86.3 13.9	149	0.0 1.0 1.0	50.0 -65.0	29.6 71.4 155.5
283	G50B_050_012a	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.5	55.1 -3.1 -5.1	6.0 238.4	0.375 0.5 0.5	51.1 2.9 4.1	5.0 54.4 11.8	210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5	-41.5 48.7 238.4
284	G75B_062_025a	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.5 0.625	55.4 -0.3 -10.1	10.1 268.2	0.375 0.5 0.625	51.7 5.8 -4.1	7.1 324.8 9.3	240	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2	-40.6 40.6 268.2
285	G84B_075_037a	0.375 0.5 0.75	0.75 0.375 0.562	251	0.375 0.493 0.75	55.1 3.7 -15.1	15.6 283.7	0.375 0.5 0.75	52.4 8.7 -11.9	14.7 306.3 6.5	251	0.0 0.316 1.0	35.2 39.9	-40.4 41.6 283.7
286	G88B_087_050a	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.491 0.875	55.0 7.6 -20.1	21.5 290.8	0.375 0.5 0.875	52.9 12.1 -18.6	22.2 303.1 5.1	257	0.0 0.233 1.0	32.2 15.3	-40.3 43.1 290.8
287	G90B_100_062a	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	259	0.375 0.489 1.0	54.9 11.6 -25.2	27.8 294.6	0.375 0.5 1.0	53.6 15.1 -25.2	29.4 301.0 3.8	260	0.0 0.183 1.0	30.6 18.5	-40.4 44.5 294.6
288	Y38G_062_062a	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.385 0.625 0.0	56.0 -15.3 46.9	49.4 108.0	0.375 0.625 0.0	54.2 -12.9 44.7	46.5 106.1 3.7	112	0.616 1.0 0.0	75.0 -24.4	75.1 79.0 108.0
289	Y50G_062_050a	0.375 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	120	0.375 0.625 0.125	56.4 -14.8 33.2	36.4 114.0	0.375 0.625 0.125	54.5 -12.7 36.0	38.2 109.5 3.9	119	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7	66.5 72.8 114.0
290	Y68G_062_037a	0.375 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	131	0.368 0.625 0.25	56.4 -15.5 19.9	25.3 127.8	0.375 0.625 0.25	54.9 -11.6 26.1	28.6 114.0 7.3	131	0.316 1.0 0.0	62.3 -41.4	53.2 67.5 127.8
291	G00B_062_025a	0.375												

n	HIC*Fd	rgb_Fd	icf_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE*Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md	
324	R00Y_050_050a	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.0	34.9 35.4 22.4	41.9 32.3	0.5 0.0 0.0	34.8 44.7 22.4	50.0 26.6 9.2	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8
325	R26Y_050_050a	0.5 0.0 0.125	0.5 0.5 0.25	376	0.5 0.0 0.116	35.0 36.0 17.6	40.1 26.1	0.5 0.0 0.125	34.7 45.7 18.0	49.1 21.5 9.6	377	1.0 0.0 0.233	45.6 72.1 35.3
326	R00Y_050_050a	0.5 0.0 0.25	0.5 0.5 0.25	360	0.5 0.0 0.225	35.1 37.1 10.5	38.5 15.9	0.5 0.0 0.225	34.8 46.7 12.4	48.3 14.9 9.7	360	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1
327	B61R_050_050a	0.5 0.0 0.375	0.5 0.5 0.25	344	0.5 0.0 0.383	35.1 38.6 4.0	38.8 5.9	0.5 0.0 0.375	34.8 48.4 6.7	48.9 7.8 10.1	342	1.0 0.0 0.766	45.9 77.3 8.0
328	B50R_050_050a	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.5 0.0 0.5	35.2 39.6 -0.1	39.6 35.9	0.5 0.0 0.5	35.0 49.8 0.6	49.8 0.7 10.2	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2
329	B40R_062_062a	0.5 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	319	0.51 0.0 0.625	36.0 45.8 -4.4	46.0 35.4	0.5 0.0 0.625	35.3 52.5 -4.7	52.7 35.4 6.7	320	0.816 0.0 1.0	43.1 73.2 -7.0
330	B34R_075_075a	0.5 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	311	0.512 0.0 0.75	35.9 51.0 -8.9	51.8 35.0	0.5 0.0 0.75	35.7 54.4 -10.3	55.4 34.2 3.6	311	0.683 0.0 1.0	39.8 68.1 -11.9
331	B29R_087_087a	0.5 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	305	0.51 0.0 0.875	35.6 55.3 -14.3	57.1 345.4	0.5 0.0 0.875	35.8 56.7 -15.7	58.8 34.4 1.9	305	0.583 0.0 1.0	37.2 63.2 -16.4
332	B25R_100_100a	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7	62.1 340.5	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7	62.1 340.5 0.0	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7
333	R23Y_050_050a	0.5 0.125 0.0	0.5 0.5 0.25	44	0.5 0.116 0.0	38.7 26.7 27.4	38.2 45.7	0.5 0.125 0.0	38.2 36.5 26.8	45.3 36.2 9.9	42	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8
334	R00Y_050_037a	0.5 0.125 0.125	0.5 0.375 0.312	390	0.5 0.124 0.124	41.1 26.6 16.8	31.4 32.3	0.5 0.125 0.125	38.6 36.6 21.7	42.6 30.7 11.4	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8
335	R18Y_050_037a	0.5 0.125 0.25	0.5 0.375 0.312	371	0.5 0.124 0.243	41.2 27.2 11.7	29.6 23.2	0.5 0.125 0.25	38.5 37.3 15.9	40.6 23.1 11.3	371	1.0 0.0 0.316	45.7 72.6 31.2
336	B63R_050_037a	0.5 0.125 0.375	0.5 0.375 0.312	349	0.5 0.124 0.381	41.3 28.6 4.4	29.0 8.9	0.5 0.125 0.375	38.8 39.2 8.8	40.2 12.6 11.7	348	1.0 0.0 0.683	45.9 76.4 11.9
337	B50R_050_037a	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	330	0.5 0.124 0.5	41.4 29.7 0.0	29.7 359.8	0.5 0.125 0.5	39.3 40.7 1.9	40.8 2.7 11.4	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2
338	B38R_062_050a	0.5 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	316	0.508 0.125 0.625	42.1 35.8 -4.3	36.0 353.0	0.5 0.125 0.625	39.5 42.6 -4.1	42.8 35.3 7.3	317	0.766 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7
339	B30R_075_062a	0.5 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	307	0.51 0.125 0.75	41.7 40.6 -9.0	41.6 347.4	0.5 0.125 0.75	40.4 47.7 -10.1	45.8 347.1 4.4	307	0.616 0.0 1.0	37.9 65.0 -14.5
340	B25R_087_075a	0.5 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	300	0.5 0.125 0.875	41.7 43.9 -15.5	46.6 340.5	0.5 0.125 0.875	40.2 46.8 -16.1	49.5 340.9 3.3	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7
341	B20R_100_087a	0.5 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	295	0.489 0.125 1.0	41.4 47.4 -21.3	51.9 335.7	0.5 0.125 1.0	40.3 48.4 -21.7	53.0 335.8 1.5	294	0.416 0.0 1.0	33.7 54.1 -24.4
342	R50Y_050_050a	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.25 0.0	44.6 14.4 34.3	37.2 67.1	0.5 0.25 0.0	43.4 24.2 33.3	41.2 53.9 9.9	59	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6
343	R31Y_050_037a	0.5 0.25 0.125	0.5 0.375 0.312	49	0.5 0.243 0.124	45.3 17.1 22.2	28.1 52.2	0.5 0.25 0.125	43.4 25.3 26.7	36.8 46.5 9.5	48	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2
344	R00Y_050_025a	0.5 0.25 0.25	0.5 0.25 0.375	390	0.5 0.249 0.249	47.4 17.7 11.2	20.9 32.3	0.5 0.25 0.25	44.0 25.7 19.7	32.4 37.4 12.1	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8
345	R00Y_050_025a	0.5 0.25 0.375	0.5 0.25 0.375	360	0.5 0.249 0.375	47.5 18.5 5.2	19.2 15.9	0.5 0.25 0.375	44.3 27.0 12.6	29.8 25.1 11.6	360	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1
346	B50R_050_025a	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330	0.5 0.249 0.5	47.6 19.8 0.0	19.8 359.8	0.5 0.25 0.5	44.8 28.7 4.6	29.0 9.2 10.4	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2
347	B34R_062_037a	0.5 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	311	0.506 0.25 0.625	47.9 25.5 -4.4	25.9 350.0	0.5 0.25 0.625	45.5 30.6 -2.0	30.7 356.0 6.1	311	0.683 0.0 1.0	39.8 68.1 -11.9
348	B25R_075_050a	0.5 0.25 0.75	0.75 0.5 0.300	305	0.5 0.25 0.75	47.8 29.3 -10.3	31.0 340.5	0.5 0.25 0.75	45.9 32.2 -9.6	33.6 343.4 3.5	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7
349	B19R_087_062a	0.5 0.25 0.875	0.875 0.625 0.293	293	0.489 0.25 0.875	47.5 32.7 -16.0	36.4 333.8	0.5 0.25 0.875	46.1 34.4 -15.8	37.9 335.2 2.2	292	0.383 0.0 1.0	32.9 52.3 -25.7
350	B15R_100_075a	0.5 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	289	0.487 0.25 1.0	47.3 35.3 -22.0	41.8 328.1	0.5 0.25 1.0	46.6 36.7 -21.3	42.4 329.8 1.5	288	0.316 0.0 1.0	30.9 47.3 -29.4
351	R76Y_050_050a	0.5 0.375 0.0	0.5 0.5 0.25	76	0.5 0.383 0.0	51.5 2.1 42.3	42.4 87.0	0.5 0.375 0.0	48.2 12.8 39.3	41.4 71.8 11.5	77	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7
352	R68Y_050_037a	0.5 0.375 0.125	0.5 0.375 0.312	71	0.5 0.381 0.124	52.2 4.1 30.1	30.4 82.1	0.5 0.375 0.125	48.7 13.5 32.0	34.7 67.1 10.1	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4
353	R50Y_050_025a	0.5 0.375 0.25	0.5 0.25 0.375	60	0.5 0.375 0.249	52.3 7.2 17.1	18.6 67.1	0.5 0.375 0.25	48.7 15.3 23.6	28.1 56.9 10.9	59	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6
354	R00Y_050_012a	0.5 0.375 0.375	0.5 0.125 0.437	390	0.5 0.375 0.375	53.7 8.8 5.6	10.4 32.3	0.5 0.375 0.375	49.3 16.6 15.4	22.7 42.7 13.2	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8
355	B50R_050_012a	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	330	0.5 0.375 0.5	53.8 9.9 0.0	9.9 359.8	0.5 0.375 0.5	50.0 18.1 6.9	19.4 21.0 11.5	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2
356	B25R_062_025a	0.5 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	300	0.5 0.375 0.625	53.9 14.6 -5.1	15.5 340.5	0.5 0.375 0.625	50.6 20.3 -0.7	20.3 357.8 7.9	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7
357	B15R_075_037a	0.5 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	289	0.493 0.375 0.75	53.5 17.7 -11.0	20.9 328.1	0.5 0.375 0.75	51.3 22.1 -8.5	23.7 338.9 5.5	288	0.316 0.0 1.0	30.9 47.3 -29.4
358	B11R_087_050a	0.5 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	284	0.491 0.375 0.875	53.2 20.6 -16.5	26.4 321.1	0.5 0.375 0.875	51.7 24.3 -15.1	28.6 328.0 4.2	282	0.233 0.0 1.0	28.7 41.2 -33.1
359	B09R_100_062a	0.5 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	281	0.489 0.375 1.0	53.5 24.2 -21.7	32.5 318.2	0.5 0.375 1.0	52.1 26.7 -21.3	24.2 321.4 2.8	279	0.183 0.0 1.0	28.8 38.3 -34.7
360	Y00G_050_050a	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.5 0.0	56.1 -5.1 47.7	48.0 96.1	0.5 0.5 0.0	52.6 3.9 44.2	44.3 84.8 10.3	89	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2
361	Y00G_050_037a	0.5 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	90	0.5 0.5 0.124	57.0 -3.8 35.8	36.0 96.1	0.5 0.5 0.125	53.0 4.5 36.2	36.5 82.8 9.3	89	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2
362	Y00G_050_025a	0.5 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	90	0.5 0.5 0.249	58.0 -2.5 23.8	24.0 96.1	0.5 0.5 0.25	53.6 5.7 27.6	28.2 78.1 10.1	89	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2
363	Y00G_050_012a	0.5 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	90	0.5 0.5 0.375	59.0 -1.2 11.9	12.0 96.1	0.5 0.5 0.375	54.5 6.9 19.0	20.2 69.9 11.7	89	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2
364	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	55.1 8.8 9.3	12.8 46.5 13.7	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
365	B00R_062_012a	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	270	0.5 0.5 0.625	60.0 3.6 -5.0	6.2 306.2	0.5 0.625 0.5	55.7 11.2 0.8	11.2 4.5 10.5	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4
366	B00R_075_025a	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270	0.5 0.5 0.75	60.1 7.3 -10.1	12.5 306.2	0.5 0.75 0.5	56.5 13.3 -7.1	15.1 331.7 7.5	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4
367	B00R_087_037a	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270	0.5 0.5 0.875	60.2 11.0 -15.1	18.7 306.2	0.5 0.875 0.5	57.2 15.8 -14.2	21.3 318.1 5.7	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4
368	B00R_100_050a	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.5 1.0	60.3 14.7 -20.2	25.0 306.2	0.5 1.0 0.5	57.9 18.3 -20.7	27.7 311.4 4.3	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4
369	Y18G_062_062a	0.5 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	101	0.51 0.625 0.0	60.8 -9.7 54.1	55.0 100.2	0.5 0.625 0.0	58.2 -6.1 51.8	52.1 96.8 5.0	99	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6
370	Y23G_062_050a	0.5 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	104	0.508 0.625 0.125	61.7 -8.5 42.1	43.0 101.4	0.5 0.625 0.125	58.8 -5.8 42.5	42.9 97.8 3.9	102	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0
371	Y31G_062_037a	0.5 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	109	0.506 0.625 0.25	62.2 -7.9 29.8	30.8 104.9	0.5 0.625 0.25	59.3 -4.8 32.3	32.7 98.5 4.9	108	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1
372	Y50G_062_025a	0.5 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	120	0.5 0.625 0.375	62.6 -7.4 16.6	18.2 114.0	0.5 0.625 0.375	59.7 -3.4 22.2	22.4 98.7 7.4	119	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7
373	G00B_062_012a	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	150	0.5 0.625 0.5	63.2 -8.1 3.7	8.9 155.5	0.5 0.625 0.5	60.6 -1.5 12.5	12.6 96.8 11.3	149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0
374	G50B_062_012a	0.5 0.625 0.625	0.62										

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS77/TS77LONA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 14/22

n	HIC*Fa	rgb_Fa	iet_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsi_Md	rgb*Md	LabCh*Md				
405	R00Y_062_062a	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.0	37.5 44.3 28.0	52.4 32.3	0.625 0.0 0.0	37.2 53.3 28.6	60.5 28.2 9.0	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3		
406	R31Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.114	37.6 44.9 23.4	50.6 27.5	0.625 0.0 0.125	37.4 54.0 24.4	59.3 24.3 9.2	380	1.0 0.0 0.183	45.5 71.8 37.5	81.0 27.5		
407	R11Y_062_062a	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.239	37.7 45.6 17.4	48.8 20.8	0.625 0.0 0.25	37.3 54.8 19.5	58.2 19.6 9.4	367	1.0 0.0 0.383	45.8 73.0 27.8	78.2 20.8		
408	B69R_062_062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.385	37.8 47.2 9.5	48.1 11.4	0.625 0.0 0.375	37.4 56.1 13.0	57.6 13.0 9.5	352	1.0 0.0 0.616	46.0 75.5 15.2	77.1 11.4		
409	B59R_062_062a	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.51	37.8 48.6 3.9	48.7 4.6	0.625 0.0 0.5	37.4 57.9 6.5	58.2 6.4 9.6	339	1.0 0.0 0.816	45.9 77.7 6.2	78.0 4.6		
410	B50R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.625	37.9 49.5	-0.1 49.5	0.625 0.0 0.625	37.4 59.3 1.1	59.3 1.0 9.8	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3	-0.2 79.3	359.8	
411	B42R_075_075a	0.625 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	321	0.637 0.0 0.75	38.9 55.7	-4.4 55.9	0.625 0.0 0.75	37.9 61.6	-4.2 61.8	356.0 5.9	322	0.85 0.0 1.0	43.7 74.3	-5.9 74.6	355.4
412	B36R_087_087a	0.625 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	314	0.641 0.0 0.875	39.2 61.5	-8.7 62.1	0.625 0.0 0.875	38.3 64.0	-9.1 64.6	351.8 2.6	315	0.733 0.0 1.0	41.3 70.3	-9.9 71.0	351.9
413	B31R_100_100a	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.633 0.0 1.0	38.3 65.8	-13.7 67.2	0.625 0.0 1.0	38.1 65.4	-14.0 66.9	347.9 0.5	308	0.633 0.0 1.0	38.3 65.8	-13.7 67.2	348.2
414	R18Y_062_062a	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.114 0.0	41.1 36.1	32.8 48.8	0.625 0.125 0.0	40.5 45.1	32.7 55.7	35.9 9.0	39	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8	52.5 78.1	42.1
415	R00Y_062_050a	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.125 0.125	43.8 35.4	22.4 41.9	0.625 0.125 0.125	41.0 44.9	28.0 53.0	31.9 11.3	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9	32.3
416	R26Y_062_050a	0.625 0.125 0.25	0.625 0.5 0.375	376	0.625 0.125 0.241	43.9 36.0	17.6 40.1	0.625 0.125 0.25	41.0 45.8	22.3 51.0	25.9 11.2	377	1.0 0.0 0.233	45.6 72.1	35.3 80.3	26.1
417	R00Y_062_050a	0.625 0.125 0.375	0.625 0.5 0.375	360	0.625 0.125 0.375	44.0 37.1	10.5 38.5	0.625 0.125 0.375	41.1 47.2	15.5 49.7	18.2 11.6	360	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2	21.1 77.1	15.9
418	B61R_062_050a	0.625 0.125 0.5	0.625 0.5 0.375	344	0.625 0.125 0.508	44.0 38.6	4.0 38.8	0.625 0.125 0.5	41.4 48.6	7.7 49.3	9.0 11.0	342	1.0 0.0 0.766	45.9 77.3	8.0 77.7	5.9
419	B50R_062_050a	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.625 0.125 0.625	44.1 39.6	-0.1 39.6	0.625 0.125 0.625	41.7 50.4	1.6 50.4	1.8 11.1	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3	-0.2 79.3	359.8
420	B40R_075_062a	0.625 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	319	0.635 0.125 0.75	44.9 45.8	-4.4 46.0	0.625 0.125 0.75	42.7 52.1	-4.3 52.3	355.2 6.7	320	0.816 0.0 1.0	43.1 73.2	-7.0 73.6	354.4
421	B34R_087_075a	0.625 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	311	0.637 0.125 0.875	44.8 51.0	-8.9 51.8	0.625 0.125 0.875	42.7 54.6	-10.3 55.5	349.2 4.3	311	0.683 0.0 1.0	39.8 68.1	-11.9 69.1	350.0
422	B29R_100_087a	0.625 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	305	0.635 0.125 1.0	44.5 55.3	-14.3 57.1	0.625 0.125 1.0	43.0 56.2	-15.1 58.2	344.9 1.9	305	0.583 0.0 1.0	37.2 63.2	-16.4 65.3	345.4
423	R38Y_062_062a	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.239 0.0	46.3 24.7	39.1 46.2	0.625 0.25 0.0	45.1 34.1	38.7 51.6	48.5 9.5	52	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5	62.5 74.0	57.6
424	R23Y_062_050a	0.625 0.25 0.125	0.625 0.5 0.375	44	0.625 0.241 0.125	47.6 26.7	27.4 38.2	0.625 0.25 0.125	45.7 34.0	33.2 47.6	44.3 9.6	42	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4	54.8 76.5	47.7
425	R00Y_062_037a	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.25	50.1 26.6	16.8 31.4	0.625 0.25 0.25	46.1 34.0	26.2 43.0	37.6 12.6	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9	32.3
426	R18Y_062_037a	0.625 0.25 0.375	0.625 0.375 0.437	371	0.625 0.25 0.368	50.2 27.2	11.7 29.6	0.625 0.25 0.375	46.5 35.2	19.1 40.1	28.4 11.4	371	1.0 0.0 0.316	45.7 72.6	31.2 79.1	23.2
427	B65R_062_037a	0.625 0.25 0.5	0.625 0.375 0.437	349	0.625 0.25 0.506	50.2 28.6	4.4 29.0	0.625 0.25 0.5	46.9 37.0	10.1 38.4	15.3 10.6	348	1.0 0.0 0.683	45.9 76.4	11.9 77.3	8.9
428	B50R_062_037a	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.625 0.25 0.625	50.3 29.7	0.0 29.7	0.625 0.25 0.625	47.5 38.1 3.1	38.3 4.7	9.4 3.4	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3	-0.2 79.3	359.8
429	B38R_075_050a	0.625 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	316	0.633 0.25 0.75	51.0 35.8	-4.3 36.0	0.625 0.25 0.75	48.6 39.4	-3.6 39.6	354.4 4.4	317	0.766 0.0 1.0	42.1 71.6	-8.7 72.1	353.0
430	B30R_087_062a	0.625 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	307	0.635 0.25 0.875	50.6 40.6	-9.0 41.6	0.625 0.25 0.875	49.0 42.1	-9.7 43.2	346.9 2.2	307	0.616 0.0 1.0	37.9 65.0	-14.5 66.6	347.4
431	B25R_100_075a	0.625 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	300	0.625 0.25 1.0	50.6 43.9	-15.5 46.6	0.625 0.25 1.0	49.1 43.7	-15.5 46.4	340.3 1.5	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6	-20.7 62.1	340.5
432	R61Y_062_062a	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.385 0.0	53.9 10.2	47.9 49.0	0.625 0.375 0.0	50.8 21.2	46.0 50.6	65.2 11.5	67	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4	76.6 78.4	77.8
433	R50Y_062_050a	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	60	0.625 0.375 0.125	53.5 14.4	34.3 37.2	0.61 0.0	50.7 22.7	38.2 44.5	59.2 9.5	59	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9	68.6 74.5	61.1
434	R31Y_062_037a	0.625 0.375 0.25	0.625 0.375 0.437	49	0.625 0.368 0.25	54.2 17.1	22.2 28.1	0.625 0.375 0.25	50.9 23.8	30.0 38.3	51.5 10.8	48	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8	59.2 74.9	52.2
435	R00Y_062_025a	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.375	56.2 17.7	11.2 20.9	0.625 0.375 0.375	51.6 24.4	22.1 33.0	42.1 13.7	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9	32.3
436	R00Y_062_025a	0.625 0.375 0.5	0.625 0.25 0.5	360	0.625 0.375 0.5	56.4 18.5	5.2 19.2	0.625 0.375 0.5	52.0 26.1	13.2 29.2	26.9 11.8	360	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2	21.1 77.1	15.9
437	B50R_062_025a	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.625 0.375 0.625	56.5 19.8	0.0 19.8	0.625 0.375 0.625	52.6 27.8 4.7	28.2 9.6	10.1 33.0	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3	-0.2 79.3	359.8
438	B34R_075_037a	0.625 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	311	0.631 0.375 0.75	56.8 25.5	-4.4 25.9	0.625 0.375 0.75	53.8 29.6	-2.9 29.8	354.2 5.3	311	0.683 0.0 1.0	39.8 68.1	-11.9 69.1	350.0
439	B25R_087_050a	0.625 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	300	0.625 0.375 0.875	56.7 29.3	-10.3 31.0	0.625 0.375 0.875	54.2 31.4	-9.8 32.9	342.6 3.3	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6	-20.7 62.1	340.5
440	B19R_100_062a	0.625 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	293	0.614 0.375 1.0	56.4 32.7	-16.0 36.4	0.625 0.375 1.0	54.3 32.9	-16.3 36.8	333.5 2.1	292	0.383 0.0 1.0	32.9 52.3	-25.7 58.3	333.8
441	R81Y_062_062a	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.51 0.0	59.7 0.5	54.6 54.6	0.625 0.5 0.0	55.7 11.1	52.4 53.6	77.9 11.5	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8	87.3 87.3	89.4
442	R76Y_062_050a	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.375	76	0.625 0.508 0.125	60.4 2.1	42.3 42.4	0.625 0.5 0.125	56.2 11.5	43.8 45.3	75.3 10.3	77	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3	84.7 84.8	87.0
443	R68Y_062_037a	0.625 0.5 0.25	0.625 0.375 0.437	71	0.625 0.506 0.25	61.1 4.1	30.1 30.4	0.625 0.5 0.25	56.7 12.5	34.7 36.9	70.0 10.5	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0	80.4 81.1	82.1
444	R50Y_062_025a	0.625 0.5 0.375	0.625 0.25 0.5	60	0.625 0.5 0.375	61.2 7.2	17.1 18.6	0.61 0.0	57.0 14.3	25.0 28.8	60.2 11.4	59	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9	68.6 74.5	61.1
445	R00Y_062_012a	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.5	62.6 8.8	5.6 10.4	0.625 0.5 0.5	57.5 16.1	15.5 22.3	44.0 13.3	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9	32.3
446	B50R_062_012a	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.625 0.5 0.625	62.7 9.9	0.0 9.9	0.625 0.5 0.625	58.3 18.1	6.5 19.3	19.8 11.4	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3	-0.2 79.3	359.8
447	B25R_075_025a	0.625 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	300	0.625 0.5 0.75	62.8 14.6	-5.1 15.5	0.625 0.5 0.75	58.9 19.9	-1.9 19.9	354.3 7.2	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6	-20.7 62.1	340.5
448	B15R_087_037a	0.625 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	289	0.618 0.5 0.875	62.4 17.7	-11.0 20.9	0.625 0.5 0.875	59.3 21.8	-9.6 23.8	336.0 5.3	288	0.316 0.0 1.0	30.9 47.3	-29.4 55.7	328.1
449	B11R_100_050a	0.625 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	284	0.616 0.5 1.0	62.1 20.6	-16.5 26.4	0.625 0.5 1.0	59.7 24.4	-16.2 29.3	326.2 4.5	282	0.233 0.0 1.0	28.7 41.2	-33.1 52.9	321.1
450	Y00G_062_062a	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.0	64.0 -6.3	59.6 60.0	0.61 0.0	61.0 0.3	58.3 58.3	89.6 7.4	89	1.0 1.0 0.0	87.8	-10.2 95.4	96.0 96.1
451	Y00G_062_050a	0.625 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	90	0.625 0.625 0.125	65.0 -5.1	47.7 48.0	0.61 0.0	61.5 0.9	49.3 49.3	88.9 7.1	89	1.0 1.0 0.0	87.8	-10.2 95.4	96.0 96.1
452	Y00G_062_037a	0.625 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	90	0.625 0.625 0.25	65.9 -3.8	35.8 36.0	0.61 0.0	62.1 1.8	39.4 39.4	87.3 7.7	89	1.0 1.0 0.0	87.8	-10.2 95.4	96.0 96.1
453	Y00G_062_025a	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.625 0.375	66.9 -2.5	23.8 24.0	0.61 0.0	62.5 3.0	29.4 29.5	84.0 8.9	89	1.0 1.0 0.0	87.8	-10.2 95.4	96.0 96.1
45																

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgbb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgbb*Md, LabCh*Md. It contains 56 rows of color calibration data.

delta E* = 5.0

gráfico TS77; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgb_d salida: transfiera a cmyk_d

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS77/TS77LONA.TXT /.PS información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150901-TS77/TS77LONA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMY0)

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Ma, rgb*Ma, LabCh*Ma. Contains 67 rows of color calibration data.

2-0031531-F0

TS770-7N, 1622-F

delta E* = 3.4

gráfico TS77; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgb_d salida: transfiera a cmyk_d

2-0031531-F0

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS77/TS77LONA.TXT /.PS información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150901-TS77/TS77LONA.TXT /.PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMY0) TUB material: code=rha4ta

n	HIC*Fa	rgb_Fa	icf_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md	
648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
649	R38Y_100_100a	1.0	0.0	0.125	1.0	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	29.3
650	R26Y_100_100a	1.0	0.0	0.25	1.0	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	25.6
651	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.375	1.0	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	21.2
652	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	15.9
653	B68R_100_100a	1.0	0.0	0.625	1.0	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	11.1
654	B61R_100_100a	1.0	0.0	0.75	1.0	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	6.4
655	B55R_100_100a	1.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	3.0
656	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
657	R11Y_100_100a	1.0	0.125	0.0	1.0	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1
658	R00Y_100_087a	1.0	0.125	0.125	1.0	1.0	0.125	0.125	49.6	62.3	43.6	76.1	34.9
659	R36Y_100_087a	1.0	0.125	0.25	1.0	1.0	0.125	0.25	49.6	63.1	36.9	73.1	30.3
660	R23Y_100_087a	1.0	0.125	0.375	1.0	1.0	0.125	0.375	50.0	63.5	30.1	70.3	25.3
661	R08Y_100_087a	1.0	0.125	0.5	1.0	1.0	0.125	0.5	50.2	64.7	22.4	68.5	19.1
662	B70R_100_087a	1.0	0.125	0.625	1.0	1.0	0.125	0.625	50.6	65.8	14.3	67.3	12.2
663	B63R_100_087a	1.0	0.125	0.75	1.0	1.0	0.125	0.75	50.9	66.9	7.4	67.3	6.3
664	B56R_100_087a	1.0	0.125	0.875	1.0	1.0	0.125	0.875	51.0	68.3	2.4	68.3	2.0
665	B50R_100_087a	1.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.125	1.0	51.3	69.1	-2.3	69.2	359.8
666	R23Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8
667	R13Y_100_087a	1.0	0.25	0.125	1.0	1.0	0.25	0.125	54.4	51.3	48.5	70.6	43.3
668	R00Y_100_075a	1.0	0.25	0.25	1.0	1.0	0.25	0.25	55.3	50.6	40.6	64.9	38.7
669	R35Y_100_075a	1.0	0.25	0.375	1.0	1.0	0.25	0.375	55.8	50.9	33.0	60.7	32.9
670	R18Y_100_075a	1.0	0.25	0.5	1.0	1.0	0.25	0.5	56.4	51.4	24.6	57.0	25.5
671	R00Y_100_075a	1.0	0.25	0.625	1.0	1.0	0.25	0.625	56.8	52.8	15.9	55.2	16.7
672	B65R_100_075a	1.0	0.25	0.75	1.0	1.0	0.25	0.75	57.1	54.5	7.8	55.1	8.1
673	B57R_100_075a	1.0	0.25	0.875	1.0	1.0	0.25	0.875	57.6	55.4	1.7	55.5	1.7
674	B50R_100_075a	1.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.25	1.0	58.0	56.2	-3.2	56.3	359.8
675	R36Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	1.0	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9
676	R26Y_100_087a	1.0	0.375	0.125	1.0	1.0	0.375	0.125	59.2	41.2	53.0	67.1	52.1
677	R15Y_100_075a	1.0	0.375	0.25	1.0	1.0	0.375	0.25	59.8	41.2	44.0	60.3	46.8
678	R00Y_100_062a	1.0	0.375	0.375	1.0	1.0	0.375	0.375	61.2	40.1	35.6	53.7	41.6
679	R31Y_100_062a	1.0	0.375	0.5	1.0	1.0	0.375	0.5	61.7	40.7	27.1	48.9	33.6
680	R11Y_100_062a	1.0	0.375	0.625	1.0	1.0	0.375	0.625	62.6	41.7	17.7	45.3	23.0
681	B69R_100_062a	1.0	0.375	0.75	1.0	1.0	0.375	0.75	63.0	43.5	8.8	44.4	11.4
682	B59R_100_062a	1.0	0.375	0.875	1.0	1.0	0.375	0.875	63.9	44.3	1.6	44.3	2.1
683	B50R_100_062a	1.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.375	1.0	64.6	45.0	-3.7	45.2	355.2
684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
685	R41Y_100_087a	1.0	0.5	0.125	1.0	1.0	0.5	0.125	64.9	29.9	58.6	65.9	62.9
686	R31Y_100_075a	1.0	0.5	0.25	1.0	1.0	0.5	0.25	65.7	30.0	48.4	57.0	58.2
687	R18Y_100_062a	1.0	0.5	0.375	1.0	1.0	0.5	0.375	66.5	30.2	39.0	49.3	52.2
688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	68.0	29.9	28.7	41.5	43.8
689	R26Y_100_050a	1.0	0.5	0.625	1.0	1.0	0.5	0.625	68.6	31.2	19.2	36.6	31.5
690	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.75	1.0	1.0	0.5	0.75	69.1	32.9	10.3	34.5	17.4
691	B61R_100_050a	1.0	0.5	0.875	1.0	1.0	0.5	0.875	70.2	34.0	2.5	34.1	4.2
692	B50R_100_050a	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	70.7	35.2	-3.7	35.4	353.9
693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	1.0	1.0	0.625	0.0	72.1	15.1	77.1	78.6	78.6
694	R58Y_100_087a	1.0	0.625	0.125	1.0	1.0	0.625	0.125	73.0	15.1	66.5	68.2	77.1
695	R50Y_100_075a	1.0	0.625	0.25	1.0	1.0	0.625	0.25	73.3	16.2	54.7	57.1	73.4
696	R38Y_100_062a	1.0	0.625	0.375	1.0	1.0	0.625	0.375	73.7	17.5	43.5	46.9	68.0
697	R23Y_100_050a	1.0	0.625	0.5	1.0	1.0	0.625	0.5	74.7	18.3	32.2	37.0	60.3
698	R00Y_100_037a	1.0	0.625	0.625	1.0	1.0	0.625	0.625	76.0	19.0	21.7	28.9	48.7
699	R18Y_100_037a	1.0	0.625	0.75	1.0	1.0	0.625	0.75	76.6	20.7	12.6	24.2	31.4
700	B65R_100_037a	1.0	0.625	0.875	1.0	1.0	0.625	0.875	77.7	22.1	3.8	22.4	8.9
701	B50R_100_037a	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.625	1.0	78.3	23.8	-3.0	24.0	352.6
702	R76Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2
703	R73Y_100_087a	1.0	0.75	0.125	1.0	1.0	0.75	0.125	78.7	5.4	72.0	72.2	85.6
704	R68Y_100_075a	1.0	0.75	0.25	1.0	1.0	0.75	0.25	79.3	6.1	59.9	60.2	84.1
705	R61Y_100_062a	1.0	0.75	0.375	1.0	1.0	0.75	0.375	79.9	7.2	47.7	48.3	81.3
706	R50Y_100_050a	1.0	0.75	0.5	1.0	1.0	0.75	0.5	80.4	9.0	35.3	36.5	75.5
707	R31Y_100_037a	1.0	0.75	0.625	1.0	1.0	0.75	0.625	81.3	10.8	23.7	26.1	65.5
708	R00Y_100_025a	1.0	0.75	0.75	1.0	1.0	0.75	0.75	82.4	12.2	13.9	18.5	48.7
709	R00Y_100_025a	1.0	0.75	0.875	1.0	1.0	0.75	0.875	83.2	13.9	5.3	14.9	21.0
710	B50R_100_025a	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.75	1.0	84.0	15.8	-2.4	16.0	351.0
711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	1.0	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	91.1
712	R86Y_100_087a	1.0	0.875	0.125	1.0	1.0	0.875	0.125	84.2	-3.3	77.6	77.6	92.4
713	R85Y_100_075a	1.0	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	0.25	85.3	-3.2	65.1	65.2	92.8
714	R81Y_100_062a	1.0	0.875	0.375	1.0	1.0	0.875	0.375	85.9	-2.1	52.6	52.6	92.3
715	R76Y_100_050a	1.0	0.875	0.5	1.0	1.0	0.875	0.5	86.9	-0.8	39.3	39.3	91.2
716	R68Y_100_037a	1.0	0.875	0.625	1.0	1.0	0.875	0.625	87.9	0.7	27.3	27.3	88.5
717	R50Y_100_025a	1.0	0.875	0.75	1.0	1.0	0.875	0.75	88.8	2.8	16.3	16.5	80.0
718	R00Y_100_012a	1.0	0.875	0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	89.8	4.6	7.1	8.5	56.8
719	B50R_100_012a	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	1.0	90.5	6.9	-1.4	7.1	347.9
720	Y00G_100_100a	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
721	Y00G_100_087a	1.0	1.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.125	88.5	-10.1	82.2	83.3	96.1
722	Y00G_100_075a	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.25	89.3	-9.7	69.6	70.3	97.9
723	Y00G_100_062a	1.0	1.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.375	90.3	-8.8	56.2	56.8	98.9
724	Y00G_100_050a	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	91.4	-7.7	42.5	43.2	100.3
725	Y00G_100_037a	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.625	92.5	-6.1	30.1	30.7	101.5
726	Y00G_100_025a	1.0	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.75	93.7	-4.3	19.0	19.5	102.8
727	Y00G_100_012a	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	94.8	-2.3	9.0	9.3	104.4
728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 3.7

gráfico TS77; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
 colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
 salida: transfiera a cmykd

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS77/TS77.LONA.TXT /.PS
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150901-TS77/TS77LONA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMY0)

TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fa	rgb_Fa	icf_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md				
729	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.5 0.0 0.0	112.0 0.1	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
730	G50B_100_012a	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.125 0.937	210	0.875 1.0 1.0	90.7 -3.1 -5.1	6.0 238.4	0.875 1.0 1.0	91.9 -2.9 -4.1	5.0 234.3	1.6 210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	
731	G50B_100_025a	0.75 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.25 0.875	210	0.75 1.0 1.0	85.9 -6.3 -10.3	12.1 238.4	0.75 1.0 1.0	87.8 -5.7 -8.6	10.3 236.4	2.7 210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	
732	G50B_100_037a	0.625 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.375 0.812	210	0.625 1.0 1.0	81.0 -9.5 -15.5	18.2 238.4	0.625 1.0 1.0	83.2 -8.6 -13.4	15.9 237.2	3.2 210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	
733	G50B_100_050a	0.5 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 1.0	76.2 -12.7 -20.7	24.3 238.4	0.5 1.0 1.0	77.6 -12.2 -19.4	22.9 237.6	2.0 210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	
734	G50B_100_062a	0.375 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.625 0.687	210	0.375 1.0 1.0	71.3 -15.9 -25.9	30.4 238.4	0.375 1.0 1.0	72.3 -15.5 -24.9	29.4 238.1	1.4 210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	
735	G50B_100_075a	0.25 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.75 0.625	210	0.25 1.0 1.0	66.5 -19.1 -31.1	36.5 238.4	0.25 1.0 1.0	66.5 -19.1 -31.2	36.6 238.4	0.0 210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	
736	G50B_100_087a	0.125 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.875 0.562	210	0.125 1.0 1.0	61.6 -22.3 -36.3	42.6 238.4	0.125 1.0 1.0	61.2 -21.8 -36.5	42.5 239.0	0.6 210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	
737	G50B_100_100a	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	0.0 1.0 1.0	55.3 -24.7 -42.3	49.0 239.6	1.7 210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	
738	ROOY_100_012a	1.0 0.875 0.875	1.0 1.0 1.0	1.0 0.125 0.937	390	1.0 0.875 0.875	89.3 8.8 5.6	10.4 32.3	1.0 0.875 0.875	89.7 4.4 7.8	9.0 60.1	4.9 389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9	32.3
739	NW_087a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	0.875 1.0 360	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	86.1 1.2 3.6	3.8 70.9	3.8 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
740	G50B_087_012a	0.75 0.875 0.875	0.875 0.125 0.812	210	0.75 0.875 0.875	81.8 -3.1 -5.1	6.0 238.4	0.75 0.875 0.875	82.2 -1.9 -0.8	2.1 204.3	4.4 210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	0.0 0.0 0.0	
741	G50B_087_025a	0.625 0.875 0.875	0.875 0.25 0.75	210	0.625 0.875 0.875	77.0 -6.3 -10.3	12.1 238.4	0.625 0.875 0.875	77.9 -5.4 -5.5	7.8 225.6	4.9 210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	0.0 0.0 0.0	
742	G50B_087_037a	0.5 0.875 0.875	0.875 0.375 0.687	210	0.5 0.875 0.875	72.1 -9.5 -15.5	18.2 238.4	0.5 0.875 0.875	72.8 -9.5 -11.3	14.8 229.9	4.2 210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	0.0 0.0 0.0	
743	G50B_087_050a	0.375 0.875 0.875	0.875 0.5 0.625	210	0.375 0.875 0.875	67.3 -12.7 -20.7	24.3 238.4	0.375 0.875 0.875	67.6 -13.7 -16.9	21.8 230.9	3.9 210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	0.0 0.0 0.0	
744	G50B_087_062a	0.25 0.875 0.875	0.875 0.625 0.562	210	0.25 0.875 0.875	62.4 -15.9 -25.9	30.4 238.4	0.25 0.875 0.875	62.2 -18.3 -23.4	29.8 231.9	3.4 210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	0.0 0.0 0.0	
745	G50B_087_075a	0.125 0.875 0.875	0.875 0.75 0.5	210	0.125 0.875 0.875	57.6 -19.1 -31.1	36.5 238.4	0.125 0.875 0.875	57.2 -22.1 -28.6	36.1 232.2	3.9 210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	0.0 0.0 0.0	
746	G50B_087_087a	0.0 0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	210	0.0 0.875 0.875	52.7 -22.3 -36.3	42.6 238.4	0.0 0.875 0.875	51.9 -26.3 -34.9	43.7 232.9	4.3 210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	0.0 0.0 0.0	
747	ROOY_100_025a	1.0 0.75 0.75	1.0 0.25 0.875	390	1.0 0.75 0.75	83.0 17.7 11.2	20.9 32.3	1.0 0.75 0.75	82.3 11.7 15.1	19.1 52.1	7.1 389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9	32.3	
748	ROOY_087_012a	0.875 0.75 0.75	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.75 0.75	80.4 8.8 5.6	10.4 32.3	0.875 0.75 0.75	79.1 8.0 10.9	13.6 53.6	5.5 389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9	32.3	
749	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	75.6 4.4 6.7	8.0 56.1	8.3 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
750	G50B_075_012a	0.625 0.75 0.75	0.75 0.125 0.687	210	0.625 0.75 0.75	72.9 -3.1 -5.1	6.0 238.4	0.625 0.75 0.75	71.2 0.3 1.9	2.0 79.0	8.2 210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	0.0 0.0 0.0	
751	G50B_075_025a	0.5 0.75 0.75	0.75 0.25 0.625	210	0.5 0.75 0.75	68.1 -6.3 -10.3	12.1 238.4	0.5 0.75 0.75	66.4 -4.7 -3.8	6.1 219.4	6.9 210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	0.0 0.0 0.0	
752	G50B_075_037a	0.375 0.75 0.75	0.75 0.375 0.562	210	0.375 0.75 0.75	63.2 -9.5 -15.5	18.2 238.4	0.375 0.75 0.75	61.8 -9.3 -9.6	13.4 225.8	6.0 210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	0.0 0.0 0.0	
753	G50B_075_050a	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.75	58.4 -12.7 -20.7	24.3 238.4	0.25 0.75 0.75	56.5 -15.2 -16.0	22.1 226.3	5.6 210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	0.0 0.0 0.0	
754	G50B_075_062a	0.125 0.75 0.75	0.75 0.625 0.437	210	0.125 0.75 0.75	53.5 -15.9 -25.9	30.4 238.4	0.125 0.75 0.75	52.2 -19.8 -21.1	28.9 226.8	6.3 210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	0.0 0.0 0.0	
755	G50B_075_075a	0.0 0.75 0.75	0.75 0.75 0.375	210	0.0 0.75 0.75	48.7 -19.1 -31.1	36.5 238.4	0.0 0.75 0.75	47.3 -25.7 -27.2	37.5 226.6	7.8 210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	0.0 0.0 0.0	
756	ROOY_100_037a	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.625	76.8 26.6 16.8	31.4 32.3	1.0 0.625 0.625	76.1 18.3 22.9	29.3 51.3	10.2 389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9	32.3	
757	ROOY_087_025a	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.625	74.1 17.7 11.2	20.9 32.3	0.875 0.625 0.625	73.0 14.4 18.5	23.5 52.0	8.0 389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9	32.3	
758	ROOY_075_012a	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.625	71.5 8.8 5.6	10.4 32.3	0.75 0.625 0.625	69.8 10.1 14.0	17.3 54.0	8.6 389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9	32.3	
759	NW_062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	65.4 5.8 9.1	10.9 57.3	11.4 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
760	G50B_062_012a	0.5 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	210	0.5 0.625 0.625	64.0 -3.1 -5.1	6.0 238.4	0.5 0.625 0.625	61.0 0.4 3.7	3.7 83.2	10.1 210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	0.0 0.0 0.0	
761	G50B_062_025a	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.625	59.2 -6.3 -10.3	12.1 238.4	0.375 0.625 0.625	56.7 -5.3 -2.1	5.7 201.6	8.6 210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	0.0 0.0 0.0	
762	G50B_062_037a	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.625 0.625	54.3 -9.5 -15.5	18.2 238.4	0.25 0.625 0.625	51.9 -12.3 -8.5	14.9 214.7	7.9 210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	0.0 0.0 0.0	
763	G50B_062_050a	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375	210	0.125 0.625 0.625	49.4 -12.7 -20.7	24.3 238.4	0.125 0.625 0.625	48.0 -18.0 -13.9	22.8 217.6	8.7 210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	0.0 0.0 0.0	
764	G50B_062_062a	0.0 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	210	0.0 0.625 0.625	44.6 -15.9 -25.9	30.4 238.4	0.0 0.625 0.625	43.3 -25.1 -20.1	32.1 218.6	10.9 210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	0.0 0.0 0.0	
765	ROOY_100_050a	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	70.5 35.4 22.4	41.9 32.3	1.0 0.5 0.5	68.2 29.0 29.0	41.1 45.0	9.5 389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9	32.3	
766	ROOY_087_037a	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.5	67.9 26.6 16.8	31.4 32.3	0.875 0.5 0.5	65.3 24.5 25.2	35.1 45.7	9.0 389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9	32.3	
767	ROOY_075_025a	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.5	65.2 17.7 11.2	20.9 32.3	0.75 0.5 0.5	62.2 20.1 20.1	28.5 45.0	9.7 389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9	32.3	
768	ROOY_062_012a	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.5	62.6 8.8 5.6	10.4 32.3	0.625 0.5 0.5	58.7 14.9 15.6	21.6 46.3	12.3 389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9	32.3	
769	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	54.3 8.9 10.1	13.5 48.5	14.6 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
770	G50B_050_012a	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.5	55.1 -3.1 -5.1	6.0 238.4	0.375 0.5 0.5	50.6 1.9 4.3	4.7 65.2	11.7 210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	0.0 0.0 0.0	
771	G50B_050_025a	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.5	50.2 -6.3 -10.3	12.1 238.4	0.25 0.5 0.5	46.0 -5.6 -2.0	6.0 199.5	9.3 210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	0.0 0.0 0.0	
772	G50B_050_037a	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.5	45.4 -9.5 -15.5	18.2 238.4	0.125 0.5 0.5	42.3 -12.7 -7.7	14.9 211.3	8.9 210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	0.0 0.0 0.0	
773	G50B_050_050a	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.5	40.5 -12.7 -20.7	24.3 238.4	0.0 0.5 0.5	38.5 -21.4 -13.9	25.5 213.0	11.2 210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	0.0 0.0 0.0	
774	ROOY_100_062a	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.375	64.2 44.3 28.0	52.4 32.3	1.0 0.375 0.375	61.4 39.0 35.7	52.9 42.4	9.7 389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9	32.3	
775	ROOY_087_050a	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.375	61.6 35.4 22.4	41.9 32.3	0.875 0.375 0.375	58.9 33.9 31.5	46.3 42.8	9.6 389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9	32.3	
776	ROOY_075_037a	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.375	59.0 26.6 16.8	31.4 32.3	0.75 0.375 0.375	55.9 29.2 26.8	39.						

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS77/TS77LONA.TXT> / PS
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150901-TS77/TS77LONA.TXT / PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMY0)
 TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fa	rgb_Fa	icf_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsi_Ma	rgb*Ma	LabCh*Ma		
810	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.1	116.7 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
811	BOOR_100_012a	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	0.875 0.875 1.0	86.8 3.6 -5.0	6.2 306.2	0.875 0.875 1.0	87.2 3.8 -5.3	6.6 305.3 0.5	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
812	BOOR_100_025a	0.75 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	270	0.75 0.75 1.0	77.9 7.3 -10.1	12.5 306.2	0.75 0.75 1.0	76.6 9.6 -10.6	14.3 312.1 2.6	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
813	BOOR_100_037a	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.625 1.0	69.1 11.0 -15.1	18.7 306.2	0.625 0.625 1.0	67.2 13.6 -15.6	20.8 310.1 3.2	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
814	BOOR_100_050a	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.5 1.0	60.3 14.7 -20.2	25.0 306.2	0.5 0.5 1.0	55.8 19.6 -21.4	29.1 312.4 6.7	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
815	BOOR_100_062a	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.375 1.0	51.5 18.4 -25.2	31.3 306.2	0.375 0.375 1.0	45.8 24.1 -26.3	35.7 312.5 8.1	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
816	BOOR_100_075a	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.25 1.0	42.7 22.1 -30.3	37.5 306.2	0.25 0.25 1.0	37.4 26.6 -31.6	41.3 310.1 6.9	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
817	BOOR_100_087a	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.125 1.0	33.9 25.8 -35.3	43.8 306.2	0.125 0.125 1.0	28.7 31.4 -36.1	47.8 310.0 7.6	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
818	BOOR_100_100a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2	0.0 0.0 1.0	23.4 30.0 -39.6	50.1 307.6 2.0	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
819	YOOG_100_012a	1.0 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	90	1.0 1.0 0.875	94.6 -1.2 11.9	12.0 96.1	1.0 1.0 0.875	94.6 -2.5 9.9	10.2 104.1 2.3	89	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2	95.4 96.0 96.1
820	NW_087a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	86.3 1.2 3.7	3.9 71.1 3.9	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
821	BOOR_087_012a	0.75 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	270	0.75 0.75 0.875	77.9 3.6 -5.0	6.2 306.2	0.75 0.75 0.875	76.0 6.9 -2.3	7.3 341.0 4.5	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
822	BOOR_087_025a	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.625 0.875	69.0 7.3 -10.1	12.5 306.2	0.625 0.625 0.875	66.7 11.0 -8.0	13.6 323.8 4.7	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
823	BOOR_087_037a	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270	0.5 0.5 0.875	60.2 11.0 -15.1	18.7 306.2	0.5 0.5 0.875	55.5 16.6 -14.6	22.1 318.6 7.2	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
824	BOOR_087_050a	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.375 0.875	51.4 14.7 -20.2	25.0 306.2	0.375 0.375 0.875	45.6 21.0 -20.4	29.2 315.8 8.5	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
825	BOOR_087_062a	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.25 0.875	42.6 18.4 -25.2	31.3 306.2	0.25 0.25 0.875	37.1 23.2 -26.2	35.0 311.5 7.3	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
826	BOOR_087_075a	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.125 0.875	33.8 22.1 -30.3	37.5 306.2	0.125 0.125 0.875	29.0 26.9 -31.2	41.2 310.8 6.8	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
827	BOOR_087_087a	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	270	0.0 0.0 0.875	24.9 25.8 -35.3	43.8 306.2	0.0 0.0 0.875	23.4 26.1 -35.1	43.8 306.6 1.6	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
828	YOOG_100_025a	1.0 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	90	1.0 1.0 0.75	93.6 -2.5 23.8	24.0 96.1	1.0 1.0 0.75	93.5 -4.4 20.0	20.4 102.4 4.2	89	1.0 1.0 1.0	87.8 -10.2	95.4 96.0 96.1
829	YOOG_087_012a	0.875 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	90	0.875 0.875 0.75	85.7 -1.2 11.9	12.0 96.1	0.875 0.875 0.75	85.2 -0.7 13.0	13.1 93.4 1.3	89	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2	95.4 96.0 96.1
830	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	75.1 4.6 6.6	8.1 54.7 8.5	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
831	BOOR_075_012a	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.625 0.75	68.9 3.6 -5.0	6.2 306.2	0.625 0.625 0.75	66.1 8.4 0.2	8.4 17.7 7.7	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
832	BOOR_075_025a	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270	0.5 0.5 0.75	60.1 7.3 -10.1	12.5 306.2	0.5 0.5 0.75	54.8 13.8 -6.8	15.4 333.6 8.9	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
833	BOOR_075_037a	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.375 0.75	51.3 11.0 -15.1	18.7 306.2	0.375 0.375 0.75	45.6 17.2 -13.3	21.7 322.1 8.5	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
834	BOOR_075_050a	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.25 0.75	42.5 14.7 -20.2	25.0 306.2	0.25 0.25 0.75	37.2 19.3 -19.7	27.6 314.5 7.0	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
835	BOOR_075_062a	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.125 0.75	33.7 18.4 -25.2	31.3 306.2	0.125 0.125 0.75	29.3 22.6 -25.7	34.2 314.4 6.1	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
836	BOOR_075_075a	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	270	0.0 0.0 0.75	24.9 22.1 -30.3	37.5 306.2	0.0 0.0 0.75	23.6 21.0 -30.2	36.9 304.8 1.6	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
837	YOOG_100_037a	1.0 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	90	1.0 1.0 0.625	92.6 -3.8 35.8	36.0 96.1	1.0 1.0 0.625	92.4 -6.1 30.9	31.6 101.2 5.3	89	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2	95.4 96.0 96.1
838	YOOG_087_025a	0.875 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	90	0.875 0.875 0.625	84.7 -2.5 23.8	24.0 96.1	0.875 0.875 0.625	84.2 -2.8 23.6	23.8 96.7 0.5	89	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2	95.4 96.0 96.1
839	YOOG_075_012a	0.75 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	90	0.75 0.75 0.625	76.8 -1.2 11.9	12.0 96.1	0.75 0.75 0.625	74.4 2.4 16.3	16.5 81.4 6.2	89	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2	95.4 96.0 96.1
840	NW_062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	65.5 5.9 9.4	11.1 57.6 11.6	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
841	BOOR_062_012a	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	270	0.5 0.5 0.625	60.0 3.6 -5.0	6.2 306.2	0.5 0.5 0.625	54.5 11.4 1.1	11.4 5.8 11.3	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
842	BOOR_062_025a	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	51.2 7.3 -10.1	12.5 306.2	0.375 0.375 0.625	45.2 14.8 -6.0	16.0 337.7 10.3	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
843	BOOR_062_037a	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.25 0.625	42.4 11.0 -15.1	18.7 306.2	0.25 0.25 0.625	36.9 16.3 -13.2	21.0 320.9 7.8	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
844	BOOR_062_050a	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.125 0.625	33.6 14.7 -20.2	25.0 306.2	0.125 0.125 0.625	29.1 19.3 -19.9	27.7 314.1 6.3	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
845	BOOR_062_062a	0.0 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	270	0.0 0.0 0.625	24.8 18.4 -25.2	31.3 306.2	0.0 0.0 0.625	23.5 16.8 -24.9	30.0 304.0 2.1	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
846	YOOG_100_050a	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 1.0 0.5	91.7 -5.1 47.7	48.0 96.1	1.0 1.0 0.5	91.2 -7.6 43.4	44.1 100.0 5.0	89	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2	95.4 96.0 96.1
847	YOOG_087_037a	0.875 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	90	0.875 0.875 0.5	83.7 -3.8 35.8	36.0 96.1	0.875 0.875 0.5	83.1 -4.5 35.6	35.8 97.2 0.9	89	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2	95.4 96.0 96.1
848	YOOG_075_025a	0.75 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	90	0.75 0.75 0.5	75.8 -2.5 23.8	24.0 96.1	0.75 0.75 0.5	73.6 0.4 27.0	27.0 88.9 4.9	89	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2	95.4 96.0 96.1
849	YOOG_062_012a	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.625 0.5	67.9 -1.2 11.9	12.0 96.1	0.625 0.625 0.5	64.7 3.9 19.0	19.4 78.1 9.3	89	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2	95.4 96.0 96.1
850	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	54.3 9.1 9.8	13.4 47.1 14.5	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
851	BOOR_050_012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.375 0.5	51.1 3.6 -5.0	6.2 306.2	0.375 0.375 0.5	45.1 12.0 1.6	12.1 7.7 12.2	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
852	BOOR_050_025a	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.25 0.25 0.5	42.3 7.3 -10.1	12.5 306.2	0.25 0.25 0.5	36.8 13.1 -6.7	14.7 332.9 8.6	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
853	BOOR_050_037a	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.125 0.125 0.5	33.5 11.0 -15.1	18.7 306.2	0.125 0.125 0.5	29.0 15.8 -14.1	21.2 318.3 6.6	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
854	BOOR_050_050a	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.0 0.5	24.7 14.7 -20.2	25.0 306.2	0.0 0.0 0.5	23.6 12.6 -19.4	23.2 302.9 2.5	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
855	YOOG_100_062a	1.0 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	90	1.0 1.0 0.375	90.7 -6.3 59.6	60.0 96.1	1.0 1.0 0.375	89.9 -8.6 55.9	56.5 96.8 4.4	89	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2	95.4 96.0 96.1
856	YOOG_087_050a	0.875 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	90	0.875 0.875 0.375	82.8 -5.1 47.7	48.0 96.1	0.875 0.875 0.375	81.9 -5.6 47.6	47.9 96.7 1.0	89	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2	95.4 96.0 96.1
857	YOOG_075_037a	0.75 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	90	0.75 0.75 0.375	74.8 -3.8 35.8	36.0 96.1	0.75 0.75 0.375	72.6 -0.8 38.3	38.3 91.1 4.5	89	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2	95.4 96.0 96.1
858	YOOG_062_025a	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.625 0.375	66.9 -2.5 23.8	24.0 96.1	0.625 0.625 0.375	64.1 2.1 29.3	29.4 85.7 7.7	89	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2	95.4 96.0 96.1

TUB matrícula: 20150901-TS77/TS77LONA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMY0)
 TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fa	rgb_Fa	icf_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsi_Ma	rgb*Ma	LabCh*Ma		
891	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.1	0.1 111.4 0.1	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
892	B50R_100_012a	1.0 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	330	1.0 0.875 1.0	89.4 9.9 0.0	9.9 359.8	1.0 0.875 1.0	90.7 6.8 -1.4	6.9 348.2 3.6	330	1.0 1.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
893	B50R_100_025a	1.0 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	330	1.0 0.75 1.0	83.2 19.8 0.0	19.8 359.8	1.0 0.75 1.0	84.2 15.6 -2.4	15.8 351.1 4.9	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
894	B50R_100_037a	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	1.0 0.625 1.0	77.0 29.7 0.0	29.7 359.8	1.0 0.625 1.0	78.5 23.6 -3.2	23.8 352.2 7.0	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
895	B50R_100_050a	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 1.0	70.8 39.6 0.0	39.6 359.8	1.0 0.5 1.0	70.6 35.6 -3.8	35.8 353.8 5.5	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
896	B50R_100_062a	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	1.0 0.375 1.0	64.6 49.5 -0.1	49.5 359.8	1.0 0.375 1.0	63.5 46.7 -3.8	46.9 353.7 4.7	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
897	B50R_100_075a	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	1.0 0.25 1.0	58.4 59.4 -0.1	59.4 359.8	1.0 0.25 1.0	57.0 58.1 -2.9	58.1 357.1 3.4	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
898	B50R_100_087a	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	1.0 0.125 1.0	52.3 69.4 -0.1	69.4 359.8	1.0 0.125 1.0	50.3 70.4 -1.6	70.4 358.6 2.6	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
899	B50R_100_100a	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8	1.0 0.0 1.0	45.4 79.5 1.0	79.5 0.7 1.4	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
900	GO0B_100_012a	0.875 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	150	0.875 1.0 0.875	89.9 -8.1 3.7	8.9 155.5	0.875 1.0 0.875	90.9 -5.6 5.6	7.9 135.3 3.2	149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6 71.4 155.5
901	NW_087a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	86.2 1.2 3.6	3.8 71.0 3.8	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
902	B50R_087_012a	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	330	0.875 0.75 0.875	80.5 9.9 0.0	9.9 359.8	0.875 0.75 0.875	80.1 10.0 2.1	10.2 11.8 2.1	330	1.0 1.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
903	B50R_087_025a	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.875 0.625 0.875	74.3 19.8 0.0	19.8 359.8	0.875 0.625 0.875	74.6 18.0 0.9	18.1 2.9 2.0	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
904	B50R_087_037a	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.875 0.5 0.875	68.1 29.7 0.0	29.7 359.8	0.875 0.5 0.875	66.7 30.6 -0.6	30.6 358.7 1.7	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
905	B50R_087_050a	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375 0.875	61.9 39.6 -0.1	39.6 359.8	0.875 0.375 0.875	60.5 40.8 -1.0	40.8 358.5 2.0	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
906	B50R_087_062a	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.875 0.25 0.875	55.7 49.5 -0.1	49.5 359.8	0.875 0.25 0.875	54.0 52.3 -1.0	52.3 358.7 3.3	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
907	B50R_087_075a	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.875 0.125 0.875	49.5 59.4 -0.1	59.4 359.8	0.875 0.125 0.875	47.7 64.4 -0.5	64.4 359.4 5.3	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
908	B50R_087_087a	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.875	43.4 69.4 -0.1	69.4 359.8	0.875 0.0 0.875	42.9 73.7 1.1	73.7 0.8 4.5	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
909	GO0B_100_025a	0.75 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	150	0.75 1.0 0.75	84.2 -16.2 7.4	17.8 155.5	0.75 1.0 0.75	85.6 -11.0 10.4	15.2 136.5 6.2	149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6 71.4 155.5
910	GO0B_087_012a	0.75 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	150	0.75 0.875 0.75	81.0 -8.1 3.7	8.9 155.5	0.75 0.875 0.75	81.1 -4.3 8.3	9.4 117.5 5.9	149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6 71.4 155.5
911	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	75.6 4.3 6.4	7.8 56.1 8.1	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
912	B50R_075_012a	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.75 0.625 0.75	71.6 9.9 0.0	9.9 359.8	0.75 0.625 0.75	70.5 12.2 4.7	13.1 21.4 5.4	330	1.0 1.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
913	B50R_075_025a	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.75 0.5 0.75	65.4 19.8 0.0	19.8 359.8	0.75 0.5 0.75	63.2 23.9 2.7	24.1 6.6 5.4	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
914	B50R_075_037a	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.75 0.375 0.75	59.2 29.7 0.0	29.7 359.8	0.75 0.375 0.75	57.3 34.4 1.7	34.4 2.9 5.4	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
915	B50R_075_050a	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.75	53.0 39.6 -0.1	39.6 359.8	0.75 0.25 0.75	50.7 45.7 0.7	45.8 0.9 6.6	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
916	B50R_075_062a	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.75 0.125 0.75	46.8 49.5 -0.1	49.5 359.8	0.75 0.125 0.75	44.9 57.7 0.1	57.7 0.1 8.4	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
917	B50R_075_075a	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.75 0.0 0.75	40.6 59.4 -0.1	59.4 359.8	0.75 0.0 0.75	40.3 67.0 1.0	67.0 0.8 7.6	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
918	GO0B_100_037a	0.625 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	150	0.625 1.0 0.625	78.5 -24.3 11.1	26.7 155.5	0.625 1.0 0.625	79.8 -17.2 15.5	23.2 137.8 8.5	149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6 71.4 155.5
919	GO0B_087_025a	0.625 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	150	0.625 0.875 0.625	75.3 -16.2 7.4	17.8 155.5	0.625 0.875 0.625	76.6 -10.5 12.9	16.7 129.1 8.0	149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6 71.4 155.5
920	GO0B_075_012a	0.625 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	150	0.625 0.75 0.625	72.1 -8.1 3.7	8.9 155.5	0.625 0.75 0.625	70.7 -2.0 10.9	11.1 100.3 9.5	149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6 71.4 155.5
921	NW_062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	66.0 5.6 8.9	10.5 57.5 10.9	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
922	B50R_062_012a	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.625 0.5 0.625	62.7 9.9 0.0	9.9 359.8	0.625 0.5 0.625	59.5 17.0 6.1	18.1 19.9 9.9	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
923	B50R_062_025a	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.625 0.375 0.625	56.5 19.8 0.0	19.8 359.8	0.625 0.375 0.625	53.7 26.9 4.3	27.3 9.1 8.8	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
924	B50R_062_037a	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.625 0.25 0.625	50.3 29.7 0.0	29.7 359.8	0.625 0.25 0.625	47.9 38.2 2.9	38.3 4.3 9.3	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
925	B50R_062_050a	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.625 0.125 0.625	44.1 39.6 -0.1	39.6 359.8	0.625 0.125 0.625	42.0 50.1 1.3	50.1 1.5 10.7	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
926	B50R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.625	37.9 49.5 -0.1	49.5 359.8	0.625 0.0 0.625	37.5 59.5 0.8	59.5 0.7 10.0	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
927	GO0B_100_050a	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.5	72.8 -32.5 14.8	35.7 155.5	0.5 1.0 0.5	73.8 -24.0 19.6	31.0 140.7 9.7	149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6 71.4 155.5
928	GO0B_087_037a	0.5 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	150	0.5 0.875 0.5	69.6 -24.3 11.1	26.7 155.5	0.5 0.875 0.5	70.0 -18.0 17.2	24.9 136.3 8.8	149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6 71.4 155.5
929	GO0B_075_025a	0.5 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	150	0.5 0.75 0.5	66.4 -16.2 7.4	17.8 155.5	0.5 0.75 0.5	65.3 -9.6 14.9	17.7 122.9 10.0	149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6 71.4 155.5
930	GO0B_062_012a	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	150	0.5 0.625 0.5	63.2 -8.1 3.7	8.9 155.5	0.5 0.625 0.5	61.0 -2.3 12.4	12.6 100.7 10.6	149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6 71.4 155.5
931	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	54.8 8.7 9.3	12.7 47.0 13.7	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
932	B50R_050_012a	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	330	0.5 0.375 0.5	53.8 9.9 0.0	9.9 359.8	0.5 0.375 0.5	49.6 18.6 6.7	19.8 19.7 11.8	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
933	B50R_050_025a	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330	0.5 0.25 0.5	47.6 19.8 0.0	19.8 359.8	0.5 0.25 0.5	44.1 29.4 4.1	29.7 7.9 11.0	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
934	B50R_050_037a	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	330	0.5 0.125 0.5	41.4 29.7 0.0	29.7 359.8	0.5 0.125 0.5	38.7 41.2 1.8	41.3 2.5 12.0	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
935	B50R_050_050a	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.5 0.0 0.5	35.2 39.6 -0.1	39.6 359.8	0.5 0.0 0.5	34.5 50.1 0.7	50.1 0.8 10.5	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
936	GO0B_100_062a	0.375 1.0 0.375	1.0 0.625 0.887	150	0.375 1.0 0.375	67.1 -40.6 18.5	44.6 155.5	0.375 1.0 0.375	67.5 -31.6 23.8	39.6 143.0 10.4	149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6 71.4 155.5
937	GO0B_087_050a	0.375 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	150	0.375 0.875 0.375	63.9 -32.5 14.8	35.7 155.5	0.375 0.875 0.375	64.2 -26.0 21.1	33.5 140.9 9.0	149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6 71.4 155.5
938	GO0B_075_037a	0.375 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	150	0.375 0.75 0.375	60.7 -24.3 11.1	26.7 155.5	0.375 0.75 0.375	60.0 -17.7 18.6	25.7 133.4 10.1	149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6 71.4 155.5
939	GO0B_062_025a	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150	0.375 0.625 0.375	57.5 -16.2 7.4	17.8 155.5	0.375 0.625 0.375	56.3 -10.4 16.0	19.1 123.1 10.4	149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6 71.4 155.5
940	GO0B_050_012a	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.375	54.3 -8.1 3.7	8.9 155.5	0.375 0.5 0.375	50.7 0.3 12.7	12.7 8				

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS77/TS77LONA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fa	rgb_Fa	iet_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
972	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	28.5	8.0	4.0	8.9
974	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	36.5	9.3	8.5	12.6
975	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	45.3	10.1	10.9	14.8
976	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	55.2	8.8	10.0	13.3
977	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	66.4	5.6	9.0	10.6
978	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	76.2	3.9	6.3	7.5
979	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	86.5	1.1	3.3	3.6
980	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.1
981	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	1.2	-0.6	1.4
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	28.4	8.3	4.3	9.4
983	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	35.9	9.7	9.1	13.3
984	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	45.6	9.9	11.0	14.9
985	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	55.1	8.6	9.9	13.1
986	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	66.2	5.6	9.1	10.7
987	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	4.1	6.1	7.4
988	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	86.6	1.2	3.4	3.6
989	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
990	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	0.5	-0.7	0.9
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	28.1	7.9	4.7	9.2
992	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	36.3	9.2	9.2	13.0
993	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	44.9	10.0	11.2	15.1
994	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	54.7	8.9	9.9	13.3
995	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	5.6	9.3	10.9
996	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	75.8	4.1	6.3	7.5
997	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	86.3	1.1	3.4	3.6
998	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.7	0.0	0.1	0.1
999	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	0.5	-0.5	0.8
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	27.9	8.0	4.4	9.1
1001	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	35.8	9.1	9.3	13.0
1002	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	44.9	10.0	11.4	15.2
1003	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	54.7	9.1	10.4	13.8
1004	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	66.0	5.6	9.5	11.1
1005	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	75.7	4.1	6.4	7.6
1006	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	86.3	1.1	3.5	3.7
1007	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1008	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	1.4	-1.9	2.4
1009	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	26.0	5.8	0.2	5.8
1010	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	28.8	8.4	3.0	9.0
1011	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	32.3	9.7	5.8	11.4
1012	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	37.0	9.1	8.3	12.3
1013	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	41.4	10.4	9.4	14.0
1014	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	47.5	8.9	9.8	13.3
1015	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	52.0	8.9	10.0	13.4
1016	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	57.0	7.2	10.0	12.3
1017	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	64.2	5.6	8.6	10.3
1018	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	69.7	5.2	8.2	9.7
1019	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	75.0	4.8	6.6	8.2
1020	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	80.6	2.8	4.9	5.6
1021	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	1.3	3.3	3.6
1022	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.5	1.4	1.5
1023	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.1	0.1
1024	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	1.6	-1.4	2.1
1025	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	25.8	6.1	0.6	6.1
1026	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	28.5	8.6	3.3	9.2
1027	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	32.1	9.8	5.8	11.4
1028	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	36.9	9.9	8.4	13.0
1029	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	41.1	10.3	9.6	14.1
1030	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	47.5	8.4	10.0	13.1
1031	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	52.2	8.6	9.4	12.8
1032	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	57.5	7.3	9.1	11.7
1033	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	63.9	6.1	8.7	10.6
1034	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	69.4	5.6	8.0	9.8
1035	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	74.9	4.7	6.4	8.0
1036	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	80.7	2.8	5.0	5.7
1037	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	1.2	3.4	3.6
1038	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.9	0.4	1.4	1.5
1039	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.7	0.0	0.0	0.0
1040	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	0.8	-1.2	1.5
1041	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	25.7	5.7	0.8	5.7
1042	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	28.6	8.6	3.6	9.3
1043	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	32.1	9.5	6.1	11.3
1044	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	36.5	9.2	9.1	13.0
1045	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	40.7	10.7	9.4	14.3
1046	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	47.2	8.4	10.1	13.2
1047	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	51.7	8.7	9.7	13.0
1048	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	57.5	7.2	9.1	11.6
1049	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	64.0	5.8	9.1	10.8
1050	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	5.4	8.3	9.9
1051	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	74.6	4.9	6.6	8.3
1052	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	80.6	2.7	5.1	5.8

delta E* = 9.2

gráfico TS77; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmykd

TUB matrícula: 20150901-TS77/TS77LONA.TXT / .PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMY0)

TUB material: code=rh44ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS77/TS77.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150901-TS77/TS77L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMY0)

n	HIC*Fd	rgb_Fd	icf_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE*Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
1053	NW_086a	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360	0.866 0.866 0.866	86.0 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	86.1 1.2 3.4	69.9 3.7 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1054	NW_093a	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.933	360	0.933 0.933 0.933	90.8 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	90.8 0.4 1.4	71.6 1.5 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1055	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.1	114.3 0.1 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1056	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	23.0 0.7 -0.9	1.1 308.5 1.7	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1057	NW_006a	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0 0.066	360	0.066 0.066 0.066	29.0 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	25.6 5.5 0.6	6.7 6.5 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1058	NW_013a	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0 0.133	360	0.133 0.133 0.133	33.8 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	28.2 8.3 3.4	9.0 22.4 10.6	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1059	NW_020a	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0 0.2	360	0.2 0.2 0.2	38.6 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	32.0 10.0 5.8	11.6 30.4 13.3	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1060	NW_026a	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0 0.266	360	0.266 0.266 0.266	43.3 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	36.7 8.8 8.7	12.4 44.7 14.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1061	NW_033a	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0 0.333	360	0.333 0.333 0.333	48.1 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	40.7 10.4 8.9	13.7 40.4 15.5	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1062	NW_040a	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0 0.4	360	0.4 0.4 0.4	52.8 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	46.8 8.7 10.2	13.4 49.7 14.7	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1063	NW_046a	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0 0.466	360	0.466 0.466 0.466	57.5 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466	51.8 8.8 9.9	13.3 48.4 14.5	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1064	NW_053a	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0 0.533	360	0.533 0.533 0.533	62.3 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	57.5 7.3 9.2	11.8 51.6 12.7	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1065	NW_060a	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0 0.6	360	0.6 0.6 0.6	67.1 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	63.6 6.0 9.2	11.0 56.7 11.5	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1066	NW_066a	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0 0.666	360	0.666 0.666 0.666	71.8 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666	69.3 5.2 8.3	9.8 57.5 10.1	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1067	NW_073a	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0 0.734	360	0.734 0.734 0.734	76.6 0.0 0.0	0.734 0.734 0.734	74.5 4.8 6.5	8.1 53.5 8.3	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1068	NW_080a	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0 0.8	360	0.8 0.8 0.8	81.3 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8	80.5 2.7 5.2	5.9 62.0 5.9	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1069	NW_086a	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360	0.866 0.866 0.866	86.0 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	86.1 1.2 3.4	3.6 69.4 3.6	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1070	NW_093a	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.933	360	0.933 0.933 0.933	90.8 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	90.7 0.4 1.4	1.5 71.7 1.5	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1071	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.7 0.0 0.0	0.1 118.4 0.1	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1072	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	23.3 1.3 -2.4	2.8 299.2 2.9	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1073	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.7 0.0 0.0	0.0 138.7 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1074	R00Y_100_100a	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	1.0 0.0 0.0	45.4 70.5 45.5	83.9 32.8 0.7	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8
1075	G50B_100_100a	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	0.0 1.0 1.0	56.4 -25.2 -41.8	48.8 238.9 0.5	210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5
1076	Y00G_100_100a	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4	1.0 1.0 0.0	87.5 -10.0 95.1	95.7 96.0 0.4	89	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4
1077	B00R_100_100a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	0.0 0.0 1.0	24.7 29.8 -40.1	49.9 306.6 0.5	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4
1078	G00B_100_100a	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6	0.0 1.0 0.0	49.2 -65.4 28.0	71.2 156.7 1.8	149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6
1079	B50R_100_100a	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	1.0 0.0 1.0	45.8 79.2 -0.2	79.2 359.8 0.2	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2

delta E* = 5.8