


DEF GHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

Stephen J.Singel
Labanda Sinpat Abarress
Tendar,BSF
URANGLE



LSB
Funtres Solber Netener

26 March 2002



Jonathan Q.Maderia

Inpert Mampem Abaress
2343 Stantin Dawer Lank
Benhibe,SDF

Mr.Maderia:

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option cogue nihil consequat, velillum. Dolore eu zril feugiat nulla facilisis at vero eros accumsan et iustó odio dignissim qui blandit praesent lutatum ril lobortis nisl ut aliquip exea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendreritin vulputate velit esse molestie tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim vêniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lotis nisl ut aliquip ex ea commodo con-sequat. Lorem ipsum dolor sit.

Amet,consectetuer adipiscing elit, sêd diam nonummy nibh veniam, recneps adipiscing elit, sed diam nonummy nibtil laoreet dolore magmana aliam erat volutpat. Ut wisi enim minim veniam, quisient nostrud. Soluta nobis eleifend optn cogue nihil imerdiet domg id quod mzim plerat facer posim aum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectuer. Duis autem vel eum iriure dolor in hendreritin vulputate velit esse ea commodo molestie.



L* / Y (absolut)	18,0/ 2,5	23,1/ 3,8	28,2/ 5,5	33,3/ 7,7	38,5/10,3	43,6/13,6	48,8/17,4	54,0/21,9	59,1/27,2	64,3/33,2	69,5/40,0	74,7/47,8	79,8/56,5	85,0/66,1	90,2/76,8	95,4/88,6
Nr. und Hex-Code	00,F	01,E	02,D	03,C	04,B	05,A	06,9	07,8	08,7	09,6	10,5	11,4	12,3	13,2	14,1	15,0
I* CIE LAB,r (relativ)	w* 0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

Stephen J.Singel
Demperta Aminerimum
Labanda Sinpat Abarress

SJS:dwg

170 mm +/- 1%

250 mm +/- 1%

DEF GHIJ KLMNOP QRSTUVW XYZ0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOP QRSTUVW XYZ0123456789 ABC

Stephen J.Singel
Labanda Sinpat Abarress
Tendar,BSF
URANGLE

26 March 2002


Jonathan Q.Maderia

Inpert Mampem Abaress
2343 Stantin Dawer Lank
Benhibe,SDF



Mr.Maderia:

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option cogue nihil consequat, velillum. Dolore eu zril feugiat nulla facilisis at vero eros accumsan et iustó odio dignissim qui blandit praesent lutatum ril lobortis nisl ut aliquip exea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendreritin vulputate velit esse molestie tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lotis nisl ut aliquip ex ea commodo con-sequat. Lorem ipsum dolor sit.

Amet,consectetuer adipiscing elit, sêd diam nonummy nibh veniam, recneps adipiscing elit, sed diam nonummy nibtil laoreet dolore magmana aliam erat volutpat. Ut wisi enim minim veniam, quisient nostrud. Soluta nobis eleifend optn cogue nihil imerdiet domg id quod mzim plerat facer posim aum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectuer. Duis autem vel eum iriure dolor in hendreritin vulputate velit esse ea commodo molestie.



LSB
Funtres Solber Netener



L* / Y (absolut)	18,0/ 2,5	23,1/ 3,8	28,2/ 5,5	33,3/ 7,7	38,5/10,3	43,6/13,6	48,8/17,4	54,0/21,9	59,1/27,2	64,3/33,2	69,5/40,0	74,7/47,8	79,8/56,5	85,0/66,1	90,2/76,8	95,4/88,6	
Nr. und Hex-Code	00,F	01,E	02,D	03,C	04,B	05,A	06,9	07,8	08,7	09,6	10,5	11,4	12,3	13,2	14,1	15,0	
I* CIE LAB,r (relativ)	w*	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

Stephen J.Singel
Demperta Aminerimum
Labanda Sinpat Abarress

SJS:dwg


DEF GHIJ KLMNOP QRSTUVW XYZ0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOP QRSTUVW XYZ0123456789 ABC

170 mm +/- 1%

250 mm +/- 1%

DEF GHIJ KLMNOP QRSTUVW XYZ0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOP QRSTUVW XYZ0123456789 ABC

Stephen J.Singel
Labanda Sinpat Abarress
Tendar,BSF
URANGLE



LSB
Funtres Solber Netener

26 March 2002



Jonathan Q.Maderia

Inpert Mampem Abaress
2343 Stantin Dawer Lank
Benhibe,SDF

Mr.Maderia:

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option cogue nihil consequat, velillum. Dolore eu zril feugiat nulla facilisis at vero eros accumsan et iustó odio dignissim qui blandit praesent lutatum ril lobortis nisl ut aliquip exea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendreritin vulputate velit esse molestie tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lotis nisl ut aliquip ex ea commodo con-sequat. Lorem ipsum dolor sit.

Amet,consectetuer adipiscing elit, sêd diam nonummy nibh veniam, recneps adipiscing elit, sed diam nonummy nibtil laoreet dolore magmana aliam erat volutpat. Ut wisi enim minim veniam, quisient nostrud. Soluta nobis eleifend optn cogue nihil imerdiet domg id quod mzim plerat facer posim aum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectuer. Duis autem vel eum iriure dolor in hendreritin vulputate velit esse ea commodo molestie.



L* / Y (absolut)	18,0/ 2,5	23,1/ 3,8	28,2/ 5,5	33,3/ 7,7	38,5/10,3	43,6/13,6	48,8/17,4	54,0/21,9	59,1/27,2	64,3/33,2	69,5/40,0	74,7/47,8	79,8/56,5	85,0/66,1	90,2/76,8	95,4/88,6	
Nr. und Hex-Code	00,F	01,E	02,D	03,C	04,B	05,A	06,9	07,8	08,7	09,6	10,5	11,4	12,3	13,2	14,1	15,0	
I* CIE LAB,r (relativ)	w*	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

Stephen J.Singel
Demperta Aminerimum
Labanda Sinpat Abarress

SJS:dwg

170 mm +/- 1%

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/CG88/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/19752> Version 2.0, io=1,1; iORS; oORS, CIELAB

BAM-Registrierung: 20030501-CG88/10L/L88G02FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Ergiebigkeitstest von unbunten Druckern




Bild 1: Farbfläche 14 mm x 14 mm; Ergiebigkeit: 10% geometrische und 5% visuelle Farbflächendeckung


ISO/IEC 19752-Prüfvorlage, Form 3B 2003-05-01, name1
Proposal by DIN NI28 Prüfgerätetyp: name2

Eingabe: w* setgray
Ausgabe: olv* setrgbcolor/w* setgray

Form: 3B, Serie: 1, Seite: 5

DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

Stephen J.Singel
Labanda Sinpat Abarress
Tendar,BSF
URANGLE



LSB
Funtres Solber Netener

26 March 2002



Jonathan Q.Maderia

Inpert Mampem Abaress
2343 Stantin Dawer Lank
Benhibe,SDF

Mr.Maderia:

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option cogue nihil consequat, velillum. Dolore eu zril feugiat nulla facilisis at vero eros accumsan et iustó odio dignissim qui blandit praesent lutatum ril lobortis nisl ut aliquip exea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendreritin vulputate velit esse molestie tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim vêniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lotis nisl ut aliquip ex ea commodo con-sequat. Lorem ipsum dolor sit.

Amet,consectetuer adipiscing elit, sêd diam nonummy nibh veniam, recneps adipiscing elit, sed diam nonummy nibtil laoreet dolore magmana aliam erat volutpat. Ut wisi enim minim veniam, quisient nostrud. Soluta nobis eleifend optn cogue nihil imerdiet domg id quod mzim plerat facer posim aum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectuer. Duis autem vel eum iriure dolor in hendreritin vulputate velit esse ea commodo molestie.



L* / Y (absolut)	18,0/ 2,5	23,1/ 3,8	28,2/ 5,5	33,3/ 7,7	38,5/10,3	43,6/13,6	48,8/17,4	54,0/21,9	59,1/27,2	64,3/33,2	69,5/40,0	74,7/47,8	79,8/56,5	85,0/66,1	90,2/76,8	95,4/88,6
Nr. und Hex-Code	00,F	01,E	02,D	03,C	04,B	05,A	06,9	07,8	08,7	09,6	10,5	11,4	12,3	13,2	14,1	15,0
I* CIE LAB,r (relativ)	w* 0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

Stephen J.Singel
Demperta Aminerimum
Labanda Sinpat Abarress

SJS:dwg

170 mm +/- 1%

250 mm +/- 1%

DEF GHIJ KLMNOP QRSTUVW XYZ0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOP QRSTUVW XYZ0123456789 ABC

Stephen J.Singel
Labanda Sinpat Abarress
Tendar,BSF
URANGLE

26 March 2002


Jonathan Q.Maderia

Inpert Mampem Abaress
2343 Stantin Dawer Lank
Benhibe,SDF



Mr.Maderia:

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option cogue nihil consequat, velillum. Dolore eu zril feugiat nulla facilisis at vero eros accumsan et iustó odio dignissim qui blandit praesent lutatum ril lobortis nisl ut aliquip exea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendreritin vulputate velit esse molestie tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lotis nisl ut aliquip ex ea commodo con-sequat. Lorem ipsum dolor sit.

Amet,consectetuer adipiscing elit, sêd diam nonummy nibh veniam, recneps adipiscing elit, sed diam nonummy nibtil laoreet dolore magmana aliam erat volutpat. Ut wisi enim minim veniam, quisient nostrud. Soluta nobis eleifend optn cogue nihil imerdiet domg id quod mzim plerat facer posim aum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectuer. Duis autem vel eum iriure dolor in hendreritin vulputate velit esse ea commodo molestie.



LSB
Funtres Solber Netener



L* / Y (absolut)	18,0/ 2,5	23,1/ 3,8	28,2/ 5,5	33,3/ 7,7	38,5/10,3	43,6/13,6	48,8/17,4	54,0/21,9	59,1/27,2	64,3/33,2	69,5/40,0	74,7/47,8	79,8/56,5	85,0/66,1	90,2/76,8	95,4/88,6
Nr. und Hex-Code	00,F	01,E	02,D	03,C	04,B	05,A	06,9	07,8	08,7	09,6	10,5	11,4	12,3	13,2	14,1	15,0
I* CIE LAB,r (relativ)	w* 0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

Stephen J.Singel
Demperta Aminerimum
Labanda Sinpat Abarress

SJS:dwg

DEF GHIJ KLMNOP QRSTUVW XYZ0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOP QRSTUVW XYZ0123456789 ABC

170 mm +/- 1%

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/CG88/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/19752> Version 2.0, io=1,1; iORS; oORS, CIELAB

BAM-Registrierung: 20030501-CG88/10L/L88G02FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Ergiebigkeitstest von unbunten Druckern




Bild 1: Farbfläche 14 mm x 14 mm; Ergiebigkeit: 10% geometrische und 5% visuelle Farbflächendeckung

ISO/IEC 19752-Prüfvorlage, Form 3B 2003-05-01, name1
Proposal by DIN NI28 Prüfgerätetyp: name2

Eingabe: w* setgray
Ausgabe: olv* setrgbcolor/w* setgray

Form: 3B, Serie: 2, Seite: 5