

See for similar files: <http://www.ps.bam.de/LE14/10L/L14E00FP.PS/.PDF>
Information and Order: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,0; iTLS; oTLS, CIELAB

BAM registration: 20030101-LE14/10L/L14E00FP.PS/.PDF
application for measurement of monitor (Yr=2.5) and printer output

BAM material: code=rha4ta

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	used coordinate	surround center
01																		<i>c000*</i>	<i>o11*</i>
02																		C	<i>1my0*</i> <i>olv*</i>
03																		<i>0m00*</i> <i>1l1*</i>	
04																		M	<i>c1y0*</i> <i>o0v*</i>
05																		<i>00y0*</i> <i>11v*</i>	
06																		Y	<i>cm10*</i> <i>o10*</i>
07																		<i>0my0*</i> <i>1lv*</i>	
08																		O	<i>c110*</i> <i>o00*</i>
09																		<i>c0y0*</i> <i>o1v*</i>	
10																		L	<i>1m10*</i> <i>o10*</i>
11																		<i>cm00*</i> <i>o11*</i>	
12																		V	<i>11y0*</i> <i>o0v*</i>
13																		<i>cmv0*</i> <i>olv*</i>	
14																		N/W	<i>000k*</i> <i>w*</i>

16 equidistant CIELAB steps: C-W, C-N, M-W, M-N, Y-W, Y-N, O-W, O-N, L-W, L-N, V-W, V-N, N-W, W-N and 14 CIE-test colours (left)

Test chart LE14: 16 CIELAB steps of ISO/IEC 15775
Chromatic-White, Chromatic-Black, Black-White

input .TLS00: *LAB* setcolor (2x)*
output .TLS00: *cmv0*/000n* setcmkcolor*