





	V	L	O	Y	M	C
	8	6	4	2	0	-2
(olv3* = 1.0, 13*, v3*)						
A	relative Inform. Technology (IT)					
c01	olv3* 1.0 0.0 0.0 (1.0) cmyn3* 0.0 1.0 1.0 (0.0) olv4* 2.0 1.0 1.0 0.0 cmyn4* -0.9990.0 0.0 1.0 standard and adapted CIELAB LAB*LAB 18.02 0.5 -0.47 LAB*LABa 18.02 0.0 0.0 LAB*TChA 0.01 0.01 - relative CIELAB lab* lab*lab 0.0 0.0 0.0 lab*tch 0.0 0.0 - lab*nch 1.0 0.0 - relative Natural Colour (NC) lab*lrj 0.0 0.0 0.0 lab*ice 0.0 0.0 - lab*ncE 1.0 0.0 -	relative Inform. Technology (IT)				
System: ORS18	olv3* 1.0 0.0 0.5 (1.0) cmyn3* 0.0 1.0 0.5 (0.0) olv4* 2.0 1.0 1.5 0.0 cmyn4* -0.9990.0 -0.4991.0 standard and adapted CIELAB LAB*LAB 18.02 0.5 -0.47 LAB*LABa 18.02 0.0 0.0 LAB*TChA 0.01 0.01 - relative CIELAB lab* lab*lab 0.0 0.0 0.0 lab*tch 0.0 0.0 - lab*nch 1.0 0.0 - relative Natural Colour (NC) lab*lrj 0.0 0.0 0.0 lab*tce 0.0 0.0 - lab*ncE 1.0 0.0 -	relative Inform. Technology (IT)				
c02	relative Inform. Technology (IT)					
c03	relative Inform. Technology (IT)					
(olv3* = 1.0, 1, 0)						
	8	6	4	2	0	-2
LG36-7, Prüfvorlagen-Datei mit 3x3x3 (=27) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv3* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; r3* = o3* = 1.0 = const.						
BAM-Prüfvorlage Nr. LG36; Offsetreflexionssystem (ORS18) 27 Farben in CIELAB und 3 relativen Geräte-Systemen						
input: olv3* setrgbcolor						
output: olv* setrgbcolor / w* setgray						