System: DRS18

J50G

Inform. Techn. (IT) relative:

*olv**	0.252	1.0	0.0
*cmy**	0.748	0.0	1.0

CIELAB absolute:

*LAB**	58.82	−61.46	51.56
*LAB*a*	58.82	−60.68	49.19
*LCH*a*	58.82	78.12	140.97

CIELAB relative:

*tab**	0.5	−0.776	0.63
*tch**	0.5	1.0	0.392
*nwl**	0.0	0.0	0.531

Natural Colour (NC) relative:

*trj**	0.5	−0.817	0.576
*tce**	0.5	1.0	0.402
*nce**	0.0	1.0	j60g

J

Inform. Techn. (IT) relative:

*olv**	1.0	0.893	0.0
*cmy**	0.0	0.107	1.0

CIELAB absolute:

*LAB**	85.15	−7.86	101.07
*LAB*a*	85.15	−7.48	98.52
*LCH*a*	85.15	98.81	94.34

CIELAB relative:

*tab**	0.5	−0.075	0.997
*tch**	0.5	1.0	0.262
*nwl**	0.0	0.0	0.861

Natural Colour (NC) relative:

*trj**	0.5	0.002	1.0
*tce**	0.5	1.0	0.25
*nce**	0.0	1.0	r99j

R50J

Inform. Techn. (IT) relative:

*olv**	1.0	0.318	0.0
*cmy**	0.0	0.682	1.0

CIELAB absolute:

*LAB**	57.53	39.54	70.04
*LAB*a*	57.53	40.34	67.69
*LCH*a*	57.53	78.79	59.21

CIELAB relative:

*tab**	0.5	0.512	0.859
*tch**	0.5	1.0	0.164
*nwl**	0.0	0.0	0.515

Natural Colour (NC) relative:

*trj**	0.5	0.765	0.644
*tce**	0.5	1.0	0.111
*nce**	0.0	1.0	r44j

G

Inform. Techn. (IT) relative:

*olv**	0.0	1.0	0.287
*cmy**	1.0	0.0	0.713

CIELAB absolute:

*LAB**	46.84	−64.36	10.5
*LAB*a*	46.84	−63.4	8.22
*LCH*a*	46.84	63.94	172.62

CIELAB relative:

*tab**	0.5	−0.991	0.129
*tch**	0.5	1.0	0.479
*nwl**	0.0	0.0	0.38

Natural Colour (NC) relative:

*trj**	0.5	−0.999	−0.023
*tce**	0.5	1.0	0.504
*nce**	0.0	1.0	g01b

R

Inform. Techn. (IT) relative:

*olv**	1.0	0.0	0.225
*cmy**	0.0	1.0	0.775

CIELAB absolute:

*LAB**	42.32	68.56	41.03
*LAB*a*	42.32	69.59	38.78
*LCH*a*	42.32	79.67	29.13

CIELAB relative:

*tab**	0.5	0.874	0.487
*tch**	0.5	1.0	0.081
*nwl**	0.0	0.0	0.324

Natural Colour (NC) relative:

*trj**	0.5	1.0	−0.026
*tce**	0.5	1.0	0.996
*nce**	0.0	1.0	b98r

G50B

Inform. Techn. (IT) relative:

*olv**	0.0	1.0	0.822
*cmy**	1.0	0.0	0.178

CIELAB absolute:

*LAB**	44.29	−41.68	−31.3
*LAB*a*	44.29	−40.68	−33.56
*LCH*a*	44.29	52.75	219.52

CIELAB relative:

*tab**	0.5	−0.77	−0.635
*tch**	0.5	1.0	0.61
*nwl**	0.0	0.0	0.348

Natural Colour (NC) relative:

*trj**	0.5	−0.799	−0.599
*tce**	0.5	1.0	0.602
*nce**	0.0	1.0	g40b

B50R

Inform. Techn. (IT) relative:

*olv**	0.439	0.0	1.0
*cmy**	0.561	1.0	0.0

CIELAB absolute:

*LAB**	37.92	33.13	−24.75
*LAB*a*	37.92	34.23	−26.97
*LCH*a*	37.92	43.58	321.75

CIELAB relative:

*tab**	0.5	0.785	−0.618
*tch**	0.5	1.0	0.894
*nwl**	0.0	0.0	0.268

Natural Colour (NC) relative:

*trj**	0.5	0.476	−0.878
*tce**	0.5	1.0	0.829
*nce**	0.0	1.0	b31r

G50J

Inform. Techn. (IT) relative:

*olv**	0.0	1.0	0.822
*cmy**	1.0	0.0	0.178

CIELAB absolute:

*LAB**	44.29	−41.68	−31.3
*LAB*a*	44.29	−40.68	−33.56
*LCH*a*	44.29	52.75	219.52

CIELAB relative:

*tab**	0.5	−0.77	−0.635
*tch**	0.5	1.0	0.61
*nwl**	0.0	0.0	0.348

Natural Colour (NC) relative:

*trj**	0.5	−0.799	−0.599
*tce**	0.5	1.0	0.602
*nce**	0.0	1.0	g40b

B

Inform. Techn. (IT) relative:

*olv**	0.186	0.0	1.0
*cmy**	0.814	1.0	0.0

CIELAB absolute:

*LAB**	35.75	12.8	−36.09
*LAB*a*	35.75	13.93	−38.3
*LCH*a*	35.75	40.76	289.98

CIELAB relative:

*tab**	0.5	0.342	−0.939
*tch**	0.5	1.0	0.806
*nwl**	0.0	0.0	0.241

Natural Colour (NC) relative:

*trj**	0.5	0.003	−0.999
*tce**	0.5	1.0	0.75
*nce**	0.0	1.0	b00r

B50R

Inform. Techn. (IT) relative:

*olv**	0.439	0.0	1.0
*cmy**	0.561	1.0	0.0

CIELAB absolute:

*LAB**	37.92	33.13	−24.75
*LAB*a*	37.92	34.23	−26.97
*LCH*a*	37.92	43.58	321.75

CIELAB relative:

*tab**	0.5	0.785	−0.618
*tch**	0.5	1.0	0.894
*nwl**	0.0	0.0	0.268

Natural Colour (NC) relative:

*trj**	0.5	0.476	−0.878
*tce**	0.5	1.0	0.829
*nce**	0.0	1.0	b31r

LG920−7, Elementar− und Mittelfarben (8 Farben) und Grau; Geräteunabhängige Farbkoordinaten LAB* als Eingabe; RJGB und R50J, J50G, G50B, B50R definiert in LAB*

BAM-Prüfvorlage Nr. LG92; Referenz: Miescher−Farben *RJGB* input: *olv* setrgbcolor*
Elementar− und Mittelfarben (8 Farben) und Grau output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG92/; www.ps.bam.de/LG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, lo=1,1

BAM-Registrierung: 20070901-LG92/L92G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Drucker− oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=rhaäta
LG920 Frame: 1/3, Scale: 1/3, Series: 1 Sensor:hlang 1