






MG050-3, Bild 1: 5 mal 5 visuell gleichabständige L^* -Farbstufen und Landolt-Ringe; Benutzung des PS-Operators $n000^*$ setcmykcolor






MG050-5, Bild 2: 32 visuell gleichabständige ΔE_{ab}^* -Farbstufen, dunkle Stufen; Benutzung des PS-Operators $n000^*$ setcmykcolor







MG050-7, Bild 3: 32 visuell gleichabständige ΔE_{ab}^* -Farbstufen, helle Stufen; Benutzung des PS-Operators $n000^*$ setcmykcolor

MG05: Modifikation bunte CEN CSH 99013-Prüfvorlage Nr. 3C
Visuelle Linearisierung von 5/32 stufigen Farbreihen, Landolt-Ringe


input: $n000^*$ setcmykcolor
output: cmy^n setcmykcolor








MG050-3, Bild 1: 5 mal 5 visuell gleichabständige L^* -Farbstufen und Landolt-Ringe; Benutzung des PS-Operators `000n* setcmykcolor`






MG050-5, Bild 2: 32 visuell gleichabständige ΔE_{ab}^* -Farbstufen, dunkle Stufen; Benutzung des PS-Operators `000n* setcmykcolor`









MG050-7, Bild 3: 32 visuell gleichabständige ΔE_{ab}^* -Farbstufen, helle Stufen; Benutzung des PS-Operators `000n* setcmykcolor`


MG05: Modifikation bunte CEN CSH 99013-Prüfvorlage Nr. 3N
Visuelle Linearisierung von 5/32 stufigen Farbreihen, Landolt-Ringe

input: `000n* setcmykcolor`
output: `cmy* setcmykcolor`











MG050-3, Bild 1: 5 mal 5 visuell gleichabständige L^* -Farbstufen und Landolt-Ringe; Benutzung des PS-Operators `nnn0* setcmykcolor`



MG050-5, Bild 2: 32 visuell gleichabständige ΔE_{ab}^* -Farbstufen, dunkle Stufen; Benutzung des PS-Operators `nnn0* setcmykcolor`



MG050-7, Bild 3: 32 visuell gleichabständige ΔE_{ab}^* -Farbstufen, helle Stufen; Benutzung des PS-Operators `nnn0* setcmykcolor`

MG05: Modifikation bunte CEN CSH 99013-Prüfvorlage Nr. 3CMY
Visuelle Linearisierung von 5/32 stufigen Farbreihen, Landolt-Ringe

input: `nnn0* setcmykcolor`
output: `cmy* setcmykcolor`