


Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 40/360 = 0.111$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton O

LCH*Ma: 51 100 40

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 95.41 \ 0.0 \ 0.0$
 $LAB^*LABa = 95.41 \ 0.0 \ 0.0$
 $LAB^*TCHa = 99.99 \ 0.01 \ -$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tch = 1.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nch = 0.0 \ 0.0 \ -$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tce = 1.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nce = 0.0 \ 0.0 \ -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.5 \ 0.5 \ 0.5 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.5 \ 0.5 \ 0.5 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 0.5$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ 0.5$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 47.72 \ 0.0 \ 0.0$
 $LAB^*LABa = 47.72 \ 0.0 \ 0.0$
 $LAB^*TCHa = 50.0 \ 0.01 \ -$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.5 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tch = 0.5 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nch = 0.5 \ 0.0 \ -$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.5 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tce = 0.5 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nce = 0.5 \ 0.0 \ -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 0.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 0.03 \ 0.0 \ 0.0$
 $LAB^*LABa = 0.03 \ 0.0 \ 0.0$
 $LAB^*TCHa = 0.01 \ 0.01 \ -$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tch = 0.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nch = 1.0 \ 0.0 \ -$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tce = 0.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nce = 1.0 \ 0.0 \ -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 1.0 \ 0.5 \ 0.5 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.0 \ 0.5 \ 0.5 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 0.5 \ 0.5 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.5 \ 0.5 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 72.95 \ 38.45 \ 32.27$
 $LAB^*LABa = 72.95 \ 38.45 \ 32.27$
 $LAB^*TCHa = 75.0 \ 50.2 \ 40.0$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.765 \ 0.383 \ 0.321$
 $lab^*tch = 0.75 \ 0.5 \ 0.111$
 $lab^*nch = 0.0 \ 0.5 \ 0.111$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.765 \ 0.471 \ 0.167$
 $lab^*tce = 0.75 \ 0.5 \ 0.054$
 $lab^*nce = 0.0 \ 0.5 \ r21j$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.5 \ 0.0 \ 0.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.5 \ 1.0 \ 1.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 0.5 \ 0.5 \ 0.5$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.5 \ 0.5 \ 0.5$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 25.26 \ 38.45 \ 32.27$
 $LAB^*LABa = 25.26 \ 38.45 \ 32.27$
 $LAB^*TCHa = 25.01 \ 50.2 \ 40.0$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.265 \ 0.383 \ 0.321$
 $lab^*tch = 0.25 \ 0.5 \ 0.111$
 $lab^*nch = 0.5 \ 0.5 \ 0.111$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.265 \ 0.471 \ 0.167$
 $lab^*tce = 0.25 \ 0.5 \ 0.054$
 $lab^*nce = 0.5 \ 0.5 \ r21j$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 1.0 \ 0.0 \ 0.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.0 \ 1.0 \ 1.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 0.0 \ 0.0 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 50.5 \ 76.9 \ 64.54$
 $LAB^*LABa = 50.5 \ 76.9 \ 64.54$
 $LAB^*TCHa = 50.0 \ 100.4 \ 40.0$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.529 \ 0.766 \ 0.643$
 $lab^*tch = 0.5 \ 1.0 \ 0.111$
 $lab^*nch = 0.0 \ 1.0 \ 0.111$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.529 \ 0.942 \ 0.335$
 $lab^*tce = 0.5 \ 1.0 \ 0.054$
 $lab^*nce = 0.0 \ 1.0 \ r21j$

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG00/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20060101-NG00/10L/L00G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
 /NG00/ Form: 1/10, Serie: 1/1, Seite: 1
 Seitenzahl 1

NG000-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 40/360 = 0.111 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG00; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 96/360 = 0.268$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton Y

LCH*Ma: 90 92 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 103/360 = 0.286$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton Y

LCH*Ma: 93 93 103

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB*LABa 95.41 0.0 0.0

LAB*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*tch 1.0 0.0 -

lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 1.0 0.0 0.0

lab*tce 1.0 0.0 -

lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 47.72 0.0 0.0

LAB*LABa 47.72 0.0 0.0

LAB*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.5 0.0 0.0

lab*tch 0.5 0.0 -

lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0.5 0.0 0.0

lab*tce 0.5 0.0 -

lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 0.03 0.0 0.0

LAB*LABa 0.03 0.0 0.0

LAB*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.0 0.0 0.0

lab*tch 0.0 0.0 -

lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0.0 0.0 0.0

lab*tce 0.0 0.0 -

lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.5	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.5	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 94.03 -10.34 45.37

LAB*LABa 94.03 -10.34 45.37

LAB*TCHa 75.0 46.53 102.85

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.985 -0.11 0.487

lab*tch 0.75 0.5 0.286

lab*nch 0.0 0.5 0.286

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0.985 -0.116 0.486

lab*tce 0.75 0.5 0.288

lab*nce 0.0 0.5 j15g

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.5	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.5	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 46.34 -10.34 45.37

LAB*LABa 46.34 -10.34 45.37

LAB*TCHa 25.01 46.53 102.85

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.486 -0.11 0.487

lab*tch 0.25 0.5 0.286

lab*nch 0.5 0.5 0.286

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0.486 -0.116 0.486

lab*tce 0.25 0.5 0.288

lab*nce 0.5 0.5 j15g

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	1.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 92.65 -20.69 90.73

LAB*LABa 92.65 -20.69 90.73

LAB*TCHa 50.0 93.06 102.85

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.971 -0.221 0.975

lab*tch 0.5 1.0 0.286

lab*nch 0.0 1.0 0.286

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0.971 -0.233 0.972

lab*tce 0.5 1.0 0.288

lab*nce 0.0 1.0 j15g

relative Buntheit c^*

0,25 0,50 $n^* = 0,50$ 0,75 1,00

Schwarzheit n^* $n^* = 0,00$ $n^* = 1,0$

relative Buntheit c^*

0,25 0,50 $n^* = 0,50$ 0,75 1,00

Schwarzheit n^* $n^* = 0,00$

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 103/360 = 0.286 (rechts)

NG000-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

BAM-Prüfvorlage NG00; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependant


Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton L

LCH*Ma: 51 72 151

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma} 90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma} 50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma} 58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma} 25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma} 48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma} 18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE} 39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE} 81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE} 52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE} 30.57	1.15	-46.84	46.86	271


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 136/360 = 0.378$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton L

LCH*Ma: 84 115 136

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma} 92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma} 83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma} 86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma} 30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma} 57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma} 0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE} 39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE} 81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE} 52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE} 30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB*LABa 95.41 0.0 0.0

LAB*TBHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*tch 1.0 0.0 -

lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 1.0 0.0 0.0

lab*tce 1.0 0.0 -

lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)

olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)

cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)

olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5

cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 47.72 0.0 0.0

LAB*LABa 47.72 0.0 0.0

LAB*TBHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.5 0.0 0.0

lab*tch 0.5 0.0 -

lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0.5 0.0 0.0

lab*tce 0.5 0.0 -

lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)

olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)

cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)

olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0

cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 0.03 0.0 0.0

LAB*LABa 0.03 0.0 0.0

LAB*TBHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.0 0.0 0.0

lab*tch 0.0 0.0 -

lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0.0 0.0 0.0

lab*tce 0.0 0.0 -

lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)

olvi3* 0.5 1.0 0.5 (1.0)

cmyn3* 0.5 0.0 0.5 (0.0)

olvi4* 0.5 1.0 0.5 1.0

cmyn4* 0.5 0.0 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 89.51 -41.36 39.94

LAB*LABa 89.51 -41.36 39.94

LAB*TBHa 75.0 57.51 136.01

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.938 -0.359 0.347

lab*tch 0.75 0.5 0.378

lab*nch 0.0 0.5 0.378

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0.938 -0.415 0.278

lab*tce 0.75 0.5 0.406

lab*nce 0.0 0.5 0.62g

relative Inform. Technology (IT)

olvi3* 0.0 0.5 0.0 (1.0)

cmyn3* 1.0 0.5 1.0 (0.0)

olvi4* 0.5 1.0 0.5 0.5

cmyn4* 0.5 0.0 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 41.82 -41.36 39.94

LAB*LABa 41.82 -41.36 39.94

LAB*TBHa 25.01 57.51 136.01

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.438 -0.359 0.347

lab*tch 0.25 0.5 0.378

lab*nch 0.5 0.5 0.378

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0.438 -0.415 0.278

lab*tce 0.25 0.5 0.406

lab*nce 0.5 0.5 0.62g

relative Inform. Technology (IT)

olvi3* 0.0 1.0 0.0 (1.0)

cmyn3* 1.0 0.0 1.0 (0.0)

olvi4* 0.0 1.0 0.0 1.0

cmyn4* 1.0 0.0 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 83.62 -82.73 79.88

LAB*LABa 83.62 -82.73 79.88

LAB*TBHa 50.0 115.01 136.01

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.876 -0.718 0.694

lab*tch 0.5 1.0 0.378

lab*nch 0.0 1.0 0.378

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0.876 -0.83 0.555

lab*tce 0.5 1.0 0.406

lab*nce 0.0 1.0 0.62g

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG00/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20060101-NG00/10L/L00G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
/NG00/ Form: 3/10, Serie: 1/1, Seite: 3
Satzanz hlung 3

NG000-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 136/360 = 0.378 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG00; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C

LCH*Ma: 59 54 236

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 196/360 = 0.545$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C

LCH*Ma: 87 48 196

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten



	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0	
LAB*TCa	99.99	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	1.0	0.0	0.0	
lab*tch	1.0	0.0	-	
lab*nch	0.0	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	1.0	0.0	0.0	
lab*tce	1.0	0.0	-	
lab*nce	0.0	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.5	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	91.14	-23.07	-6.77	
LAB*LABa	91.14	-23.07	-6.77	
LAB*TCa	75.0	24.06	196.37	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.955	-0.479	-0.14	
lab*tch	0.75	0.5	0.545	
lab*nch	0.0	0.5	0.545	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.955	-0.44	-0.234	
lab*tce	0.75	0.5	0.578	
lab*nce	0.0	0.5	g31b	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.5	0.0	0.0	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	43.45	-23.07	-6.77	
LAB*LABa	43.45	-23.07	-6.77	
LAB*TCa	25.01	24.06	196.37	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.455	-0.479	-0.14	
lab*tch	0.25	0.5	0.545	
lab*nch	0.5	0.5	0.545	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.455	-0.44	-0.234	
lab*tce	0.25	0.5	0.578	
lab*nce	0.5	0.5	g31b	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	1.0	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	86.87	-46.15	-13.55	
LAB*LABa	86.87	-46.15	-13.55	
LAB*TCa	50.0	48.11	196.37	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.911	-0.958	-0.281	
lab*tch	0.5	1.0	0.545	
lab*nch	0.0	1.0	0.545	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.911	-0.881	-0.469	
lab*tce	0.5	1.0	0.578	
lab*nce	0.0	1.0	g31b	

Schwarzheit n^* relative Bunttheit c^* $n^* = 1,0$ Schwarzheit n^* relative Bunttheit c^* $n^* = 1,0$

NG000-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 196/360 = 0.545 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG00; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton V

LCH*Ma: 26 54 305

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma} 90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma} 50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma} 58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma} 25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma} 48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma} 18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE} 39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE} 81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE} 52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE} 30.57	1.15	-46.84	46.86	271


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 306/360 = 0.851$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton V

LCH*Ma: 30 129 306

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma} 92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma} 83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma} 86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma} 30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma} 57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma} 0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE} 39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE} 81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE} 52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE} 30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 0.0 0.0
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 47.72 0.0 0.0
LAB*LABa 47.72 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 0.03 0.0 0.0
LAB*LABa 0.03 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.0 (0.0)
olvi4* 0.5 0.5 1.0 1.0
cmyn4* 0.5 0.5 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 62.9 38.02 -51.78
LAB*LABa 62.9 38.02 -51.78
LAB*TCHa 75.0 64.25 306.29

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.659 0.296 -0.402
lab*tch 0.75 0.5 0.851
lab*nch 0.0 0.5 0.851

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.659 0.23 -0.443
lab*tce 0.75 0.5 0.826
lab*nce 0.0 0.5 b30r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.5 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 0.5 (0.0)
olvi4* 0.5 0.5 1.0 0.5
cmyn4* 0.5 0.5 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 15.21 38.02 -51.78
LAB*LABa 15.21 38.02 -51.78
LAB*TCHa 25.01 64.25 306.29

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.159 0.296 -0.402
lab*tch 0.25 0.5 0.851
lab*nch 0.5 0.5 0.851

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.159 0.23 -0.443
lab*tce 0.25 0.5 0.826
lab*nce 0.5 0.5 b30r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 0.0 (0.0)
olvi4* 0.0 0.0 1.0 1.0
cmyn4* 1.0 1.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 30.39 76.04 -103.57
LAB*LABa 30.39 76.04 -103.57
LAB*TCHa 50.0 128.5 306.29

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.318 0.592 -0.805
lab*tch 0.5 1.0 0.851
lab*nch 0.0 1.0 0.851

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.318 0.459 -0.887
lab*tce 0.5 1.0 0.826
lab*nce 0.0 1.0 b30r


Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton M

LCH*Ma: 48 76 354

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 328/360 = 0.912$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton M

LCH*Ma: 57 111 328

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	0.5	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.5	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.5	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	76.35	47.17	-29.19	
LAB*LABa	76.35	47.17	-29.19	
LAB*TCHa	75.0	55.47	328.23	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.8	0.425	-0.262	
lab*tch	0.75	0.5	0.912	
lab*nch	0.0	0.5	0.912	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.8	0.352	-0.354	
lab*tce	0.75	0.5	0.874	
lab*nce	0.0	0.5	0.874	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	0.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	1.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	1.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	57.3	94.33	-58.4	
LAB*LABa	57.3	94.33	-58.4	
LAB*TCHa	50.0	110.95	328.23	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.601	0.85	-0.525	
lab*tch	0.5	1.0	0.912	
lab*nch	0.0	1.0	0.912	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.601	0.703	-0.71	
lab*tce	0.5	1.0	0.874	
lab*nce	0.0	1.0	0.874	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	0.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	1.0	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.5	0.0	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	28.66	47.17	-29.19	
LAB*LABa	28.66	47.17	-29.19	
LAB*TCHa	25.01	55.47	328.23	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.3	0.425	-0.262	
lab*tch	0.25	0.5	0.912	
lab*nch	0.5	0.5	0.912	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.3	0.352	-0.354	
lab*tce	0.25	0.5	0.874	
lab*nce	0.5	0.5	0.874	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	47.72	0.0	0.0	
LAB*LABa	47.72	0.0	0.0	
LAB*TCHa	50.0	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.5	0.0	0.0	
lab*tch	0.5	0.0	-	
lab*nch	0.5	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.5	0.0	0.0	
lab*tce	0.5	0.0	-	
lab*nce	0.5	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	0.03	0.0	0.0	
LAB*LABa	0.03	0.0	0.0	
LAB*TCHa	0.01	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.0	0.0	0.0	
lab*tch	0.0	0.0	-	
lab*nch	1.0	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.0	0.0	0.0	
lab*tce	0.0	0.0	-	
lab*nce	1.0	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	0.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	1.0	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.5	0.0	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	28.66	47.17	-29.19	
LAB*LABa	28.66	47.17	-29.19	
LAB*TCHa	25.01	55.47	328.23	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.3	0.425	-0.262	
lab*tch	0.25	0.5	0.912	
lab*nch	0.5	0.5	0.912	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.3	0.352	-0.354	
lab*tce	0.25	0.5	0.874	
lab*nce	0.5	0.5	0.874	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	0.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	1.0	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.5	0.0	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	28.66	47.17	-29.19	
LAB*LABa	28.66	47.17	-29.19	
LAB*TCHa	25.01	55.47	328.23	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.3	0.425	-0.262	
lab*tch	0.25	0.5	0.912	
lab*nch	0.5	0.5	0.912	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.3	0.352	-0.354	
lab*tce	0.25	0.5	0.874	
lab*nce	0.5	0.5	0.874	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	0.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	1.0	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.5	0.0	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	28.66	47.17	-29.19	
LAB*LABa	28.66	47.17	-29.19	
LAB*TCHa	25.01	55.47	328.23	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.3	0.425	-0.262	
lab*tch	0.25	0.5	0.912	
lab*nch	0.5	0.5	0.912	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.3	0.352	-0.354	
lab*tce	0.25	0.5	0.874	
lab*nce	0.5	0.5	0.874	

NG000-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 328/360 = 0.912 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG00; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 48 75 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 52 89 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.21

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.5 0.606 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.5 0.394 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.606 1.0
cmyn4* 0.0 0.5 0.394 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 73.67 40.3 19.2
LAB*LABa 73.67 40.3 19.2
LAB*TCa 75.0 44.64 25.47

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.772 0.451 0.215
lab*tch 0.75 0.5 0.071
lab*nch 0.0 0.5 0.071

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.772 0.5 0.0
lab*tce 0.75 0.5 1.0
lab*nce 0.0 0.5 0.99r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.0 0.106 (1.0)
cmyn3* 0.5 1.0 0.894 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.606 0.5
cmyn4* 0.0 0.5 0.394 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 25.98 40.3 19.21
LAB*LABa 25.98 40.3 19.21
LAB*TCa 25.01 44.65 25.49

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.272 0.451 0.215
lab*tch 0.25 0.5 0.071
lab*nch 0.5 0.5 0.071

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.272 0.5 0.0
lab*tce 0.25 0.5 0.0
lab*nce 0.5 0.5 0.00j

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.0 0.213 (1.0)
cmyn3* 0.0 1.0 0.787 (0.0)
olvi4* 1.0 0.0 0.213 1.0
cmyn4* 0.0 1.0 0.787 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 51.94 80.61 38.42
LAB*LABa 51.94 80.61 38.42
LAB*TCa 50.0 89.29 25.48

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.544 0.903 0.43
lab*tch 0.5 1.0 0.071
lab*nch 0.0 1.0 0.071

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.544 1.0 0.0
lab*tce 0.5 1.0 0.0
lab*nce 0.0 1.0 0.00j


Eingabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271


Ausgabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 85 86 92

olv*Ma: 1.0 0.82 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	0.0	0.0
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCa	99.99	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	47.72	0.0	0.0
LAB*LABa	47.72	0.0	0.0
LAB*TCa	50.0	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.5	0.0	0.0
lab*tch	0.5	0.0	-
lab*nch	0.5	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	0.0	0.0
lab*tce	0.5	0.0	-
lab*nce	0.5	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	0.03	0.0	0.0
LAB*LABa	0.03	0.0	0.0
LAB*TCa	0.01	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.0	0.0	0.0
lab*tch	0.0	0.0	-
lab*nch	1.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.0	0.0	0.0
lab*tce	0.0	0.0	-
lab*nce	1.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	0.912	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.088	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	0.912	0.5	1.0
cmyn4*	0.0	0.088	0.5	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	90.31	-1.74	43.06
LAB*LABa	90.31	-1.74	43.06
LAB*TCa	75.0	43.09	92.32

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.947	-0.019	0.499
lab*tch	0.75	0.5	0.256
lab*nch	0.0	0.5	0.256

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.947	0.0	0.5
lab*tce	0.75	0.5	0.25
lab*nce	0.0	0.5	j00g

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.412	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.588	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.912	0.5	0.5
cmyn4*	0.0	0.088	0.5	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	42.62	-1.73	43.05
LAB*LABa	42.62	-1.73	43.05
LAB*TCa	25.01	43.09	92.31

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.447	-0.019	0.499
lab*tch	0.25	0.5	0.256
lab*nch	0.5	0.5	0.256

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.447	0.0	0.5
lab*tce	0.25	0.5	0.25
lab*nce	0.5	0.5	r99j

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	0.824	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.176	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.824	0.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.176	1.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	85.22	-3.47	86.11
LAB*LABa	85.22	-3.47	86.11
LAB*TCa	50.0	86.18	92.32

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.893	-0.039	0.999
lab*tch	0.5	1.0	0.256
lab*nch	0.0	1.0	0.256

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.893	0.0	1.0
lab*tce	0.5	1.0	0.25
lab*nce	0.0	1.0	j00g

relative Buntheit c^*

0,25 0,50 0,75 1,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

relative Buntheit c^*

0,25 0,50 0,75 1,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

NG000-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG00; Farbmatrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton G

LCH*Ma: 53 57 164

olv*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton G

LCH*Ma: 86 62 162

olv*Ma: 0.0 1.0 0.65

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 1.0 0.826 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.0 0.174 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 0.827 1.0
cmyn4* 0.5 0.0 0.173 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 90.57 -29.42 9.43
LAB*LABa 90.57 -29.42 9.43
LAB*TCa 75.0 30.9 162.23

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.949 -0.475 0.153
lab*ch 0.75 0.5 0.451
lab*nch 0.0 0.5 0.451

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.949 -0.499 0.0
lab*tce 0.75 0.5 0.5
lab*nce 0.0 0.5 g00b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.5 0.326 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.5 0.674 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 0.826 0.5
cmyn4* 0.5 0.0 0.174 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 42.88 -29.42 9.44
LAB*LABa 42.88 -29.42 9.44
LAB*TCa 25.01 30.91 162.22

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.449 -0.475 0.153
lab*ch 0.25 0.5 0.451
lab*nch 0.5 0.5 0.451



relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.449 -0.499 0.0
lab*tce 0.25 0.5 0.5
lab*nce 0.5 0.5 g99g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 1.0 0.653 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.0 0.347 (0.0)
olvi4* 0.0 1.0 0.653 1.0
cmyn4* 1.0 0.0 0.347 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 85.74 -58.84 18.87
LAB*LABa 85.74 -58.84 18.87
LAB*TCa 50.0 61.8 162.23

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.899 -0.951 0.305
lab*ch 0.5 1.0 0.451
lab*nch 0.0 1.0 0.451

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.899 -0.999 0.0
lab*tce 0.5 1.0 0.5
lab*nce 0.0 1.0 g00b



3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

NG000-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

BAM-Prüfvorlage NG00; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependant


Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B

LCH*Ma: 42 45 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B

LCH*Ma: 65 49 272

olv*Ma: 0.0 0.61 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 1.0 1.0 1.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.0 0.0 0.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 1.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 95.41 0.0 0.0
 LAB^*LABa 95.41 0.0 0.0
 LAB^*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 1.0 0.0 0.0
 lab^*tch 1.0 0.0 -
 lab^*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 1.0 0.0 0.0
 lab^*tce 1.0 0.0 -
 lab^*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.5 0.805 1.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.5 0.195 0.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 0.5 0.805 1.0 1.0
 $cmyn4^*$ 0.5 0.195 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 80.13 0.73 -24.31
 LAB^*LABa 80.13 0.73 -24.31
 LAB^*TCHa 75.0 24.33 271.72

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.84 0.015 -0.499
 lab^*tch 0.75 0.5 0.755
 lab^*nch 0.0 0.5 0.755

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.84 0.0 -0.499
 lab^*tce 0.75 0.5 0.75
 lab^*nce 0.0 0.5 g99b

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.0 0.305 0.5 (1.0)
 $cmyn3^*$ 1.0 0.695 0.5 (0.0)
 $olvi4^*$ 0.5 0.805 1.0 0.5
 $cmyn4^*$ 0.5 0.195 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 32.44 0.74 -24.32
 LAB^*LABa 32.44 0.74 -24.32
 LAB^*TCHa 25.01 24.34 271.75

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.34 0.015 -0.499
 lab^*tch 0.25 0.5 0.755
 lab^*nch 0.5 0.5 0.755

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.34 0.0 -0.499
 lab^*tce 0.25 0.5 0.75
 lab^*nce 0.5 0.5 b00r

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.5 0.5 0.5 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.5 0.5 0.5 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 0.5
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 47.72 0.0 0.0
 LAB^*LABa 47.72 0.0 0.0
 LAB^*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.5 0.0 0.0
 lab^*tch 0.5 0.0 -
 lab^*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.5 0.0 0.0
 lab^*tce 0.5 0.0 -
 lab^*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.5 0.5 0.5 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.5 0.5 0.5 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 0.5
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 47.72 0.0 0.0
 LAB^*LABa 47.72 0.0 0.0
 LAB^*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.5 0.0 0.0
 lab^*tch 0.5 0.0 -
 lab^*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.5 0.0 0.0
 lab^*tce 0.5 0.0 -
 lab^*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.0 0.0 0.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 1.0 1.0 1.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 0.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 0.03 0.0 0.0
 LAB^*LABa 0.03 0.0 0.0
 LAB^*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.0 0.0 0.0
 lab^*tch 0.0 0.0 -
 lab^*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.0 0.0 0.0
 lab^*tce 0.0 0.0 -
 lab^*nce 1.0 0.0 -

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG00/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20060101-NG00/10L/L00G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
 /NG00/ Form: 10/05 Serie: 1/1, Seite: 10
 Seitenzahl 10

NG000-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG00; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend