


Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271


Ausgabe: Farbmétrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 30/360 = 0.083$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 57 77 30
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 100$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 100$

$g^*_{C,rel} = 100$


SRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	0.5	1.0
cmyn4*	0.0	0.5	0.5	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	76.06	33.51	19.35	
LAB*LABa	76.06	33.51	19.35	
LAB*TCa	75.0	38.69	30.0	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.75	0.433	0.25	
lab*tch	0.75	0.5	0.083	
lab*nch	0.0	0.5	0.083	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.75	0.497	0.053	
lab*tce	0.75	0.5	0.017	
lab*nce	0.0	0.5	0.06j	


relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	0.5	0.5
cmyn4*	0.0	0.5	0.5	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	37.36	33.51	19.35	
LAB*LABa	37.36	33.51	19.35	
LAB*TCa	25.01	38.69	30.0	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.25	0.433	0.25	
lab*tch	0.25	0.5	0.083	
lab*nch	0.5	0.5	0.083	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.25	0.497	0.053	
lab*tce	0.25	0.5	0.017	
lab*nce	0.5	0.5	0.06j	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.0	0.0	1.0
cmyn4*	0.0	1.0	1.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	56.71	67.02	38.69	
LAB*LABa	56.71	67.02	38.69	
LAB*TCa	50.0	77.38	30.0	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.5	0.866	0.5	
lab*tch	0.5	1.0	0.083	
lab*nch	0.0	1.0	0.083	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.5	0.994	0.106	
lab*tce	0.5	1.0	0.017	
lab*nce	0.0	1.0	0.06j	



relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	56.72	0.0	0.0	
LAB*LABa	56.72	0.0	0.0	
LAB*TCa	50.0	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.5	0.0	0.0	
lab*tch	0.5	0.0	-	
lab*nch	0.5	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.5	0.0	0.0	
lab*tce	0.5	0.0	-	
lab*nce	0.5	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	18.03	0.0	0.0	
LAB*LABa	18.03	0.0	0.0	
LAB*TCa	0.01	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.0	0.0	0.0	
lab*tch	0.0	0.0	-	
lab*nch	1.0	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.0	0.0	0.0	
lab*tce	0.0	0.0	-	
lab*nce	1.0	0.0	-	



NG020-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG02; Farbmétrik-Systeme ORS18 & SRS18 input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 96/360 = 0.268$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton Y

LCH*Ma: 90 92 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

Ausgabe: Farbmétrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 90/360 = 0.25$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton Y

LCH*Ma: 57 77 90

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 100$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 100$

$g^*_{C,rel} = 100$

SRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 0.0 0.0
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*ch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.72 0.0 0.0
LAB*LABa 56.72 0.0 0.0
LAB*TCa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*ch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.03 0.0 0.0
LAB*LABa 18.03 0.0 0.0
LAB*TCa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*ch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 0.5 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 76.06 0.0 38.69
LAB*LABa 76.06 0.0 38.69
LAB*TCa 75.0 38.69 90.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.75 0.0 0.5
lab*ch 0.75 0.5 0.25
lab*nch 0.0 0.5 0.25

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.75 0.027 0.499
lab*tce 0.75 0.5 0.241
lab*nce 0.0 0.5 r96j

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 0.5 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 37.36 0.0 38.69
LAB*LABa 37.36 0.0 38.69
LAB*TCa 25.01 38.69 90.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.25 0.0 0.5
lab*ch 0.25 0.5 0.25
lab*nch 0.5 0.5 0.25

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.25 0.027 0.499
lab*tce 0.25 0.5 0.241
lab*nce 0.5 0.5 r96j

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 0.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 0.0 77.38
LAB*LABa 56.71 0.0 77.38
LAB*TCa 50.0 77.38 90.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 1.0
lab*ch 0.5 1.0 0.25
lab*nch 0.0 1.0 0.25

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.054 0.998
lab*tce 0.5 1.0 0.241
lab*nce 0.0 1.0 r96j

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG02/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, CIELAB

BAM-Registrierung: 20060101-NG02/10L/L02G01FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/NG02/ Form: 2/10, Serie: 1/1, Seite: 2
Satzanz hlung 2

NG020-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 90/360 = 0.25 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG02; Farbmétrik-Systeme ORS18 & SRS18 input: olv* setrgbcolor


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten


	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

Ausgabe: Farbmétrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 150/360 = 0.417$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 57 77 150
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 100$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 100$

$g^*_{C,rel} = 100$

SRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 0.0 0.0
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.72 0.0 0.0
LAB*LABa 56.72 0.0 0.0
LAB*TCa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.03 0.0 0.0
LAB*LABa 18.03 0.0 0.0
LAB*TCa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 1.0 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.0 0.5 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 0.5 1.0
cmyn4* 0.5 0.0 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 76.06 -33.5 19.35
LAB*LABa 76.06 -33.5 19.35
LAB*TCa 75.0 38.69 150.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.75 -0.432 0.25
lab*tch 0.75 0.5 0.417
lab*nch 0.0 0.5 0.417

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.75 -0.48 0.136
lab*tce 0.75 0.5 0.456
lab*nce 0.0 0.5 0.82g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.5 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.5 1.0 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 0.5 0.5
cmyn4* 0.5 0.0 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 37.36 -33.5 19.35
LAB*LABa 37.36 -33.5 19.35
LAB*TCa 25.01 38.69 150.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.25 -0.432 0.25
lab*tch 0.25 0.5 0.417
lab*nch 0.5 0.5 0.417

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.25 -0.48 0.136
lab*tce 0.25 0.5 0.456
lab*nce 0.5 0.5 0.82g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 1.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.0 1.0 (0.0)
olvi4* 0.0 1.0 0.0 1.0
cmyn4* 1.0 0.0 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -67.01 38.69
LAB*LABa 56.71 -67.01 38.69
LAB*TCa 50.0 77.38 150.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 -0.865 0.5
lab*tch 0.5 1.0 0.417
lab*nch 0.0 1.0 0.417

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 -0.961 0.271
lab*tce 0.5 1.0 0.456
lab*nce 0.0 1.0 0.82g

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG02/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, CIELAB

BAM-Registrierung: 20060101-NG02/10L/L02G02FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/NG02/ Form: 3/10, Serie: 1/1, Seite: 3
Satzanz hlung 3

NG020-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 150/360 = 0.417 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG02; Farbmétrik-Systeme ORS18 & SRS18 input: olv* setrgbcolor


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten


	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

Ausgabe: Farbmétrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 210/360 = 0.583$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 57 77 210
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 100$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 100$

$g^*_{C,rel} = 100$

SRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 0.0 0.0
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.72 0.0 0.0
LAB*LABa 56.72 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.03 0.0 0.0
LAB*LABa 18.03 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.5 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 76.06 -33.5 -19.34
LAB*LABa 76.06 -33.5 -19.34
LAB*TCHa 75.0 38.69 210.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.75 -0.432 -0.249
lab*tch 0.75 0.5 0.583
lab*nch 0.0 0.5 0.583

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.75 -0.386 -0.315
lab*tce 0.75 0.5 0.609
lab*nce 0.0 0.5 g43b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.5 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 37.36 -33.5 -19.34
LAB*LABa 37.36 -33.5 -19.34
LAB*TCHa 25.01 38.69 210.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.25 -0.432 -0.249
lab*tch 0.25 0.5 0.583
lab*nch 0.5 0.5 0.583

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.25 -0.386 -0.315
lab*tce 0.25 0.5 0.609
lab*nce 0.5 0.5 g43b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 0.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 1.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -67.01 -38.68
LAB*LABa 56.71 -67.01 -38.68
LAB*TCHa 50.0 77.38 210.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 -0.865 -0.499
lab*tch 0.5 1.0 0.583
lab*nch 0.0 1.0 0.583

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 -0.773 -0.632
lab*tce 0.5 1.0 0.609
lab*nce 0.0 1.0 g43b

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG02/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, CIELAB

BAM-Registrierung: 20060101-NG02/10L/L02G03FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/NG02/ Form: 4/10, Serie: 1/1, Seite: 4
Satzanz hlung 4

NG020-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 210/360 = 0.583 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG02; Farbmétrik-Systeme ORS18 & SRS18 input: olv* setrgbcolor


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271


%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$




Ausgabe: Farbmétrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 270/360 = 0.75$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 57 77 270
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



SRS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Umfang

$u^*_{rel} = 100$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 100$

$g^*_{C,rel} = 100$

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0		
LAB*TCa	99.99	0.01	-		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	1.0	0.0	0.0		
lab*tch	1.0	0.0	-		
lab*nch	0.0	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	1.0	0.0	0.0		
lab*tce	1.0	0.0	-		
lab*nce	0.0	0.0	-		


relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)	
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	56.72	0.0	0.0		
LAB*LABa	56.72	0.0	0.0		
LAB*TCa	50.0	0.01	-		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.5	0.0	0.0		
lab*tch	0.5	0.0	-		
lab*nch	0.5	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.5	0.0	0.0		
lab*tce	0.5	0.0	-		
lab*nce	0.5	0.0	-		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	18.03	0.0	0.0		
LAB*LABa	18.03	0.0	0.0		
LAB*TCa	0.01	0.01	-		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.0	0.0	0.0		
lab*tch	0.0	0.0	-		
lab*nch	1.0	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.0	0.0	0.0		
lab*tce	0.0	0.0	-		
lab*nce	1.0	0.0	-		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.5	0.5	1.0	(1.0)	
cmyn3*	0.5	0.5	0.0	(0.0)	
olvi4*	0.5	0.5	1.0	1.0	
cmyn4*	0.5	0.5	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	76.06	0.0	-38.68		
LAB*LABa	76.06	0.0	-38.68		
LAB*TCa	75.0	38.69	270.0		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.75	0.0	-0.499		
lab*tch	0.75	0.5	0.75		
lab*nch	0.0	0.5	0.75		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.75	-0.011	-0.499		
lab*tce	0.75	0.5	0.746		
lab*nce	0.0	0.5	g98b		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	0.0	0.5	(1.0)	
cmyn3*	1.0	1.0	0.5	(0.0)	
olvi4*	0.5	0.5	1.0	0.5	
cmyn4*	0.5	0.5	0.0	0.5	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	37.36	0.0	-38.68		
LAB*LABa	37.36	0.0	-38.68		
LAB*TCa	25.01	38.69	270.0		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.25	0.0	-0.499		
lab*tch	0.25	0.5	0.75		
lab*nch	0.5	0.5	0.75		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.25	-0.011	-0.499		
lab*tce	0.25	0.5	0.746		
lab*nce	0.5	0.5	g98b		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	0.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	1.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	0.0	0.0	1.0	1.0	
cmyn4*	1.0	1.0	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	56.71	0.0	-77.37		
LAB*LABa	56.71	0.0	-77.37		
LAB*TCa	50.0	77.38	270.0		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.5	0.0	-0.999		
lab*tch	0.5	1.0	0.75		
lab*nch	0.0	1.0	0.75		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.5	-0.024	-0.998		
lab*tce	0.5	1.0	0.746		
lab*nce	0.0	1.0	g98b		



NG020-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 270/360 = 0.75 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG02; Farbmétrik-Systeme ORS18 & SRS18 input: olv* setrgbcolor


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten


	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

Ausgabe: Farbmétrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 330/360 = 0.917$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 57 77 330
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 100$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 100$

$g^*_{C,rel} = 100$

SRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 0.0 0.0
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.72 0.0 0.0
LAB*LABa 56.72 0.0 0.0
LAB*TCa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.03 0.0 0.0
LAB*LABa 18.03 0.0 0.0
LAB*TCa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.5 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.5 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.5 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 76.06 33.51 -19.34
LAB*LABa 76.06 33.51 -19.34
LAB*TCa 75.0 38.69 330.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.75 0.433 -0.249
lab*tch 0.75 0.5 0.917
lab*nch 0.0 0.5 0.917

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.75 0.36 -0.346
lab*tce 0.75 0.5 0.878
lab*nce 0.0 0.5 b51r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.0 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 1.0 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.5 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 37.36 33.51 -19.34
LAB*LABa 37.36 33.51 -19.34
LAB*TCa 25.01 38.69 330.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.25 0.433 -0.249
lab*tch 0.25 0.5 0.917
lab*nch 0.5 0.5 0.917

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.25 0.36 -0.346
lab*tce 0.25 0.5 0.878
lab*nce 0.5 0.5 b51r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 1.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 1.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 67.02 -38.68
LAB*LABa 56.71 67.02 -38.68
LAB*TCa 50.0 77.38 330.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.866 -0.499
lab*tch 0.5 1.0 0.917
lab*nch 0.0 1.0 0.917

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.72 -0.692
lab*tce 0.5 1.0 0.878
lab*nce 0.0 1.0 b51r

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG02/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, CIELAB

BAM-Registrierung: 20060101-NG02/10L/L02G05FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/NG02/ Form: 6/10, Serie: 1/1, Seite: 6
Satzanz hlung 6

NG020-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 330/360 = 0.917 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG02; Farbmétrik-Systeme ORS18 & SRS18 input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: olv* setrgbcolor / w* setgray


Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$

lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
olv*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa 47.94	65.39	50.52	82.63	38
YMa 90.37	-10.26	91.75	92.32	96
LMa 50.9	-62.83	34.96	71.91	151
CMa 58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
VMa 25.72	31.1	-44.4	54.22	305
MMa 48.13	75.28	-8.36	75.74	354
NMa 18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa 95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE 39.92	58.66	26.98	64.57	25
JCIE 81.26	-2.16	67.76	67.79	92
GCIE 52.23	-42.25	11.76	43.87	164
BCIE 30.57	1.15	-46.84	46.86	271


Ausgabe: Farbmétrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$

lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 74 25
olv*Ma: 1.0 0.0 0.09

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 100$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 100$

$g^*_{C,rel} = 100$

SRS18; adaptierte CIELAB-Daten

$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa 56.71	67.03	38.7	77.4	30
YMa 56.71	0.0	77.4	77.4	90
LMa 56.71	-67.02	38.7	77.4	150
CMa 56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
VMa 56.71	0.0	-77.39	77.4	270
MMa 56.71	67.03	-38.69	77.4	330
NMa 18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa 95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE 39.92	58.74	27.99	65.07	25
JCIE 81.26	-2.88	71.56	71.62	92
GCIE 52.23	-42.41	13.6	44.55	162
BCIE 30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 0.0 0.0
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*ch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.72 0.0 0.0
LAB*LABa 56.72 0.0 0.0
LAB*TCa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*ch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.03 0.0 0.0
LAB*LABa 18.03 0.0 0.0
LAB*TCa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*ch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.5 0.544 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.5 0.456 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.544 1.0
cmyn4* 0.0 0.5 0.456 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 76.06 33.51 15.97
LAB*LABa 76.06 33.51 15.97
LAB*TCa 75.0 37.12 25.48

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.75 0.451 0.215
lab*ch 0.75 0.5 0.071
lab*nch 0.0 0.5 0.071

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.75 0.5 0.0
lab*tce 0.75 0.5 1.0
lab*nce 0.0 0.5 0.99r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.0 0.044 (1.0)
cmyn3* 0.5 1.0 0.956 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.544 0.5
cmyn4* 0.0 0.5 0.456 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 37.36 33.51 15.97
LAB*LABa 37.36 33.51 15.97
LAB*TCa 25.01 37.12 25.49

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.25 0.451 0.215
lab*ch 0.25 0.5 0.071
lab*nch 0.5 0.5 0.071

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.25 0.5 0.0
lab*tce 0.25 0.5 0.0
lab*nce 0.5 0.5 0.00j

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.0 0.087 (1.0)
cmyn3* 0.0 1.0 0.913 (0.0)
olvi4* 1.0 0.0 0.087 1.0
cmyn4* 0.0 1.0 0.913 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 67.02 31.94
LAB*LABa 56.71 67.02 31.94
LAB*TCa 50.0 74.24 25.48

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.903 0.43
lab*ch 0.5 1.0 0.071
lab*nch 0.0 1.0 0.071

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 1.0 0.0
lab*tce 0.5 1.0 0.0
lab*nce 0.0 1.0 0.00j

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG02/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, CIELAB

BAM-Registrierung: 20060101-NG02/10L/L02G06FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
/NG02/ Form: 7/10, Serie: 1/1, Seite: 7
Satzanz hlung 7

NG020-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG02; Farbmétrik-Systeme ORS18 & SRS18 input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

Ausgabe: Farbmétrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 57 76 92

olv*Ma: 0.95 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 100$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 100$

$g^*_{C,rel} = 100$

SRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 0.0 0.0
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.72 0.0 0.0
LAB*LABa 56.72 0.0 0.0
LAB*TCa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.03 0.0 0.0
LAB*LABa 18.03 0.0 0.0
LAB*TCa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.977 1.0 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.023 0.0 0.5 (0.0)
olvi4* 0.977 1.0 0.5 1.0
cmyn4* 0.023 0.0 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 76.06 -1.51 37.81
LAB*LABa 76.06 -1.51 37.81
LAB*TCa 75.0 37.84 92.3

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.75 -0.019 0.499
lab*tch 0.75 0.5 0.256
lab*nch 0.0 0.5 0.256

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.75 0.0 0.5
lab*tce 0.75 0.5 0.25
lab*nce 0.0 0.5 r99j

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.477 0.5 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.523 0.5 1.0 (0.0)
olvi4* 0.977 1.0 0.5 0.5
cmyn4* 0.023 0.0 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 37.36 -1.52 37.81
LAB*LABa 37.36 -1.52 37.81
LAB*TCa 25.01 37.84 92.31

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.25 -0.019 0.499
lab*tch 0.25 0.5 0.256
lab*nch 0.5 0.5 0.256

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.25 0.0 0.5
lab*tce 0.25 0.5 0.25
lab*nce 0.5 0.5 r99g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.954 1.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.046 0.0 1.0 (0.0)
olvi4* 0.955 1.0 0.0 1.0
cmyn4* 0.045 0.0 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -3.04 75.62
LAB*LABa 56.71 -3.04 75.62
LAB*TCa 50.0 75.69 92.31

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 -0.039 0.999
lab*tch 0.5 1.0 0.256
lab*nch 0.0 1.0 0.256

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 1.0
lab*tce 0.5 1.0 0.25
lab*nce 0.0 1.0 r99j

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG02/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, CIELAB

BAM-Registrierung: 20060101-NG02/10L/L02G07FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/NG02/ Form: 8/10, Serie: 1/1, Seite: 8
Satzanz hlung 8

NG020-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG02; Farbmétrik-Systeme ORS18 & SRS18 input: olv* setrgbcolor


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
olv*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$


ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
OMa 47.94	65.39	50.52	82.63	38	
YMa 90.37	-10.26	91.75	92.32	96	
LMa 50.9	-62.83	34.96	71.91	151	
CMa 58.62	-30.34	-45.01	54.3	236	
VMa 25.72	31.1	-44.4	54.22	305	
MMa 48.13	75.28	-8.36	75.74	354	
NMa 18.01	0.0	0.0	0.0	0	
WMa 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
RCIE 39.92	58.66	26.98	64.57	25	
JCIE 81.26	-2.16	67.76	67.79	92	
GCIE 52.23	-42.25	11.76	43.87	164	
BCIE 30.57	1.15	-46.84	46.86	271	

Ausgabe: Farbmétrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 70 162
olv*Ma: 0.0 1.0 0.22

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 100$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 100$

$g^*_{C,rel} = 100$

SRS18; adaptierte CIELAB-Daten					
$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
OMa 56.71	67.03	38.7	77.4	30	
YMa 56.71	0.0	77.4	77.4	90	
LMa 56.71	-67.02	38.7	77.4	150	
CMa 56.71	-67.02	-38.69	77.4	210	
VMa 56.71	0.0	-77.39	77.4	270	
MMa 56.71	67.03	-38.69	77.4	330	
NMa 18.01	0.0	0.0	0.0	0	
WMa 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
RCIE 39.92	58.74	27.99	65.07	25	
JCIE 81.26	-2.88	71.56	71.62	92	
GCIE 52.23	-42.41	13.6	44.55	162	
BCIE 30.57	1.41	-46.46	46.49	272	

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 0.0 0.0
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.72 0.0 0.0
LAB*LABa 56.72 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.03 0.0 0.0
LAB*LABa 18.03 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 1.0 0.611 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.0 0.389 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 0.611 1.0
cmyn4* 0.5 0.0 0.389 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 76.06 -33.5 10.74
LAB*LABa 76.06 -33.5 10.74
LAB*TCHa 75.0 35.19 162.23

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.75 -0.475 0.153
lab*tch 0.75 0.5 0.451
lab*nch 0.0 0.5 0.451

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.75 -0.499 0.0
lab*tce 0.75 0.5 0.5
lab*nce 0.0 0.5 g00b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.5 0.111 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.5 0.889 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 0.611 0.5
cmyn4* 0.5 0.0 0.389 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 37.36 -33.5 10.75
LAB*LABa 37.36 -33.5 10.75
LAB*TCHa 25.01 35.19 162.21

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.25 -0.475 0.153
lab*tch 0.25 0.5 0.451
lab*nch 0.5 0.5 0.451

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.25 -0.499 0.0
lab*tce 0.25 0.5 0.5
lab*nce 0.5 0.5 199g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 1.0 0.222 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.0 0.778 (0.0)
olvi4* 0.0 1.0 0.222 1.0
cmyn4* 1.0 0.0 0.778 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -67.01 21.49
LAB*LABa 56.71 -67.01 21.49
LAB*TCHa 50.0 70.38 162.22

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 -0.951 0.305
lab*tch 0.5 1.0 0.451
lab*nch 0.0 1.0 0.451

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 -0.999 0.0
lab*tce 0.5 1.0 0.5
lab*nce 0.0 1.0 199g

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG02/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, CIELAB

BAM-Registrierung: 20060101-NG02/10L/L02G08FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/NG02/ Form: 9/10, Serie: 1/1, Seite: 9
Satzanz hlung 9

NG020-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG02; Farbmétrik-Systeme ORS18 & SRS18 input: olv* setrgbcolor


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
olv*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten


	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

Ausgabe: Farbmétrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 76 272
olv*Ma: 0.03 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 100$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 100$

$g^*_{C,rel} = 100$

SRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 0.0 0.0
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.72 0.0 0.0
LAB*LABa 56.72 0.0 0.0
LAB*TCa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.03 0.0 0.0
LAB*LABa 18.03 0.0 0.0
LAB*TCa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.517 0.5 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.483 0.5 0.0 (0.0)
olvi4* 0.517 0.5 1.0 1.0
cmyn4* 0.483 0.5 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 76.06 1.15 -38.02
LAB*LABa 76.06 1.15 -38.02
LAB*TCa 75.0 38.04 271.74

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.75 0.015 -0.499
lab*tch 0.75 0.5 0.755
lab*nch 0.0 0.5 0.755

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.75 0.0 -0.499
lab*tce 0.75 0.5 0.75
lab*nce 0.0 0.5 0.75

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.017 0.0 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.983 1.0 0.5 (0.0)
olvi4* 0.517 0.5 1.0 0.5
cmyn4* 0.483 0.5 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 37.36 1.15 -38.02
LAB*LABa 37.36 1.15 -38.02
LAB*TCa 25.01 38.05 271.73

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.25 0.015 -0.499
lab*tch 0.25 0.5 0.755
lab*nch 0.5 0.5 0.755

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.25 0.0 -0.499
lab*tce 0.25 0.5 0.75
lab*nce 0.5 0.5 0.75

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.034 0.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.966 1.0 0.0 (0.0)
olvi4* 0.035 0.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.965 1.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 2.3 -76.05
LAB*LABa 56.71 2.3 -76.05
LAB*TCa 50.0 76.09 271.73

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.03 -0.998
lab*tch 0.5 1.0 0.755
lab*nch 0.0 1.0 0.755

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 -0.999
lab*tce 0.5 1.0 0.75
lab*nce 0.0 1.0 0.75

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG02/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, CIELAB

BAM-Registrierung: 20060101-NG02/10L/L02G09FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/NG02/ Form: 10105 Serie: 1/1, Seite: 10
Satzanzahlung 10

NG020-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG02; Farbmétrik-Systeme ORS18 & SRS18 input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: olv* setrgbcolor / w* setgray