


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 40/360 = 0.111$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton O

LCH*Ma: 51 100 40

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 50.5	76.92	64.55	100.42	40	
Y _{Ma} 92.66	-20.69	90.75	93.08	103	
L _{Ma} 83.63	-82.75	79.9	115.04	136	
C _{Ma} 86.88	-46.16	-13.55	48.12	196	
V _{Ma} 30.39	76.06	-103.59	128.52	306	
M _{Ma} 57.3	94.35	-58.41	110.97	328	
N _{Ma} 0.01	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{CIE} 81.26	-2.88	71.56	71.62	92	
G _{CIE} 52.23	-42.41	13.6	44.55	162	
B _{CIE} 30.57	1.41	-46.46	46.49	272	


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 22/360 = 0.061$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton O

LCH*Ma: 76 28 22

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 16$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 34$ $g^*_{C,rel} = 51$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 76.43	26.27	10.57	28.32	22	
Y _{Ma} 93.93	-10.76	34.63	36.27	107	
L _{Ma} 89.32	-35.8	27.64	45.24	142	
C _{Ma} 90.93	-21.95	-7.07	23.07	198	
V _{Ma} 72.1	15.76	-35.63	38.97	294	
M _{Ma} 78.5	37.52	-25.23	45.22	326	
N _{Ma} 69.7	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{CIE} 81.26	-2.88	71.56	71.62	92	
G _{CIE} 52.23	-42.41	13.6	44.55	162	
B _{CIE} 30.57	1.41	-46.46	46.49	272	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	0.0	0.0
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCHa	99.99	0.0	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	82.56	0.0	0.0
LAB*LABa	82.56	0.0	0.0
LAB*TCHa	50.0	0.0	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.5	0.0	0.0
lab*tch	0.5	0.0	-
lab*nch	0.5	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	0.0	0.0
lab*tce	0.5	0.0	-
lab*nce	0.5	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	69.7	0.0	0.0
LAB*LABa	69.7	0.0	0.0
LAB*TCHa	0.01	0.0	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.0	0.0	0.0
lab*tch	0.0	0.0	-
lab*nch	1.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.0	0.0	0.0
lab*tce	0.0	0.0	-
lab*nce	1.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	0.5	1.0
cmyn4*	0.0	0.5	0.5	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	85.92	13.13	5.28
LAB*LABa	85.92	13.13	5.28
LAB*TCHa	75.0	14.16	21.92

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.631	0.464	0.187
lab*tch	0.75	0.5	0.061
lab*nch	0.0	0.5	0.061

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.631	0.499	-0.024
lab*tce	0.75	0.5	0.992
lab*nce	0.0	0.5	0.96r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	0.5	0.5
cmyn4*	0.0	0.5	0.5	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	73.07	13.13	5.28
LAB*LABa	73.07	13.13	5.28
LAB*TCHa	25.01	14.16	21.92

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.131	0.464	0.187
lab*tch	0.25	0.5	0.061
lab*nch	0.5	0.5	0.061

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.131	0.499	-0.024
lab*tce	0.25	0.5	0.992
lab*nce	0.5	0.5	0.96r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.0	0.0	1.0
cmyn4*	0.0	1.0	1.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	76.43	26.26	10.57
LAB*LABa	76.43	26.26	10.57
LAB*TCHa	50.0	28.31	21.92

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.262	0.928	0.373
lab*tch	0.5	1.0	0.061
lab*nch	0.0	1.0	0.061

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.262	0.999	-0.048
lab*tce	0.5	1.0	0.992
lab*nce	0.0	1.0	0.96r

S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) NG03/10L/L03G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) NG03/10L/L03G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20060101-NG03/10L/L03G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/NG03/ Form: 1/10, Serie: 1/1, Seite: 1
Satz: häng 1

NG030-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 40/360 = 0.111 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 22/360 = 0.061 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG03; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 103/360 = 0.286$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton Y

LCH*Ma: 93 93 103

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 50.5	76.92	64.55	100.42	40	
Y _{Ma} 92.66	-20.69	90.75	93.08	103	
L _{Ma} 83.63	-82.75	79.9	115.04	136	
C _{Ma} 86.88	-46.16	-13.55	48.12	196	
V _{Ma} 30.39	76.06	-103.59	128.52	306	
M _{Ma} 57.3	94.35	-58.41	110.97	328	
N _{Ma} 0.01	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{CIE} 81.26	-2.88	71.56	71.62	92	
G _{CIE} 52.23	-42.41	13.6	44.55	162	
B _{CIE} 30.57	1.41	-46.46	46.49	272	


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 107/360 = 0.298$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton Y

LCH*Ma: 94 36 107

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 16$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 34$ $g^*_{C,rel} = 51$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 76.43	26.27	10.57	28.32	22	
Y _{Ma} 93.93	-10.76	34.63	36.27	107	
L _{Ma} 89.32	-35.8	27.64	45.24	142	
C _{Ma} 90.93	-21.95	-7.07	23.07	198	
V _{Ma} 72.1	15.76	-35.63	38.97	294	
M _{Ma} 78.5	37.52	-25.23	45.22	326	
N _{Ma} 69.7	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{CIE} 81.26	-2.88	71.56	71.62	92	
G _{CIE} 52.23	-42.41	13.6	44.55	162	
B _{CIE} 30.57	1.41	-46.46	46.49	272	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	0.0	0.0
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCHa	99.99	0.0	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	82.56	0.0	0.0
LAB*LABa	82.56	0.0	0.0
LAB*TCHa	50.0	0.0	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.5	0.0	0.0
lab*tch	0.5	0.0	-
lab*nch	0.5	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	0.0	0.0
lab*tce	0.5	0.0	-
lab*nce	0.5	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	69.7	0.0	0.0
LAB*LABa	69.7	0.0	0.0
LAB*TCHa	0.01	0.0	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.0	0.0	0.0
lab*tch	0.0	0.0	-
lab*nch	1.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.0	0.0	0.0
lab*tce	0.0	0.0	-
lab*nce	1.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.5	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.5	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	94.67	-5.37	17.31
LAB*LABa	94.67	-5.37	17.31
LAB*TCHa	75.0	18.13	107.28

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.971	-0.147	0.477
lab*tch	0.75	0.5	0.298
lab*nch	0.0	0.5	0.298

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.971	-0.164	0.472
lab*tce	0.75	0.5	0.304
lab*nce	0.0	0.5	j21g

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.5	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.5	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	81.82	-5.37	17.31
LAB*LABa	81.82	-5.37	17.31
LAB*TCHa	25.01	18.13	107.28

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.471	-0.147	0.477
lab*tch	0.25	0.5	0.298
lab*nch	0.5	0.5	0.298

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.471	-0.164	0.472
lab*tce	0.25	0.5	0.304
lab*nce	0.5	0.5	j21g

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	1.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	93.93	-10.76	34.62
LAB*LABa	93.93	-10.76	34.62
LAB*TCHa	50.0	36.26	107.28

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.942	-0.296	0.955
lab*tch	0.5	1.0	0.298
lab*nch	0.0	1.0	0.298

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.942	-0.329	0.944
lab*tce	0.5	1.0	0.304
lab*nce	0.0	1.0	j21g

relative Buntheit c^*

$n^* = 0.50$

$n^* = 0.00$

$n^* = 1.0$

Schwarzheit n^*

relative Buntheit c^*

$n^* = 0.50$

$n^* = 0.00$

$n^* = 1.0$

Schwarzheit n^*

NG030-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 103/360 = 0.286 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 107/360 = 0.298 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG03; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 136/360 = 0.378$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton L

LCH*Ma: 84 115 136

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 50.5	76.92	64.55	100.42	40	
Y _{Ma} 92.66	-20.69	90.75	93.08	103	
L _{Ma} 83.63	-82.75	79.9	115.04	136	
C _{Ma} 86.88	-46.16	-13.55	48.12	196	
V _{Ma} 30.39	76.06	-103.59	128.52	306	
M _{Ma} 57.3	94.35	-58.41	110.97	328	
N _{Ma} 0.01	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{CIE} 81.26	-2.88	71.56	71.62	92	
G _{CIE} 52.23	-42.41	13.6	44.55	162	
B _{CIE} 30.57	1.41	-46.46	46.49	272	


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 142/360 = 0.395$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton L

LCH*Ma: 89 45 142

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 16$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 34$ $g^*_{C,rel} = 51$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 76.43	26.27	10.57	28.32	22	
Y _{Ma} 93.93	-10.76	34.63	36.27	107	
L _{Ma} 89.32	-35.8	27.64	45.24	142	
C _{Ma} 90.93	-21.95	-7.07	23.07	198	
V _{Ma} 72.1	15.76	-35.63	38.97	294	
M _{Ma} 78.5	37.52	-25.23	45.22	326	
N _{Ma} 69.7	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{CIE} 81.26	-2.88	71.56	71.62	92	
G _{CIE} 52.23	-42.41	13.6	44.55	162	
B _{CIE} 30.57	1.41	-46.46	46.49	272	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	0.0	0.0
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCa	99.99	0.0	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	82.56	0.0	0.0
LAB*LABa	82.56	0.0	0.0
LAB*TCa	50.0	0.0	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.5	0.0	0.0
lab*tch	0.5	0.0	-
lab*nch	0.5	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	0.0	0.0
lab*tce	0.5	0.0	-
lab*nce	0.5	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	69.7	0.0	0.0
LAB*LABa	69.7	0.0	0.0
LAB*TCa	0.01	0.0	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.0	0.0	0.0
lab*tch	0.0	0.0	-
lab*nch	1.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.0	0.0	0.0
lab*tce	0.0	0.0	-
lab*nce	1.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	1.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.0	0.5	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	0.5	1.0
cmyn4*	0.5	0.0	0.5	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	92.36	-17.89	13.82
LAB*LABa	92.36	-17.89	13.82
LAB*TCa	75.0	22.61	142.34

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.881	-0.395	0.305
lab*tch	0.75	0.5	0.395
lab*nch	0.0	0.5	0.395

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.881	-0.45	0.216
lab*tce	0.75	0.5	0.429
lab*nce	0.0	0.5	0.71g

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.5	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.5	1.0	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	0.5	0.5
cmyn4*	0.5	0.0	0.5	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	79.51	-17.89	13.82
LAB*LABa	79.51	-17.89	13.82
LAB*TCa	25.01	22.61	142.34

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.382	-0.395	0.305
lab*tch	0.25	0.5	0.395
lab*nch	0.5	0.5	0.395

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.382	-0.45	0.216
lab*tce	0.25	0.5	0.429
lab*nce	0.5	0.5	0.71g

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	1.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.0	1.0	(0.0)
olvi4*	0.0	1.0	0.0	1.0
cmyn4*	1.0	0.0	1.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	89.32	-35.79	27.63
LAB*LABa	89.32	-35.79	27.63
LAB*TCa	50.0	45.23	142.34

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.763	-0.79	0.611
lab*tch	0.5	1.0	0.395
lab*nch	0.0	1.0	0.395

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.763	-0.901	0.432
lab*tce	0.5	1.0	0.429
lab*nce	0.0	1.0	0.71g

relative Buntheit c^*

$n^* = 0.50$

$n^* = 1.0$

Schwarzheit n^* $n^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

$n^* = 0.50$

$n^* = 1.0$

Schwarzheit n^* $n^* = 0.00$

NG030-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 136/360 = 0.378 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 142/360 = 0.395 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG03; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 196/360 = 0.545$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C

LCH*Ma: 87 48 196

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 50.5	76.92	64.55	100.42	40	
Y _{Ma} 92.66	-20.69	90.75	93.08	103	
L _{Ma} 83.63	-82.75	79.9	115.04	136	
C _{Ma} 86.88	-46.16	-13.55	48.12	196	
V _{Ma} 30.39	76.06	-103.59	128.52	306	
M _{Ma} 57.3	94.35	-58.41	110.97	328	
N _{Ma} 0.01	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{CIE} 81.26	-2.88	71.56	71.62	92	
G _{CIE} 52.23	-42.41	13.6	44.55	162	
B _{CIE} 30.57	1.41	-46.46	46.49	272	


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 198/360 = 0.55$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C

LCH*Ma: 91 23 198

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 16$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 34$ $g^*_{C,rel} = 51$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 76.43	26.27	10.57	28.32	22	
Y _{Ma} 93.93	-10.76	34.63	36.27	107	
L _{Ma} 89.32	-35.8	27.64	45.24	142	
C _{Ma} 90.93	-21.95	-7.07	23.07	198	
V _{Ma} 72.1	15.76	-35.63	38.97	294	
M _{Ma} 78.5	37.52	-25.23	45.22	326	
N _{Ma} 69.7	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{CIE} 81.26	-2.88	71.56	71.62	92	
G _{CIE} 52.23	-42.41	13.6	44.55	162	
B _{CIE} 30.57	1.41	-46.46	46.49	272	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	0.0	0.0
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCa	99.99	0.0	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	82.56	0.0	0.0
LAB*LABa	82.56	0.0	0.0
LAB*TCa	50.0	0.0	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.5	0.0	0.0
lab*tch	0.5	0.0	-
lab*nch	0.5	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	0.0	0.0
lab*tce	0.5	0.0	-
lab*nce	0.5	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	69.7	0.0	0.0
LAB*LABa	69.7	0.0	0.0
LAB*TCa	0.01	0.0	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.0	0.0	0.0
lab*tch	0.0	0.0	-
lab*nch	1.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.0	0.0	0.0
lab*tce	0.0	0.0	-
lab*nce	1.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.5	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	93.17	-10.97	-3.53
LAB*LABa	93.17	-10.97	-3.53
LAB*TCa	75.0	11.53	197.87

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.913	-0.475	-0.152
lab*tch	0.75	0.5	0.55
lab*nch	0.0	0.5	0.55

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.913	-0.435	-0.244
lab*tce	0.75	0.5	0.581
lab*nce	0.0	0.5	g32b

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.5	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	80.32	-10.97	-3.53
LAB*LABa	80.32	-10.97	-3.53
LAB*TCa	25.01	11.53	197.87

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.413	-0.475	-0.152
lab*tch	0.25	0.5	0.55
lab*nch	0.5	0.5	0.55

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.413	-0.435	-0.244
lab*tce	0.25	0.5	0.581
lab*nce	0.5	0.5	g32b

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	1.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB


LAB*LAB	90.93	-21.95	-7.07
LAB*LABa	90.93	-21.95	-7.07
LAB*TCa	50.0	23.07	197.87

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.826	-0.951	-0.306
lab*tch	0.5	1.0	0.55
lab*nch	0.0	1.0	0.55

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.826	-0.871	-0.488
lab*tce	0.5	1.0	0.581
lab*nce	0.0	1.0	g32b



NG030-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 196/360 = 0.545 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 198/360 = 0.55 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG03; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 306/360 = 0.851$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton V

LCH*Ma: 30 129 306

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 50.5	76.92	64.55	100.42	40	
Y _{Ma} 92.66	-20.69	90.75	93.08	103	
L _{Ma} 83.63	-82.75	79.9	115.04	136	
C _{Ma} 86.88	-46.16	-13.55	48.12	196	
V _{Ma} 30.39	76.06	-103.59	128.52	306	
M _{Ma} 57.3	94.35	-58.41	110.97	328	
N _{Ma} 0.01	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{CIE} 81.26	-2.88	71.56	71.62	92	
G _{CIE} 52.23	-42.41	13.6	44.55	162	
B _{CIE} 30.57	1.41	-46.46	46.49	272	


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 294/360 = 0.816$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton V

LCH*Ma: 72 39 294

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 16$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 34$ $g^*_{C,rel} = 51$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 76.43	26.27	10.57	28.32	22	
Y _{Ma} 93.93	-10.76	34.63	36.27	107	
L _{Ma} 89.32	-35.8	27.64	45.24	142	
C _{Ma} 90.93	-21.95	-7.07	23.07	198	
V _{Ma} 72.1	15.76	-35.63	38.97	294	
M _{Ma} 78.5	37.52	-25.23	45.22	326	
N _{Ma} 69.7	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{CIE} 81.26	-2.88	71.56	71.62	92	
G _{CIE} 52.23	-42.41	13.6	44.55	162	
B _{CIE} 30.57	1.41	-46.46	46.49	272	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	0.0	0.0
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCa	99.99	0.0	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	82.56	0.0	0.0
LAB*LABa	82.56	0.0	0.0
LAB*TCa	50.0	0.0	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.5	0.0	0.0
lab*tch	0.5	0.0	-
lab*nch	0.5	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	0.0	0.0
lab*tce	0.5	0.0	-
lab*nce	0.5	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	69.7	0.0	0.0
LAB*LABa	69.7	0.0	0.0
LAB*TCa	0.01	0.0	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.0	0.0	0.0
lab*tch	0.0	0.0	-
lab*nch	1.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.0	0.0	0.0
lab*tce	0.0	0.0	-
lab*nce	1.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.0	(0.0)
olvi4*	0.5	0.5	1.0	1.0
cmyn4*	0.5	0.5	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	83.75	7.88	-17.81
LAB*LABa	83.75	7.88	-17.81
LAB*TCa	75.0	19.48	293.86

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.547	0.202	-0.456
lab*tch	0.75	0.5	0.816
lab*nch	0.0	0.5	0.816

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.547	0.15	-0.476
lab*tce	0.75	0.5	0.799
lab*nce	0.0	0.5	b19r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.5	(0.0)
olvi4*	0.5	0.5	1.0	0.5
cmyn4*	0.5	0.5	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	70.9	7.88	-17.81
LAB*LABa	70.9	7.88	-17.81
LAB*TCa	25.01	19.48	293.86

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.047	0.202	-0.456
lab*tch	0.25	0.5	0.816
lab*nch	0.5	0.5	0.816

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.047	0.15	-0.476
lab*tce	0.25	0.5	0.799
lab*nce	0.5	0.5	b19r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.0	1.0	1.0
cmyn4*	1.0	1.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	72.1	15.76	-35.62
LAB*LABa	72.1	15.76	-35.62
LAB*TCa	50.0	38.96	293.86

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.093	0.404	-0.913
lab*tch	0.5	1.0	0.816
lab*nch	0.0	1.0	0.816

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.093	0.301	-0.953
lab*tce	0.5	1.0	0.799
lab*nce	0.0	1.0	b19r

relative Buntheit c^*

0,25 0,50 0,75 1,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

relative Buntheit c^*

0,25 0,50 0,75 1,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

NG030-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 306/360 = 0.851 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 294/360 = 0.816 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG03; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data depend


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 328/360 = 0.912$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton M

LCH*Ma: 57 111 328

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 50.5	76.92	64.55	100.42	40	
Y _{Ma} 92.66	-20.69	90.75	93.08	103	
L _{Ma} 83.63	-82.75	79.9	115.04	136	
C _{Ma} 86.88	-46.16	-13.55	48.12	196	
V _{Ma} 30.39	76.06	-103.59	128.52	306	
M _{Ma} 57.3	94.35	-58.41	110.97	328	
N _{Ma} 0.01	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{CIE} 81.26	-2.88	71.56	71.62	92	
G _{CIE} 52.23	-42.41	13.6	44.55	162	
B _{CIE} 30.57	1.41	-46.46	46.49	272	


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 326/360 = 0.906$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton M

LCH*Ma: 79 45 326

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 16$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 34$ $g^*_{C,rel} = 51$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 76.43	26.27	10.57	28.32	22	
Y _{Ma} 93.93	-10.76	34.63	36.27	107	
L _{Ma} 89.32	-35.8	27.64	45.24	142	
C _{Ma} 90.93	-21.95	-7.07	23.07	198	
V _{Ma} 72.1	15.76	-35.63	38.97	294	
M _{Ma} 78.5	37.52	-25.23	45.22	326	
N _{Ma} 69.7	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{CIE} 81.26	-2.88	71.56	71.62	92	
G _{CIE} 52.23	-42.41	13.6	44.55	162	
B _{CIE} 30.57	1.41	-46.46	46.49	272	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	0.5	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.5	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.5	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	86.95	18.76	-12.61	
LAB*LABa	86.95	18.76	-12.61	
LAB*TCa	75.0	22.61	326.07	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.671	0.415	-0.278	
lab*tch	0.75	0.5	0.906	
lab*nch	0.0	0.5	0.906	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.671	0.341	-0.365	
lab*tce	0.75	0.5	0.869	
lab*nce	0.0	0.5	b47r	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	0.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	1.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	1.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	78.5	37.51	-25.22	
LAB*LABa	78.5	37.51	-25.22	
LAB*TCa	50.0	45.21	326.07	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.342	0.83	-0.557	
lab*tch	0.5	1.0	0.906	
lab*nch	0.0	1.0	0.906	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.342	0.682	-0.73	
lab*tce	0.5	1.0	0.869	
lab*nce	0.0	1.0	b47r	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	0.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	1.0	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.5	0.0	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	74.1	18.76	-12.61	
LAB*LABa	74.1	18.76	-12.61	
LAB*TCa	25.01	22.61	326.07	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.171	0.415	-0.278	
lab*tch	0.25	0.5	0.906	
lab*nch	0.5	0.5	0.906	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.171	0.341	-0.365	
lab*tce	0.25	0.5	0.869	
lab*nce	0.5	0.5	b47r	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	69.7	0.0	0.0	
LAB*LABa	69.7	0.0	0.0	
LAB*TCa	0.01	0.0	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.0	0.0	0.0	
lab*tch	0.0	0.0	-	
lab*nch	1.0	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.0	0.0	0.0	
lab*tce	0.0	0.0	-	
lab*nce	1.0	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	0.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	1.0	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.5	0.0	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	74.1	18.76	-12.61	
LAB*LABa	74.1	18.76	-12.61	
LAB*TCa	25.01	22.61	326.07	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.171	0.415	-0.278	
lab*tch	0.25	0.5	0.906	
lab*nch	0.5	0.5	0.906	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.171	0.341	-0.365	
lab*tce	0.25	0.5	0.869	
lab*nce	0.5	0.5	b47r	

relative Buntheit c^*

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

relative Buntheit c^*

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

NG030-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 328/360 = 0.912 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 326/360 = 0.906 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG03; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 52 89 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.21

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 50.5	76.92	64.55	100.42	40	
Y _{Ma} 92.66	-20.69	90.75	93.08	103	
L _{Ma} 83.63	-82.75	79.9	115.04	136	
C _{Ma} 86.88	-46.16	-13.55	48.12	196	
V _{Ma} 30.39	76.06	-103.59	128.52	306	
M _{Ma} 57.3	94.35	-58.41	110.97	328	
N _{Ma} 0.01	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{CIE} 81.26	-2.88	71.56	71.62	92	
G _{CIE} 52.23	-42.41	13.6	44.55	162	
B _{CIE} 30.57	1.41	-46.46	46.49	272	


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 77 27 25

olv*Ma: 1.0 0.05 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 16$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 34$ $g^*_{C,rel} = 51$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 76.43	26.27	10.57	28.32	22	
Y _{Ma} 93.93	-10.76	34.63	36.27	107	
L _{Ma} 89.32	-35.8	27.64	45.24	142	
C _{Ma} 90.93	-21.95	-7.07	23.07	198	
V _{Ma} 72.1	15.76	-35.63	38.97	294	
M _{Ma} 78.5	37.52	-25.23	45.22	326	
N _{Ma} 69.7	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{CIE} 81.26	-2.88	71.56	71.62	92	
G _{CIE} 52.23	-42.41	13.6	44.55	162	
B _{CIE} 30.57	1.41	-46.46	46.49	272	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	0.0	0.0
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCa	99.99	0.0	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	82.56	0.0	0.0
LAB*LABa	82.56	0.0	0.0
LAB*TCa	50.0	0.0	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.5	0.0	0.0
lab*tch	0.5	0.0	-
lab*nch	0.5	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	0.0	0.0
lab*tce	0.5	0.0	-
lab*nce	0.5	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	69.7	0.0	0.0
LAB*LABa	69.7	0.0	0.0
LAB*TCa	0.01	0.0	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.0	0.0	0.0
lab*tch	0.0	0.0	-
lab*nch	1.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.0	0.0	0.0
lab*tce	0.0	0.0	-
lab*nce	1.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	0.523	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.477	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	0.523	0.5	1.0
cmyn4*	0.0	0.477	0.5	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	86.33	12.27	5.85
LAB*LABa	86.33	12.27	5.85
LAB*TCa	75.0	13.59	25.48

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.647	0.451	0.215
lab*tch	0.75	0.5	0.071
lab*nch	0.0	0.5	0.071

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.647	0.5	0.0
lab*tce	0.75	0.5	0.0
lab*nce	0.0	0.5	r00j

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.023	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.977	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.523	0.5	0.5
cmyn4*	0.0	0.477	0.5	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	73.47	12.27	5.84
LAB*LABa	73.47	12.27	5.84
LAB*TCa	25.01	13.59	25.46

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.147	0.451	0.215
lab*tch	0.25	0.5	0.071
lab*nch	0.5	0.5	0.071

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.147	0.5	0.0
lab*tce	0.25	0.5	1.0
lab*nce	0.5	0.5	b99r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	0.047	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.953	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.047	0.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.953	1.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	77.25	24.54	11.69
LAB*LABa	77.25	24.54	11.69
LAB*TCa	50.0	27.18	25.47

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.294	0.903	0.43
lab*tch	0.5	1.0	0.071
lab*nch	0.0	1.0	0.071

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.294	1.0	0.0
lab*tce	0.5	1.0	1.0
lab*nce	0.0	1.0	b99r

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG03/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20060101-NG03/10L/L03G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/NG03/ Form: 7/10, Serie: 1/1, Seite: 7
Satzanzhang 7

NG030-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG03; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 85 86 92

olv*Ma: 1.0 0.82 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 50.5	76.92	64.55	100.42	40	
Y _{Ma} 92.66	-20.69	90.75	93.08	103	
L _{Ma} 83.63	-82.75	79.9	115.04	136	
C _{Ma} 86.88	-46.16	-13.55	48.12	196	
V _{Ma} 30.39	76.06	-103.59	128.52	306	
M _{Ma} 57.3	94.35	-58.41	110.97	328	
N _{Ma} 0.01	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{CIE} 81.26	-2.88	71.56	71.62	92	
G _{CIE} 52.23	-42.41	13.6	44.55	162	
B _{CIE} 30.57	1.41	-46.46	46.49	272	


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 89 28 92

olv*Ma: 1.0 0.74 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 16$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 34$ $g^*_{C,rel} = 51$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 76.43	26.27	10.57	28.32	22	
Y _{Ma} 93.93	-10.76	34.63	36.27	107	
L _{Ma} 89.32	-35.8	27.64	45.24	142	
C _{Ma} 90.93	-21.95	-7.07	23.07	198	
V _{Ma} 72.1	15.76	-35.63	38.97	294	
M _{Ma} 78.5	37.52	-25.23	45.22	326	
N _{Ma} 69.7	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{CIE} 81.26	-2.88	71.56	71.62	92	
G _{CIE} 52.23	-42.41	13.6	44.55	162	
B _{CIE} 30.57	1.41	-46.46	46.49	272	

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 1.0 0.87 0.5 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.0 0.13 0.5 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 0.87 0.5 1.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.13 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 92.4 -0.57 14.19
 LAB^*LABa 92.4 -0.57 14.19
 LAB^*TCHa 75.0 14.2 92.32

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.883 -0.019 0.499
 lab^*tch 0.75 0.5 0.256
 lab^*nch 0.0 0.5 0.256

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.883 0.0 0.5
 lab^*tce 0.75 0.5 0.25
 lab^*nce 0.0 0.5 1.00g

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.5 0.37 0.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.5 0.63 1.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 0.87 0.5 0.5
 $cmyn4^*$ 0.0 0.13 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 79.54 -0.56 14.19
 LAB^*LABa 79.54 -0.56 14.19
 LAB^*TCHa 25.01 14.2 92.31

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.383 -0.019 0.499
 lab^*tch 0.25 0.5 0.256
 lab^*nch 0.5 0.5 0.256

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.383 0.0 0.5
 lab^*tce 0.25 0.5 0.25
 lab^*nce 0.5 0.5 1.00g

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 1.0 0.74 0.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.0 0.26 1.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 0.74 0.0 1.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.26 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 89.38 -1.14 28.37
 LAB^*LABa 89.38 -1.14 28.37
 LAB^*TCHa 50.0 28.4 92.32

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.766 -0.039 0.999
 lab^*tch 0.5 1.0 0.256
 lab^*nch 0.0 1.0 0.256

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.766 0.0 1.0
 lab^*tce 0.5 1.0 0.25
 lab^*nce 0.0 1.0 1.00g

relative Buntheit c^*

 $n^* = 1,0$ Schwarzheit n^* $n^* = 0,00$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.0 0.0 0.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 1.0 1.0 1.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 0.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 69.7 0.0 0.0
 LAB^*LABa 69.7 0.0 0.0
 LAB^*TCHa 0.01 0.0 -

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.0 0.0 0.0
 lab^*tch 0.0 0.0 -
 lab^*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.0 0.0 0.0
 lab^*tce 0.0 0.0 -
 lab^*nce 1.0 0.0 -

relative Buntheit c^* $n^* = 0,00$ Schwarzheit n^*

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

NG030-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

BAM-Prüfvorlage NG03; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton G

LCH*Ma: 86 62 162

olv*Ma: 0.0 1.0 0.65

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 50.5	76.92	64.55	100.42	40	
Y _{Ma} 92.66	-20.69	90.75	93.08	103	
L _{Ma} 83.63	-82.75	79.9	115.04	136	
C _{Ma} 86.88	-46.16	-13.55	48.12	196	
V _{Ma} 30.39	76.06	-103.59	128.52	306	
M _{Ma} 57.3	94.35	-58.41	110.97	328	
N _{Ma} 0.01	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{CIE} 81.26	-2.88	71.56	71.62	92	
G _{CIE} 52.23	-42.41	13.6	44.55	162	
B _{CIE} 30.57	1.41	-46.46	46.49	272	


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton G

LCH*Ma: 90 30 162

olv*Ma: 0.0 1.0 0.53

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 16$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 34$ $g^*_{C,rel} = 51$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 76.43	26.27	10.57	28.32	22	
Y _{Ma} 93.93	-10.76	34.63	36.27	107	
L _{Ma} 89.32	-35.8	27.64	45.24	142	
C _{Ma} 90.93	-21.95	-7.07	23.07	198	
V _{Ma} 72.1	15.76	-35.63	38.97	294	
M _{Ma} 78.5	37.52	-25.23	45.22	326	
N _{Ma} 69.7	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{CIE} 81.26	-2.88	71.56	71.62	92	
G _{CIE} 52.23	-42.41	13.6	44.55	162	
B _{CIE} 30.57	1.41	-46.46	46.49	272	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	0.0	0.0
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCHa	99.99	0.0	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	82.56	0.0	0.0
LAB*LABa	82.56	0.0	0.0
LAB*TCHa	50.0	0.0	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.5	0.0	0.0
lab*tch	0.5	0.0	-
lab*nch	0.5	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	0.0	0.0
lab*tce	0.5	0.0	-
lab*nce	0.5	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	69.7	0.0	0.0
LAB*LABa	69.7	0.0	0.0
LAB*TCHa	0.01	0.0	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.0	0.0	0.0
lab*tch	0.0	0.0	-
lab*nch	1.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.0	0.0	0.0
lab*tce	0.0	0.0	-
lab*nce	1.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	1.0	0.767	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.0	0.233	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	0.767	1.0
cmyn4*	0.5	0.0	0.233	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	92.79	-14.2	4.55
LAB*LABa	92.79	-14.2	4.55
LAB*TCHa	75.0	14.92	162.23

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.898	-0.475	0.153
lab*tch	0.75	0.5	0.451
lab*nch	0.0	0.5	0.451

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.898	-0.499	0.0
lab*tce	0.75	0.5	0.5
lab*nce	0.0	0.5	g00b

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.5	0.267	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.5	0.733	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	0.767	0.5
cmyn4*	0.5	0.0	0.233	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	79.94	-14.2	4.56
LAB*LABa	79.94	-14.2	4.56
LAB*TCHa	25.01	14.92	162.22

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.398	-0.475	0.153
lab*tch	0.25	0.5	0.451
lab*nch	0.5	0.5	0.451

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.398	-0.499	0.0
lab*tce	0.25	0.5	0.5
lab*nce	0.5	0.5	g99g

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	1.0	0.534	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.0	0.466	(0.0)
olvi4*	0.0	1.0	0.534	1.0
cmyn4*	1.0	0.0	0.466	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	90.18	-28.4	9.11
LAB*LABa	90.18	-28.4	9.11
LAB*TCHa	50.0	29.84	162.22

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.796	-0.951	0.305
lab*tch	0.5	1.0	0.451
lab*nch	0.0	1.0	0.451

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.796	-0.999	0.0
lab*tce	0.5	1.0	0.5
lab*nce	0.0	1.0	g00b

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG03/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20060101-NG03/10L/L03G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/NG03/ Form: 9/10, Serie: 1/1, Seite: 9
Satzanzhang 9

NG030-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG03; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B

LCH*Ma: 65 49 272

olv*Ma: 0.0 0.61 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 50.5	76.92	64.55	100.42	40	
Y _{Ma} 92.66	-20.69	90.75	93.08	103	
L _{Ma} 83.63	-82.75	79.9	115.04	136	
C _{Ma} 86.88	-46.16	-13.55	48.12	196	
V _{Ma} 30.39	76.06	-103.59	128.52	306	
M _{Ma} 57.3	94.35	-58.41	110.97	328	
N _{Ma} 0.01	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{CIE} 81.26	-2.88	71.56	71.62	92	
G _{CIE} 52.23	-42.41	13.6	44.55	162	
B _{CIE} 30.57	1.41	-46.46	46.49	272	


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B

LCH*Ma: 80 24 272

olv*Ma: 0.0 0.4 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 16$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 34$ $g^*_{C,rel} = 51$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 76.43	26.27	10.57	28.32	22	
Y _{Ma} 93.93	-10.76	34.63	36.27	107	
L _{Ma} 89.32	-35.8	27.64	45.24	142	
C _{Ma} 90.93	-21.95	-7.07	23.07	198	
V _{Ma} 72.1	15.76	-35.63	38.97	294	
M _{Ma} 78.5	37.52	-25.23	45.22	326	
N _{Ma} 69.7	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{CIE} 81.26	-2.88	71.56	71.62	92	
G _{CIE} 52.23	-42.41	13.6	44.55	162	
B _{CIE} 30.57	1.41	-46.46	46.49	272	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0	
LAB*TCa	99.99	0.0	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	1.0	0.0	0.0	
lab*tch	1.0	0.0	-	
lab*nch	0.0	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	1.0	0.0	0.0	
lab*tce	1.0	0.0	-	
lab*nce	0.0	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	0.699	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.301	0.0	(0.0)
olvi4*	0.5	0.699	1.0	1.0
cmyn4*	0.5	0.301	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	87.5	0.37	-12.12	
LAB*LABa	87.5	0.37	-12.12	
LAB*TCa	75.0	12.13	271.73	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.693	0.015	-0.499	
lab*tch	0.75	0.5	0.755	
lab*nch	0.0	0.5	0.755	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.693	0.0	-0.499	
lab*tce	0.75	0.5	0.75	
lab*nce	0.0	0.5	g99b	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.199	0.5	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.801	0.5	(0.0)
olvi4*	0.5	0.699	1.0	0.5
cmyn4*	0.5	0.301	0.0	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	74.65	0.37	-12.12	
LAB*LABa	74.65	0.37	-12.12	
LAB*TCa	25.01	12.14	271.75	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.193	0.015	-0.499	
lab*tch	0.25	0.5	0.755	
lab*nch	0.5	0.5	0.755	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.193	0.0	-0.499	
lab*tce	0.25	0.5	0.75	
lab*nce	0.5	0.5	b00r	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.398	1.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.602	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.398	1.0	1.0
cmyn4*	1.0	0.602	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	79.6	0.74	-24.25	
LAB*LABa	79.6	0.74	-24.25	
LAB*TCa	50.0	24.27	271.74	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.385	0.03	-0.998	
lab*tch	0.5	1.0	0.755	
lab*nch	0.0	1.0	0.755	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.385	0.0	-0.999	
lab*tce	0.5	1.0	0.75	
lab*nce	0.0	1.0	b00r	

relative Buntheit c^*

0,25 0,50 $n^* = 0,50$ 0,75 1,00

 $n^* = 1,0$ Schwarzheit n^* $n^* = 0,00$

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	69.7	0.0	0.0	
LAB*LABa	69.7	0.0	0.0	
LAB*TCa	0.01	0.0	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.0	0.0	0.0	
lab*tch	0.0	0.0	-	
lab*nch	1.0	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.0	0.0	0.0	
lab*tce	0.0	0.0	-	
lab*nce	1.0	0.0	-	

relative Buntheit c^*

0,25 0,50 $n^* = 0,50$ 0,75 1,00

 $n^* = 0,00$ Schwarzheit n^*

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

NG030-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

BAM-Prüfvorlage NG03; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data depend