


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 40/360 = 0.111$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton O

LCH*Ma: 51 100 40

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.98 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.24 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.47
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.5 1.0
cmyn4* 0.0 0.5 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 71.67 32.15 28.41
LAB*LABa 71.67 32.69 25.25
LAB*TCa 75.0 41.31 37.69

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.693 0.396 0.306
lab*tch 0.75 0.5 0.105
lab*nch 0.0 0.5 0.105

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.693 0.477 0.15
lab*tce 0.75 0.5 0.048
lab*nce 0.0 0.5 r19j

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.5 0.5
cmyn4* 0.0 0.5 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 32.98 32.9 25.8
LAB*LABa 32.98 32.69 25.25
LAB*TCa 25.01 41.31 37.69

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.193 0.396 0.306
lab*tch 0.25 0.5 0.105
lab*nch 0.5 0.5 0.105

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.193 0.477 0.15
lab*tce 0.25 0.5 0.048
lab*nce 0.5 0.5 r19j

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.0 0.0 1.0
cmyn4* 0.0 1.0 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 47.94 65.3 52.06
LAB*LABa 47.94 65.37 50.51
LAB*TCa 50.0 82.61 37.69

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.387 0.791 0.611
lab*tch 0.5 1.0 0.105
lab*nch 0.0 1.0 0.105

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.387 0.954 0.299
lab*tce 0.5 1.0 0.048
lab*nce 0.0 1.0 r19j

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG05/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?BAM-Registrierung: 20060101-NG05/10S/S05G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/NG05/ Form: 1/10, Serie: 1/1, Seite: 1
Satzanzahlung 1

NG050-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 40/360 = 0.111 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG05; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 103/360 = 0.286$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton Y

LCH*Ma: 93 93 103

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 50.5	76.92	64.55	100.42	40	
Y _{Ma} 92.66	-20.69	90.75	93.08	103	
L _{Ma} 83.63	-82.75	79.9	115.04	136	
C _{Ma} 86.88	-46.16	-13.55	48.12	196	
V _{Ma} 30.39	76.06	-103.59	128.52	306	
M _{Ma} 57.3	94.35	-58.41	110.97	328	
N _{Ma} 0.01	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{CIE} 81.26	-2.88	71.56	71.62	92	
G _{CIE} 52.23	-42.41	13.6	44.55	162	
B _{CIE} 30.57	1.41	-46.46	46.49	272	


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 96/360 = 0.268$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton Y

LCH*Ma: 90 92 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 47.94	65.39	50.52	82.63	38	
Y _{Ma} 90.37	-10.26	91.75	92.32	96	
L _{Ma} 50.9	-62.83	34.96	71.91	151	
C _{Ma} 58.62	-30.34	-45.01	54.3	236	
V _{Ma} 25.72	31.1	-44.4	54.22	305	
M _{Ma} 48.13	75.28	-8.36	75.74	354	
N _{Ma} 18.01	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.66	26.98	64.57	25	
J _{CIE} 81.26	-2.16	67.76	67.79	92	
G _{CIE} 52.23	-42.25	11.76	43.87	164	
B _{CIE} 30.57	1.15	-46.84	46.86	271	

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 1.0 1.0 1.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.0 0.0 0.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 1.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 95.41 -0.98 4.75
 LAB^*LABa 95.41 0.0 0.0
 LAB^*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 1.0 0.0 0.0
 lab^*tch 1.0 0.0 -
 lab^*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 1.0 0.0 0.0
 lab^*tce 1.0 0.0 -
 lab^*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.5 0.5 0.5 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.5 0.5 0.5 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 0.5
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 56.71 -0.24 2.14
 LAB^*LABa 56.71 0.0 0.0
 LAB^*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.5 0.0 0.0
 lab^*tch 0.5 0.0 -
 lab^*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.5 0.0 0.0
 lab^*tce 0.5 0.0 -
 lab^*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.0 0.0 0.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 1.0 1.0 1.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 0.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 18.02 0.5 -0.47
 LAB^*LABa 18.02 0.0 0.0
 LAB^*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.0 0.0 0.0
 lab^*tch 0.0 0.0 -
 lab^*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.0 0.0 0.0
 lab^*tce 0.0 0.0 -
 lab^*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 1.0 1.0 0.5 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.0 0.0 0.5 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 0.5 1.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 92.88 -6.06 50.46
 LAB^*LABa 92.88 -5.12 45.87
 LAB^*TCHa 75.0 46.15 96.38

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.967 -0.055 0.497
 lab^*tch 0.75 0.5 0.268
 lab^*nch 0.0 0.5 0.268

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.967 -0.048 0.497
 lab^*tce 0.75 0.5 0.266
 lab^*nce 0.0 0.5 j06g

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.5 0.5 0.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.5 0.5 1.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 0.5 0.5
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 54.19 -5.32 47.84
 LAB^*LABa 54.19 -5.12 45.87
 LAB^*TCHa 25.01 46.15 96.38

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.467 -0.055 0.497
 lab^*tch 0.25 0.5 0.268
 lab^*nch 0.5 0.5 0.268

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.467 -0.048 0.497
 lab^*tce 0.25 0.5 0.266
 lab^*nce 0.5 0.5 j06g

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 1.0 1.0 0.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.0 0.0 1.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 0.0 1.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 90.36 -11.15 96.15
 LAB^*LABa 90.36 -10.25 91.73
 LAB^*TCHa 50.0 92.3 96.38

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.935 -0.11 0.994
 lab^*tch 0.5 1.0 0.268
 lab^*nch 0.0 1.0 0.268

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.935 -0.097 0.995
 lab^*tce 0.5 1.0 0.266
 lab^*nce 0.0 1.0 j06g

relative Buntheit c^*
 0,25 0,50 $n^* = 0,50$ 0,75 1,00
 $n^* = 0,00$

Schwarzheit n^*

relative Buntheit c^*
 0,25 0,50 $n^* = 0,50$ 0,75 1,00
 $n^* = 0,00$

Schwarzheit n^*

NG050-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 103/360 = 0.286 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG05; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependant


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 136/360 = 0.378$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton L

LCH*Ma: 84 115 136

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 50.5	76.92	64.55	100.42	40	
Y _{Ma} 92.66	-20.69	90.75	93.08	103	
L _{Ma} 83.63	-82.75	79.9	115.04	136	
C _{Ma} 86.88	-46.16	-13.55	48.12	196	
V _{Ma} 30.39	76.06	-103.59	128.52	306	
M _{Ma} 57.3	94.35	-58.41	110.97	328	
N _{Ma} 0.01	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{CIE} 81.26	-2.88	71.56	71.62	92	
G _{CIE} 52.23	-42.41	13.6	44.55	162	
B _{CIE} 30.57	1.41	-46.46	46.49	272	


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton L

LCH*Ma: 51 72 151

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 47.94	65.39	50.52	82.63	38	
Y _{Ma} 90.37	-10.26	91.75	92.32	96	
L _{Ma} 50.9	-62.83	34.96	71.91	151	
C _{Ma} 58.62	-30.34	-45.01	54.3	236	
V _{Ma} 25.72	31.1	-44.4	54.22	305	
M _{Ma} 48.13	75.28	-8.36	75.74	354	
N _{Ma} 18.01	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.66	26.98	64.57	25	
J _{CIE} 81.26	-2.16	67.76	67.79	92	
G _{CIE} 52.23	-42.25	11.76	43.87	164	
B _{CIE} 30.57	1.15	-46.84	46.86	271	

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75		
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0		
LAB*TCa	99.99	0.01	-		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	1.0	0.0	0.0		
lab*tch	1.0	0.0	-		
lab*nch	0.0	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	1.0	0.0	0.0		
lab*tce	1.0	0.0	-		
lab*nce	0.0	0.0	-		



relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.5	1.0	0.5	(1.0)	
cmyn3*	0.5	0.0	0.5	(0.0)	
olvi4*	0.5	1.0	0.5	1.0	
cmyn4*	0.5	0.0	0.5	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	73.15	-31.96	20.73		
LAB*LABa	73.15	-31.4	17.48		
LAB*TCa	75.0	35.95	150.91		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.712	-0.436	0.243		
lab*tch	0.75	0.5	0.419		
lab*nch	0.0	0.5	0.419		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.712	-0.478	0.144		
lab*tce	0.75	0.5	0.453		
lab*nce	0.0	0.5	j81g		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	0.5	0.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	0.5	1.0	(0.0)	
olvi4*	0.5	1.0	0.5	0.5	
cmyn4*	0.5	0.0	0.5	0.5	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	34.46	-31.22	18.12		
LAB*LABa	34.46	-31.4	17.48		
LAB*TCa	25.01	35.95	150.91		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.213	-0.436	0.243		
lab*tch	0.25	0.5	0.419		
lab*nch	0.5	0.5	0.419		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.213	-0.478	0.144		
lab*tce	0.25	0.5	0.453		
lab*nce	0.5	0.5	j81g		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	1.0	0.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	0.0	1.0	(0.0)	
olvi4*	0.0	1.0	0.0	1.0	
cmyn4*	1.0	0.0	1.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	50.9	-62.95	36.7		
LAB*LABa	50.9	-62.81	34.95		
LAB*TCa	50.0	71.89	150.91		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.425	-0.873	0.486		
lab*tch	0.5	1.0	0.419		
lab*nch	0.0	1.0	0.419		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.425	-0.956	0.289		
lab*tce	0.5	1.0	0.453		
lab*nce	0.0	1.0	j81g		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	0.5	0.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	0.5	1.0	(0.0)	
olvi4*	0.5	1.0	0.5	0.5	
cmyn4*	0.5	0.0	0.5	0.5	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	34.46	-31.22	18.12		
LAB*LABa	34.46	-31.4	17.48		
LAB*TCa	25.01	35.95	150.91		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.213	-0.436	0.243		
lab*tch	0.25	0.5	0.419		
lab*nch	0.5	0.5	0.419		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.213	-0.478	0.144		
lab*tce	0.25	0.5	0.453		
lab*nce	0.5	0.5	j81g		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	1.0	0.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	0.0	1.0	(0.0)	
olvi4*	0.0	1.0	0.0	1.0	
cmyn4*	1.0	0.0	1.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	50.9	-62.95	36.7		
LAB*LABa	50.9	-62.81	34.95		
LAB*TCa	50.0	71.89	150.91		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.425	-0.873	0.486		
lab*tch	0.5	1.0	0.419		
lab*nch	0.0	1.0	0.419		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.425	-0.956	0.289		
lab*tce	0.5	1.0	0.453		
lab*nce	0.0	1.0	j81g		

Schwarzheit n^* relative Buntheit c^* $n^* = 1,0$ Schwarzheit n^* relative Buntheit c^* $n^* = 1,0$

NG050-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 136/360 = 0.378 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG05; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 196/360 = 0.545$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C

LCH*Ma: 87 48 196

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C

LCH*Ma: 59 54 236

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten



	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75	
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0	
LAB*TCa	99.99	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	1.0	0.0	0.0	
lab*tch	1.0	0.0	-	
lab*nch	0.0	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	1.0	0.0	0.0	
lab*tce	1.0	0.0	-	
lab*nce	0.0	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.5	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	77.01	-15.8	-18.98	
LAB*LABa	77.01	-15.16	-22.5	
LAB*TCa	75.0	27.14	236.02	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.762	-0.278	-0.414	
lab*tch	0.75	0.5	0.656	
lab*nch	0.0	0.5	0.656	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.762	-0.247	-0.433	
lab*tce	0.75	0.5	0.667	
lab*nce	0.0	0.5	g66b	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.5	0.0	0.0	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	38.32	-15.05	-21.6	
LAB*LABa	38.32	-15.16	-22.5	
LAB*TCa	25.01	27.14	236.02	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.262	-0.278	-0.414	
lab*tch	0.25	0.5	0.656	
lab*nch	0.5	0.5	0.656	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.262	-0.247	-0.433	
lab*tce	0.25	0.5	0.667	
lab*nce	0.5	0.5	g66b	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	1.0	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	58.62	-30.61	-42.73	
LAB*LABa	58.62	-30.33	-45.01	
LAB*TCa	50.0	54.29	236.02	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.525	-0.558	-0.828	
lab*tch	0.5	1.0	0.656	
lab*nch	0.0	1.0	0.656	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.525	-0.496	-0.867	
lab*tce	0.5	1.0	0.667	
lab*nce	0.0	1.0	g66b	

Schwarzheit n^* relative Bunttheit c^* $n^* = 1,0$ Schwarzheit n^* relative Bunttheit c^* $n^* = 1,0$

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

NG050-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 196/360 = 0.545 (links)

BAM-Prüfvorlage NG05; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 306/360 = 0.851$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton V

LCH*Ma: 30 129 306

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 50.5	76.92	64.55	100.42	40	
Y _{Ma} 92.66	-20.69	90.75	93.08	103	
L _{Ma} 83.63	-82.75	79.9	115.04	136	
C _{Ma} 86.88	-46.16	-13.55	48.12	196	
V _{Ma} 30.39	76.06	-103.59	128.52	306	
M _{Ma} 57.3	94.35	-58.41	110.97	328	
N _{Ma} 0.01	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{CIE} 81.26	-2.88	71.56	71.62	92	
G _{CIE} 52.23	-42.41	13.6	44.55	162	
B _{CIE} 30.57	1.41	-46.46	46.49	272	


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton V

LCH*Ma: 26 54 305

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 47.94	65.39	50.52	82.63	38	
Y _{Ma} 90.37	-10.26	91.75	92.32	96	
L _{Ma} 50.9	-62.83	34.96	71.91	151	
C _{Ma} 58.62	-30.34	-45.01	54.3	236	
V _{Ma} 25.72	31.1	-44.4	54.22	305	
M _{Ma} 48.13	75.28	-8.36	75.74	354	
N _{Ma} 18.01	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.66	26.98	64.57	25	
J _{CIE} 81.26	-2.16	67.76	67.79	92	
G _{CIE} 52.23	-42.25	11.76	43.87	164	
B _{CIE} 30.57	1.15	-46.84	46.86	271	

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 1.0 1.0 1.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.0 0.0 0.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 1.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 95.41 -0.98 4.75
 LAB^*LABa 95.41 0.0 0.0
 LAB^*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 1.0 0.0 0.0
 lab^*tch 1.0 0.0 -
 lab^*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 1.0 0.0 0.0
 lab^*tce 1.0 0.0 -
 lab^*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.5 0.5 1.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.5 0.5 0.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 0.5 0.5 1.0 1.0
 $cmyn4^*$ 0.5 0.5 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 60.56 15.23 -19.79
 LAB^*LABa 60.56 15.55 -22.19
 LAB^*TCHa 75.0 27.1 305.0

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.55 0.287 -0.408
 lab^*tch 0.75 0.5 0.847
 lab^*nch 0.0 0.5 0.847

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.55 0.225 -0.446
 lab^*tce 0.75 0.5 0.824
 lab^*nce 0.0 0.5 b29r

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.0 0.0 0.5 (1.0)
 $cmyn3^*$ 1.0 1.0 0.5 (0.0)
 $olvi4^*$ 0.5 0.5 1.0 0.5
 $cmyn4^*$ 0.5 0.5 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 21.87 15.97 -22.4
 LAB^*LABa 21.87 15.55 -22.19
 LAB^*TCHa 25.01 27.1 305.0

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.05 0.287 -0.408
 lab^*tch 0.25 0.5 0.847
 lab^*nch 0.5 0.5 0.847

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.05 0.225 -0.446
 lab^*tce 0.25 0.5 0.824
 lab^*nce 0.5 0.5 b29r

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.5 0.5 0.5 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.5 0.5 0.5 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 0.5
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 56.71 -0.24 2.14
 LAB^*LABa 56.71 0.0 0.0
 LAB^*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.5 0.0 0.0
 lab^*tch 0.5 0.0 -
 lab^*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.5 0.0 0.0
 lab^*tce 0.5 0.0 -
 lab^*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.0 0.0 0.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 1.0 1.0 1.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 0.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 18.02 0.5 -0.47
 LAB^*LABa 18.02 0.0 0.0
 LAB^*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.0 0.0 0.0
 lab^*tch 0.0 0.0 -
 lab^*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.0 0.0 0.0
 lab^*tce 0.0 0.0 -
 lab^*nce 1.0 0.0 -

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG05/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20060101-NG05/10S/S05G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
 /NG05/ Form: 5/10, Serie: 1/1, Seite: 5
 Seitenzahl 5

NG050-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 306/360 = 0.851 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG05; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 328/360 = 0.912$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton M

LCH*Ma: 57 111 328

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 50.5	76.92	64.55	100.42	40	
Y _{Ma} 92.66	-20.69	90.75	93.08	103	
L _{Ma} 83.63	-82.75	79.9	115.04	136	
C _{Ma} 86.88	-46.16	-13.55	48.12	196	
V _{Ma} 30.39	76.06	-103.59	128.52	306	
M _{Ma} 57.3	94.35	-58.41	110.97	328	
N _{Ma} 0.01	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{CIE} 81.26	-2.88	71.56	71.62	92	
G _{CIE} 52.23	-42.41	13.6	44.55	162	
B _{CIE} 30.57	1.41	-46.46	46.49	272	


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton M

LCH*Ma: 48 76 354

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 47.94	65.39	50.52	82.63	38	
Y _{Ma} 90.37	-10.26	91.75	92.32	96	
L _{Ma} 50.9	-62.83	34.96	71.91	151	
C _{Ma} 58.62	-30.34	-45.01	54.3	236	
V _{Ma} 25.72	31.1	-44.4	54.22	305	
M _{Ma} 48.13	75.28	-8.36	75.74	354	
N _{Ma} 18.01	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.66	26.98	64.57	25	
J _{CIE} 81.26	-2.16	67.76	67.79	92	
G _{CIE} 52.23	-42.25	11.76	43.87	164	
B _{CIE} 30.57	1.15	-46.84	46.86	271	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCHa	99.99	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	56.71	-0.24	2.14
LAB*LABa	56.71	0.0	0.0
LAB*TCHa	50.0	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.5	0.0	0.0
lab*tch	0.5	0.0	-
lab*nch	0.5	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	0.0	0.0
lab*tce	0.5	0.0	-
lab*nce	0.5	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	18.02	0.5	-0.47
LAB*LABa	18.02	0.0	0.0
LAB*TCHa	0.01	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.0	0.0	0.0
lab*tch	0.0	0.0	-
lab*nch	1.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.0	0.0	0.0
lab*tce	0.0	0.0	-
lab*nce	1.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	0.5	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.5	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.5	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	71.77	37.1	-1.01
LAB*LABa	71.77	37.63	-4.17
LAB*TCHa	75.0	37.86	353.66

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.695	0.497	-0.054
lab*tch	0.75	0.5	0.982
lab*nch	0.0	0.5	0.982

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.695	0.454	-0.208
lab*tce	0.75	0.5	0.932
lab*nce	0.0	0.5	0.72r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	1.0	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.5	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	33.07	37.84	-3.62
LAB*LABa	33.07	37.63	-4.17
LAB*TCHa	25.01	37.86	353.66

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.195	0.497	-0.054
lab*tch	0.25	0.5	0.982
lab*nch	0.5	0.5	0.982

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.195	0.454	-0.208
lab*tce	0.25	0.5	0.932
lab*nce	0.5	0.5	0.72r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	0.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	1.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	1.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	48.13	75.18	-6.79
LAB*LABa	48.13	75.26	-8.35
LAB*TCHa	50.0	75.73	353.66

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.389	0.994	-0.109
lab*tch	0.5	1.0	0.982
lab*nch	0.0	1.0	0.982

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.389	0.909	-0.416
lab*tce	0.5	1.0	0.932
lab*nce	0.0	1.0	0.72r

relative Buntheit c^*

0,25 0,50 0,75 1,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

relative Buntheit c^*

0,25 0,50 0,75 1,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

NG050-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 328/360 = 0.912 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG05; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 52 89 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.21

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 48 75 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 1.0 1.0 1.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.0 0.0 0.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 1.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 95.41 -0.98 4.75
 LAB^*LABa 95.41 0.0 0.0
 LAB^*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 1.0 0.0 0.0
 lab^*tch 1.0 0.0 -
 lab^*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 1.0 0.0 0.0
 lab^*tce 1.0 0.0 -
 lab^*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.5 0.5 0.5 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.5 0.5 0.5 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 0.5
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 56.71 -0.24 2.14
 LAB^*LABa 56.71 0.0 0.0
 LAB^*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.5 0.0 0.0
 lab^*tch 0.5 0.0 -
 lab^*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.5 0.0 0.0
 lab^*tce 0.5 0.0 -
 lab^*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.0 0.0 0.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 1.0 1.0 1.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 0.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 18.02 0.5 -0.47
 LAB^*LABa 18.02 0.0 0.0
 LAB^*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.0 0.0 0.0
 lab^*tch 0.0 0.0 -
 lab^*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.0 0.0 0.0
 lab^*tce 0.0 0.0 -
 lab^*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 1.0 0.5 0.661 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.0 0.5 0.339 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 0.5 0.661 1.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.5 0.339 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 71.7 33.75 18.92
 LAB^*LABa 71.7 34.28 15.76
 LAB^*TCHa 75.0 37.73 24.7

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.694 0.454 0.209
 lab^*tch 0.75 0.5 0.069
 lab^*nch 0.0 0.5 0.069

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.694 0.5 0.0
 lab^*tce 0.75 0.5 1.0
 lab^*nce 0.0 0.5 0.99r

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.5 0.0 0.161 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.5 1.0 0.839 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 0.5 0.661 0.5
 $cmyn4^*$ 0.0 0.5 0.339 0.5

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 33.01 34.49 16.31
 LAB^*LABa 33.01 34.28 15.77
 LAB^*TCHa 25.01 37.73 24.7

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.194 0.454 0.209
 lab^*tch 0.25 0.5 0.069
 lab^*nch 0.5 0.5 0.069

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.194 0.5 0.0
 lab^*tce 0.25 0.5 0.0
 lab^*nce 0.5 0.5 0.00j

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 1.0 0.0 0.322 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.0 1.0 0.678 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 0.0 0.322 1.0
 $cmyn4^*$ 0.0 1.0 0.678 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 48.0 68.48 33.09
 LAB^*LABa 48.0 68.56 31.53
 LAB^*TCHa 50.0 75.47 24.7

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.388 0.908 0.418
 lab^*tch 0.5 1.0 0.069
 lab^*nch 0.0 1.0 0.069

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.388 1.0 0.0
 lab^*tce 0.5 1.0 0.0
 lab^*nce 0.0 1.0 0.00j

0,25 0,50 $n^* = 0,50$ 0,75 1,00
 relative Buntheit c^*

 $n^* = 1,0$ Schwarzheit n^* $n^* = 0,00$

NG050-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG05; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 85 86 92

olv*Ma: 1.0 0.82 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 50.5	76.92	64.55	100.42	40	
Y _{Ma} 92.66	-20.69	90.75	93.08	103	
L _{Ma} 83.63	-82.75	79.9	115.04	136	
C _{Ma} 86.88	-46.16	-13.55	48.12	196	
V _{Ma} 30.39	76.06	-103.59	128.52	306	
M _{Ma} 57.3	94.35	-58.41	110.97	328	
N _{Ma} 0.01	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{CIE} 81.26	-2.88	71.56	71.62	92	
G _{CIE} 52.23	-42.41	13.6	44.55	162	
B _{CIE} 30.57	1.41	-46.46	46.49	272	


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 47.94	65.39	50.52	82.63	38	
Y _{Ma} 90.37	-10.26	91.75	92.32	96	
L _{Ma} 50.9	-62.83	34.96	71.91	151	
C _{Ma} 58.62	-30.34	-45.01	54.3	236	
V _{Ma} 25.72	31.1	-44.4	54.22	305	
M _{Ma} 48.13	75.28	-8.36	75.74	354	
N _{Ma} 18.01	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.66	26.98	64.57	25	
J _{CIE} 81.26	-2.16	67.76	67.79	92	
G _{CIE} 52.23	-42.25	11.76	43.87	164	
B _{CIE} 30.57	1.15	-46.84	46.86	271	

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75		
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0		
LAB*TCa	99.99	0.01	-		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)	
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	56.71	-0.24	2.14		
LAB*LABa	56.71	0.0	0.0		
LAB*TCa	50.0	0.01	-		

relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.5	0.0	0.0		
lab*ch	0.5	0.0	-		
lab*nch	0.5	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.5	0.0	0.0		
lab*tce	0.5	0.0	-		
lab*nce	0.5	0.0	-		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	18.02	0.5	-0.47		
LAB*LABa	18.02	0.0	0.0		
LAB*TCa	0.01	0.01	-		



relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.0	0.0	0.0		
lab*ch	0.0	0.0	-		
lab*nch	1.0	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.0	0.0	0.0		
lab*tce	0.0	0.0	-		
lab*nce	1.0	0.0	-		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	1.0	0.901	0.0	(1.0)	
cmyn3*	0.0	0.099	1.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	0.902	0.0	1.0	
cmyn4*	0.0	0.098	1.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	86.19	-3.62	91.81		
LAB*LABa	86.19	-2.81	87.67		
LAB*TCa	50.0	87.72	91.84		

relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.881	-0.031	0.999		
lab*ch	0.5	1.0	0.255		
lab*nch	0.0	1.0	0.255		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.881	0.0	1.0		
lab*tce	0.5	1.0	0.25		
lab*nce	0.0	1.0	j00g		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.5	0.451	0.0	(1.0)	
cmyn3*	0.5	0.549	1.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	0.951	0.5	0.5	
cmyn4*	0.0	0.049	0.5	0.5	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	52.1	-1.55	45.67		
LAB*LABa	52.1	-1.39	43.83		
LAB*TCa	25.01	43.86	91.84		

relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.44	-0.015	0.5		
lab*ch	0.25	0.5	0.255		
lab*nch	0.5	0.5	0.255		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.44	0.0	0.5		
lab*tce	0.25	0.5	0.25		
lab*nce	0.5	0.5	j99j		



NG050-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG05; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton G

LCH*Ma: 86 62 162

olv*Ma: 0.0 1.0 0.65

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 50.5	76.92	64.55	100.42	40	
Y _{Ma} 92.66	-20.69	90.75	93.08	103	
L _{Ma} 83.63	-82.75	79.9	115.04	136	
C _{Ma} 86.88	-46.16	-13.55	48.12	196	
V _{Ma} 30.39	76.06	-103.59	128.52	306	
M _{Ma} 57.3	94.35	-58.41	110.97	328	
N _{Ma} 0.01	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{CIE} 81.26	-2.88	71.56	71.62	92	
G _{CIE} 52.23	-42.41	13.6	44.55	162	
B _{CIE} 30.57	1.41	-46.46	46.49	272	


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton G

LCH*Ma: 53 57 164

olv*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 47.94	65.39	50.52	82.63	38	
Y _{Ma} 90.37	-10.26	91.75	92.32	96	
L _{Ma} 50.9	-62.83	34.96	71.91	151	
C _{Ma} 58.62	-30.34	-45.01	54.3	236	
V _{Ma} 25.72	31.1	-44.4	54.22	305	
M _{Ma} 48.13	75.28	-8.36	75.74	354	
N _{Ma} 18.01	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.66	26.98	64.57	25	
J _{CIE} 81.26	-2.16	67.76	67.79	92	
G _{CIE} 52.23	-42.25	11.76	43.87	164	
B _{CIE} 30.57	1.15	-46.84	46.86	271	

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.5 1.0 0.623 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.5 0.0 0.377 (0.0)
 $olvi4^*$ 0.5 1.0 0.623 1.0
 $cmyn4^*$ 0.5 0.0 0.377 0.0
standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 74.1 -27.98 10.94
 LAB^*LABa 74.1 -27.4 7.62
 LAB^*TCHa 75.0 28.45 164.46
relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.725 -0.481 0.134
 lab^*tch 0.75 0.5 0.457
 lab^*nch 0.0 0.5 0.457
relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.725 -0.499 0.0
 lab^*tce 0.75 0.5 0.5
 lab^*nce 0.0 0.5 g00b

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.0 0.5 0.123 (1.0)
 $cmyn3^*$ 1.0 0.5 0.877 (0.0)
 $olvi4^*$ 0.5 1.0 0.623 0.5
 $cmyn4^*$ 0.5 0.0 0.377 0.5
standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 35.41 -27.24 8.34
 LAB^*LABa 35.41 -27.4 7.63
 LAB^*TCHa 25.01 28.46 164.44
relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.225 -0.481 0.134
 lab^*tch 0.25 0.5 0.457
 lab^*nch 0.5 0.5 0.457
relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.225 -0.499 0.0
 lab^*tce 0.25 0.5 0.5
 lab^*nce 0.5 0.5 g99g

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.0 1.0 0.246 (1.0)
 $cmyn3^*$ 1.0 0.0 0.754 (0.0)
 $olvi4^*$ 0.0 1.0 0.246 1.0
 $cmyn4^*$ 1.0 0.0 0.754 0.0
standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 52.8 -54.98 17.14
 LAB^*LABa 52.8 -54.81 15.26
 LAB^*TCHa 50.0 56.91 164.45
relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.45 -0.962 0.268
 lab^*tch 0.5 1.0 0.457
 lab^*nch 0.0 1.0 0.457
relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.45 -0.999 0.0
 lab^*tce 0.5 1.0 0.5
 lab^*nce 0.0 1.0 g99g



NG050-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG05; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B

LCH*Ma: 65 49 272

olv*Ma: 0.0 0.61 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 50.5	76.92	64.55	100.42	40	
Y _{Ma} 92.66	-20.69	90.75	93.08	103	
L _{Ma} 83.63	-82.75	79.9	115.04	136	
C _{Ma} 86.88	-46.16	-13.55	48.12	196	
V _{Ma} 30.39	76.06	-103.59	128.52	306	
M _{Ma} 57.3	94.35	-58.41	110.97	328	
N _{Ma} 0.01	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{CIE} 81.26	-2.88	71.56	71.62	92	
G _{CIE} 52.23	-42.41	13.6	44.55	162	
B _{CIE} 30.57	1.41	-46.46	46.49	272	


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B

LCH*Ma: 42 45 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten



	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 47.94	65.39	50.52	82.63	38	
Y _{Ma} 90.37	-10.26	91.75	92.32	96	
L _{Ma} 50.9	-62.83	34.96	71.91	151	
C _{Ma} 58.62	-30.34	-45.01	54.3	236	
V _{Ma} 25.72	31.1	-44.4	54.22	305	
M _{Ma} 48.13	75.28	-8.36	75.74	354	
N _{Ma} 18.01	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.66	26.98	64.57	25	
J _{CIE} 81.26	-2.16	67.76	67.79	92	
G _{CIE} 52.23	-42.25	11.76	43.87	164	
B _{CIE} 30.57	1.15	-46.84	46.86	271	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75	
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0	
LAB*TBa	99.99	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	1.0	0.0	0.0	
lab*tch	1.0	0.0	-	
lab*nch	0.0	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	1.0	0.0	0.0	
lab*tce	1.0	0.0	-	
lab*nce	0.0	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	0.744	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.256	0.0	(0.0)
olvi4*	0.5	0.744	1.0	1.0
cmyn4*	0.5	0.256	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	68.6	0.07	-19.39	
LAB*LABa	68.6	0.55	-22.34	
LAB*TBa	75.0	22.36	271.4	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.654	0.012	-0.499	
lab*tch	0.75	0.5	0.754	
lab*nch	0.0	0.5	0.754	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.654	0.0	-0.499	
lab*tce	0.75	0.5	0.75	
lab*nce	0.0	0.5	g99b	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.244	0.5	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.756	0.5	(0.0)
olvi4*	0.5	0.744	1.0	0.5
cmyn4*	0.5	0.256	0.0	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	29.9	0.82	-22.01	
LAB*LABa	29.9	0.55	-22.34	
LAB*TBa	25.01	22.36	271.42	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.154	0.012	-0.499	
lab*tch	0.25	0.5	0.754	
lab*nch	0.5	0.5	0.754	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.154	0.0	-0.499	
lab*tce	0.25	0.5	0.75	
lab*nce	0.5	0.5	b00r	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.488	1.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.512	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.488	1.0	1.0
cmyn4*	1.0	0.512	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	41.79	1.14	-43.55	
LAB*LABa	41.79	1.1	-44.69	
LAB*TBa	50.0	44.71	271.41	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.307	0.025	-0.998	
lab*tch	0.5	1.0	0.754	
lab*nch	0.0	1.0	0.754	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.307	0.0	-0.999	
lab*tce	0.5	1.0	0.75	
lab*nce	0.0	1.0	b00r	



NG050-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG05; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend