


Eingabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Bunton $h^* = lab^*h = 103/$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton Y
LCH*Ma: 93 87 103

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang


$$u^*_{\text{rel}} = 118$$

%Regularität

$g^*_{\text{H,rel}} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$

TLS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	L^*	a^*	b^*	C^*	h^*
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{cie}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{cie}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{cie}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



NC060-7 3stufige Reihen für konstanten CIE1 AB Buntton 103/360 = 0,287 (links)


BAM-Prüfvorlage NG06; Farbmatrik-Systeme TLS18 & ÖRS18 input: *olv* setrgbcolor*
D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *olv* setrgbcolor / w* setgray*

Ausgabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 96/360 = 0.26$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton Y
LCH*Ma: 90 92 96
L*Ma: 1.0 1.0 0.9

Dreiecks-Helligkeit t^*




%Umfang

$$u^*_{\text{rel}} = 93$$

% Regularität

$$g^*_{\text{H,rel}} = 57$$


ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 47.94	65.39		50.52	82.63	38
Y _{Ma} 90.37		-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma} 50.9		-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma} 58.62		-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma} 25.72		31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma} 48.13	75.28		-8.36	75.74	354
N _{Ma} 18.01	0.0		0.0	0.0	0
W _{Ma} 95.41	0.0		0.0	0.0	0
R _{CIE} 39.92	58.66		26.98	64.57	25
J _{CIE} 81.26	-2.16		67.76	67.79	92
G _{CIE} 52.23	-42.25		11.76	43.87	164
B _{CIE} 30.57	1.15		-46.84	46.86	271



3stufige Reihen für konstanten CIE1 AB Buntton 96/360 = 0,268 (rechts)

BAM-Registrierung: 20060101-NG06/10S/S06G01FP.PS/.PDF BAM-Materialien
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
NG06/ Form 2/10 Serie: 1/1 Seite: 2

Seitenzähnung




**Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18**

für Bunton $h^* = lab^*h = 137/360 = 0.38$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton L

LCH*Ma: 84 108 137

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 118$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 22$ $g^*_{C,rel} = 40$

TLS18; adaptierte CIELAB-Daten				
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49
				272



%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

relative Inform. Technology (IT) olv <i>i</i> 3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)				
cmyn <i>j</i> 3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)				
olv <i>i</i> 4* 1.0 1.0 1.0 1.0				
cmyn <i>j</i> 4* 0.0 0.0 0.0 0.0				
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB 95.41 -0.98 4.75				
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0				
LAB*TChA 99.99 0.01 -				
relative CIELAB lab*				
lab*lab 1.0 0.0 0.0				
lab*tch 1.0 0.0 -				
lab*nch 0.0 0.0 -				
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj 1.0 0.0 0.0				
lab*tce 1.0 0.0 -				
lab*ncE 0.0 0.0 -				

relative Inform. Technology (IT) olv <i>i</i> 3* 0.5 1.0 0.5 (1.0)				
cmyn <i>j</i> 3* 0.5 0.0 0.5 (0.0)				
olv <i>i</i> 4* 0.5 1.0 0.5 0.5				
cmyn <i>j</i> 4* 0.5 0.0 0.5 0.0				
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB 73.15 -31.96 20.73				
LAB*LABa 73.15 -31.4 17.48				
LAB*TChA 75.00 35.95 150.91				
relative CIELAB lab*				
lab*lab 0.712 -0.436 0.243				
lab*tch 0.75 0.5 0.419				
lab*nch 0.0 0.5 0.419				
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj 0.712 -0.478 0.144				
lab*tce 0.75 0.5 0.453				
lab*ncE 0.0 0.5 0.419				

relative Inform. Technology (IT) olv <i>i</i> 3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)				
cmyn <i>j</i> 3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)				
olv <i>i</i> 4* 1.0 1.0 1.0 0.5				
cmyn <i>j</i> 4* 0.0 0.0 0.5 0.5				
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB 56.71 -0.24 2.14				
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0				
LAB*TChA 50.00 0.01 -				
relative CIELAB lab*				
lab*lab 0.5 0.0 0.0				
lab*tch 0.5 0.0 -				
lab*nch 0.5 0.0 -				
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj 0.5 0.0 0.0				
lab*tce 0.5 0.0 -				
lab*ncE 0.5 0.0 -				

relative Inform. Technology (IT) olv <i>i</i> 3* 0.0 0.5 0.0 (1.0)				
cmyn <i>j</i> 3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)				
olv <i>i</i> 4* 1.0 1.0 1.0 0.0				
cmyn <i>j</i> 4* 0.0 0.0 0.0 1.0				
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.47				
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0				
LAB*TChA 0.01 0.01 -				
relative CIELAB lab*				
lab*lab 0.213 -0.436 0.243				
lab*tch 0.25 0.5 0.419				
lab*nch 0.5 0.5 0.419				
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj 0.213 -0.478 0.144				
lab*tce 0.25 0.5 0.453				
lab*ncE 0.5 0.5 0.419				

relative Inform. Technology (IT) olv <i>i</i> 3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)				
cmyn <i>j</i> 3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)				
olv <i>i</i> 4* 1.0 1.0 1.0 0.0				
cmyn <i>j</i> 4* 1.0 1.0 1.0 0.0				
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.47				
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0				
LAB*TChA 0.01 0.01 -				
relative CIELAB lab*				
lab*lab 0.0 0.0 0.0				
lab*tch 0.0 0.0 -				
lab*nch 1.0 0.0 -				
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj 0.0 0.0 0.0				
lab*tce 0.0 0.0 -				
lab*ncE 1.0 0.0 -				

relative Inform. Technology (IT) olv <i>i</i> 3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)				
cmyn <i>j</i> 3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)				
olv <i>i</i> 4* 1.0 1.0 1.0 0.0				
cmyn <i>j</i> 4* 1.0 1.0 1.0 0.0				
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.47				
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0				
LAB*TChA 0.01 0.01 -				
relative CIELAB lab*				
lab*lab 0.0 0.0 0.0				
lab*tch 0.0 0.0 -				
lab*nch 1.0 0.0 -				
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj 0.0 0.0 0.0				
lab*tce 0.0 0.0 -				
lab*ncE 1.0 0.0 -				

NG060-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 137/360 = 0.38 (links)

BAM-Prüfvorlage NG06; Farbmétrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: `olv* setrgbcolor`
 D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: `olv* setrgbcolor / w* setgray`


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Bunton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton L

LCH*Ma: 51 72 151

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten				
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86
				271

relative Inform. Technology (IT) olv <i>i</i> 3* 0.5 1.0 0.5 (1.0)				
cmyn <i>j</i> 3* 0.5 0.0 0.5 (0.0)				
olv <i>i</i> 4* 0.5 1.0 0.5 1.0				
cmyn <i>j</i> 4* 0.5 0.0 0.5 0.0				
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB 73.15 -31.96 20.73				
LAB*LABa 73.15 -31.4 17.48				
LAB*TChA 75.00 35.95 150.91				
relative CIELAB lab*				
lab*lab 0.712 -0.436 0.243				
lab*tch 0.75 0.5 0.419				
lab*nch 0.0 0.5 0.419				
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj 0.712 -0.478 0.144				
lab*tce 0.75 0.5 0.453				
lab*ncE 0.0 0.5 0.419				

relative Inform. Technology (IT) olv <i>i</i> 3* 1.0 0.5 1.0 (1.0)


Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Bunton $h^* = lab^*h = 196/360 = 0.546$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton C

LCH*Ma: 87 46 196

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang


 $u^*_{rel} = 118$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 22$ $g^*_{C,rel} = 40$

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

 $n^* = 1,0$

$n^* = 0,00$
Schwarzheit n^*
relative Buntheit c^*


0,25 0,50 $n^* = 0,50$ 0,75 1,00**Ausgabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18**

für Bunton $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton C

LCH*Ma: 59 54 236

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)
 olv_i3^* 1.0 1.0 1.0 (1,0)
 $cmyn3^*$ 0.0 0.0 0.0 (0,0)
 olv_i4^* 1.0 1.0 1.0 1.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.0 0.0
standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 95.41 -0.98 4.75
 LAB^*LABa 95.41 0.0 0.0
 LAB^*TChA 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*

 lab^*lab 1.0 0.0 0.0 lab^*tch 1.0 0.0 - lab^*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

 lab^*lrj 1.0 0.0 0.0 lab^*ice 1.0 0.0 - lab^*ncE 0.0 0.0 -relative Inform. Technology (IT)
 olv_i3^* 0.5 1.0 1.0 (1,0)
 $cmyn3^*$ 0.5 0.0 0.0 (0,0)
 olv_i4^* 0.5 1.0 1.0 1.0
 $cmyn4^*$ 0.5 0.0 0.0 0.0
standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 77.01 -15.8 -18.98
 LAB^*LABa 77.01 -15.16 -22.5
 LAB^*TChA 75.0 27.14 236.02

relative CIELAB lab*

 lab^*lab 0.762 -0.278 -0.414 lab^*tch 0.75 0.5 0.656 lab^*nch 0.0 0.5 0.656

relative Natural Colour (NC)

 lab^*lrj 0.762 -0.247 -0.433 lab^*ice 0.75 0.5 0.667 lab^*ncE 0.0 0.5 g66brelative Inform. Technology (IT)
 olv_i3^* 0.5 0.5 0.5 (1,0)
 $cmyn3^*$ 0.5 0.5 0.5 (0,0)
 olv_i4^* 0.5 1.0 1.0 0.5
 $cmyn4^*$ 0.5 0.0 0.0 0.5
standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 58.62 -30.61 -42.73
 LAB^*LABa 58.62 -30.33 -45.01
 LAB^*TChA 50.0 54.29 236.02

relative CIELAB lab*

 lab^*lab 0.525 -0.558 -0.828 lab^*tch 0.5 1.0 0.656 lab^*nch 0.0 1.0 0.656

relative Natural Colour (NC)

 lab^*lrj 0.525 -0.496 -0.867 lab^*ice 0.5 1.0 0.667 lab^*ncE 0.0 1.0 g66brelative Inform. Technology (IT)
 olv_i3^* 0.0 0.5 0.5 (1,0)
 $cmyn3^*$ 1.0 0.5 0.5 (0,0)
 olv_i4^* 0.5 1.0 1.0 0.5
 $cmyn4^*$ 0.5 0.0 0.0 0.5
standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 38.32 -15.05 -21.6
 LAB^*LABa 38.32 -15.16 -22.5
 LAB^*TChA 25.01 27.14 236.02

relative CIELAB lab*

 lab^*lab 0.262 -0.278 -0.414 lab^*tch 0.25 0.5 0.656 lab^*nch 0.5 0.5 0.656

relative Natural Colour (NC)

 lab^*lrj 0.262 -0.247 -0.433 lab^*ice 0.25 0.5 0.667 lab^*ncE 0.5 0.5 g66brelative Inform. Technology (IT)
 olv_i3^* 0.0 0.0 0.0 (1,0)
 $cmyn3^*$ 1.0 1.0 1.0 (0,0)
 olv_i4^* 1.0 1.0 1.0 0.0
 $cmyn4^*$ 1.0 0.0 0.0 1.0
standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 18.02 0.5 -0.47
 LAB^*LABa 18.02 0.0 0.0
 LAB^*TChA 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*

 lab^*lab 0.0 0.0 0.0 lab^*tch 0.0 0.0 - lab^*nch 1.0 0.0 -


relative Natural Colour (NC)

 lab^*lrj 0.0 0.0 0.0 lab^*ice 0.0 0.0 - lab^*ncE 1.0 0.0 - $n^* = 1,0$ $n^* = 0,00$
Schwarzheit n^* 0,25 0,50 $n^* = 0,50$ 0,75 1,00relative Buntheit c^* $n^* = 1,0$ $n^* = 0,00$
Schwarzheit n^* 0,25 0,50 $n^* = 0,50$ 0,75 1,00relative Buntheit c^* $n^* = 1,0$ $n^* = 1,0$ BAM-Prüfvorlage NG06; Farbmatrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: *olv** *setrgbcolor*
D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *olv** *setrgbcolor* / *w** *setgray*

C M Y L C M Y L C

 $n^* = 1,0$

C M Y L C M Y L C




Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Bunton $h^* = lab^*h = 304/360 = 0.845$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton V

LCH*Ma: 35 115 304


olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 118$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 22$ $g^*_{C,rel} = 40$ 


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Bunton $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton V

LCH*Ma: 26 54 305

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 1.0 1.0 1.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.0 0.0 0.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 1.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 95.41 -0.98 4.75
 LAB^*LABa 95.41 0.0 0.0
 LAB^*TChA 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*

 lab^*lab 1.0 0.0 0.0 lab^*tch 1.0 0.0 - lab^*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

 lab^*lrij 1.0 0.0 0.0 lab^*tce 1.0 0.0 - lab^*ncE 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.5 0.5 1.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.5 0.5 0.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 0.5 0.5 1.0 1.0
 $cmyn4^*$ 0.5 0.5 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB

 LAB^*LAB 60.56 15.23 -19.79 LAB^*LABa 60.56 15.55 -22.19 LAB^*TChA 75.00 27.1 305.0

relative CIELAB lab*

 lab^*lab 0.55 0.287 -0.408 lab^*tch 0.75 0.5 0.847 lab^*nch 0.0 0.5 0.847

relative Natural Colour (NC)

 lab^*lrij 0.55 0.225 -0.446 lab^*tce 0.75 0.5 0.824 lab^*ncE 0.0 0.5 b29r

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.0 0.0 0.5 (1.0)
 $cmyn3^*$ 1.0 1.0 0.5 (0.0)
 $olvi4^*$ 0.5 0.5 1.0 0.5
 $cmyn4^*$ 0.5 0.5 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB

 LAB^*LAB 56.71 -0.24 2.14 LAB^*LABa 56.71 0.0 0.0 LAB^*TChA 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*

 lab^*lab 0.5 0.0 0.0 lab^*tch 0.5 0.0 - lab^*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

 lab^*lrij 0.5 0.0 0.0 lab^*tce 0.5 0.0 - lab^*ncE 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.0 0.0 0.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 1.0 1.0 1.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 0.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB

 LAB^*LAB 18.02 0.5 -0.47 LAB^*LABa 18.02 0.0 0.0 LAB^*TChA 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*

 lab^*lab 0.0 0.0 0.0 lab^*tch 0.0 0.0 - lab^*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

 lab^*lrij 0.0 0.0 0.0 lab^*tce 0.0 0.0 - lab^*ncE 1.0 0.0 - $n^* = 1,0$ $n^* = 1,0$

NG060-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 304/360 = 0.845 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 305/360 = 0.847 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG06; Farbmétrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: $olv^* setrgbcolor$
D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: $olv^* setrgbcolor / w^* setgray$

c

M

M

Y

O

O

L

L

V

V

C

M

Y

O

L

V

C

BAM-Registrierung: 20060101-NG06/10S/S06G04FP.PS./PDF

Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Technische Information: http://www.ps.bam.de

Version 2.1, io=1/1, Seite: 5

Seitenzählnung 5

relative Inform. Technology (IT)

 $olvi3^*$ 0.0 0.0 1.0 (1.0) $cmyn3^*$ 1.0 1.0 0.0 (0.0) $olvi4^*$ 0.0 0.0 1.0 1.0 $cmyn4^*$ 1.0 1.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB


 LAB^*LAB 25.73 31.44 -44.34 LAB^*LABa 25.73 31.09 -44.39 LAB^*TChA 50.0 54.21 305.0


relative CIELAB lab*


 lab^*lab 0.1 0.573 -0.818 lab^*tch 0.5 1.0 0.847 lab^*nch 0.0 1.0 0.847



relative Natural Colour (NC)

 lab^*lrij 0.1 0.449 -0.892 lab^*tce 0.5 1.0 0.824 lab^*ncE 0.0 1.0 b29r $n^* = 1,0$ $n^* = 1,0$










**Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18**

für Bunton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton G**LCH*Ma: 86 60 162****olv*Ma: 0.0 1.0 0.64****Dreiecks-Helligkeit t^*** **%Umfang****u*_{rel} = 118****%Regularität****g*_{H,rel} = 22****g*_{C,rel} = 40****n* = 1,0****n* = 0,50****n* = 0,00****relative Buntheit c*****Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18**

für Bunton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton G**LCH*Ma: 53 57 164****olv*Ma: 0.0 1.0 0.25****Dreiecks-Helligkeit t^*** **%Umfang****u*_{rel} = 93****%Regularität****g*_{H,rel} = 57****g*_{C,rel} = 59**

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1,0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0,0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75	
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0	
LAB*TChA	99.99	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	1.0	0.0	0.0	
lab*tch	1.0	0.0	-	
lab*nch	0.0	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	1.0	0.0	0.0	
lab*tce	1.0	0.0	-	
lab*ncE	0.0	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	1.0	0.623	(1,0)
cmyn3*	0.5	0.0	0.377	(0,0)
olvi4*	0.5	1.0	0.623	1,0
cmyn4*	0.5	0.0	0.377	0,0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	74.1	-27.98	10.94	
LAB*LABa	74.1	-27.4	7.62	
LAB*TChA	75.0	28.45	164.46	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.725	-0.481	0.134	
lab*tch	0.75	0.5	0.457	
lab*nch	0.0	0.5	0.457	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.725	-0.499	0.0	
lab*tce	0.75	0.5	0.5	
lab*ncE	0.0	0.5	g00b	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.5	0.123	(1,0)
cmyn3*	1.0	0.5	0.877	(0,0)
olvi4*	0.5	1.0	0.623	0,5
cmyn4*	0.5	0.0	0.377	0,5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	56.71	-0.24	2.14	
LAB*LABa	56.71	0.0	0.0	
LAB*TChA	50.0	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.5	0.0	0.0	
lab*tch	0.5	0.0	-	
lab*nch	0.5	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.5	0.0	0.0	
lab*tce	0.5	0.0	-	
lab*ncE	0.5	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.5	0.123	(1,0)
cmyn3*	1.0	0.5	0.877	(0,0)
olvi4*	0.5	1.0	0.623	0,5
cmyn4*	0.5	0.0	0.377	0,5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	35.41	-27.24	8.34	
LAB*LABa	35.41	-27.4	7.63	
LAB*TChA	25.01	28.46	164.44	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.225	-0.481	0.134	
lab*tch	0.25	0.5	0.457	
lab*nch	0.5	0.5	0.457	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.225	-0.499	0.0	
lab*tce	0.25	0.5	0.5	
lab*ncE	0.5	0.5	j99g	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.5	0.123	(1,0)
cmyn3*	1.0	0.5	0.877	(0,0)
olvi4*	0.5	1.0	0.623	0,5
cmyn4*	0.5	0.0	0.377	0,5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	18.02	0.5	-0.47	
LAB*LABa	18.02	0.0	0.0	
LAB*TChA	0.01	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.0	0.0	0.0	
lab*tch	0.0	0.0	-	
lab*nch	1.0	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.0	0.0	0.0	
lab*tce	0.0	0.0	-	
lab*ncE	1.0	0.0	-	

NG060-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 162/360 = 0.451 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 164/360 = 0.457 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG06; Farbmétrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: `olv* setrgbcolor`D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: `olv* setrgbcolor / w* setgray`

C

M

Y

O

L

V

Y

O

L

V

Y

O

L

V

Y

O

L

V

Y

O

L

V

Y

O

L

V

Y

O

L

V

Y

O

L

V

Y

O

L

V

Y

O

L

V

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

Y

O

L

V

Y

O

L

V

Y

O

L

V

Y

O

L

V

Y

O

L

V

Y

O

L

V

Y

O

L

V

Y

O

L

V

Y

O

L

V

Y

O

L

V

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18


für Bunton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton B

LCH*Ma: 65 48 272

olv*Ma: 0.0 0.58 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*




%Umfang

$u^*_{rel} = 118$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$



TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Bunton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton B

LCH*Ma: 42 45 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

	relative Inform. Technology (IT)		
olvi3*	1.0	1.0	1.0 (1,0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0 (0,0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0 1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0 0.0
standard and adapted CIELAB			
LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TChA	99.99	0.01	-
relative CIELAB lab*			
lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-
relative Natural Colour (NC)			
lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*ncE	0.0	0.0	-

	relative Inform. Technology (IT)		
olvi3*	0.5	0.744	1.0 (1,0)
cmyn3*	0.5	0.256	0.0 (0,0)
olvi4*	0.5	0.744	1.0 1.0
cmyn4*	0.5	0.256	0.0 0.0
standard and adapted CIELAB			
LAB*LAB	68.6	0.07	-19.39
LAB*LABa	68.6	0.55	-22.34
LAB*TChA	75.0	22.36	271.4
relative CIELAB lab*			
lab*lab	0.654	0.012	-0.499
lab*tch	0.75	0.5	0.754
lab*nch	0.0	0.5	0.754
relative Natural Colour (NC)			
lab*lrj	0.654	0.0	-0.499
lab*tce	0.75	0.5	0.75
lab*ncE	0.0	0.5	g99b

	relative Inform. Technology (IT)		
olvi3*	0.0	0.488	1.0 (1,0)
cmyn3*	1.0	0.512	0.0 (0,0)
olvi4*	0.0	0.488	1.0 1.0
cmyn4*	1.0	0.512	0.0 0.0
standard and adapted CIELAB			
LAB*LAB	41.79	1.14	-43.55
LAB*LABa	41.79	1.1	-44.69
LAB*TChA	50.0	44.71	271.41
relative CIELAB lab*			
lab*lab	0.307	0.025	-0.998
lab*tch	0.5	1.0	0.754
lab*nch	0.0	1.0	0.754
relative Natural Colour (NC)			
lab*lrj	0.307	0.0	-0.999
lab*tce	0.5	1.0	0.75
lab*ncE	0.0	1.0	b00r

3stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 271/360 = 0.754 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG06; Farbmétrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: $olv^* setrgbcolor$
D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: $olv^* setrgbcolor / w^* setgray$

NG060-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 272/360 = 0.755 (links)