



V L O Y M C
c M Y O
M Y O
Y O
O
L
n
V
V
C
C
-8 -6 -8 -6

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18


für Bunton $h^* = lab^*h = 103/360 = 0.287$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton Y

LCH*Ma: 93 87 103

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*




%Umfang

$u^*_{rel} = 118$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$



Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18


für Bunton $h^* = lab^*h = 96/360 = 0.268$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton Y

LCH*Ma: 90 92 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 1.0 1.0 1.0 (1,0)
 $cmyn3^*$ 0.0 0.0 0.0 (0,0)

$olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 1.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 95,41 -0,98 4,75
 LAB^*LABa 95,41 0,0 0,0
 LAB^*TChA 99,99 0,01 -

relative CIELAB lab*

lab^*lab 1,0 0,0 0,0
 lab^*tch 1,0 0,0 -

lab^*nch 0,0 0,0 -

relative Natural Colour (NC)

lab^*lrij 1,0 0,0 0,0
 lab^*tce 1,0 0,0 -

lab^*ncE 0,0 0,0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0,5 0,5 0,5 (1,0)
 $cmyn3^*$ 0,5 0,5 0,5 (0,0)

$olvi4^*$ 1,0 1,0 1,0 0,5
 $cmyn4^*$ 0,0 0,0 0,5 0,5

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 56,71 -0,24 2,14
 LAB^*LABa 56,71 0,0 0,0
 LAB^*TChA 50,0 0,01 -

relative CIELAB lab*

lab^*lab 0,5 0,0 0,0
 lab^*tch 0,5 0,0 -

lab^*nch 0,5 0,0 -

relative Natural Colour (NC)

lab^*lrij 0,5 0,0 0,0
 lab^*tce 0,5 0,0 -

lab^*ncE 0,5 0,0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0,0 0,0 0,0 (1,0)
 $cmyn3^*$ 1,0 1,0 1,0 (0,0)

$olvi4^*$ 1,0 1,0 1,0 0,0
 $cmyn4^*$ 0,0 0,0 0,0 1,0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 18,02 0,5 -0,47
 LAB^*LABa 18,02 0,0 0,0
 LAB^*TChA 0,01 0,01 -

relative CIELAB lab*

lab^*lab 0,0 0,0 0,0
 lab^*tch 0,0 0,0 -

lab^*nch 1,0 0,0 -

relative Natural Colour (NC)

lab^*lrij 0,0 0,0 0,0
 lab^*tce 0,0 0,0 -

lab^*ncE 1,0 0,0 -

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 103/360 = 0,287 (links)

BAM-Prüfvorlage NG06; Farbmétrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: $olv^* setrgbcolor$

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: no change compared to input


3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 96/360 = 0,268 (rechts)


BAM-Prüfvorlage NG06; Farbmétrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: $olv^* setrgbcolor$


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: no change compared to input





V L O Y M C
c M Y O
M Y O
Y O
O
L
n
V
V
C
C
-8 -6 -8 -6














Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18
für Bunton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton J

LCH*Ma: 85 79 92

olv*Ma: 1.0 0.82 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*




%Umfang

$u^*_{rel} = 118$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$



Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Bunton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75	
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0	
LAB*TChA	99.99	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	1.0	0.0	0.0	
lab*tch	1.0	0.0	-	
lab*nch	0.0	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	1.0	0.0	0.0	
lab*tce	1.0	0.0	-	
lab*ncE	0.0	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	56.71	-0.24	2.14	
LAB*LABa	56.71	0.0	0.0	
LAB*TChA	50.0	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.5	0.0	0.0	
lab*tch	0.5	0.0	-	
lab*nch	0.5	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.5	0.0	0.0	
lab*tce	0.5	0.0	-	
lab*ncE	0.5	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	18.02	0.5	-0.47	
LAB*LABa	18.02	0.0	0.0	
LAB*TChA	0.01	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.0	0.0	0.0	
lab*tch	0.0	0.0	-	
lab*nch	1.0	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.0	0.0	0.0	
lab*tce	0.0	0.0	-	
lab*ncE	1.0	0.0	-	



NG06-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 92/360 = 0.256 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 92/360 = 0.255 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG06; Farbmétrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: $olv^* setrgbcolor$
D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: no change compared to input




Eingabe: Farbmétisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Bunton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton G
LCH*Ma: 86 60 162
olv*Ma: 0.0 1.0 0.64

Dreiecks-Helligkeit t^*




%Umfang

$u^*_{rel} = 118$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$



TLS18; adaptierte CIELAB-Daten


	$L^* = L^*_a$	a^*_{ab}	b^*_{ab}	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Ausgabe: Farbmétisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Bunton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton G
LCH*Ma: 53 57 164
olv*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^* = L^*_a$	a^*_{ab}	b^*_{ab}	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

NG060-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 162/360 = 0.451 (links)

BAM-Prüfvorlage NG06; Farbmétik-Systeme TLS18 & ORS18 input: $olv^* setrgbcolor$

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: no change compared to input

C

M

Y

O


L

V

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG06/>Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1**Eingabe:** Farbmétisches Fernseh-Licht-System TLS18für Bunton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
 lab^*tch und lab^*nch **D65:** Bunton B

LCH*Ma: 65 48 272

olv*Ma: 0.0 0.58 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang


u*_{rel} = 118

%Regularität

g*_{H,rel} = 22g*_{C,rel} = 40**Ausgabe:** Farbmétisches Offset-Reflektiv-System ORS18für Bunton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
 lab^*tch und lab^*nch **D65:** Bunton B

LCH*Ma: 42 45 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

u*_{rel} = 93

%Regularität

g*_{H,rel} = 57g*_{C,rel} = 59

relative Inform. Technology (IT)

olv*i*3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)cmyn*3** 0.0 0.0 0.0 (0.0)olv*i*4* 1.0 1.0 1.0 1.0cmyn*4** 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 95.41 -0.98 4.75

LAB*LABa 95.41 0.0 0.0

LAB*TChA 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*tch 1.0 0.0 -

lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 1.0 0.0 0.0

lab*tce 1.0 0.0 -

lab*ncE 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)

olv*i*3* 0.5 0.744 1.0 (1.0)cmyn*3** 0.5 0.256 0.0 (0.0)olv*i*4* 0.5 0.744 1.0 1.0cmyn*4** 0.5 0.256 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 68.6 0.07 -19.39

LAB*LABa 68.6 0.55 -22.34

LAB*TChA 75.0 22.36 271.4

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.654 0.012 -0.499

lab*tch 0.75 0.5 0.754

lab*nch 0.0 0.5 0.754

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0.654 0.0 -0.499

lab*tce 0.75 0.5 0.75

lab*ncE 0.0 0.5 g99b

relative Inform. Technology (IT)

olv*i*3* 0.0 0.488 1.0 (1.0)cmyn*3** 1.0 0.512 0.0 (0.0)olv*i*4* 0.0 0.488 1.0 1.0cmyn*4** 1.0 0.512 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 41.79 1.14 -43.55

LAB*LABa 41.79 1.1 -44.69

LAB*TChA 50.0 44.71 271.41

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.307 0.025 -0.998

lab*tch 0.5 1.0 0.754

lab*nch 0.0 1.0 0.754

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0.307 0.0 -0.999

lab*tce 0.5 1.0 0.75

lab*ncE 0.0 1.0 600r

n* = 0,00

Schwarzheit n*

n* = 0,00

Schwarzheit n*

NG060-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 272/360 = 0.755 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 271/360 = 0.754 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG06; Farbmétik-Systeme TLS18 & ORS18 input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: no change compared to input