


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 35/360 = 0.097$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton O

LCH*Ma: 53 87 35

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 118$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 22$ $g^*_{C,rel} = 40$

TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCa	99.99	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	56.71	-0.24	2.14
LAB*LABa	56.71	0.0	0.0
LAB*TCa	50.0	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.5	0.0	0.0
lab*tch	0.5	0.0	-
lab*nch	0.5	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	0.0	0.0
lab*tce	0.5	0.0	-
lab*nce	0.5	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	18.02	0.5	-0.47
LAB*LABa	18.02	0.0	0.0
LAB*TCa	0.01	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.0	0.0	0.0
lab*tch	0.0	0.0	-
lab*nch	1.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.0	0.0	0.0
lab*tce	0.0	0.0	-
lab*nce	1.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	0.5	1.0
cmyn4*	0.0	0.5	0.5	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	71.67	32.15	28.41
LAB*LABa	71.67	32.69	25.25
LAB*TCa	75.0	41.31	37.69

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.693	0.396	0.306
lab*tch	0.75	0.5	0.105
lab*nch	0.0	0.5	0.105

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.693	0.477	0.15
lab*tce	0.75	0.5	0.048
lab*nce	0.0	0.5	r19j

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	0.5	0.5
cmyn4*	0.0	0.5	0.5	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	32.98	32.9	25.8
LAB*LABa	32.98	32.69	25.25
LAB*TCa	25.01	41.31	37.69

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.193	0.396	0.306
lab*tch	0.25	0.5	0.105
lab*nch	0.5	0.5	0.105

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.193	0.477	0.15
lab*tce	0.25	0.5	0.048
lab*nce	0.5	0.5	r19j

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.0	0.0	1.0
cmyn4*	0.0	1.0	1.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	47.94	65.3	52.06
LAB*LABa	47.94	65.37	50.51
LAB*TCa	50.0	82.61	37.69

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.387	0.791	0.611
lab*tch	0.5	1.0	0.105
lab*nch	0.0	1.0	0.105

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.387	0.954	0.299
lab*tce	0.5	1.0	0.048
lab*nce	0.0	1.0	r19j

relative Buntheit c^*

0,25 0,50 0,75 1,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

relative Buntheit c^*

0,25 0,50 0,75 1,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 103/360 = 0.287$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton Y

LCH*Ma: 93 87 103

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 118$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 22$ $g^*_{C,rel} = 40$

TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	52.76	71.63	49.88	87.29	35
YMa	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
LMa	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
CMa	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
VMa	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
MMa	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.74	27.99	65.07	25
JCIE	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
BCIE	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 96/360 = 0.268$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton Y

LCH*Ma: 90 92 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.39	50.52	82.63	38
YMa	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
LMa	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
CMa	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
VMa	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
MMa	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.57	25
JCIE	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 1.0 1.0 1.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.0 0.0 0.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 1.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 95.41 -0.98 4.75
 LAB^*LABa 95.41 0.0 0.0
 LAB^*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 1.0 0.0 0.0
 lab^*tch 1.0 0.0 -
 lab^*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 1.0 0.0 0.0
 lab^*tce 1.0 0.0 -
 lab^*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 1.0 1.0 0.5 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.0 0.0 0.5 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 0.5 1.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 92.88 -6.06 50.46
 LAB^*LABa 92.88 -5.12 45.87
 LAB^*TCHa 75.0 46.15 96.38

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.967 -0.055 0.497
 lab^*tch 0.75 0.5 0.268
 lab^*nch 0.0 0.5 0.268

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.967 -0.048 0.497
 lab^*tce 0.75 0.5 0.266
 lab^*nce 0.0 0.5 j06g

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.5 0.5 0.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.5 0.5 1.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 0.5 0.5
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 54.19 -5.32 47.84
 LAB^*LABa 54.19 -5.12 45.87
 LAB^*TCHa 25.01 46.15 96.38

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.467 -0.055 0.497
 lab^*tch 0.25 0.5 0.268
 lab^*nch 0.5 0.5 0.268



relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.467 -0.048 0.497
 lab^*tce 0.25 0.5 0.266
 lab^*nce 0.5 0.5 j06g

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 1.0 1.0 0.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.0 0.0 1.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 0.0 1.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 90.36 -11.15 96.15
 LAB^*LABa 90.36 -10.25 91.73
 LAB^*TCHa 50.0 92.3 96.38

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.935 -0.11 0.994
 lab^*tch 0.5 1.0 0.268
 lab^*nch 0.0 1.0 0.268

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.935 -0.097 0.995
 lab^*tce 0.5 1.0 0.266
 lab^*nce 0.0 1.0 j06g

Schwarzheit n^* relative Bunttheit c^* $n^* = 1,0$ $n^* = 0,00$ $n^* = 0,50$ Schwarzheit n^* relative Bunttheit c^* $n^* = 1,0$ $n^* = 0,50$

NG060-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 103/360 = 0.287 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG06; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependant


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 137/360 = 0.38$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton L

LCH*Ma: 84 108 137

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 118$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 22$ $g^*_{C,rel} = 40$

TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton L

LCH*Ma: 51 72 151

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75		
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0		
LAB*TCa	99.99	0.01	-		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)	
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	56.71	-0.24	2.14		
LAB*LABa	56.71	0.0	0.0		
LAB*TCa	50.0	0.01	-		



relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.5	0.0	0.0		
lab*tch	0.5	0.0	-		
lab*nch	0.5	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.5	0.0	0.0		
lab*tce	0.5	0.0	-		
lab*nce	0.5	0.0	-		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	0.5	0.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	0.5	1.0	(0.0)	
olvi4*	0.5	1.0	0.5	0.5	
cmyn4*	0.5	0.0	0.5	0.5	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	34.46	-31.22	18.12		
LAB*LABa	34.46	-31.4	17.48		
LAB*TCa	25.01	35.95	150.91		

relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.213	-0.436	0.243		
lab*tch	0.25	0.5	0.419		
lab*nch	0.5	0.5	0.419		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.213	-0.478	0.144		
lab*tce	0.25	0.5	0.453		
lab*nce	0.5	0.5	0.419		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	1.0	0.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	0.0	1.0	(0.0)	
olvi4*	0.0	1.0	0.0	1.0	
cmyn4*	1.0	0.0	1.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	50.9	-62.95	36.7		
LAB*LABa	50.9	-62.81	34.95		
LAB*TCa	50.0	71.89	150.91		

relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.425	-0.873	0.486		
lab*tch	0.5	1.0	0.419		
lab*nch	0.0	1.0	0.419		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.425	-0.956	0.289		
lab*tce	0.5	1.0	0.453		
lab*nce	0.0	1.0	0.419		



NG060-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 137/360 = 0.38 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG06; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 196/360 = 0.546$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C

LCH*Ma: 87 46 196

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 118$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 22$ $g^*_{C,rel} = 40$

TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C

LCH*Ma: 59 54 236

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75		
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0		
LAB*TCa	99.99	0.01	-		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.5	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	0.5	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	0.5	1.0	1.0	1.0	
cmyn4*	0.5	0.0	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	77.01	-15.8	-18.98		
LAB*LABa	77.01	-15.16	-22.5		
LAB*TCa	75.0	27.14	236.02		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)	
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	56.71	-0.24	2.14		
LAB*LABa	56.71	0.0	0.0		
LAB*TCa	50.0	0.01	-		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	0.5	0.5	(1.0)	
cmyn3*	1.0	0.5	0.5	(0.0)	
olvi4*	0.5	1.0	1.0	0.5	
cmyn4*	0.5	0.0	0.0	0.5	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	38.32	-15.05	-21.6		
LAB*LABa	38.32	-15.16	-22.5		
LAB*TCa	25.01	27.14	236.02		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	0.5	0.5	(1.0)	
cmyn3*	1.0	0.5	0.5	(0.0)	
olvi4*	0.5	1.0	1.0	0.5	
cmyn4*	0.5	0.0	0.0	0.5	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	18.02	0.5	-0.47		
LAB*LABa	18.02	0.0	0.0		
LAB*TCa	0.01	0.01	-		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	0.0	1.0	1.0	1.0	
cmyn4*	1.0	0.0	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	58.62	-30.61	-42.73		
LAB*LABa	58.62	-30.33	-45.01		
LAB*TCa	50.0	54.29	236.02		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	0.0	1.0	1.0	1.0	
cmyn4*	1.0	0.0	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	58.62	-30.61	-42.73		
LAB*LABa	58.62	-30.33	-45.01		
LAB*TCa	50.0	54.29	236.02		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	0.0	1.0	1.0	1.0	
cmyn4*	1.0	0.0	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	58.62	-30.61	-42.73		
LAB*LABa	58.62	-30.33	-45.01		
LAB*TCa	50.0	54.29	236.02		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	0.0	1.0	1.0	1.0	
cmyn4*	1.0	0.0	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	58.62	-30.61	-42.73		
LAB*LABa	58.62	-30.33	-45.01		
LAB*TCa	50.0	54.29	236.02		

S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) NG06/10S/S06G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) NG06/10S/S06G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20060101-NG06/10S/S06G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/NG06/ Form: 4/10, Serie: 1/1, Seite: 4
Satzanzahlung 4

NG060-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 196/360 = 0.546 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG06; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 304/360 = 0.845$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton V

LCH*Ma: 35 115 304

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 118$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 22$ $g^*_{C,rel} = 40$

TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton V

LCH*Ma: 26 54 305

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 1.0 1.0 1.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.0 0.0 0.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 1.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 95.41 -0.98 4.75
 LAB^*LABa 95.41 0.0 0.0
 LAB^*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 1.0 0.0 0.0
 lab^*tch 1.0 0.0 -
 lab^*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 1.0 0.0 0.0
 lab^*tce 1.0 0.0 -
 lab^*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.5 0.5 1.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.5 0.5 0.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 0.5 0.5 1.0 1.0
 $cmyn4^*$ 0.5 0.5 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 60.56 15.23 -19.79
 LAB^*LABa 60.56 15.55 -22.19
 LAB^*TCHa 75.0 27.1 305.0

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.55 0.287 -0.408
 lab^*tch 0.75 0.5 0.847
 lab^*nch 0.0 0.5 0.847

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.55 0.225 -0.446
 lab^*tce 0.75 0.5 0.824
 lab^*nce 0.0 0.5 b29r

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.0 0.0 0.5 (1.0)
 $cmyn3^*$ 1.0 1.0 0.5 (0.0)
 $olvi4^*$ 0.5 0.5 1.0 0.5
 $cmyn4^*$ 0.5 0.5 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 21.87 15.97 -22.4
 LAB^*LABa 21.87 15.55 -22.19
 LAB^*TCHa 25.01 27.1 305.0

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.05 0.287 -0.408
 lab^*tch 0.25 0.5 0.847
 lab^*nch 0.5 0.5 0.847

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.05 0.225 -0.446
 lab^*tce 0.25 0.5 0.824
 lab^*nce 0.5 0.5 b29r

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.5 0.5 0.5 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.5 0.5 0.5 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 0.5
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 56.71 -0.24 2.14
 LAB^*LABa 56.71 0.0 0.0
 LAB^*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.5 0.0 0.0
 lab^*tch 0.5 0.0 -
 lab^*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.5 0.0 0.0
 lab^*tce 0.5 0.0 -
 lab^*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.0 0.0 0.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 1.0 1.0 1.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 0.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 18.02 0.5 -0.47
 LAB^*LABa 18.02 0.0 0.0
 LAB^*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.0 0.0 0.0
 lab^*tch 0.0 0.0 -
 lab^*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.0 0.0 0.0
 lab^*tce 0.0 0.0 -
 lab^*nce 1.0 0.0 -

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG06/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20060101-NG06/10S/S06G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
 /NG06/ Form: 5/10, Serie: 1/1, Seite: 5
 Seitenzahl 5

NG060-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 304/360 = 0.845 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG06; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 328/360 = 0.911$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton M

LCH*Ma: 59 105 328

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 118$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 22$ $g^*_{C,rel} = 40$

TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton M

LCH*Ma: 48 76 354

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	0.5	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.5	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.5	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	71.77	37.1	-1.01	
LAB*LABa	71.77	37.63	-4.17	
LAB*TCa	75.0	37.86	353.66	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.695	0.497	-0.054	
lab*tch	0.75	0.5	0.982	
lab*nch	0.0	0.5	0.982	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.695	0.454	-0.208	
lab*tce	0.75	0.5	0.932	
lab*nce	0.0	0.5	0.72r	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	0.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	1.0	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.5	0.0	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	33.07	37.84	-3.62	
LAB*LABa	33.07	37.63	-4.17	
LAB*TCa	25.01	37.86	353.66	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.195	0.497	-0.054	
lab*tch	0.25	0.5	0.982	
lab*nch	0.5	0.5	0.982	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.195	0.454	-0.208	
lab*tce	0.25	0.5	0.932	
lab*nce	0.5	0.5	0.72r	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	0.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	1.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	1.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	48.13	75.18	-6.79	
LAB*LABa	48.13	75.26	-8.35	
LAB*TCa	50.0	75.73	353.66	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.389	0.994	-0.109	
lab*tch	0.5	1.0	0.982	
lab*nch	0.0	1.0	0.982	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.389	0.909	-0.416	
lab*tce	0.5	1.0	0.932	
lab*nce	0.0	1.0	0.72r	

Schwarzheit n^* relative Buntheit c^* Schwarzheit n^* relative Buntheit c^*

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

NG060-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 328/360 = 0.911 (links)

BAM-Prüfvorlage NG06; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 54 82 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.14

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 118$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 22$ $g^*_{C,rel} = 40$

TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 48 75 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 1.0 0.5 0.661 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.0 0.5 0.339 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 0.5 0.661 1.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.5 0.339 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 71.7 33.75 18.92
 LAB^*LABa 71.7 34.28 15.76
 LAB^*TCHa 75.0 37.73 24.7

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.694 0.454 0.209
 lab^*tch 0.75 0.5 0.069
 lab^*nch 0.0 0.5 0.069

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.694 0.5 0.0
 lab^*tce 0.75 0.5 1.0
 lab^*nce 0.0 0.5 0.99r

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.5 0.0 0.161 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.5 1.0 0.839 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 0.5 0.661 0.5
 $cmyn4^*$ 0.0 0.5 0.339 0.5

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 33.01 34.49 16.31
 LAB^*LABa 33.01 34.28 15.77
 LAB^*TCHa 25.01 37.73 24.7

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.194 0.454 0.209
 lab^*tch 0.25 0.5 0.069
 lab^*nch 0.5 0.5 0.069

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.194 0.5 0.0
 lab^*tce 0.25 0.5 0.0
 lab^*nce 0.5 0.5 0.00j

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.5 0.5 0.5 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.5 0.5 0.5 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 0.5
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 56.71 -0.24 2.14
 LAB^*LABa 56.71 0.0 0.0
 LAB^*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.5 0.0 0.0
 lab^*tch 0.5 0.0 -
 lab^*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.5 0.0 0.0
 lab^*tce 0.5 0.0 -
 lab^*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.0 0.0 0.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 1.0 1.0 1.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 0.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 18.02 0.5 -0.47
 LAB^*LABa 18.02 0.0 0.0
 LAB^*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.0 0.0 0.0
 lab^*tch 0.0 0.0 -
 lab^*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.0 0.0 0.0
 lab^*tce 0.0 0.0 -
 lab^*nce 1.0 0.0 -

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG06/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20060101-NG06/10S/S06G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
 /NG06/ Form: 7/10, Serie: 1/1, Seite: 7
 Seitenhang 7

NG060-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG06; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 85 79 92

olv*Ma: 1.0 0.82 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 118$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 22$ $g^*_{C,rel} = 40$

TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	52.76	71.63	49.88	87.29	35
YMa	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
LMa	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
CMa	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
VMa	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
MMa	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.74	27.99	65.07	25
JCIE	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
BCIE	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.39	50.52	82.63	38
YMa	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
LMa	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
CMa	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
VMa	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
MMa	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.57	25
JCIE	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCa	99.99	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	56.71	-0.24	2.14
LAB*LABa	56.71	0.0	0.0
LAB*TCa	50.0	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.5	0.0	0.0
lab*tch	0.5	0.0	-
lab*nch	0.5	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	0.0	0.0
lab*tce	0.5	0.0	-
lab*nce	0.5	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	18.02	0.5	-0.47
LAB*LABa	18.02	0.0	0.0
LAB*TCa	0.01	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.0	0.0	0.0
lab*tch	0.0	0.0	-
lab*nch	1.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.0	0.0	0.0
lab*tce	0.0	0.0	-
lab*nce	1.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	0.951	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.049	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	0.951	0.5	1.0
cmyn4*	0.0	0.049	0.5	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	90.8	-2.3	48.29
LAB*LABa	90.8	-1.4	43.84
LAB*TCa	75.0	43.86	91.85

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.94	-0.015	0.5
lab*tch	0.75	0.5	0.255
lab*nch	0.0	0.5	0.255

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.94	0.0	0.5
lab*tce	0.75	0.5	0.25
lab*nce	0.0	0.5	j00g

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.451	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.549	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.951	0.5	0.5
cmyn4*	0.0	0.049	0.5	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	52.1	-1.55	45.67
LAB*LABa	52.1	-1.39	43.83
LAB*TCa	25.01	43.86	91.84

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.44	-0.015	0.5
lab*tch	0.25	0.5	0.255
lab*nch	0.5	0.5	0.255

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.44	0.0	0.5
lab*tce	0.25	0.5	0.25
lab*nce	0.5	0.5	j99j

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	0.901	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.099	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.902	0.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.098	1.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	86.19	-3.62	91.81
LAB*LABa	86.19	-2.81	87.67
LAB*TCa	50.0	87.72	91.84

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.881	-0.031	0.999
lab*tch	0.5	1.0	0.255
lab*nch	0.0	1.0	0.255

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.881	0.0	1.0
lab*tce	0.5	1.0	0.25
lab*nce	0.0	1.0	j00g

relative Buntheit c^*

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

relative Buntheit c^*

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

NG060-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG06; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependant


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton G

LCH*Ma: 86 60 162

olv*Ma: 0.0 1.0 0.64

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 118$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 22$ $g^*_{C,rel} = 40$

TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton G

LCH*Ma: 53 57 164

olv*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.5 1.0 0.623 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.5 0.0 0.377 (0.0)
 $olvi4^*$ 0.5 1.0 0.623 1.0
 $cmyn4^*$ 0.5 0.0 0.377 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 74.1 -27.98 10.94
 LAB^*LABa 74.1 -27.4 7.62
 LAB^*TCHa 75.0 28.45 164.46

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.725 -0.481 0.134
 lab^*tch 0.75 0.5 0.457
 lab^*nch 0.0 0.5 0.457

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.725 -0.499 0.0
 lab^*tce 0.75 0.5 0.5
 lab^*nce 0.0 0.5 g00b

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.0 0.5 0.123 (1.0)
 $cmyn3^*$ 1.0 0.5 0.877 (0.0)
 $olvi4^*$ 0.5 1.0 0.623 0.5
 $cmyn4^*$ 0.5 0.0 0.377 0.5

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 35.41 -27.24 8.34
 LAB^*LABa 35.41 -27.4 7.63
 LAB^*TCHa 25.01 28.46 164.44

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.225 -0.481 0.134
 lab^*tch 0.25 0.5 0.457
 lab^*nch 0.5 0.5 0.457

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.225 -0.499 0.0
 lab^*tce 0.25 0.5 0.5
 lab^*nce 0.5 0.5 g99g

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.0 1.0 0.246 (1.0)
 $cmyn3^*$ 1.0 0.0 0.754 (0.0)
 $olvi4^*$ 0.0 1.0 0.246 1.0
 $cmyn4^*$ 1.0 0.0 0.754 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 52.8 -54.98 17.14
 LAB^*LABa 52.8 -54.81 15.26
 LAB^*TCHa 50.0 56.91 164.45

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.45 -0.962 0.268
 lab^*tch 0.5 1.0 0.457
 lab^*nch 0.0 1.0 0.457

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.45 -0.999 0.0
 lab^*tce 0.5 1.0 0.5
 lab^*nce 0.0 1.0 g99g

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG06/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20060101-NG06/10S/S06G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
 /NG06/ Form: 9/10, Serie: 1/1, Seite: 9
 Seitenzahl 9

NG060-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG06; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton B

LCH*Ma: 65 48 272

olv*Ma: 0.0 0.58 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 118$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 22$ $g^*_{C,rel} = 40$

TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton B

LCH*Ma: 42 45 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 95.41 \ -0.98 \ 4.75$
 $LAB^*LABa = 95.41 \ 0.0 \ 0.0$
 $LAB^*TCHa = 99.99 \ 0.01 \ -$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tch = 1.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nch = 0.0 \ 0.0 \ -$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tce = 1.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nce = 0.0 \ 0.0 \ -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.5 \ 0.744 \ 1.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.5 \ 0.256 \ 0.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 0.5 \ 0.744 \ 1.0 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 0.5 \ 0.256 \ 0.0 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 68.6 \ 0.07 \ -19.39$
 $LAB^*LABa = 68.6 \ 0.55 \ -22.34$
 $LAB^*TCHa = 75.0 \ 22.36 \ 271.4$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.654 \ 0.012 \ -0.499$
 $lab^*tch = 0.75 \ 0.5 \ 0.754$
 $lab^*nch = 0.0 \ 0.5 \ 0.754$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.654 \ 0.0 \ -0.499$
 $lab^*tce = 0.75 \ 0.5 \ 0.75$
 $lab^*nce = 0.0 \ 0.5 \ g99b$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.0 \ 0.244 \ 0.5 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 1.0 \ 0.756 \ 0.5 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 0.5 \ 0.744 \ 1.0 \ 0.5$
 $cmyn4^* = 0.5 \ 0.256 \ 0.0 \ 0.5$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 29.9 \ 0.82 \ -22.01$
 $LAB^*LABa = 29.9 \ 0.55 \ -22.34$
 $LAB^*TCHa = 25.01 \ 22.36 \ 271.42$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.154 \ 0.012 \ -0.499$
 $lab^*tch = 0.25 \ 0.5 \ 0.754$
 $lab^*nch = 0.5 \ 0.5 \ 0.754$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.154 \ 0.0 \ -0.499$
 $lab^*tce = 0.25 \ 0.5 \ 0.75$
 $lab^*nce = 0.5 \ 0.5 \ b00r$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 95.41 \ -0.98 \ 4.75$
 $LAB^*LABa = 95.41 \ 0.0 \ 0.0$
 $LAB^*TCHa = 99.99 \ 0.01 \ -$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tch = 1.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nch = 0.0 \ 0.0 \ -$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tce = 1.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nce = 0.0 \ 0.0 \ -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.5 \ 0.5 \ 0.5 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.5 \ 0.5 \ 0.5 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 0.5$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ 0.5$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 56.71 \ -0.24 \ 2.14$
 $LAB^*LABa = 56.71 \ 0.0 \ 0.0$
 $LAB^*TCHa = 50.0 \ 0.01 \ -$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.5 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tch = 0.5 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nch = 0.5 \ 0.0 \ -$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.5 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tce = 0.5 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nce = 0.5 \ 0.0 \ -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 0.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 18.02 \ 0.5 \ -0.47$
 $LAB^*LABa = 18.02 \ 0.0 \ 0.0$
 $LAB^*TCHa = 0.01 \ 0.01 \ -$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tch = 0.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nch = 1.0 \ 0.0 \ -$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tce = 0.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nce = 1.0 \ 0.0 \ -$

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG06/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20060101-NG06/10S/S06G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
 /NG06/ Form: 10/10 Serie: 1/1, Seite: 10
 Seitenhang 10

NG060-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG06; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend