


Eingabe: Farbmétrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 30/360 = 0.083$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton O

LCH*Ma: 57 77 30

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 100$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 100$ $g^*_{C,rel} = 100$

SRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.98 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.24 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.47
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.5 1.0
cmyn4* 0.0 0.5 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 71.67 32.15 28.41
LAB*LABa 71.67 32.69 25.25
LAB*TCa 75.0 41.31 37.69

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.693 0.396 0.306
lab*tch 0.75 0.5 0.105
lab*nch 0.0 0.5 0.105

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.693 0.477 0.15
lab*tce 0.75 0.5 0.048
lab*nce 0.0 0.5 r19j

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.5 0.5
cmyn4* 0.0 0.5 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 32.98 32.9 25.8
LAB*LABa 32.98 32.69 25.25
LAB*TCa 25.01 41.31 37.69

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.193 0.396 0.306
lab*tch 0.25 0.5 0.105
lab*nch 0.5 0.5 0.105

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.193 0.477 0.15
lab*tce 0.25 0.5 0.048
lab*nce 0.5 0.5 r19j

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.0 0.0 1.0
cmyn4* 0.0 1.0 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 47.94 65.3 52.06
LAB*LABa 47.94 65.37 50.51
LAB*TCa 50.0 82.61 37.69

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.387 0.791 0.611
lab*tch 0.5 1.0 0.105
lab*nch 0.0 1.0 0.105

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.387 0.954 0.299
lab*tce 0.5 1.0 0.048
lab*nce 0.0 1.0 r19j

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG07/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?BAM-Registrierung: 20060101-NG07/10L/L07G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/NG07/ Form: 1/10, Serie: 1/1, Seite: 1
Satzanzahlung 1


Eingabe: Farbmétrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 90/360 = 0.25$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton Y

LCH*Ma: 57 77 90

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 100$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 100$ $g^*_{C,rel} = 100$

SRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	56.71	67.03	38.7	77.4	30
YMa	56.71	0.0	77.4	77.4	90
LMa	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
CMa	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
VMa	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
MMa	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.74	27.99	65.07	25
JCIE	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
BCIE	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 96/360 = 0.268$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton Y

LCH*Ma: 90 92 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.39	50.52	82.63	38
YMa	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
LMa	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
CMa	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
VMa	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
MMa	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.57	25
JCIE	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 95.41 \ -0.98 \ 4.75$
 $LAB^*LABa = 95.41 \ 0.0 \ 0.0$
 $LAB^*TCHa = 99.99 \ 0.01 \ -$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tch = 1.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nch = 0.0 \ 0.0 \ -$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tce = 1.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nce = 0.0 \ 0.0 \ -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.5 \ 0.5 \ 0.5 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.5 \ 0.5 \ 0.5 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 0.5$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ 0.5$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 56.71 \ -0.24 \ 2.14$
 $LAB^*LABa = 56.71 \ 0.0 \ 0.0$
 $LAB^*TCHa = 50.0 \ 0.01 \ -$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.5 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tch = 0.5 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nch = 0.5 \ 0.0 \ -$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.5 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tce = 0.5 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nce = 0.5 \ 0.0 \ -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 0.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 18.02 \ 0.5 \ -0.47$
 $LAB^*LABa = 18.02 \ 0.0 \ 0.0$
 $LAB^*TCHa = 0.01 \ 0.01 \ -$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tch = 0.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nch = 1.0 \ 0.0 \ -$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tce = 0.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nce = 1.0 \ 0.0 \ -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 1.0 \ 1.0 \ 0.5 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.5 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 1.0 \ 0.5 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.5 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 92.88 \ -6.06 \ 50.46$
 $LAB^*LABa = 92.88 \ -5.12 \ 45.87$
 $LAB^*TCHa = 75.0 \ 46.15 \ 96.38$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.967 \ -0.055 \ 0.497$
 $lab^*tch = 0.75 \ 0.5 \ 0.268$
 $lab^*nch = 0.0 \ 0.5 \ 0.268$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.967 \ -0.048 \ 0.497$
 $lab^*tce = 0.75 \ 0.5 \ 0.266$
 $lab^*nce = 0.0 \ 0.5 \ j06g$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.5 \ 0.5 \ 0.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.5 \ 0.5 \ 1.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 1.0 \ 0.5 \ 0.5$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.5 \ 0.5$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 54.19 \ -5.32 \ 47.84$
 $LAB^*LABa = 54.19 \ -5.12 \ 45.87$
 $LAB^*TCHa = 25.01 \ 46.15 \ 96.38$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.467 \ -0.055 \ 0.497$
 $lab^*tch = 0.25 \ 0.5 \ 0.268$
 $lab^*nch = 0.5 \ 0.5 \ 0.268$



relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.467 \ -0.048 \ 0.497$
 $lab^*tce = 0.25 \ 0.5 \ 0.266$
 $lab^*nce = 0.5 \ 0.5 \ j06g$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 1.0 \ 1.0 \ 0.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.0 \ 0.0 \ 1.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 1.0 \ 0.0 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 90.36 \ -11.15 \ 96.15$
 $LAB^*LABa = 90.36 \ -10.25 \ 91.73$
 $LAB^*TCHa = 50.0 \ 92.3 \ 96.38$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.935 \ -0.11 \ 0.994$
 $lab^*tch = 0.5 \ 1.0 \ 0.268$
 $lab^*nch = 0.0 \ 1.0 \ 0.268$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.935 \ -0.097 \ 0.995$
 $lab^*tce = 0.5 \ 1.0 \ 0.266$
 $lab^*nce = 0.0 \ 1.0 \ j06g$



NG070-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 90/360 = 0.25 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG07; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependant


Eingabe: Farbmétrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 150/360 = 0.417$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton L

LCH*Ma: 57 77 150

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 100$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 100$ $g^*_{C,rel} = 100$

SRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton L

LCH*Ma: 51 72 151

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	1.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.0	0.5	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	0.5	1.0
cmyn4*	0.5	0.0	0.5	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	73.15	-31.96	20.73
LAB*LABa	73.15	-31.4	17.48
LAB*TCa	75.0	35.95	150.91

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.712	-0.436	0.243
lab*tch	0.75	0.5	0.419
lab*nch	0.0	0.5	0.419

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.712	-0.478	0.144
lab*tce	0.75	0.5	0.453
lab*nce	0.0	0.5	0.419

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.5	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.5	1.0	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	0.5	0.5
cmyn4*	0.5	0.0	0.5	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	34.46	-31.22	18.12
LAB*LABa	34.46	-31.4	17.48
LAB*TCa	25.01	35.95	150.91

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.213	-0.436	0.243
lab*tch	0.25	0.5	0.419
lab*nch	0.5	0.5	0.419

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.213	-0.478	0.144
lab*tce	0.25	0.5	0.453
lab*nce	0.5	0.5	0.419

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	1.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.0	1.0	(0.0)
olvi4*	0.0	1.0	0.0	1.0
cmyn4*	1.0	0.0	1.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	50.9	-62.95	36.7
LAB*LABa	50.9	-62.81	34.95
LAB*TCa	50.0	71.89	150.91

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.425	-0.873	0.486
lab*tch	0.5	1.0	0.419
lab*nch	0.0	1.0	0.419

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.425	-0.956	0.289
lab*tce	0.5	1.0	0.453
lab*nce	0.0	1.0	0.419


Eingabe: Farbmétrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 210/360 = 0.583$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton C

LCH*Ma: 57 77 210

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 100$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 100$ $g^*_{C,rel} = 100$

SRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton C

LCH*Ma: 59 54 236

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten


	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75		
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0		
LAB*TCa	99.99	0.01	-		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	1.0	0.0	0.0		
lab*tch	1.0	0.0	-		
lab*nch	0.0	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	1.0	0.0	0.0		
lab*tce	1.0	0.0	-		
lab*nce	0.0	0.0	-		


relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.5	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	0.5	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	0.5	1.0	1.0	1.0	
cmyn4*	0.5	0.0	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	77.01	-15.8	-18.98		
LAB*LABa	77.01	-15.16	-22.5		
LAB*TCa	75.0	27.14	236.02		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.762	-0.278	-0.414		
lab*tch	0.75	0.5	0.656		
lab*nch	0.0	0.5	0.656		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.762	-0.247	-0.433		
lab*tce	0.75	0.5	0.667		
lab*nce	0.0	0.5	g66b		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	0.5	0.5	(1.0)	
cmyn3*	1.0	0.5	0.5	(0.0)	
olvi4*	0.5	1.0	1.0	0.5	
cmyn4*	0.5	0.0	0.0	0.5	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	38.32	-15.05	-21.6		
LAB*LABa	38.32	-15.16	-22.5		
LAB*TCa	25.01	27.14	236.02		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.262	-0.278	-0.414		
lab*tch	0.25	0.5	0.656		
lab*nch	0.5	0.5	0.656		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.262	-0.247	-0.433		
lab*tce	0.25	0.5	0.667		
lab*nce	0.5	0.5	g66b		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	0.0	1.0	1.0	1.0	
cmyn4*	1.0	0.0	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	58.62	-30.61	-42.73		
LAB*LABa	58.62	-30.33	-45.01		
LAB*TCa	50.0	54.29	236.02		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.525	-0.558	-0.828		
lab*tch	0.5	1.0	0.656		
lab*nch	0.0	1.0	0.656		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.525	-0.496	-0.867		
lab*tce	0.5	1.0	0.667		
lab*nce	0.0	1.0	g66b		

Schwarzheit n^* relative Bunttheit c^* $n^* = 1,0$ $n^* = 0,50$ $n^* = 0,00$

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	18.02	0.5	-0.47		
LAB*LABa	18.02	0.0	0.0		
LAB*TCa	0.01	0.01	-		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.0	0.0	0.0		
lab*tch	0.0	0.0	-		
lab*nch	1.0	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.0	0.0	0.0		
lab*tce	0.0	0.0	-		
lab*nce	1.0	0.0	-		

 $n^* = 1,0$ Schwarzheit n^* relative Bunttheit c^* $n^* = 0,00$

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

NG070-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 210/360 = 0.583 (links)

BAM-Prüfvorlage NG07; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 270/360 = 0.75$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton V

LCH*Ma: 57 77 270

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 100$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 100$ $g^*_{C,rel} = 100$

SRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton V

LCH*Ma: 26 54 305

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 95.41 \ -0.98 \ 4.75$
 $LAB^*LABa = 95.41 \ 0.0 \ 0.0$
 $LAB^*TCHa = 99.99 \ 0.01 \ -$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tch = 1.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nch = 0.0 \ 0.0 \ -$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tce = 1.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nce = 0.0 \ 0.0 \ -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.5 \ 0.5 \ 0.5 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.5 \ 0.5 \ 0.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 0.5 \ 0.5 \ 1.0 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 0.5 \ 0.5 \ 0.0 \ 0.5$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 60.56 \ 15.23 \ -19.79$
 $LAB^*LABa = 60.56 \ 15.55 \ -22.19$
 $LAB^*TCHa = 75.0 \ 27.1 \ 305.0$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.55 \ 0.287 \ -0.408$
 $lab^*tch = 0.75 \ 0.5 \ 0.847$
 $lab^*nch = 0.0 \ 0.5 \ 0.847$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.55 \ 0.225 \ -0.446$
 $lab^*tce = 0.75 \ 0.5 \ 0.824$
 $lab^*nce = 0.0 \ 0.5 \ b29r$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.5 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 1.0 \ 1.0 \ 0.5 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 0.5 \ 0.5 \ 1.0 \ 0.5$
 $cmyn4^* = 0.5 \ 0.5 \ 0.0 \ 0.5$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 21.87 \ 15.97 \ -22.4$
 $LAB^*LABa = 21.87 \ 15.55 \ -22.19$
 $LAB^*TCHa = 25.01 \ 27.1 \ 305.0$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.05 \ 0.287 \ -0.408$
 $lab^*tch = 0.25 \ 0.5 \ 0.847$
 $lab^*nch = 0.5 \ 0.5 \ 0.847$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.05 \ 0.225 \ -0.446$
 $lab^*tce = 0.25 \ 0.5 \ 0.824$
 $lab^*nce = 0.5 \ 0.5 \ b29r$

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG07/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20060101-NG07/10L/L07G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
 /NG07/ Form: 5/10, Serie: 1/1, Seite: 5
 Seitenzahl 5

NG070-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 270/360 = 0.75 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG07; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 330/360 = 0.917$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton M

LCH*Ma: 57 77 330

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

SRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Umfang

 $u^*_{rel} = 100$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 100$ $g^*_{C,rel} = 100$


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton M

LCH*Ma: 48 76 354

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$ Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG07/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?BAM-Registrierung: 20060101-NG07/10L/L07G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
/NG07/ Form: 6/10, Serie: 1/1, Seite: 6
Satzanzahlung 6

NG070-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 330/360 = 0.917 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG07; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 57 74 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.09

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 100$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 100$ $g^*_{C,rel} = 100$

SRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 48 75 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 1.0 1.0 1.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.0 0.0 0.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 1.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 95.41 -0.98 4.75
 LAB^*LABa 95.41 0.0 0.0
 LAB^*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 1.0 0.0 0.0
 lab^*tch 1.0 0.0 -
 lab^*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 1.0 0.0 0.0
 lab^*tce 1.0 0.0 -
 lab^*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.5 0.5 0.5 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.5 0.5 0.5 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 0.5
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 56.71 -0.24 2.14
 LAB^*LABa 56.71 0.0 0.0
 LAB^*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.5 0.0 0.0
 lab^*tch 0.5 0.0 -
 lab^*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.5 0.0 0.0
 lab^*tce 0.5 0.0 -
 lab^*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.0 0.0 0.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 1.0 1.0 1.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 0.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 18.02 0.5 -0.47
 LAB^*LABa 18.02 0.0 0.0
 LAB^*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.0 0.0 0.0
 lab^*tch 0.0 0.0 -
 lab^*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.0 0.0 0.0
 lab^*tce 0.0 0.0 -
 lab^*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 1.0 0.5 0.661 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.0 0.5 0.339 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 0.5 0.661 1.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.5 0.339 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 71.7 33.75 18.92
 LAB^*LABa 71.7 34.28 15.76
 LAB^*TCHa 75.0 37.73 24.7

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.694 0.454 0.209
 lab^*tch 0.75 0.5 0.069
 lab^*nch 0.0 0.5 0.069

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.694 0.5 0.0
 lab^*tce 0.75 0.5 1.0
 lab^*nce 0.0 0.5 0.99r

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.5 0.0 0.161 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.5 1.0 0.839 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 0.5 0.661 0.5
 $cmyn4^*$ 0.0 0.5 0.339 0.5

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 33.01 34.49 16.31
 LAB^*LABa 33.01 34.28 15.77
 LAB^*TCHa 25.01 37.73 24.7

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.194 0.454 0.209
 lab^*tch 0.25 0.5 0.069
 lab^*nch 0.5 0.5 0.069

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.194 0.5 0.0
 lab^*tce 0.25 0.5 0.0
 lab^*nce 0.5 0.5 0.00j

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 1.0 0.0 0.322 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.0 1.0 0.678 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 0.0 0.322 1.0
 $cmyn4^*$ 0.0 1.0 0.678 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 48.0 68.48 33.09
 LAB^*LABa 48.0 68.56 31.53
 LAB^*TCHa 50.0 75.47 24.7

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.388 0.908 0.418
 lab^*tch 0.5 1.0 0.069
 lab^*nch 0.0 1.0 0.069

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.388 1.0 0.0
 lab^*tce 0.5 1.0 0.0
 lab^*nce 0.0 1.0 0.00j

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG07/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20060101-NG07/10L/L07G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
 /NG07/ Form: 7/10, Serie: 1/1, Seite: 7
 Seitenhang 7

NG070-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG07; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 57 76 92

olv*Ma: 0.95 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 100$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 100$ $g^*_{C,rel} = 100$

SRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	0.951	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.049	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	0.951	0.5	1.0
cmyn4*	0.0	0.049	0.5	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75	
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0	
LAB*TCa	99.99	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	1.0	0.0	0.0	
lab*tch	1.0	0.0	-	
lab*nch	0.0	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	1.0	0.0	0.0	
lab*tce	1.0	0.0	-	
lab*nce	0.0	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	56.71	-0.24	2.14	
LAB*LABa	56.71	0.0	0.0	
LAB*TCa	50.0	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.5	0.0	0.0	
lab*tch	0.5	0.0	-	
lab*nch	0.5	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.5	0.0	0.0	
lab*tce	0.5	0.0	-	
lab*nce	0.5	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	0.451	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.549	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.951	0.5	0.5
cmyn4*	0.0	0.049	0.5	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	52.1	-1.55	45.67	
LAB*LABa	52.1	-1.39	43.83	
LAB*TCa	25.01	43.86	91.84	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.44	-0.015	0.5	
lab*tch	0.25	0.5	0.255	
lab*nch	0.5	0.5	0.255	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.44	0.0	0.5	
lab*tce	0.25	0.5	0.25	
lab*nce	0.5	0.5	0.25	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	0.901	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.099	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.902	0.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.098	1.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	86.19	-3.62	91.81	
LAB*LABa	86.19	-2.81	87.67	
LAB*TCa	50.0	87.72	91.84	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.881	-0.031	0.999	
lab*tch	0.5	1.0	0.255	
lab*nch	0.0	1.0	0.255	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.881	0.0	1.0	
lab*tce	0.5	1.0	0.25	
lab*nce	0.0	1.0	0.25	

 $n^* = 0.00$ Schwarzheit n^* relative Buntheit c^* $n^* = 1.0$ $n^* = 0.00$ Schwarzheit n^* relative Buntheit c^* $n^* = 1.0$

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

NG070-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

BAM-Prüfvorlage NG07; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton G

LCH*Ma: 57 70 162

olv*Ma: 0.0 1.0 0.22

Dreiecks-Helligkeit t^* 


SRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Umfang

 $u^*_{rel} = 100$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 100$ $g^*_{C,rel} = 100$  $n^* = 0,00$ Schwarzheit n^* relative Buntheit c^* $n^* = 1,0$


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton G

LCH*Ma: 53 57 164

olv*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCa	99.99	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	56.71	-0.24	2.14
LAB*LABa	56.71	0.0	0.0
LAB*TCa	50.0	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.5	0.0	0.0
lab*tch	0.5	0.0	-
lab*nch	0.5	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	0.0	0.0
lab*tce	0.5	0.0	-
lab*nce	0.5	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	18.02	0.5	-0.47
LAB*LABa	18.02	0.0	0.0
LAB*TCa	0.01	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.0	0.0	0.0
lab*tch	0.0	0.0	-
lab*nch	1.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.0	0.0	0.0
lab*tce	0.0	0.0	-
lab*nce	1.0	0.0	-

 $n^* = 1,0$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	1.0	0.623	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.0	0.377	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	0.623	1.0
cmyn4*	0.5	0.0	0.377	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	74.1	-27.98	10.94
LAB*LABa	74.1	-27.4	7.62
LAB*TCa	75.0	28.45	164.46

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.725	-0.481	0.134
lab*tch	0.75	0.5	0.457
lab*nch	0.0	0.5	0.457

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.725	-0.499	0.0
lab*tce	0.75	0.5	0.5
lab*nce	0.0	0.5	g00b

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	1.0	0.246	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.0	0.754	(0.0)
olvi4*	0.0	1.0	0.246	1.0
cmyn4*	1.0	0.0	0.754	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	52.8	-54.98	17.14
LAB*LABa	52.8	-54.81	15.26
LAB*TCa	50.0	56.91	164.45

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.45	-0.962	0.268
lab*tch	0.5	1.0	0.457
lab*nch	0.0	1.0	0.457

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.45	-0.999	0.0
lab*tce	0.5	1.0	0.5
lab*nce	0.0	1.0	199g

 $n^* = 0,00$ Schwarzheit n^* relative Buntheit c^*

NG070-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG07; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton B

LCH*Ma: 57 76 272

olv*Ma: 0.03 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 100$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 100$ $g^*_{C,rel} = 100$

SRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton B

LCH*Ma: 42 45 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 1.0 1.0 1.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.0 0.0 0.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 1.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 95.41 -0.98 4.75
 LAB^*LABa 95.41 0.0 0.0
 LAB^*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 1.0 0.0 0.0
 lab^*tch 1.0 0.0 -
 lab^*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 1.0 0.0 0.0
 lab^*tce 1.0 0.0 -
 lab^*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.5 0.744 1.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.5 0.256 0.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 0.5 0.744 1.0 1.0
 $cmyn4^*$ 0.5 0.256 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 68.6 0.07 -19.39
 LAB^*LABa 68.6 0.55 -22.34
 LAB^*TCHa 75.0 22.36 271.4

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.654 0.012 -0.499
 lab^*tch 0.75 0.5 0.754
 lab^*nch 0.0 0.5 0.754

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.654 0.0 -0.499
 lab^*tce 0.75 0.5 0.75
 lab^*nce 0.0 0.5 0.99b

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.0 0.244 0.5 (1.0)
 $cmyn3^*$ 1.0 0.756 0.5 (0.0)
 $olvi4^*$ 0.5 0.744 1.0 0.5
 $cmyn4^*$ 0.5 0.256 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 29.9 0.82 -22.01
 LAB^*LABa 29.9 0.55 -22.34
 LAB^*TCHa 25.01 22.36 271.42

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.154 0.012 -0.499
 lab^*tch 0.25 0.5 0.754
 lab^*nch 0.5 0.5 0.754

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.154 0.0 -0.499
 lab^*tce 0.25 0.5 0.75
 lab^*nce 0.5 0.5 0.99b

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.5 0.5 0.5 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.5 0.5 0.5 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 0.5
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 56.71 -0.24 2.14
 LAB^*LABa 56.71 0.0 0.0
 LAB^*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.5 0.0 0.0
 lab^*tch 0.5 0.0 -
 lab^*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.5 0.0 0.0
 lab^*tce 0.5 0.0 -
 lab^*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.0 0.0 0.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 1.0 1.0 1.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 0.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 18.02 0.5 -0.47
 LAB^*LABa 18.02 0.0 0.0
 LAB^*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.0 0.0 0.0
 lab^*tch 0.0 0.0 -
 lab^*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.0 0.0 0.0
 lab^*tce 0.0 0.0 -
 lab^*nce 1.0 0.0 -