


Eingabe: Farbmétrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 30/360 = 0.083$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton O

LCH*Ma: 57 77 30

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 100$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 100$ $g^*_{C,rel} = 100$

SRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 1.0 1.0 1.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.0 0.0 0.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 1.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 95.41 -0.98 4.75
 LAB^*LABa 95.41 0.0 0.0
 LAB^*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 1.0 0.0 0.0
 lab^*tch 1.0 0.0 -
 lab^*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 1.0 0.0 0.0
 lab^*tce 1.0 0.0 -
 lab^*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.5 0.5 0.5 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.5 0.5 0.5 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 0.5
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 56.71 -0.24 2.14
 LAB^*LABa 56.71 0.0 0.0
 LAB^*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.5 0.0 0.0
 lab^*tch 0.5 0.0 -
 lab^*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.5 0.0 0.0
 lab^*tce 0.5 0.0 -
 lab^*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.0 0.0 0.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 1.0 1.0 1.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 0.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 18.02 0.5 -0.47
 LAB^*LABa 18.02 0.0 0.0
 LAB^*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.0 0.0 0.0
 lab^*tch 0.0 0.0 -
 lab^*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.0 0.0 0.0
 lab^*tce 0.0 0.0 -
 lab^*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 1.0 0.5 0.5 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.0 0.5 0.5 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 0.5 0.5 1.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.5 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 71.67 32.15 28.41
 LAB^*LABa 71.67 32.69 25.25
 LAB^*TCHa 75.0 41.31 37.69

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.693 0.396 0.306
 lab^*tch 0.75 0.5 0.105
 lab^*nch 0.0 0.5 0.105

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.693 0.477 0.15
 lab^*tce 0.75 0.5 0.048
 lab^*nce 0.0 0.5 r19j

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.5 0.0 0.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.5 1.0 1.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 0.5 0.5 0.5
 $cmyn4^*$ 0.0 0.5 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 32.98 32.9 25.8
 LAB^*LABa 32.98 32.69 25.25
 LAB^*TCHa 25.01 41.31 37.69

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.193 0.396 0.306
 lab^*tch 0.25 0.5 0.105
 lab^*nch 0.5 0.5 0.105

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.193 0.477 0.15
 lab^*tce 0.25 0.5 0.048
 lab^*nce 0.5 0.5 r19j

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 1.0 0.0 0.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.0 1.0 1.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 0.0 0.0 1.0
 $cmyn4^*$ 0.0 1.0 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 47.94 65.3 52.06
 LAB^*LABa 47.94 65.37 50.51
 LAB^*TCHa 50.0 82.61 37.69

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.387 0.791 0.611
 lab^*tch 0.5 1.0 0.105
 lab^*nch 0.0 1.0 0.105

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.387 0.954 0.299
 lab^*tce 0.5 1.0 0.048
 lab^*nce 0.0 1.0 r19j

relative Buntheit c^*
 0,25 0,50 $n^* = 0,50$ 0,75 1,00
 $n^* = 0,00$

Schwarzheit n^*

relative Buntheit c^*
 0,25 0,50 $n^* = 0,50$ 0,75 1,00
 $n^* = 0,00$

Schwarzheit n^*


Eingabe: Farbmétrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 90/360 = 0.25$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton Y

LCH*Ma: 57 77 90

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 100$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 100$ $g^*_{C,rel} = 100$

SRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	56.71	67.03	38.7	77.4	30
YMa	56.71	0.0	77.4	77.4	90
LMa	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
CMa	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
VMa	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
MMa	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.74	27.99	65.07	25
JCIE	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
BCIE	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 96/360 = 0.268$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton Y

LCH*Ma: 90 92 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.39	50.52	82.63	38
YMa	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
LMa	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
CMa	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
VMa	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
MMa	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.57	25
JCIE	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 1.0 1.0 0.5 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.0 0.0 0.5 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 0.5 1.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 92.88 -6.06 50.46
 LAB^*LABa 92.88 -5.12 45.87
 LAB^*TCHa 75.0 46.15 96.38

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.967 -0.055 0.497
 lab^*tch 0.75 0.5 0.268
 lab^*nch 0.0 0.5 0.268

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.967 -0.048 0.497
 lab^*tce 0.75 0.5 0.266
 lab^*nce 0.0 0.5 j06g

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.5 0.5 0.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.5 0.5 1.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 0.5 0.5
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 54.19 -5.32 47.84
 LAB^*LABa 54.19 -5.12 45.87
 LAB^*TCHa 25.01 46.15 96.38

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.467 -0.055 0.497
 lab^*tch 0.25 0.5 0.268
 lab^*nch 0.5 0.5 0.268



relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.467 -0.048 0.497
 lab^*tce 0.25 0.5 0.266
 lab^*nce 0.5 0.5 j06g

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 1.0 1.0 0.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.0 0.0 1.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 0.0 1.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 90.36 -11.15 96.15
 LAB^*LABa 90.36 -10.25 91.73
 LAB^*TCHa 50.0 92.3 96.38

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.935 -0.11 0.994
 lab^*tch 0.5 1.0 0.268
 lab^*nch 0.0 1.0 0.268

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.935 -0.097 0.995
 lab^*tce 0.5 1.0 0.266
 lab^*nce 0.0 1.0 j06g

Schwarzheit n^* relative Bunttheit c^* $n^* = 1,0$ Schwarzheit n^* relative Bunttheit c^* $n^* = 1,0$

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

NG070-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 90/360 = 0.25 (links)

BAM-Prüfvorlage NG07; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: $olv^* setrgbcolor$ D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *Startup (S) data dependend*


Eingabe: Farbmétrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 150/360 = 0.417$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton L

LCH*Ma: 57 77 150

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 100$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 100$ $g^*_{C,rel} = 100$

SRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton L

LCH*Ma: 51 72 151

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	1.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.0	0.5	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	0.5	1.0
cmyn4*	0.5	0.0	0.5	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	73.15	-31.96	20.73
LAB*LABa	73.15	-31.4	17.48
LAB*TCa	75.0	35.95	150.91

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.712	-0.436	0.243
lab*ch	0.75	0.5	0.419
lab*nch	0.0	0.5	0.419

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.712	-0.478	0.144
lab*tce	0.75	0.5	0.453
lab*nce	0.0	0.5	0.419

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.5	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.0	1.0	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	0.5	0.5
cmyn4*	0.5	0.0	0.5	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	34.46	-31.22	18.12
LAB*LABa	34.46	-31.4	17.48
LAB*TCa	25.01	35.95	150.91

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.213	-0.436	0.243
lab*ch	0.25	0.5	0.419
lab*nch	0.5	0.5	0.419

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.213	-0.478	0.144
lab*tce	0.25	0.5	0.453
lab*nce	0.5	0.5	0.419

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	1.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.0	1.0	(0.0)
olvi4*	0.0	1.0	0.0	1.0
cmyn4*	1.0	0.0	1.0	0.0

standard and adapted CIELAB



LAB*LAB	50.9	-62.95	36.7
LAB*LABa	50.9	-62.81	34.95
LAB*TCa	50.0	71.89	150.91

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.425	-0.873	0.486
lab*ch	0.5	1.0	0.419
lab*nch	0.0	1.0	0.419

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.425	-0.956	0.289
lab*tce	0.5	1.0	0.453
lab*nce	0.0	1.0	0.419



NG070-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 150/360 = 0.417 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG07; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 210/360 = 0.583$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C

LCH*Ma: 57 77 210

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 100$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 100$ $g^*_{C,rel} = 100$

SRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C

LCH*Ma: 59 54 236

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 95.41 \ -0.98 \ 4.75$
 $LAB^*LABa = 95.41 \ 0.0 \ 0.0$
 $LAB^*TCHa = 99.99 \ 0.01 \ -$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tch = 1.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nch = 0.0 \ 0.0 \ -$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tce = 1.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nce = 0.0 \ 0.0 \ -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.5 \ 1.0 \ 1.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.5 \ 0.0 \ 0.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 0.5 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 0.5 \ 0.0 \ 0.0 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 77.01 \ -15.8 \ -18.98$
 $LAB^*LABa = 77.01 \ -15.16 \ -22.5$
 $LAB^*TCHa = 75.0 \ 27.14 \ 236.02$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.762 \ -0.278 \ -0.414$
 $lab^*tch = 0.75 \ 0.5 \ 0.656$
 $lab^*nch = 0.0 \ 0.5 \ 0.656$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.762 \ -0.247 \ -0.433$
 $lab^*tce = 0.75 \ 0.5 \ 0.667$
 $lab^*nce = 0.0 \ 0.5 \ g66b$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.0 \ 0.5 \ 0.5 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 1.0 \ 0.5 \ 0.5 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 0.5 \ 1.0 \ 1.0 \ 0.5$
 $cmyn4^* = 0.5 \ 0.0 \ 0.0 \ 0.5$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 38.32 \ -15.05 \ -21.6$
 $LAB^*LABa = 38.32 \ -15.16 \ -22.5$
 $LAB^*TCHa = 25.01 \ 27.14 \ 236.02$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.262 \ -0.278 \ -0.414$
 $lab^*tch = 0.25 \ 0.5 \ 0.656$
 $lab^*nch = 0.5 \ 0.5 \ 0.656$



relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.262 \ -0.247 \ -0.433$
 $lab^*tce = 0.25 \ 0.5 \ 0.667$
 $lab^*nce = 0.5 \ 0.5 \ g66b$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.0 \ 1.0 \ 1.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 1.0 \ 0.0 \ 0.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 0.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 1.0 \ 0.0 \ 0.0 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 58.62 \ -30.61 \ -42.73$
 $LAB^*LABa = 58.62 \ -30.33 \ -45.01$
 $LAB^*TCHa = 50.0 \ 54.29 \ 236.02$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.525 \ -0.558 \ -0.828$
 $lab^*tch = 0.5 \ 1.0 \ 0.656$
 $lab^*nch = 0.0 \ 1.0 \ 0.656$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.525 \ -0.496 \ -0.867$
 $lab^*tce = 0.5 \ 1.0 \ 0.667$
 $lab^*nce = 0.0 \ 1.0 \ g66b$

Schwarzheit n^* relative Buntheit c^* $n^* = 1,0$ Schwarzheit n^* relative Buntheit c^* $n^* = 1,0$

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

NG070-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 210/360 = 0.583 (links)

BAM-Prüfvorlage NG07; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data depend


Eingabe: Farbmétrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 270/360 = 0.75$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton V

LCH*Ma: 57 77 270

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 100$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 100$ $g^*_{C,rel} = 100$

SRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton V

LCH*Ma: 26 54 305

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCa	99.99	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.0	(0.0)
olvi4*	0.5	0.5	1.0	1.0
cmyn4*	0.5	0.5	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	60.56	15.23	-19.79
LAB*LABa	60.56	15.55	-22.19
LAB*TCa	75.0	27.1	305.0

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.55	0.287	-0.408
lab*tch	0.75	0.5	0.847
lab*nch	0.0	0.5	0.847

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.55	0.225	-0.446
lab*tce	0.75	0.5	0.824
lab*nce	0.0	0.5	b29r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.5	(0.0)
olvi4*	0.5	0.5	1.0	0.5
cmyn4*	0.5	0.5	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	21.87	15.97	-22.4
LAB*LABa	21.87	15.55	-22.19
LAB*TCa	25.01	27.1	305.0

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.05	0.287	-0.408
lab*tch	0.25	0.5	0.847
lab*nch	0.5	0.5	0.847

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.05	0.225	-0.446
lab*tce	0.25	0.5	0.824
lab*nce	0.5	0.5	b29r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.0	1.0	1.0
cmyn4*	1.0	1.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	25.73	31.44	-44.34
LAB*LABa	25.73	31.09	-44.39
LAB*TCa	50.0	54.21	305.0

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.1	0.573	-0.818
lab*tch	0.5	1.0	0.847
lab*nch	0.0	1.0	0.847

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.1	0.449	-0.892
lab*tce	0.5	1.0	0.824
lab*nce	0.0	1.0	b29r

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG07/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?BAM-Registrierung: 20060101-NG07/10S/S07G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/NG07/ Form: 5/10, Serie: 1/1, Seite: 5
Satzanzahlung 5

NG070-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 270/360 = 0.75 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG07; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 330/360 = 0.917$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton M

LCH*Ma: 57 77 330

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 100$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 100$ $g^*_{C,rel} = 100$

SRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton M

LCH*Ma: 48 76 354

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 1.0 0.5 1.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.0 0.5 0.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 0.5 1.0 1.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.5 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 95.41 -0.98 4.75
 LAB^*LABa 95.41 0.0 0.0
 LAB^*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 1.0 0.0 0.0
 lab^*tch 1.0 0.0 -
 lab^*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 1.0 0.0 0.0
 lab^*tce 1.0 0.0 -
 lab^*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 1.0 0.5 1.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.0 0.5 0.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 0.5 1.0 1.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.5 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 71.77 37.1 -1.01
 LAB^*LABa 71.77 37.63 -4.17
 LAB^*TCHa 75.0 37.86 353.66

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.695 0.497 -0.054
 lab^*tch 0.75 0.5 0.982
 lab^*nch 0.0 0.5 0.982

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.695 0.454 -0.208
 lab^*tce 0.75 0.5 0.932
 lab^*nce 0.0 0.5 b72r

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.5 0.0 0.5 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.5 1.0 0.5 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 0.5 1.0 0.5
 $cmyn4^*$ 0.0 0.5 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 33.07 37.84 -3.62
 LAB^*LABa 33.07 37.63 -4.17
 LAB^*TCHa 25.01 37.86 353.66

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.195 0.497 -0.054
 lab^*tch 0.25 0.5 0.982
 lab^*nch 0.5 0.5 0.982



relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.195 0.454 -0.208
 lab^*tce 0.25 0.5 0.932
 lab^*nce 0.5 0.5 b72r

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 1.0 0.0 1.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.0 1.0 0.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 0.0 1.0 1.0
 $cmyn4^*$ 0.0 1.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 48.13 75.18 -6.79
 LAB^*LABa 48.13 75.26 -8.35
 LAB^*TCHa 50.0 75.73 353.66

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.389 0.994 -0.109
 lab^*tch 0.5 1.0 0.982
 lab^*nch 0.0 1.0 0.982

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.389 0.909 -0.416
 lab^*tce 0.5 1.0 0.932
 lab^*nce 0.0 1.0 b72r



relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.0 0.0 0.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 1.0 1.0 1.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 0.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 18.02 0.5 -0.47
 LAB^*LABa 18.02 0.0 0.0
 LAB^*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.0 0.0 0.0
 lab^*tch 0.0 0.0 -
 lab^*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.0 0.0 0.0
 lab^*tce 0.0 0.0 -
 lab^*nce 1.0 0.0 -

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

NG070-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 330/360 = 0.917 (links)

BAM-Prüfvorlage NG07; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 57 74 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.09

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 100$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 100$ $g^*_{C,rel} = 100$

SRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 56.71	67.03	38.7	77.4	30	
Y _{Ma} 56.71	0.0	77.4	77.4	90	
L _{Ma} 56.71	-67.02	38.7	77.4	150	
C _{Ma} 56.71	-67.02	-38.69	77.4	210	
V _{Ma} 56.71	0.0	-77.39	77.4	270	
M _{Ma} 56.71	67.03	-38.69	77.4	330	
N _{Ma} 18.01	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{CIE} 81.26	-2.88	71.56	71.62	92	
G _{CIE} 52.23	-42.41	13.6	44.55	162	
B _{CIE} 30.57	1.41	-46.46	46.49	272	


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 48 75 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 47.94	65.39	50.52	82.63	38	
Y _{Ma} 90.37	-10.26	91.75	92.32	96	
L _{Ma} 50.9	-62.83	34.96	71.91	151	
C _{Ma} 58.62	-30.34	-45.01	54.3	236	
V _{Ma} 25.72	31.1	-44.4	54.22	305	
M _{Ma} 48.13	75.28	-8.36	75.74	354	
N _{Ma} 18.01	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.66	26.98	64.57	25	
J _{CIE} 81.26	-2.16	67.76	67.79	92	
G _{CIE} 52.23	-42.25	11.76	43.87	164	
B _{CIE} 30.57	1.15	-46.84	46.86	271	

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 1.0 1.0 1.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.0 0.0 0.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 1.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 95.41 -0.98 4.75
 LAB^*LABa 95.41 0.0 0.0
 LAB^*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 1.0 0.0 0.0
 lab^*tch 1.0 0.0 -
 lab^*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 1.0 0.0 0.0
 lab^*tce 1.0 0.0 -
 lab^*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.5 0.5 0.5 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.5 0.5 0.5 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 0.5
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 56.71 -0.24 2.14
 LAB^*LABa 56.71 0.0 0.0
 LAB^*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.5 0.0 0.0
 lab^*tch 0.5 0.0 -
 lab^*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.5 0.0 0.0
 lab^*tce 0.5 0.0 -
 lab^*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.0 0.0 0.0 (1.0)
 $cmyn3^*$ 1.0 1.0 1.0 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 0.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 18.02 0.5 -0.47
 LAB^*LABa 18.02 0.0 0.0
 LAB^*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.0 0.0 0.0
 lab^*tch 0.0 0.0 -
 lab^*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.0 0.0 0.0
 lab^*tce 0.0 0.0 -
 lab^*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 1.0 0.5 0.661 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.0 0.5 0.339 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 0.5 0.661 1.0
 $cmyn4^*$ 0.0 0.5 0.339 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 71.7 33.75 18.92
 LAB^*LABa 71.7 34.28 15.76
 LAB^*TCHa 75.0 37.73 24.7

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.694 0.454 0.209
 lab^*tch 0.75 0.5 0.069
 lab^*nch 0.0 0.5 0.069

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.694 0.5 0.0
 lab^*tce 0.75 0.5 1.0
 lab^*nce 0.0 0.5 0.99r

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.5 0.0 0.161 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.5 1.0 0.839 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 0.5 0.661 0.5
 $cmyn4^*$ 0.0 0.5 0.339 0.5

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 33.01 34.49 16.31
 LAB^*LABa 33.01 34.28 15.77
 LAB^*TCHa 25.01 37.73 24.7

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.194 0.454 0.209
 lab^*tch 0.25 0.5 0.069
 lab^*nch 0.5 0.5 0.069

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.194 0.5 0.0
 lab^*tce 0.25 0.5 0.0
 lab^*nce 0.5 0.5 0.00j

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 1.0 0.0 0.322 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.0 1.0 0.678 (0.0)
 $olvi4^*$ 1.0 0.0 0.322 1.0
 $cmyn4^*$ 0.0 1.0 0.678 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 48.0 68.48 33.09
 LAB^*LABa 48.0 68.56 31.53
 LAB^*TCHa 50.0 75.47 24.7

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.388 0.908 0.418
 lab^*tch 0.5 1.0 0.069
 lab^*nch 0.0 1.0 0.069

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.388 1.0 0.0
 lab^*tce 0.5 1.0 0.0
 lab^*nce 0.0 1.0 0.00j

relative Buntheit c^*
 0,25 0,50 $n^* = 0,50$ 0,75 1,00
 $n^* = 0,00$

Schwarzheit n^*

relative Buntheit c^*
 0,25 0,50 $n^* = 0,50$ 0,75 1,00
 $n^* = 0,00$

Schwarzheit n^*


Eingabe: Farbmétrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 57 76 92

olv*Ma: 0.95 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 100$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 100$ $g^*_{C,rel} = 100$

SRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 1.0 \ 0.951 \ 0.5 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.0 \ 0.049 \ 0.5 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 0.951 \ 0.5 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.049 \ 0.5 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 95.41 \ -0.98 \ 4.75$
 $LAB^*LABa = 95.41 \ 0.0 \ 0.0$
 $LAB^*TCHa = 99.99 \ 0.01 \ -$

relative CIELAB lab*

$lab^*lab = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tch = 1.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nch = 0.0 \ 0.0 \ -$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tce = 1.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nce = 0.0 \ 0.0 \ -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 1.0 \ 0.951 \ 0.5 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.0 \ 0.049 \ 0.5 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 0.951 \ 0.5 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.049 \ 0.5 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 90.8 \ -2.3 \ 48.29$
 $LAB^*LABa = 90.8 \ -1.4 \ 43.84$
 $LAB^*TCHa = 75.0 \ 43.86 \ 91.85$

relative CIELAB lab*

$lab^*lab = 0.94 \ -0.015 \ 0.5$
 $lab^*tch = 0.75 \ 0.5 \ 0.255$
 $lab^*nch = 0.0 \ 0.5 \ 0.255$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.94 \ 0.0 \ 0.5$
 $lab^*tce = 0.75 \ 0.5 \ 0.25$
 $lab^*nce = 0.0 \ 0.5 \ 1.0$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 1.0 \ 0.901 \ 0.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.0 \ 0.099 \ 1.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 0.902 \ 0.0 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.098 \ 1.0 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 86.19 \ -3.62 \ 91.81$
 $LAB^*LABa = 86.19 \ -2.81 \ 87.67$
 $LAB^*TCHa = 50.0 \ 87.72 \ 91.84$

relative CIELAB lab*

$lab^*lab = 0.881 \ -0.031 \ 0.999$
 $lab^*tch = 0.5 \ 1.0 \ 0.255$
 $lab^*nch = 0.0 \ 1.0 \ 0.255$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.881 \ 0.0 \ 1.0$
 $lab^*tce = 0.5 \ 1.0 \ 0.25$
 $lab^*nce = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

relative Buntheit c^*

Schwarzheit n^* $n^* = 0.00$ $n^* = 0.50$ $n^* = 1.00$ $n^* = 1.0$

relative Buntheit c^*

Schwarzheit n^* $n^* = 0.00$ $n^* = 0.50$ $n^* = 1.00$ $n^* = 1.0$

NG070-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG07; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependant


Eingabe: Farbmétrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton G

LCH*Ma: 57 70 162

olv*Ma: 0.0 1.0 0.22

Dreiecks-Helligkeit t^* 

SRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Umfang

 $u^*_{rel} = 100$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 100$ $g^*_{C,rel} = 100$


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton G

LCH*Ma: 53 57 164

olv*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 1.0 0.623 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.0 0.377 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 0.623 1.0
cmyn4* 0.5 0.0 0.377 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 74.1 -27.98 10.94
LAB*LABa 74.1 -27.4 7.62
LAB*TCa 75.0 28.45 164.46

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.725 -0.481 0.134
lab*ch 0.75 0.5 0.457
lab*nch 0.0 0.5 0.457

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.725 -0.499 0.0
lab*tce 0.75 0.5 0.5
lab*nce 0.0 0.5 g00b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.5 0.123 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.5 0.877 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 0.623 0.5
cmyn4* 0.5 0.0 0.377 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 35.41 -27.24 8.34
LAB*LABa 35.41 -27.4 7.63
LAB*TCa 25.01 28.46 164.44

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.225 -0.481 0.134
lab*ch 0.25 0.5 0.457
lab*nch 0.5 0.5 0.457

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.225 -0.499 0.0
lab*tce 0.25 0.5 0.5
lab*nce 0.5 0.5 g99g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 1.0 0.246 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.0 0.754 (0.0)
olvi4* 0.0 1.0 0.246 1.0
cmyn4* 1.0 0.0 0.754 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 52.8 -54.98 17.14
LAB*LABa 52.8 -54.81 15.26
LAB*TCa 50.0 56.91 164.45

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.45 -0.962 0.268
lab*ch 0.5 1.0 0.457
lab*nch 0.0 1.0 0.457

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.45 -0.999 0.0
lab*tce 0.5 1.0 0.5
lab*nce 0.0 1.0 g99g


Eingabe: Farbmétrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B

LCH*Ma: 57 76 272

olv*Ma: 0.03 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 100$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 100$ $g^*_{C,rel} = 100$

SRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B

LCH*Ma: 42 45 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCa	99.99	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.744	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.256	0.0	(0.0)
olvi4*	0.5	0.744	1.0	1.0
cmyn4*	0.5	0.256	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	68.6	0.07	-19.39
LAB*LABa	68.6	0.55	-22.34
LAB*TCa	75.0	22.36	271.4

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.654	0.012	-0.499
lab*tch	0.75	0.5	0.754
lab*nch	0.0	0.5	0.754

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.654	0.0	-0.499
lab*tce	0.75	0.5	0.75
lab*nce	0.0	0.5	g99b

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.244	0.5	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.756	0.5	(0.0)
olvi4*	0.5	0.744	1.0	0.5
cmyn4*	0.5	0.256	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	29.9	0.82	-22.01
LAB*LABa	29.9	0.55	-22.34
LAB*TCa	25.01	22.36	271.42

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.154	0.012	-0.499
lab*tch	0.25	0.5	0.754
lab*nch	0.5	0.5	0.754

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.154	0.0	-0.499
lab*tce	0.25	0.5	0.75
lab*nce	0.5	0.5	b00r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.488	1.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.512	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.488	1.0	1.0
cmyn4*	1.0	0.512	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	41.79	1.14	-43.55
LAB*LABa	41.79	1.1	-44.69
LAB*TCa	50.0	44.71	271.41

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.307	0.025	-0.998
lab*tch	0.5	1.0	0.754
lab*nch	0.0	1.0	0.754

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.307	0.0	-0.999
lab*tce	0.5	1.0	0.75
lab*nce	0.0	1.0	b00r

S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) NG07/10S/S07G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) NG07/10S/S07G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) NG07/10S/S07G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) NG07/10S/S07G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) NG07/10S/S07G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20060101-NG07/10S/S07G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/NG07/ Form: 10/10 Serie: 1/1, Seite: 10
Satz: häng 10

NG070-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG07; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data depend