


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 107/360 = 0.298$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton Y

LCH*Ma: 94 36 107

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 16$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 34$ $g^*_{C,rel} = 51$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 103/360 = 0.286$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton Y

LCH*Ma: 93 93 103

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0	
LAB*TCa	99.99	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	1.0	0.0	0.0	
lab*tch	1.0	0.0	-	
lab*nch	0.0	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	1.0	0.0	0.0	
lab*tce	1.0	0.0	-	
lab*nce	0.0	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	1.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.5	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.5	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	94.03	-10.34	45.37	
LAB*LABa	94.03	-10.34	45.37	
LAB*TCa	75.0	46.53	102.85	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.985	-0.11	0.487	
lab*tch	0.75	0.5	0.286	
lab*nch	0.0	0.5	0.286	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.985	-0.116	0.486	
lab*tce	0.75	0.5	0.288	
lab*nce	0.0	0.5	j15g	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	1.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	1.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	92.65	-20.69	90.73	
LAB*LABa	92.65	-20.69	90.73	
LAB*TCa	50.0	93.06	102.85	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.971	-0.221	0.975	
lab*tch	0.5	1.0	0.286	
lab*nch	0.0	1.0	0.286	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.971	-0.233	0.972	
lab*tce	0.5	1.0	0.288	
lab*nce	0.0	1.0	j15g	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	0.5	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.5	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.5	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	46.34	-10.34	45.37	
LAB*LABa	46.34	-10.34	45.37	
LAB*TCa	25.01	46.53	102.85	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.486	-0.11	0.487	
lab*tch	0.25	0.5	0.286	
lab*nch	0.5	0.5	0.286	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.486	-0.116	0.486	
lab*tce	0.25	0.5	0.288	
lab*nce	0.5	0.5	j15g	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	0.03	0.0	0.0	
LAB*LABa	0.03	0.0	0.0	
LAB*TCa	0.01	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.0	0.0	0.0	
lab*tch	0.0	0.0	-	
lab*nch	1.0	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.0	0.0	0.0	
lab*tce	0.0	0.0	-	
lab*nce	1.0	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	0.5	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.5	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.5	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	46.34	-10.34	45.37	
LAB*LABa	46.34	-10.34	45.37	
LAB*TCa	25.01	46.53	102.85	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.486	-0.11	0.487	
lab*tch	0.25	0.5	0.286	
lab*nch	0.5	0.5	0.286	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.486	-0.116	0.486	
lab*tce	0.25	0.5	0.288	
lab*nce	0.5	0.5	j15g	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	0.03	0.0	0.0	
LAB*LABa	0.03	0.0	0.0	
LAB*TCa	0.01	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.0	0.0	0.0	
lab*tch	0.0	0.0	-	
lab*nch	1.0	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.0	0.0	0.0	
lab*tce	0.0	0.0	-	
lab*nce	1.0	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	0.5	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.5	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.5	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	46.34	-10.34	45.37	
LAB*LABa	46.34	-10.34	45.37	
LAB*TCa	25.01	46.53	102.85	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.486	-0.11	0.487	
lab*tch	0.25	0.5	0.286	
lab*nch	0.5	0.5	0.286	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.486	-0.116	0.486	
lab*tce	0.25	0.5	0.288	
lab*nce	0.5	0.5	j15g	

relative Buntheit c^*

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^* Schwarzheit n^* relative Buntheit c^* $n^* = 1,0$

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 103/360 = 0.286 (rechts)

NG080-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 107/360 = 0.298 (links)

BAM-Prüfvorlage NG08; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data depend


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 142/360 = 0.395$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton L

LCH*Ma: 89 45 142

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 16$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 34$ $g^*_{C,rel} = 51$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 136/360 = 0.378$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton L

LCH*Ma: 84 115 136

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten



	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0	
LAB*TCa	99.99	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	1.0	0.0	0.0	
lab*tch	1.0	0.0	-	
lab*nch	0.0	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	1.0	0.0	0.0	
lab*tce	1.0	0.0	-	
lab*nce	0.0	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	1.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.0	0.5	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	0.5	1.0
cmyn4*	0.5	0.0	0.5	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	89.51	-41.36	39.94	
LAB*LABa	89.51	-41.36	39.94	
LAB*TCa	75.0	57.51	136.01	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.938	-0.359	0.347	
lab*tch	0.75	0.5	0.378	
lab*nch	0.0	0.5	0.378	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.938	-0.415	0.278	
lab*tce	0.75	0.5	0.406	
lab*nce	0.0	0.5	0.62g	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.5	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.5	1.0	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	0.5	0.5
cmyn4*	0.5	0.0	0.5	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	41.82	-41.36	39.94	
LAB*LABa	41.82	-41.36	39.94	
LAB*TCa	25.01	57.51	136.01	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.438	-0.359	0.347	
lab*tch	0.25	0.5	0.378	
lab*nch	0.5	0.5	0.378	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.438	-0.415	0.278	
lab*tce	0.25	0.5	0.406	
lab*nce	0.5	0.5	0.62g	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	1.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.0	1.0	(0.0)
olvi4*	0.0	1.0	0.0	1.0
cmyn4*	1.0	0.0	1.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	83.62	-82.73	79.88	
LAB*LABa	83.62	-82.73	79.88	
LAB*TCa	50.0	115.01	136.01	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.876	-0.718	0.694	
lab*tch	0.5	1.0	0.378	
lab*nch	0.0	1.0	0.378	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.876	-0.83	0.555	
lab*tce	0.5	1.0	0.406	
lab*nce	0.0	1.0	0.62g	

Schwarzheit n^* relative Bunttheit c^* $n^* = 1,0$ Schwarzheit n^* relative Bunttheit c^* $n^* = 1,0$

NG080-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 142/360 = 0.395 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 136/360 = 0.378 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG08; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 198/360 = 0.55$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C

LCH*Ma: 91 23 198

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 16$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 34$ $g^*_{C,rel} = 51$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 196/360 = 0.545$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C

LCH*Ma: 87 48 196

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten



	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0		
LAB*TCa	99.99	0.01	-		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	1.0	0.0	0.0		
lab*tch	1.0	0.0	-		
lab*nch	0.0	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	1.0	0.0	0.0		
lab*tce	1.0	0.0	-		
lab*nce	0.0	0.0	-		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.5	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	0.5	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	0.5	1.0	1.0	1.0	
cmyn4*	0.5	0.0	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	91.14	-23.07	-6.77		
LAB*LABa	91.14	-23.07	-6.77		
LAB*TCa	75.0	24.06	196.37		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.955	-0.479	-0.14		
lab*tch	0.75	0.5	0.545		
lab*nch	0.0	0.5	0.545		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.955	-0.44	-0.234		
lab*tce	0.75	0.5	0.578		
lab*nce	0.0	0.5	g31b		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	0.5	0.5	(1.0)	
cmyn3*	1.0	0.5	0.5	(0.0)	
olvi4*	0.5	1.0	1.0	0.5	
cmyn4*	0.5	0.0	0.0	0.5	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	43.45	-23.07	-6.77		
LAB*LABa	43.45	-23.07	-6.77		
LAB*TCa	25.01	24.06	196.37		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.455	-0.479	-0.14		
lab*tch	0.25	0.5	0.545		
lab*nch	0.5	0.5	0.545		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.455	-0.44	-0.234		
lab*tce	0.25	0.5	0.578		
lab*nce	0.5	0.5	g31b		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	0.0	1.0	1.0	1.0	
cmyn4*	1.0	0.0	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	86.87	-46.15	-13.55		
LAB*LABa	86.87	-46.15	-13.55		
LAB*TCa	50.0	48.11	196.37		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.911	-0.958	-0.281		
lab*tch	0.5	1.0	0.545		
lab*nch	0.0	1.0	0.545		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.911	-0.881	-0.469		
lab*tce	0.5	1.0	0.578		
lab*nce	0.0	1.0	g31b		

Schwarzheit n^* relative Bunttheit c^* $n^* = 1,0$ Schwarzheit n^* relative Bunttheit c^* $n^* = 1,0$

NG080-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 198/360 = 0.55 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 196/360 = 0.545 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG08; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data depend


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 294/360 = 0.816$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton V

LCH*Ma: 72 39 294

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 16$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 34$ $g^*_{C,rel} = 51$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 306/360 = 0.851$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton V

LCH*Ma: 30 129 306

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB*LABa 95.41 0.0 0.0

LAB*TCa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*tch 1.0 0.0 -

lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 1.0 0.0 0.0

lab*tce 1.0 0.0 -

lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 47.72 0.0 0.0

LAB*LABa 47.72 0.0 0.0

LAB*TCa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.5 0.0 0.0

lab*tch 0.5 0.0 -

lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0.5 0.0 0.0

lab*tce 0.5 0.0 -

lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 0.03 0.0 0.0

LAB*LABa 0.03 0.0 0.0

LAB*TCa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.0 0.0 0.0

lab*tch 0.0 0.0 -

lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0.0 0.0 0.0

lab*tce 0.0 0.0 -

lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.0	(0.0)
olvi4*	0.5	0.5	1.0	1.0
cmyn4*	0.5	0.5	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 62.9 38.02 -51.78

LAB*LABa 62.9 38.02 -51.78

LAB*TCa 75.0 64.25 306.29

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.659 0.296 -0.402

lab*tch 0.75 0.5 0.851

lab*nch 0.0 0.5 0.851

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0.659 0.23 -0.443

lab*tce 0.75 0.5 0.826

lab*nce 0.0 0.5 b30r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.5	(0.0)
olvi4*	0.5	0.5	1.0	0.5
cmyn4*	0.5	0.5	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 15.21 38.02 -51.78

LAB*LABa 15.21 38.02 -51.78

LAB*TCa 25.01 64.25 306.29

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.159 0.296 -0.402

lab*tch 0.25 0.5 0.851

lab*nch 0.5 0.5 0.851

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0.159 0.23 -0.443

lab*tce 0.25 0.5 0.826

lab*nce 0.5 0.5 b30r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.0	1.0	1.0
cmyn4*	1.0	1.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 30.39 76.04 -103.57

LAB*LABa 30.39 76.04 -103.57

LAB*TCa 50.0 128.5 306.29

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.318 0.592 -0.805

lab*tch 0.5 1.0 0.851

lab*nch 0.0 1.0 0.851

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0.318 0.459 -0.887

lab*tce 0.5 1.0 0.826

lab*nce 0.0 1.0 b30r

relative Buntheit c^*

0,25 0,50 $n^* = 0,50$ 0,75 1,00

Schwarzheit n^* $n^* = 0,00$ $n^* = 1,0$

relative Buntheit c^*

0,25 0,50 $n^* = 0,50$ 0,75 1,00

Schwarzheit n^* $n^* = 0,00$

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 306/360 = 0.851 (rechts)

NG080-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 294/360 = 0.816 (links)

BAM-Prüfvorlage NG08; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 326/360 = 0.906$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton M

LCH*Ma: 79 45 326

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 16$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 34$ $g^*_{C,rel} = 51$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 328/360 = 0.912$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton M

LCH*Ma: 57 111 328

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten



	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0	
LAB*TCHa	99.99	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	1.0	0.0	0.0	
lab*tch	1.0	0.0	-	
lab*nch	0.0	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	1.0	0.0	0.0	
lab*tce	1.0	0.0	-	
lab*nce	0.0	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	0.5	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.5	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.5	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	76.35	47.17	-29.19	
LAB*LABa	76.35	47.17	-29.19	
LAB*TCHa	75.0	55.47	328.23	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.8	0.425	-0.262	
lab*tch	0.75	0.5	0.912	
lab*nch	0.0	0.5	0.912	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.8	0.352	-0.354	
lab*tce	0.75	0.5	0.874	
lab*nce	0.0	0.5	0.49r	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	0.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	1.0	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.5	0.0	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	28.66	47.17	-29.19	
LAB*LABa	28.66	47.17	-29.19	
LAB*TCHa	25.01	55.47	328.23	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.3	0.425	-0.262	
lab*tch	0.25	0.5	0.912	
lab*nch	0.5	0.5	0.912	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.3	0.352	-0.354	
lab*tce	0.25	0.5	0.874	
lab*nce	0.5	0.5	0.49r	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	0.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	1.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	1.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	57.3	94.33	-58.4	
LAB*LABa	57.3	94.33	-58.4	
LAB*TCHa	50.0	110.95	328.23	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.601	0.85	-0.525	
lab*tch	0.5	1.0	0.912	
lab*nch	0.0	1.0	0.912	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.601	0.703	-0.71	
lab*tce	0.5	1.0	0.874	
lab*nce	0.0	1.0	0.49r	



relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	0.03	0.0	0.0	
LAB*LABa	0.03	0.0	0.0	
LAB*TCHa	0.01	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.0	0.0	0.0	
lab*tch	0.0	0.0	-	
lab*nch	1.0	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.0	0.0	0.0	
lab*tce	0.0	0.0	-	
lab*nce	1.0	0.0	-	

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 328/360 = 0.912 (rechts)

NG080-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 326/360 = 0.906 (links)

BAM-Prüfvorlage NG08; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 77 27 25

olv*Ma: 1.0 0.05 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 16$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 34$ $g^*_{C,rel} = 51$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 52 89 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.21

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB*LABa 95.41 0.0 0.0

LAB*TCa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*tch 1.0 0.0 -

lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 1.0 0.0 0.0

lab*tce 1.0 0.0 -

lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 47.72 0.0 0.0

LAB*LABa 47.72 0.0 0.0

LAB*TCa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.5 0.0 0.0

lab*tch 0.5 0.0 -

lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0.5 0.0 0.0

lab*tce 0.5 0.0 -

lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 0.03 0.0 0.0

LAB*LABa 0.03 0.0 0.0

LAB*TCa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.0 0.0 0.0

lab*tch 0.0 0.0 -

lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0.0 0.0 0.0

lab*tce 0.0 0.0 -

lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	0.5	0.606	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.5	0.394	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	0.606	1.0
cmyn4*	0.0	0.5	0.394	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 73.67 40.3 19.2

LAB*LABa 73.67 40.3 19.2

LAB*TCa 75.0 44.64 25.47

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.772 0.451 0.215

lab*tch 0.75 0.5 0.071

lab*nch 0.0 0.5 0.071

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0.772 0.5 0.0

lab*tce 0.75 0.5 1.0

lab*nce 0.0 0.5 0.99r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.0	0.106	(1.0)
cmyn3*	0.5	1.0	0.894	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	0.606	0.5
cmyn4*	0.0	0.5	0.394	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 25.98 40.3 19.21

LAB*LABa 25.98 40.3 19.21

LAB*TCa 25.01 44.65 25.49

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.272 0.451 0.215

lab*tch 0.25 0.5 0.071

lab*nch 0.5 0.5 0.071

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0.272 0.5 0.0

lab*tce 0.25 0.5 0.0

lab*nce 0.5 0.5 0.00j

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	0.0	0.213	(1.0)
cmyn3*	0.0	1.0	0.787	(0.0)
olvi4*	1.0	0.0	0.213	1.0
cmyn4*	0.0	1.0	0.787	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 51.94 80.61 38.42

LAB*LABa 51.94 80.61 38.42

LAB*TCa 50.0 89.29 25.48

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.544 0.903 0.43

lab*tch 0.5 1.0 0.071

lab*nch 0.0 1.0 0.071

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0.544 1.0 0.0

lab*tce 0.5 1.0 0.0

lab*nce 0.0 1.0 0.00j

relative Buntheit c^*

0,25 0,50 0,75 1,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

relative Buntheit c^*

0,25 0,50 0,75 1,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 89 28 92

olv*Ma: 1.0 0.74 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 16$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 34$ $g^*_{C,rel} = 51$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 85 86 92

olv*Ma: 1.0 0.82 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 1.0 \ 0.912 \ 0.5 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.0 \ 0.088 \ 0.5 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 0.912 \ 0.5 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.088 \ 0.5 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 90.31 \ -1.74 \ 43.06$
 $LAB^*LABa = 90.31 \ -1.74 \ 43.06$
 $LAB^*TCHa = 75.0 \ 43.09 \ 92.32$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.947 \ -0.019 \ 0.499$
 $lab^*tch = 0.75 \ 0.5 \ 0.256$
 $lab^*nch = 0.0 \ 0.5 \ 0.256$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.947 \ 0.0 \ 0.5$
 $lab^*tce = 0.75 \ 0.5 \ 0.25$
 $lab^*nce = 0.0 \ 0.5 \ 1.0$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.5 \ 0.412 \ 0.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.5 \ 0.588 \ 1.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 0.912 \ 0.5 \ 0.5$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.088 \ 0.5 \ 0.5$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 42.62 \ -1.73 \ 43.05$
 $LAB^*LABa = 42.62 \ -1.73 \ 43.05$
 $LAB^*TCHa = 25.01 \ 43.09 \ 92.31$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.447 \ -0.019 \ 0.499$
 $lab^*tch = 0.25 \ 0.5 \ 0.256$
 $lab^*nch = 0.5 \ 0.5 \ 0.256$



relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.447 \ 0.0 \ 0.5$
 $lab^*tce = 0.25 \ 0.5 \ 0.25$
 $lab^*nce = 0.5 \ 0.5 \ 1.0$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 1.0 \ 0.824 \ 0.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.0 \ 0.176 \ 1.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 0.824 \ 0.0 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.176 \ 1.0 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 85.22 \ -3.47 \ 86.11$
 $LAB^*LABa = 85.22 \ -3.47 \ 86.11$
 $LAB^*TCHa = 50.0 \ 86.18 \ 92.32$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.893 \ -0.039 \ 0.999$
 $lab^*tch = 0.5 \ 1.0 \ 0.256$
 $lab^*nch = 0.0 \ 1.0 \ 0.256$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.893 \ 0.0 \ 1.0$
 $lab^*tce = 0.5 \ 1.0 \ 0.25$
 $lab^*nce = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

Schwarzheit n^* relative Bunttheit c^* $n^* = 1,0$ $n^* = 0,50$ $n^* = 0,00$ Schwarzheit n^* relative Bunttheit c^* $n^* = 1,0$ $n^* = 0,50$ $n^* = 0,00$

NG080-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG08; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: $olv^* setrgbcolor$ D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *Startup (S) data dependend*


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G

LCH*Ma: 90 30 162

olv*Ma: 0.0 1.0 0.53

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 16$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 34$ $g^*_{C,rel} = 51$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G

LCH*Ma: 86 62 162

olv*Ma: 0.0 1.0 0.65

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.5 1.0 0.826 (1.0)
 $cmyn3^*$ 0.5 0.0 0.174 (0.0)
 $olvi4^*$ 0.5 1.0 0.827 1.0
 $cmyn4^*$ 0.5 0.0 0.173 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 90.57 -29.42 9.43
 LAB^*LABa 90.57 -29.42 9.43
 LAB^*TCHa 75.0 30.9 162.23

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.949 -0.475 0.153
 lab^*tch 0.75 0.5 0.451
 lab^*nch 0.0 0.5 0.451

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.949 -0.499 0.0
 lab^*tce 0.75 0.5 0.5
 lab^*nce 0.0 0.5 g00b

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.0 0.5 0.326 (1.0)
 $cmyn3^*$ 1.0 0.5 0.674 (0.0)
 $olvi4^*$ 0.5 1.0 0.826 0.5
 $cmyn4^*$ 0.5 0.0 0.174 0.5

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 42.88 -29.42 9.44
 LAB^*LABa 42.88 -29.42 9.44
 LAB^*TCHa 25.01 30.91 162.22

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.449 -0.475 0.153
 lab^*tch 0.25 0.5 0.451
 lab^*nch 0.5 0.5 0.451

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.449 -0.499 0.0
 lab^*tce 0.25 0.5 0.5
 lab^*nce 0.5 0.5 g99g

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.0 1.0 0.653 (1.0)
 $cmyn3^*$ 1.0 0.0 0.347 (0.0)
 $olvi4^*$ 0.0 1.0 0.653 1.0
 $cmyn4^*$ 1.0 0.0 0.347 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 85.74 -58.84 18.87
 LAB^*LABa 85.74 -58.84 18.87
 LAB^*TCHa 50.0 61.8 162.23

relative CIELAB lab*
 lab^*lab 0.899 -0.951 0.305
 lab^*tch 0.5 1.0 0.451
 lab^*nch 0.0 1.0 0.451

relative Natural Colour (NC)
 lab^*lrj 0.899 -0.999 0.0
 lab^*tce 0.5 1.0 0.5
 lab^*nce 0.0 1.0 g00b

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG08/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20060101-NG08/10L/L08G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
 /NG08/ Form: 9/10, Serie: 1/1, Seite: 9
 Seitenzahl 9

NG080-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG08; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: $olv^* setrgbcolor$ D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *Startup (S) data dependend*


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton B

LCH*Ma: 80 24 272

olv*Ma: 0.0 0.4 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 16$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 34$ $g^*_{C,rel} = 51$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton B

LCH*Ma: 65 49 272

olv*Ma: 0.0 0.61 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0	
LAB*TCHa	99.99	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	1.0	0.0	0.0	
lab*tch	1.0	0.0	-	
lab*nch	0.0	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	1.0	0.0	0.0	
lab*tce	1.0	0.0	-	
lab*nce	0.0	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	0.805	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.195	0.0	(0.0)
olvi4*	0.5	0.805	1.0	1.0
cmyn4*	0.5	0.195	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	80.13	0.73	-24.31	
LAB*LABa	80.13	0.73	-24.31	
LAB*TCHa	75.0	24.33	271.72	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.84	0.015	-0.499	
lab*tch	0.75	0.5	0.755	
lab*nch	0.0	0.5	0.755	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.84	0.0	-0.499	
lab*tce	0.75	0.5	0.75	
lab*nce	0.0	0.5	g99b	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.305	0.5	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.695	0.5	(0.0)
olvi4*	0.5	0.805	1.0	0.5
cmyn4*	0.5	0.195	0.0	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	32.44	0.74	-24.32	
LAB*LABa	32.44	0.74	-24.32	
LAB*TCHa	25.01	24.34	271.75	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.34	0.015	-0.499	
lab*tch	0.25	0.5	0.755	
lab*nch	0.5	0.5	0.755	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.34	0.0	-0.499	
lab*tce	0.25	0.5	0.75	
lab*nce	0.5	0.5	b00r	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.61	1.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.39	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.61	1.0	1.0
cmyn4*	1.0	0.39	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	64.86	1.47	-48.64	
LAB*LABa	64.86	1.47	-48.64	
LAB*TCHa	50.0	48.67	271.74	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.68	0.03	-0.998	
lab*tch	0.5	1.0	0.755	
lab*nch	0.0	1.0	0.755	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.68	0.0	-0.999	
lab*tce	0.5	1.0	0.75	
lab*nce	0.0	1.0	g99b	

 $n^* = 0.00$ Schwarzheit n^*

0,25 0,50 $n^* = 0.50$ 0,75 1,00
relative Buntheit c^*

 $n^* = 1.0$ $n^* = 0.00$ Schwarzheit n^*

0,25 0,50 $n^* = 0.50$ 0,75 1,00
relative Buntheit c^*

 $n^* = 1.0$

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

NG080-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

BAM-Prüfvorlage NG08; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend