

**BAM-Registrierung: 20060101-NG13/10Q/Q13G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen**

**NG13/ Form: 5/10, Seite: 1/1, Seite: 5 Seitenanzahl: 5**

**Eingabe: Farbmétisches Fernseh-Licht-System TLS00**  
für Bunton  $h^* = lab^*h = 306/360 = 0.851$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$

**D65: Bunton V**  
**LCH\*Ma: 30 129 306**  
**olv\*Ma: 0.0 0.0 1.0**

**Dreiecks-Helligkeit  $t^*$**

**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 158$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 20$   
 $g^*_{C,rel} = 37$

	$L^* = L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y <sub>Ma</sub>	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L <sub>Ma</sub>	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C <sub>Ma</sub>	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V <sub>Ma</sub>	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M <sub>Ma</sub>	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N <sub>Ma</sub>	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

**Ausgabe: Farbmétisches Fernseh-Licht-System TLS70**  
für Bunton  $h^* = lab^*h = 294/360 = 0.816$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$

**D65: Bunton V**  
**LCH\*Ma: 72 39 294**  
**olv\*Ma: 0.0 0.0 1.0**

**Dreiecks-Helligkeit  $t^*$**

**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 16$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 34$   
 $g^*_{C,rel} = 51$

	$L^* = L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	74.43	26.27	10.57	28.32	22
Y <sub>Ma</sub>	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L <sub>Ma</sub>	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C <sub>Ma</sub>	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V <sub>Ma</sub>	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M <sub>Ma</sub>	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N <sub>Ma</sub>	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

**n\* = 0,00**

**Schwarzheit n\***

**relative Buntheit  $c^*$**   
 $n^* = 0,50$     $n^* = 0,50$     $n^* = 0,50$     $n^* = 0,50$

**n\* = 1,00**

**n\* = 1,0**

**n\* = 0,00**

**Schwarzheit n\***

**relative Buntheit  $c^*$**   
 $n^* = 0,50$     $n^* = 0,50$     $n^* = 0,50$     $n^* = 0,50$


**n\* = 1,00**

**n\* = 1,0**

NG13-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunnton 306/360 = 0.851 (links)

BAM-Prüfvorlage NG13; Farbmétik-Systeme TLS00 & TLS70 input:  $olv^* setrgbcolor$   
D65: 2 Koordinatendaten; 3stufige Farbreihen für 10 Bunntöne output: no change compared to input

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunnton 294/360 = 0.816 (rechts)



**Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00**  
 für Bunton  $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$

**D65: Bunton R**  
**LCH\*Ma: 52 89 25**  
**olv\*Ma: 1.0 0.0 0.21**

**Dreiecks-Helligkeit  $t^*$**

**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 158$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 20$   
 $g^*_{C,rel} = 37$

**relative Inform. Technology (IT)**  
 $olv^3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)$   
 $cmy^3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)$   
 $olv^4* 1.0 1.0 1.0 1.0$   
 $cmy^4* 0.0 0.0 0.0 0.0$   
**standard and adapted CIELAB**  
 $LAB^*LAB 95.41 0.0 0.0$   
 $LAB^*LABa 95.41 0.0 0.0$   
 $LAB^*TCh 99.99 0.01 -$   
**relative CIELAB lab\***  
 $lab^*lab 1.0 0.0 0.0$   
 $lab^*tch 1.0 0.0 -$   
 $lab^*nch 0.0 0.0 -$   
**relative Natural Colour (NC)**  
 $lab^*lrij 1.0 0.0 0.0$   
 $lab^*tce 1.0 0.0 -$   
 $lab^*ncE 0.0 0.0 -$   
  
**relative Inform. Technology (IT)**  
 $olv^3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)$   
 $cmy^3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)$   
 $olv^4* 1.0 1.0 1.0 0.5$   
 $cmy^4* 0.0 0.0 0.0 0.5$   
**standard and adapted CIELAB**  
 $LAB^*LAB 47.72 0.0 0.0$   
 $LAB^*LABa 47.72 0.0 0.0$   
 $LAB^*TCh 50.0 0.01 -$   
**relative CIELAB lab\***  
 $lab^*lab 0.5 0.0 0.0$   
 $lab^*tch 0.5 0.0 -$   
 $lab^*nch 0.5 0.0 -$   
**relative Natural Colour (NC)**  
 $lab^*lrij 0.5 0.0 0.0$   
 $lab^*tce 0.5 0.0 -$   
 $lab^*ncE 0.5 0.0 -$   
  
**relative Inform. Technology (IT)**  
 $olv^3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)$   
 $cmy^3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)$   
 $olv^4* 1.0 1.0 1.0 0.0$   
 $cmy^4* 0.0 0.0 0.0 1.0$   
**standard and adapted CIELAB**  
 $LAB^*LAB 0.03 0.0 0.0$   
 $LAB^*LABa 0.03 0.0 0.0$   
 $LAB^*TCh 0.01 0.01 -$   
**relative CIELAB lab\***  
 $lab^*lab 0.0 0.0 0.0$   
 $lab^*tch 0.0 0.0 -$   
 $lab^*nch 1.0 0.0 -$   
**relative Natural Colour (NC)**  
 $lab^*lrij 0.0 0.0 0.0$   
 $lab^*tce 0.0 0.0 -$   
 $lab^*ncE 1.0 0.0 -$

$n^* = 0,00$

**Schwarzheit  $n^*$**

$0,25 \quad 0,50 \quad n^* = 0,50 \quad 0,75 \quad 1,00$

**relative Buntheit  $c^*$**

$n^* = 1,0$

**Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70**  
 für Bunton  $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$

**D65: Bunton R**  
**LCH\*Ma: 77 27 25**  
**olv\*Ma: 1.0 0.05 0.0**

**Dreiecks-Helligkeit  $t^*$**

**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 16$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 34$   
 $g^*_{C,rel} = 51$

**relative Inform. Technology (IT)**  
 $olv^3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)$   
 $cmy^3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)$   
 $olv^4* 1.0 1.0 1.0 1.0$   
 $cmy^4* 0.0 0.0 0.0 0.0$   
**standard and adapted CIELAB**  
 $LAB^*LAB 95.41 0.0 0.0$   
 $LAB^*LABa 95.41 0.0 0.0$   
 $LAB^*TCh 99.99 0.0 -$   
**relative CIELAB lab\***  
 $lab^*lab 1.0 0.0 0.0$   
 $lab^*tch 1.0 0.0 -$   
 $lab^*nch 0.0 0.0 -$   
**relative Natural Colour (NC)**  
 $lab^*lrij 1.0 0.0 0.0$   
 $lab^*tce 1.0 0.0 -$   
 $lab^*ncE 0.0 0.0 -$   
  
**relative Inform. Technology (IT)**  
 $olv^3* 1.0 0.523 0.5 (1.0)$   
 $cmy^3* 0.0 0.477 0.5 (0.0)$   
 $olv^4* 1.0 0.523 0.5 1.0$   
 $cmy^4* 0.0 0.477 0.5 0.0$   
**standard and adapted CIELAB**  
 $LAB^*LAB 86.33 12.27 5.85$   
 $LAB^*LABa 86.33 12.27 5.85$   
 $LAB^*TCh 75.0 13.59 25.48$   
**relative CIELAB lab\***  
 $lab^*lab 0.647 0.5 0.0$   
 $lab^*tch 0.75 0.5 0.071$   
 $lab^*nch 0.0 0.5 0.071$   
**relative Natural Colour (NC)**  
 $lab^*lrij 0.647 0.5 0.0$   
 $lab^*tce 0.75 0.5 0.0$   
 $lab^*ncE 0.0 0.5 r00j$   
  
**relative Inform. Technology (IT)**  
 $olv^3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)$   
 $cmy^3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)$   
 $olv^4* 1.0 1.0 1.0 0.5$   
 $cmy^4* 0.0 0.0 0.0 0.5$   
**standard and adapted CIELAB**  
 $LAB^*LAB 82.56 0.0 0.0$   
 $LAB^*LABa 82.56 0.0 0.0$   
 $LAB^*TCh 50.0 0.0 -$   
**relative CIELAB lab\***  
 $lab^*lab 0.544 0.903 0.43$   
 $lab^*tch 0.5 1.0 0.071$   
 $lab^*nch 0.0 1.0 0.071$   
**relative Natural Colour (NC)**  
 $lab^*lrij 0.544 1.0 0.0$   
 $lab^*tce 0.5 1.0 0.0$   
 $lab^*ncE 0.0 1.0 r00j$   
  
**relative Inform. Technology (IT)**  
 $olv^3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)$   
 $cmy^3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)$   
 $olv^4* 1.0 1.0 1.0 0.0$   
 $cmy^4* 0.0 0.0 0.0 1.0$   
**standard and adapted CIELAB**  
 $LAB^*LAB 69.7 0.0 0.0$   
 $LAB^*LABa 69.7 0.0 0.0$   
 $LAB^*TCh 0.01 0.0 -$   
**relative CIELAB lab\***  
 $lab^*lab 0.147 0.451 0.215$   
 $lab^*tch 0.25 0.5 0.071$   
 $lab^*nch 0.5 0.5 0.071$   
**relative Natural Colour (NC)**  
 $lab^*lrij 0.147 0.5 0.0$   
 $lab^*tce 0.25 0.5 1.0$   
 $lab^*ncE 0.5 0.5 b99r$

$n^* = 0,00$

**Schwarzheit  $n^*$**

$0,25 \quad 0,50 \quad n^* = 0,50 \quad 0,75 \quad 1,00$

**relative Buntheit  $c^*$**

$n^* = 1,0$

BAM-Registrierung: 20060101-NG13/10Q/Q13G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

NG13 Form: 7/10, Seite: 1/1, Seite: 7 Seitenanzahl 7

NG13-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton  $25/360 = 0.071$  (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton  $25/360 = 0.071$  (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG13; Farbmétrik-Systeme TLS00 & TLS70 input:  $olv^* setrgbcolor$   
D65: 2 Koordinatendaten; 3stufige Farbreihen für 10 Bunttöne output: no change compared to input

