



### Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18


für Bunton  $h^* = lab^*h = 196/360 = 0.546$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$

D65: Bunton C

LCH\*Ma: 87 46 196

olv\*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



relative Inform. Technology (IT)

olv3\* 1.0 1.0 1.0 (1.0)  
cmyn3\* 0.0 0.0 0.0 (0.0)  
olv4\* 1.0 1.0 1.0 1.0  
cmyn4\* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB

LAB\*LAB 95.41 0.0 0.0  
LAB\*LABa 95.41 0.0 0.0  
LAB\*TChA 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab\*

lab\*lab 1.0 0.0 0.0  
lab\*tch 1.0 0.0 -  
lab\*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab\*lrj 1.0 0.0 0.0  
lab\*tce 1.0 0.0 -  
lab\*ncE 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)

olv3\* 0.5 0.5 0.5 (1.0)  
cmyn3\* 0.5 0.5 0.5 (0.0)  
olv4\* 1.0 1.0 1.0 0.5  
cmyn4\* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB

LAB\*LAB 56.72 0.0 0.0  
LAB\*LABa 56.72 0.0 0.0  
LAB\*TChA 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab\*

lab\*lab 0.5 0.0 0.0  
lab\*tch 0.5 0.0 -  
lab\*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab\*lrj 0.5 0.0 0.0  
lab\*tce 0.5 0.0 -  
lab\*ncE 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)

olv3\* 0.0 0.0 0.0 (1.0)  
cmyn3\* 1.0 1.0 1.0 (0.0)  
olv4\* 1.0 1.0 1.0 0.0  
cmyn4\* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB

LAB\*LAB 18.03 0.0 0.0  
LAB\*LABa 18.03 0.0 0.0  
LAB\*TChA 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab\*

lab\*lab 0.0 0.0 0.0  
lab\*tch 0.0 0.0 -  
lab\*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab\*lrj 0.0 0.0 0.0  
lab\*tce 0.0 0.0 -  
lab\*ncE 1.0 0.0 -

$n^* = 1,0$

### TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y <sub>Ma</sub>	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L <sub>Ma</sub>	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C <sub>Ma</sub>	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V <sub>Ma</sub>	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M <sub>Ma</sub>	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Umfang

$u^*_{rel} = 118$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$

### Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Bunton  $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$

lab\*tch und lab\*nch

D65: Bunton C

LCH\*Ma: 59 54 236

olv\*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

### ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y <sub>Ma</sub>	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L <sub>Ma</sub>	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C <sub>Ma</sub>	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V <sub>Ma</sub>	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M <sub>Ma</sub>	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

$n^* = 0,00$

Schwarzheit  $n^*$

relative Buntheit  $c^*$



$n^* = 1,0$

$n^* = 1,0$


$n^* = 0,00$

Schwarzheit  $n^*$

relative Buntheit  $c^*$





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/NG16/  
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=11, CIELAB**Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18**für Bunton  $h^* = lab^*h = 328/360 = 0.911$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$ **D65:** Bunton M  
LCH\*Ma: 59 105 328  
olv\*Ma: 1.0 0.0 1.0Dreiecks-Helligkeit  $t^*$ 

relative Inform. Technology (IT)

olv3\* 1.0 1.0 1.0 (1.0)  
cmyn3\* 0.0 0.0 0.0 (0.0)  
olv4\* 1.0 1.0 1.0 1.0  
cmyn4\* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB

LAB\*LAB 95.41 0.0 0.0  
LAB\*LABa 95.41 0.0 0.0  
LAB\*TChA 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab\*

lab\*lab 1.0 0.0 0.0  
lab\*tch 1.0 0.0 -

lab\*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab\*lrj 1.0 0.0 0.0  
lab\*tce 1.0 0.0 -  
lab\*ncE 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)

olv3\* 0.5 0.5 0.5 (1.0)  
cmyn3\* 0.5 0.5 0.5 (0.0)  
olv4\* 1.0 1.0 1.0 0.5  
cmyn4\* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB

LAB\*LAB 56.72 0.0 0.0  
LAB\*LABa 56.72 0.0 0.0  
LAB\*TChA 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab\*

lab\*lab 0.5 0.0 0.0  
lab\*tch 0.5 0.0 -

lab\*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab\*lrj 0.5 0.0 0.0  
lab\*tce 0.5 0.0 -  
lab\*ncE 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)

olv3\* 0.0 0.0 0.0 (1.0)  
cmyn3\* 1.0 1.0 1.0 (0.0)  
olv4\* 1.0 1.0 1.0 0.0  
cmyn4\* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB

LAB\*LAB 18.03 0.0 0.0  
LAB\*LABa 18.03 0.0 0.0  
LAB\*TChA 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab\*

lab\*lab 0.0 0.0 0.0  
lab\*tch 0.0 0.0 -

lab\*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab\*lrj 0.0 0.0 0.0  
lab\*tce 0.0 0.0 -  
lab\*ncE 1.0 0.0 - $n^* = 1,0$ **TLS18; adaptierte CIELAB-Daten**

	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y <sub>Ma</sub>	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L <sub>Ma</sub>	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C <sub>Ma</sub>	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V <sub>Ma</sub>	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M <sub>Ma</sub>	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

**D65: Bunton M**

LCH\*Ma: 59 105 328

olv\*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$ 

C

M

Y

O

L

V

C

M

O

Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

