




Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18
für Bunton $h^* = lab^*h = 137/360 = 0.38$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton L

LCH*Ma: 84 108 137

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



relative Inform. Technology (IT)

olv3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)

olv4* 1.0 1.0 1.0 1.0

cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB*LABa 95.41 0.0 0.0

LAB*TChA 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*tch 1.0 0.0 -

lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 1.0 0.0 0.0

lab*tce 1.0 0.0 -

lab*ncE 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)

olv3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)

olv4* 1.0 1.0 1.0 0.5

cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 56.72 0.0 0.0

LAB*LABa 56.72 0.0 0.0

LAB*TChA 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.5 0.0 0.0

lab*tch 0.5 0.0 -

lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0.5 0.0 0.0

lab*tce 0.5 0.0 -

lab*ncE 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)

olv3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)

olv4* 1.0 1.0 1.0 0.0

cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 18.03 0.0 0.0

LAB*LABa 18.03 0.0 0.0

LAB*TChA 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.0 0.0 0.0

lab*tch 0.0 0.0 -

lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0.0 0.0 0.0

lab*tce 0.0 0.0 -

lab*ncE 1.0 0.0 -

$n^* = 1,0$

TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

$L^*=L^*_a$

a^*_a

b^*_a

$C^*_{ab,a}$

$h^*_{ab,a}$


<p

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Bunton $h^* = lab^*h = 196/360 = 0.546$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton C
LCH*Ma: 87 46 196
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 118$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$

relative Inform. Technology (IT)
 $olv3^*$ 1.0 1.0 1.0 (1.0)
 $cmy3^*$ 0.0 0.0 0.0 (0.0)
 $olv4^*$ 1.0 1.0 1.0 1.0
 $cmy4^*$ 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 95.41 0.0 0.0
 LAB^*LABa 95.41 0.0 0.0
 LAB^*TChA 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab^*

lab^*lab 1.0 0.0 0.0

lab^*tch 1.0 0.0 -

lab^*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab^*lrij 1.0 0.0 0.0

lab^*ice 1.0 0.0 -

lab^*ncE 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olv3^*$ 0.5 0.5 0.5 (1.0)
 $cmy3^*$ 0.5 0.5 0.5 (0.0)
 $olv4^*$ 0.5 1.0 1.0 1.0
 $cmy4^*$ 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 56.72 0.0 0.0
 LAB^*LABa 56.72 0.0 0.0
 LAB^*TChA 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab^*

lab^*lab 0.5 0.0 0.0

lab^*tch 0.5 0.0 -

lab^*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab^*lrij 0.5 0.0 0.0

lab^*ice 0.5 0.0 -

lab^*ncE 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olv3^*$ 0.0 0.0 0.0 (1.0)
 $cmy3^*$ 1.0 1.0 1.0 (0.0)
 $olv4^*$ 1.0 1.0 1.0 0.0
 $cmy4^*$ 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 18.03 0.0 0.0
 LAB^*LABa 18.03 0.0 0.0
 LAB^*TChA 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab^*

lab^*lab 0.0 0.0 0.0

lab^*tch 0.0 0.0 -

lab^*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab^*lrij 0.0 0.0 0.0

lab^*ice 0.0 0.0 -

lab^*ncE 1.0 0.0 -

$n^* = 1,0$

NG190-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 196/360 = 0.546 (links)


BAM-Prüfvorlage NG19; Farbmétik-Systeme ORS18 & ORS18 input: $olv^* setrgbcolor$
D65: 2 Koordinatendaten; 3stufige Farbreihen für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend

Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Bunton $h^* = lab^*h = 196/360 = 0.546$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton C
LCH*Ma: 87 46 196
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 118$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$

relative Inform. Technology (IT)
 $olv3^*$ 1.0 1.0 1.0 (1.0)
 $cmy3^*$ 0.0 0.0 0.0 (0.0)
 $olv4^*$ 1.0 1.0 1.0 1.0
 $cmy4^*$ 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 95.41 0.0 0.0
 LAB^*LABa 95.41 0.0 0.0
 LAB^*TChA 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab^*

lab^*lab 1.0 0.0 0.0

lab^*tch 1.0 0.0 -

lab^*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab^*lrij 1.0 0.0 0.0

lab^*ice 1.0 0.0 -

lab^*ncE 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olv3^*$ 0.5 1.0 1.0 (1.0)
 $cmy3^*$ 0.5 0.0 0.0 (0.0)
 $olv4^*$ 0.5 1.0 1.0 1.0
 $cmy4^*$ 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 91.27 -22.2 -6.55
 LAB^*LABa 91.27 -22.2 -6.55
 LAB^*TChA 75.0 23.15 196.46

relative CIELAB lab^*

lab^*lab 0.946 -0.44 -0.235

lab^*tch 0.75 0.5 0.546

lab^*nch 0.0 0.5 0.546

relative Natural Colour (NC)

lab^*lrij 0.946 -0.44 -0.235

lab^*ice 0.75 0.5 0.578

lab^*ncE 0.0 0.5 g31b

relative Inform. Technology (IT)
 $olv3^*$ 0.0 0.5 0.5 (1.0)
 $cmy3^*$ 0.5 0.5 0.5 (0.0)
 $olv4^*$ 1.0 1.0 1.0 0.5
 $cmy4^*$ 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 56.72 0.0 0.0
 LAB^*LABa 56.72 0.0 0.0
 LAB^*TChA 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab^*

lab^*lab 0.893 -0.958 -0.282

lab^*tch 0.5 1.0 0.546

lab^*nch 0.0 1.0 0.546

relative Natural Colour (NC)

lab^*lrij 0.893 -0.881 -0.47

lab^*ice 0.5 1.0 0.578

lab^*ncE 0.0 0.5 g31b

$n^* = 0,00$

Schwarzheit n^*

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,00$

relative Buntheit c^*

C

M

Y

O

L

V



-8


6

Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Bunton $h^* = lab^*h = 196/360 = 0.546$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton C
LCH*Ma: 87 46 196
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 118$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$

relative Inform. Technology (IT)
 $olv3^*$ 1.0 1.0 1.0 (1.0)
 $cmy3^*$ 0.0 0.0 0.0 (0.0)
 $olv4^*$ 1.0 1.0 1.0 1.0
 $cmy4^*$ 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 95.41 0.0 0.0
 LAB^*LABa 95.41 0.0 0.0
 LAB^*TChA 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab^*

lab^*lab 1.0 0.0 0.0

lab^*tch 1.0 0.0 -

lab^*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab^*lrij 1.0 0.0 0.0

lab^*ice 1.0 0.0 -

lab^*ncE 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olv3^*$ 0.5 1.0 1.0 (1.0)
 $cmy3^*$ 0.5 0.0 0.0 (0.0)
 $olv4^*$ 0.5 1.0 1.0 1.0
 $cmy4^*$ 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 91.27 -22.2 -6.55
 LAB^*LABa 91.27 -22.2 -6.55
 LAB^*TChA 75.0 23.15 196.46

relative CIELAB lab^*

lab^*lab 0.946 -0.44 -0.235

lab^*tch 0.75 0.5 0.546

lab^*nch 0.0 0.5 0.546

relative Natural Colour (NC)

lab^*lrij 0.946 -0.44 -0.235

lab^*ice 0.75 0.5 0.578

lab^*ncE 0.0 0.5 g31b

$n^* = 0,00$

Schwarzheit n^*

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,00$

relative Buntheit c^*

C

M

Y

O

L

V

-8

6

8



Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18


für Bunton $h^* = lab^*h = 304/360 = 0.845$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton V

LCH*Ma: 35 115 304

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 118$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$

relative Inform. Technology (IT)

$olv^3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)$

$cmy^3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)$

$olv^4* 1.0 1.0 1.0 1.0$

$cmy^4* 0.0 0.0 0.0 0.0$

standard and adapted CIELAB

$LAB^*LAB 95.41 0.0 0.0$

$LAB^*LABa 95.41 0.0 0.0$

$LAB^*TCh 99.99 0.01 -$

relative CIELAB lab*

$lab^*lab 1.0 0.0 0.0$

$lab^*tch 1.0 0.0 -$

$lab^*nch 0.0 0.0 -$

relative Natural Colour (NC)

$lab^*lrij 1.0 0.0 0.0$

$lab^*ice 1.0 0.0 -$

$lab^*ncE 0.0 0.0 -$

relative Inform. Technology (IT)

$olv^3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)$

$cmy^3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)$

$olv^4* 1.0 1.0 1.0 0.5$

$cmy^4* 0.0 0.0 0.0 0.5$

standard and adapted CIELAB

$LAB^*LAB 56.72 0.0 0.0$

$LAB^*LABa 56.72 0.0 0.0$

$LAB^*TCh 50.0 0.01 -$

relative CIELAB lab*

$lab^*lab 0.5 0.0 0.0$

$lab^*tch 0.5 0.0 -$

$lab^*nch 0.5 0.0 -$

relative Natural Colour (NC)

$lab^*lrij 0.5 0.0 0.0$

$lab^*ice 0.5 0.0 -$

$lab^*ncE 0.5 0.0 -$

relative Inform. Technology (IT)

$olv^3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)$

$cmy^3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)$

$olv^4* 1.0 1.0 1.0 0.0$

$cmy^4* 0.0 0.0 0.0 1.0$

standard and adapted CIELAB

$LAB^*LAB 18.03 0.0 0.0$

$LAB^*LABa 18.03 0.0 0.0$

$LAB^*TCh 0.01 0.01 -$

relative CIELAB lab*

$lab^*lab 0.0 0.0 0.0$

$lab^*tch 0.0 0.0 -$

$lab^*nch 1.0 0.0 -$

relative Natural Colour (NC)

$lab^*lrij 0.0 0.0 0.0$

$lab^*ice 0.0 0.0 -$

$lab^*ncE 1.0 0.0 -$

$n^* = 1,0$

C

M

Y

O

L

V

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 304/360 = 0.845 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG19; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: $olv^* setrgbcolor$

D65: 2 Koordinatendaten; 3stufige Farbreihen für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend

Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Bunton $h^* = lab^*h = 304/360 = 0.845$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton V

LCH*Ma: 35 115 304

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 118$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$

relative Inform. Technology (IT)

$olv^3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)$

$cmy^3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)$

$olv^4* 1.0 1.0 1.0 1.0$

$cmy^4* 0.0 0.0 0.0 0.0$

standard and adapted CIELAB

$LAB^*LAB 95.41 0.0 0.0$

$LAB^*LABa 95.41 0.0 0.0$

$LAB^*TCh 99.99 0.01 -$

relative CIELAB lab*

$lab^*lab 1.0 0.0 0.0$

$lab^*tch 1.0 0.0 -$

$lab^*nch 0.0 0.0 -$

relative Natural Colour (NC)

$lab^*lrij 1.0 0.0 0.0$

$lab^*ice 1.0 0.0 -$

$lab^*ncE 0.0 0.0 -$

relative Inform. Technology (IT)

$olv^3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)$

$cmy^3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)$

$olv^4* 1.0 1.0 1.0 0.5$

$cmy^4* 0.0 0.0 0.0 0.5$

standard and adapted CIELAB

$LAB^*LAB 65.44 32.45 -47.52$

$LAB^*LABa 65.44 32.45 -47.52$

$LAB^*TCh 75.0 57.55 304.33$

relative CIELAB lab*

$lab^*lab 0.613 0.282 -0.412$

$lab^*tch 0.75 0.5 0.845$

$lab^*nch 0.0 0.5 0.845$

relative Natural Colour (NC)

$lab^*lrij 0.613 0.217 -0.449$

$lab^*ice 0.75 0.5 0.822$

$lab^*ncE 0.0 0.5 b28r$

relative Inform. Technology (IT)

$olv^3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)$

$cmy^3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)$

$olv^4* 1.0 1.0 1.0 0.0$

$cmy^4* 0.0 0.0 0.0 1.0$

standard and adapted CIELAB

$LAB^*LAB 65.44 32.45 -47.52$

$LAB^*LABa 65.44 32.45 -47.52$

$LAB^*TCh 75.0 57.55 304.33$

relative CIELAB lab*

$lab^*lab 0.613 0.282 -0.412$

$lab^*tch 0.75 0.5 0.845$

$lab^*nch 0.0 0.5 0.845$

relative Natural Colour (NC)

$lab^*lrij 0.613 0.217 -0.449$

$lab^*ice 0.75 0.5 0.822$

$lab^*ncE 0.0 0.5 b28r$

relative Inform. Technology (IT)

$olv^3* 0.0 0.0 0.5 (1.0)$

$cmy^3* 1.0 1.0 1.0 0.5 (0.0)$

$olv^4* 0.5 0.5 1.0 0.5$

$cmy^4* 0.5 0.5 0.0 0.5$

standard and adapted CIELAB

$LAB^*LAB 35.47 64.91 -95.04$

$LAB^*LABa 35.47 64.91 -95.04$

$LAB^*TCh 50.0 115.1 304.33$

relative CIELAB lab*

$lab^*lab 0.226 0.435 -0.899$

$lab^*tce 0.5 1.0 0.822$

$lab^*ncE 0.0 1.0 b28r$

relative Inform. Technology (IT)

$olv^3* 0.226 0.435 -0.899$

$cmy^3* 0.5 1.0 0.822$

$cmy^4* 0.0 1.0 0.845$

relative Natural Colour (NC)

$lab^*lrij 0.226 0.435 -0.899$

$lab^*ice 0.5 1.0 0.822$

$lab^*ncE 0.0 1.0 b28r$

relative Inform. Technology (IT)

$olv^3* 0.0 0.0 1.0 (1.0)$

$cmy^3* 0.0 0.0 1.0 (0.0)$

$olv^4* 0.0 0.0 1.0 1.0$

$cmy^4* 0.0 0.0 1.0 0.0$

standard and adapted CIELAB

$LAB^*LAB 35.47 64.91 -95.04$

$LAB^*LABa 35.47 64.91 -95.04$

$LAB^*TCh 50.0 115.1 304.33$

relative CIELAB lab*

$lab^*lab 0.226 0.435 -0.899$

$lab^*tce 0.5 1.0 0.822$

$lab^*ncE 0.0 1.0 b28r$

relative Inform. Technology (IT)

$olv^3* 0.0 0.0 1.0 (1.0)$

$cmy^3* 0.0 0.0 1.0 (0.0)$

$olv^4* 0.0 0.0 1.0 1.0$

$cmy^4* 0.0 0.0 1.0 0.0$

standard and adapted CIELAB

$LAB^*LAB 35.47 64.91 -95.04$

$LAB^*LABa 35.47 64.91 -95.04$

$LAB^*TCh 50.0 115.1 304.33$

relative CIELAB lab*

$lab^*lab 0.226 0.435 -0.899$

$lab^*tce 0.5 1.0 0.822$

$lab^*ncE 0.0 1.0 b28r$

relative Inform. Technology (IT)

$olv^3* 0.0 0.0 1.0 (1.0)$

$cmy^3* 0.0 0.0 1.0 (0.0)$

$olv^4* 0.0 0.0 1.0 1.0$

$cmy^4* 0.0 0.0 1.0 0.0$

standard and adapted CIELAB

$LAB^*LAB 35.47 64.91 -95.04$

$LAB^*LABa 35.47 64.91 -95.04$

$LAB^*TCh 50.0 115.1 304.33$

relative CIELAB lab*

$lab^*lab 0.226 0.435 -0.899$

$lab^*tce 0.5 1.0 0.822$

$lab^*ncE 0.0 1.0 b28r$

relative Inform. Technology (IT)

$olv^3* 0.0 0.0 1.0 (1.0)$

$cmy^3* 0.0 0.0 1.0 (0.0)$

$olv^4* 0.0 0.0 1.0 1.0$

$cmy^4* 0.0 0.0 1.0 0.0$

standard and adapted CIELAB

$LAB^*LAB 35.47 64.91 -95.04$

$LAB^*LABa 35.47 64.91 -95.04$

$LAB^*TCh 50.0 115.1 304.33$

relative CIELAB lab*

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG19/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18


für Bunton $h^* = lab^*h = 328/360 = 0.911$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton M

LCH*Ma: 59 105 328

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 118$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$

relative Inform. Technology (IT)

olv^*_{lab} 1.0 1.0 1.0 (1.0)

cmy^*_{lab} 0.0 0.0 0.0 (0.0)

olv^*_{tch} 1.0 1.0 1.0 1.0

cmy^*_{nch} 0.0 0.0 0.0

relative CIELAB lab*

lab^*_{lab} 1.0 0.0 0.0

lab^*_{tch} 1.0 0.0 0.0

lab^*_{nch} 0.0 0.0 0.0

relative Natural Colour (NC)

lab^*_{lrij} 1.0 0.0 0.0

lab^*_{tce} 1.0 0.0 0.0

lab^*_{ncE} 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB

LAB^*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB^*LABa 95.41 0.0 0.0

LAB^*TChA 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab^*_{lab} 1.0 0.0 0.0

lab^*_{tch} 1.0 0.0 0.0

lab^*_{nch} 0.0 0.0 0.0

relative Natural Colour (NC)

lab^*_{lrij} 1.0 0.0 0.0

lab^*_{tce} 1.0 0.0 0.0

lab^*_{ncE} 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB

LAB^*LAB 56.72 0.0 0.0

LAB^*LABa 56.72 0.0 0.0

LAB^*TChA 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab^*_{lab} 0.5 0.0 0.0

lab^*_{tch} 0.5 0.0 0.0

lab^*_{nch} 0.5 0.0 0.0

relative Natural Colour (NC)

lab^*_{lrij} 0.5 0.0 0.0

lab^*_{tce} 0.5 0.0 0.0

lab^*_{ncE} 0.5 0.0 0.0

relative Inform. Technology (IT)

olv^*_{lab} 0.0 0.0 0.0 (1.0)

cmy^*_{lab} 1.0 1.0 1.0 (0.0)

olv^*_{tch} 1.0 1.0 1.0 0.0

cmy^*_{nch} 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB

LAB^*LAB 18.03 0.0 0.0

LAB^*LABa 18.03 0.0 0.0

LAB^*TChA 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab^*_{lab} 0.0 0.0 0.0

lab^*_{tch} 0.0 0.0 0.0

lab^*_{nch} 1.0 0.0 0.0

relative Natural Colour (NC)

lab^*_{lrij} 0.0 0.0 0.0

lab^*_{tce} 0.0 0.0 0.0

lab^*_{ncE} 1.0 0.0 0.0

$n^* = 0,00$

$n^* = 1,0$

Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Bunton $h^* = lab^*h = 328/360 = 0.911$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton M

LCH*Ma: 59 105 328

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 118$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$

relative Inform. Technology (IT)

olv^*_{lab} 1.0 1.0 1.0 (1.0)

cmy^*_{lab} 0.0 0.0 0.0 (0.0)

olv^*_{tch} 1.0 1.0 1.0 1.0

cmy^*_{nch} 0.0 0.0 0.0

relative CIELAB lab*

lab^*_{lab} 95.41 0.0 0.0

lab^*_{tch} 95.41 0.0 0.0

lab^*_{nch} 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab^*_{lab} 1.0 0.0 0.0

lab^*_{tch} 1.0 0.0 0.0

lab^*_{nch} 0.0 0.0 0.0

relative Natural Colour (NC)

lab^*_{lrij} 1.0 0.0 0.0

lab^*_{tce} 1.0 0.0 0.0

lab^*_{ncE} 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB

LAB^*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB^*LABa 95.41 0.0 0.0

LAB^*TChA 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab^*_{lab} 0.765 0.424 -0.263

lab^*_{tch} 0.75 0.5 0.911

lab^*_{nch} 0.0 0.5 0.911

relative Natural Colour (NC)

lab^*_{lrij} 0.765 0.351 -0.355

lab^*_{tce} 0.75 0.5 0.874

lab^*_{ncE} 0.0 0.5 b49r

$n^* = 0,00$

Schwarzheit n^*

relative Buntheit c^*

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,00$

$n^* = 1,0$

$L^* = L^*_{ab}$	a^*_{ab}	b^*_{ab}	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma} 92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma} 84.0	-78.98	73.94	108.2	137
M _{Ma} 87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma} 35.47	64.92	-95.06	115.12	304
W _{Ma} 59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma} 18.01	0.0	0.0	0	0
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0	0
R _{CIE} 39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE} 81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE} 52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE} 30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)

olv^*_{lab} 1.0 1.0 1.0 (1.0)

cmy^*_{lab} 0.0 0.0 0.0 (0.0)

olv^*_{tch} 1.0 1.0 1.0 1.0

cmy^*_{nch} 0.0 0.0 0.0

relative CIELAB lab*

lab^*_{lab} 95.41 0.0 0.0

lab^*_{tch} 95.41 0.0 0.0

lab^*_{nch} 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab^*_{lab} 1.0 0.0 0.0

lab^*_{tch} 1.0 0.0 0.0

lab^*_{nch} 0.0 0.0 0.0

relative Natural Colour (NC)

lab^*_{lrij} 1.0 0.0 0.0

lab^*_{tce} 1.0 0.0 0.0

lab^*_{ncE} 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB

LAB^*LAB 77.21 44.66 -27.82

LAB^*LABa 77.21 44.66 -27.82

LAB^*TChA 75.0 52.62 328.06

relative CIELAB lab*

lab^*_{lab} 0.765 0.424 -0.263

lab^*_{tch} 0.75 0.5 0.911

lab^*_{nch} 0.5 0.5 0.911

relative Natural Colour (NC)

lab^*_{lrij} 0.765 0.351 -0.355

lab^*_{tce} 0.75 0.5 0.874

lab^*_{ncE} 0.0 0.5 b49r

$n^* = 0,00$

$L^* = L^*_{ab}$	a^*_{ab}	b^*_{ab}	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma} 92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma} 84.0	-78.98	73.94	108.2	137
M _{Ma} 87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma} 35.47	64.92	-95.06	115.12	304
W _{Ma} 59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma} 18.01	0.0	0.0	0	0
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0	0
R _{CIE} 39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE} 81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE} 52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE} 30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)

olv^*_{lab} 1.0 1.0 1.0 (1.0)

cmy^*_{lab} 0.0 0.0 0.0 (0.0)

olv^*_{tch} 1.0 1.0 1.0 1.0

cmy^*_{nch} 0.0 0.0 0.0

relative CIELAB lab*

lab^*_{lab} 95.41 0.0 0.0

lab^*_{tch} 95.41 0.0 0.0

lab^*_{nch} 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab^*_{lab} 1.0 0.0 0.0

lab^*_{tch} 1.0 0.0 0.0

lab^*_{nch} 0.5 0.5 0.911

relative Natural Colour (NC)

lab^*_{lrij} 0.765 0.351 -0.355

lab^*_{tce} 0.75 0.5 0.874

lab^*_{ncE} 0.5 0.5 b49r

$n^* = 0,00$

$n^* = 1,0$

$n^* = 1,0$

$n^* = 1,0$

$n^* = 1,0$




Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18
für Bunton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton R

LCH*Ma: 54 82 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.14

Dreiecks-Helligkeit t^*



relative Inform. Technology (IT)

olv^3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
 cmy^3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
 olv^4* 1.0 1.0 1.0 1.0
 cmy^4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB

LAB^*LAB 95.41 0.0 0.0
 LAB^*LABa 95.41 0.0 0.0
 LAB^*TCh 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab^*lab 1.0 0.0 0.0
 lab^*tch 1.0 0.0 -

lab^*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab^*lrij 1.0 0.0 0.0
 lab^*ice 1.0 0.0 -
 lab^*nCE 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)

olv^3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
 cmy^3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
 olv^4* 1.0 1.0 1.0 0.5
 cmy^4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB

LAB^*LAB 56.72 0.0 0.0
 LAB^*LABa 56.72 0.0 0.0
 LAB^*TCh 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab^*lab 0.5 0.0 0.0
 lab^*tch 0.5 0.0 -
 lab^*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab^*lrij 0.5 0.0 0.0
 lab^*ice 0.5 0.0 -
 lab^*nCE 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)

olv^3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
 cmy^3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
 olv^4* 1.0 1.0 1.0 0.0
 cmy^4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB

LAB^*LAB 18.03 0.0 0.0
 LAB^*LABa 18.03 0.0 0.0
 LAB^*TCh 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab^*lab 0.0 0.0 0.0
 lab^*tch 0.0 0.0 -
 lab^*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab^*lrij 0.0 0.0 0.0
 lab^*ice 0.0 0.0 -
 lab^*nCE 1.0 0.0 -

$n^* = 1,0$

TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Umfang

$u^*_{rel} = 118$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$

Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Bunton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton R

LCH*Ma: 54 82 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.14

Dreiecks-Helligkeit t^*

TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Umfang

$u^*_{rel} = 118$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$

relative Inform. Technology (IT)

olv^3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
 cmy^3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
 olv^4* 1.0 1.0 1.0 1.0
 cmy^4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB

LAB^*LAB 95.41 0.0 0.0
 LAB^*LABa 95.41 0.0 0.0
 LAB^*TCh 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab^*lab 1.0 0.0 0.0
 lab^*tch 1.0 0.0 -

lab^*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab^*lrij 1.0 0.0 0.0
 lab^*ice 1.0 0.0 -
 lab^*nCE 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)

olv^3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
 cmy^3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
 olv^4* 1.0 1.0 1.0 0.5
 cmy^4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB

LAB^*LAB 56.72 0.0 0.0
 LAB^*LABa 56.72 0.0 0.0
 LAB^*TCh 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab^*lab 0.73 0.451 0.215
 lab^*tch 0.75 0.5 0.071
 lab^*nch 0.0 0.5 0.071

relative Natural Colour (NC)

lab^*lrij 0.73 0.5 0.0
 lab^*ice 0.75 0.5 1.0
 lab^*nCE 0.0 0.5 b99r

relative Inform. Technology (IT)

olv^3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
 cmy^3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
 olv^4* 1.0 1.0 1.0 0.0
 cmy^4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB

LAB^*LAB 56.72 0.0 0.0
 LAB^*LABa 56.72 0.0 0.0
 LAB^*TCh 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab^*lab 0.46 0.903 0.43
 lab^*tch 0.5 1.0 0.071
 lab^*nch 0.0 1.0 0.071

relative Natural Colour (NC)

lab^*lrij 0.46 1.0 0.0
 lab^*ice 0.5 1.0 0.0
 lab^*nCE 0.0 1.0 r00j

relative Inform. Technology (IT)

olv^3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
 cmy^3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
 olv^4* 1.0 1.0 1.0 0.0
 cmy^4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB


LAB^*LAB 56.72 0.0 0.0
 LAB^*LABa 56.72 0.0 0.0
 LAB^*TCh 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab^*lab 0.46 0.903 0.43
 lab^*tch 0.5 1.0 0.071
 lab^*nch 0.0 1.0 0.071

relative Natural Colour (NC)

lab^*lrij 0.46 1.0 0.0
 lab^*ice 0.5 1.0 0.0
 lab^*nCE 0.0 1.0 r00j



NG190-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunnton 25/360 = 0.071 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunnton 25/360 = 0.071 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG19; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: $olv^* setrgbcolor$
D65: 2 Koordinatendaten; 3stufige Farbreihen für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG19/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20060101-NG19/10Q/Q19G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
NG19 Form: 7/10, Seite: 1/1, Seite: 7 Seitenzähler 7
C M Y O L V

