



www.ps.bam.de/NG19/10S/S19G02NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe  
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

**Eingabe: Farbmehrheitliches Fernseh-Licht-System TLS18**  
 für Bunton  $h^* = lab^*h = 137/360 = 0.38$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$

D65: Bunton L  
 LCH\*Ma: 84 108 137  
 olv\*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$

relative Inform. Technology (IT)  
 $olv3^*$  1.0 1.0 1.0 (1.0)  
 $cmy3^*$  0.0 0.0 0.0 (0.0)  
 $olv4^*$  1.0 1.0 1.0 1.0  
 $cmy4^*$  0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB  
 $LAB^*LAB$  95.41 0.0 0.0  
 $LAB^*LABa$  95.41 0.0 0.0  
 $LAB^*TChA$  99.99 0.01 -

relative CIELAB lab\*  
 $lab^*lab$  1.0 0.0 0.0  
 $lab^*tch$  1.0 0.0 -  
 $lab^*nch$  0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)  
 $lab^*lrj$  1.0 0.0 0.0  
 $lab^*ice$  1.0 0.0 -  
 $lab^*nCE$  0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)  
 $olv3^*$  0.5 0.5 0.5 (1.0)  
 $cmy3^*$  0.5 0.5 0.5 (0.0)  
 $olv4^*$  0.5 1.0 0.5 1.0  
 $cmy4^*$  0.5 0.0 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB  
 $LAB^*LAB$  89.7 -39.48 36.96  
 $LAB^*LABa$  89.7 -39.48 36.96  
 $LAB^*TChA$  75.0 54.09 136.89

relative CIELAB lab\*  
 $lab^*lab$  0.926 -0.364 0.342  
 $lab^*tch$  0.75 0.5 0.38  
 $lab^*nch$  0.0 0.5 0.38

relative Natural Colour (NC)  
 $lab^*lrj$  0.926 -0.42 0.269  
 $lab^*ice$  0.75 0.5 0.409  
 $lab^*nCE$  0.0 0.5 j63g

relative Inform. Technology (IT)  
 $olv3^*$  0.0 0.5 0.0 (1.0)  
 $cmy3^*$  1.0 0.5 1.0 (0.0)  
 $olv4^*$  0.5 1.0 0.5 0.5  
 $cmy4^*$  0.5 0.0 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB  
 $LAB^*LAB$  56.72 0.0 0.0  
 $LAB^*LABa$  56.72 0.0 0.0  
 $LAB^*TChA$  50.0 0.01 -

relative CIELAB lab\*  
 $lab^*lab$  0.5 0.0 0.0  
 $lab^*tch$  0.5 0.0 -  
 $lab^*nch$  0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)  
 $lab^*lrj$  0.5 0.0 0.0  
 $lab^*ice$  0.5 0.0 -  
 $lab^*nCE$  0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)  
 $olv3^*$  0.0 0.0 0.0 (1.0)  
 $cmy3^*$  1.0 1.0 1.0 (0.0)  
 $olv4^*$  1.0 1.0 1.0 0.0  
 $cmy4^*$  0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB  
 $LAB^*LAB$  18.03 0.0 0.0  
 $LAB^*LABa$  18.03 0.0 0.0  
 $LAB^*TChA$  0.01 0.01 -

relative CIELAB lab\*  
 $lab^*lab$  0.0 0.0 0.0  
 $lab^*tch$  0.0 0.0 -  
 $lab^*nch$  1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)  
 $lab^*lrj$  0.0 0.0 0.0  
 $lab^*ice$  0.0 0.0 -  
 $lab^*nCE$  1.0 0.0 -

$n^* = 0,00$

Schwarzheit  $n^*$

relative Buntheit  $c^*$

$n^* = 1,0$

**Ausgabe: Farbmehrheitliches Fernseh-Licht-System TLS18**  
 für Bunton  $h^* = lab^*h = 137/360 = 0.38$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$

D65: Bunton L  
 LCH\*Ma: 84 108 137  
 olv\*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$

relative Inform. Technology (IT)  
 $olv3^*$  1.0 1.0 1.0 (1.0)  
 $cmy3^*$  0.0 0.0 0.0 (0.0)  
 $olv4^*$  1.0 1.0 1.0 1.0  
 $cmy4^*$  0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB  
 $LAB^*LAB$  95.41 0.0 0.0  
 $LAB^*LABa$  95.41 0.0 0.0  
 $LAB^*TChA$  99.99 0.01 -

relative CIELAB lab\*  
 $lab^*lab$  1.0 0.0 0.0  
 $lab^*tch$  1.0 0.0 -  
 $lab^*nch$  0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)  
 $lab^*lrj$  1.0 0.0 0.0  
 $lab^*ice$  1.0 0.0 -  
 $lab^*nCE$  0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)  
 $olv3^*$  0.5 0.0 0.5 (1.0)  
 $cmy3^*$  0.5 0.0 0.5 (0.0)  
 $olv4^*$  0.5 1.0 0.5 1.0  
 $cmy4^*$  0.5 0.0 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB  
 $LAB^*LAB$  89.7 -39.48 36.96  
 $LAB^*LABa$  89.7 -39.48 36.96  
 $LAB^*TChA$  75.0 54.09 136.89

relative CIELAB lab\*  
 $lab^*lab$  0.926 -0.364 0.342  
 $lab^*tch$  0.75 0.5 0.38  
 $lab^*nch$  0.0 0.5 0.38

relative Natural Colour (NC)  
 $lab^*lrj$  0.926 -0.42 0.269  
 $lab^*ice$  0.75 0.5 0.409  
 $lab^*nCE$  0.0 0.5 j63g

relative Inform. Technology (IT)  
 $olv3^*$  0.0 0.0 0.0 (1.0)  
 $cmy3^*$  0.5 0.0 0.5 (0.0)  
 $olv4^*$  0.0 0.0 0.0 1.0  
 $cmy4^*$  0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB  
 $LAB^*LAB$  89.7 -39.48 36.96  
 $LAB^*LABa$  89.7 -39.48 36.96  
 $LAB^*TChA$  50.0 108.18 136.89

relative CIELAB lab\*  
 $lab^*lab$  0.926 -0.364 0.342  
 $lab^*tch$  0.75 0.5 0.38  
 $lab^*nch$  0.0 0.5 0.38

relative Natural Colour (NC)  
 $lab^*lrj$  0.926 -0.42 0.269  
 $lab^*ice$  0.75 0.5 0.409  
 $lab^*nCE$  0.0 0.5 j63g

relative Inform. Technology (IT)  
 $olv3^*$  0.0 0.0 0.0 (1.0)  
 $cmy3^*$  0.0 0.0 1.0 (0.0)  
 $olv4^*$  0.0 1.0 0.0 0.5  
 $cmy4^*$  0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB  
 $LAB^*LAB$  89.7 -39.48 36.96  
 $LAB^*LABa$  89.7 -39.48 36.96  
 $LAB^*TChA$  75.0 54.09 136.89

relative CIELAB lab\*  
 $lab^*lab$  0.926 -0.364 0.342  
 $lab^*tch$  0.75 0.5 0.38  
 $lab^*nch$  0.0 0.5 0.38

relative Natural Colour (NC)  
 $lab^*lrj$  0.926 -0.42 0.269  
 $lab^*ice$  0.75 0.5 0.409  
 $lab^*nCE$  0.0 0.5 j63g

$n^* = 0,00$

Schwarzheit  $n^*$

relative Buntheit  $c^*$

$n^* = 1,0$

NG190-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunnton 137/360 = 0.38 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunnton 137/360 = 0.38 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG19; Farbmehrheitliche Systeme TLS18 & TLS18  
 Input: olv\* setrgbcolor  
 D65: 2 Koordinatendaten; 3stufige Farbreihen für 10 Bunntöne      Output: no change compared to input

BAM-Registrierung: 20060101-NG19/10S/S19G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 NG19 Form: 3/10, Seite: 1/1, Seite: 3  
 Seitenumbrü 3


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG19/>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1, 1

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Bunton  $h^* = lab^*h = 196/360 = 0.546$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$

D65: Bunton C  
LCH\*Ma: 87 46 196  
olv\*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



relative Inform. Technology (IT)  
olv3\* 1.0 1.0 1.0 (1.0)  
cmyn3\* 0.0 0.0 0.0 (0.0)  
olv4\* 1.0 1.0 1.0 1.0  
cmyn4\* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB  
LAB\*LAB 95.41 0.0 0.0  
LAB\*LABa 95.41 0.0 0.0  
LAB\*TChA 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab\*

lab\*lab 1.0 0.0 0.0

lab\*tch 1.0 0.0 -

lab\*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab\*lrj 1.0 0.0 0.0

lab\*tce 1.0 0.0 -

lab\*ncE 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)  
olv3\* 0.5 0.5 0.5 (1.0)  
cmyn3\* 0.5 0.5 0.5 (0.0)  
olv4\* 1.0 1.0 1.0 0.5  
cmyn4\* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB  
LAB\*LAB 56.72 0.0 0.0  
LAB\*LABa 56.72 0.0 0.0  
LAB\*TChA 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab\*

lab\*lab 0.5 0.0 0.0

lab\*tch 0.5 0.0 -

lab\*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab\*lrj 0.5 0.0 0.0

lab\*tce 0.5 0.0 -

lab\*ncE 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)  
olv3\* 0.0 0.0 0.0 (1.0)  
cmyn3\* 1.0 1.0 1.0 (0.0)  
olv4\* 1.0 1.0 1.0 0.0  
cmyn4\* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB  
LAB\*LAB 18.03 0.0 0.0  
LAB\*LABa 18.03 0.0 0.0  
LAB\*TChA 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab\*

lab\*lab 0.0 0.0 0.0

lab\*tch 0.0 0.0 -

lab\*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab\*lrj 0.0 0.0 0.0

lab\*tce 0.0 0.0 -

lab\*ncE 1.0 0.0 -

$n^* = 1,0$

TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y <sub>Ma</sub>	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L <sub>Ma</sub>	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C <sub>Ma</sub>	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V <sub>Ma</sub>	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M <sub>Ma</sub>	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Umfang

$u^*_{rel} = 118$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$

relative Inform. Technology (IT)

olv3\* 0.5 1.0 1.0 (1.0)

cmyn3\* 0.5 0.0 0.0 (0.0)

olv4\* 0.5 1.0 1.0 1.0

cmyn4\* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB

LAB\*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB\*LABa 95.41 0.0 0.0

LAB\*TChA 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab\*

lab\*lab 1.0 0.0 0.0

lab\*tch 1.0 0.0 -

lab\*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab\*lrj 1.0 0.0 0.0

lab\*tce 1.0 0.0 -

lab\*ncE 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)

olv3\* 0.5 0.5 0.5 (1.0)

cmyn3\* 0.5 0.5 0.5 (0.0)

olv4\* 0.0 1.0 1.0 0.5

cmyn4\* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB

LAB\*LAB 56.72 0.0 0.0

LAB\*LABa 56.72 0.0 0.0

LAB\*TChA 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab\*

lab\*lab 0.946 -0.478 -0.141

lab\*tch 0.75 0.5 0.546

lab\*nch 0.0 0.5 0.546

relative Natural Colour (NC)

lab\*lrj 0.946 -0.44 -0.235

lab\*tce 0.75 0.5 0.578

lab\*ncE 0.0 0.5 g31b

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,00$

relative Buntheit  $c^*$

Schwarzheit  $n^*$


$n^* = 0,00$

Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Bunton  $h^* = lab^*h = 196/360 = 0.546$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$

D65: Bunton C  
LCH\*Ma: 87 46 196  
olv\*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang

$u^*_{rel} = 118$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$

relative Inform. Technology (IT)

olv3\* 1.0 1.0 1.0 (1.0)

cmyn3\* 0.0 0.0 0.0 (0.0)

olv4\* 0.5 1.0 1.0 1.0

cmyn4\* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB

LAB\*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB\*LABa 95.41 0.0 0.0

LAB\*TChA 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab\*

lab\*lab 1.0 0.0 0.0

lab\*tch 1.0 0.0 -

lab\*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab\*lrj 1.0 0.0 0.0

lab\*tce 1.0 0.0 -

lab\*ncE 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)

olv3\* 0.5 0.5 0.5 (1.0)

cmyn3\* 0.5 0.5 0.5 (0.0)

olv4\* 0.5 1.0 1.0 0.5

cmyn4\* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB

LAB\*LAB 56.72 0.0 0.0

LAB\*LABa 56.72 0.0 0.0

LAB\*TChA 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab\*

lab\*lab 0.946 -0.478 -0.141

lab\*tch 0.75 0.5 0.546

lab\*nch 0.5 0.5 0.546

relative Natural Colour (NC)

lab\*lrj 0.946 -0.44 -0.235

lab\*tce 0.75 0.5 0.578

lab\*ncE 0.5 0.5 g31b

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,00$

	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y <sub>Ma</sub>	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L <sub>Ma</sub>	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C <sub>Ma</sub>	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V <sub>Ma</sub>	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M <sub>Ma</sub>	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)  
olv3\* 0.5 1.0 1.0 (1.0)  
cmyn3\* 0.5 0.0 0.0 (0.0)  
olv4\* 0.5 1.0 1.0 1.0  
cmyn4\* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB  
LAB\*LAB 91.27 -22.2 -6.55  
LAB\*LABa 91.27 -22.2 -6.55  
LAB\*TChA 75.0 23.15 196.46

relative CIELAB lab\*

lab\*lab 1.0 0.0 0.0

lab\*tch 1.0 0.0 -

lab\*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab\*lrj 1.0 0.0 0.0

lab\*tce 1.0 0.0 -

lab\*ncE 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)  
olv3\* 0.0 0.0 0.0 (1.0)  
cmyn3\* 1.0 1.0 1.0 (0.0)  
olv4\* 1.0 1.0 1.0 0.0  
cmyn4\* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB  
LAB\*LAB 87.13 -44.4 -13.11  
LAB\*LABa 87.13 -44.4 -13.11  
LAB\*TChA 50.0 46.31 196.46

relative CIELAB lab\*

lab\*lab 0.893 -0.958 -0.282

lab\*tch 0.5 1.0 0.546

lab\*nch 0.0 1.0 0.546

relative Natural Colour (NC)

lab\*lrj 0.893 -0.881 -0.47

lab\*tce 0.5 1.0 0.578

lab\*ncE 0.0 1.0 g31b

relative Inform. Technology (IT)  
olv3\* 0.0 0.5 0.5 (1.0)  
cmyn3\* 1.0 0.5 0.5 (0.0)  
olv4\* 0.5 1.0 1.0 0.5  
cmyn4\* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB  
LAB\*LAB 18.03 0.0 0.0  
LAB\*LABa 18.03 0.0 0.0  
LAB\*TChA 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab\*

lab\*lab 0.447 -0.478 -0.141

lab\*tch 0.25 0.5 0.546

lab\*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab\*lrj 0.447 -0.44 -0.235

lab\*tce 0.25 0.5 0.578

lab\*ncE 1.0 0.0 -

NG190-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunnton 196/360 = 0.546 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunnton 196/360 = 0.546 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG19; Farbmétrik-Systeme TLS18 & TLS18 input:  $olv^* setrgbcolor$   
D65: 2 Koordinatendaten; 3stufige Farbreihen für 10 Bunntöne output: no change compared to input

