

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18


für Buntton  $h^* = lab^*h = 35/360 = 0.097$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton O

LCH\*Ma: 53 87 35

olv\*Ma: 1.0 0.0 0.0



TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 52.76       | 71.63   | 49.88   | 87.29        | 35           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 92.74       | -20.02  | 84.97   | 87.3         | 103          |
| L <sub>Ma</sub>  | 84.0        | -78.98  | 73.94   | 108.2        | 137          |
| C <sub>Ma</sub>  | 87.14       | -44.41  | -13.11  | 46.32        | 196          |
| V <sub>Ma</sub>  | 35.47       | 64.92   | -95.06  | 115.12       | 304          |
| M <sub>Ma</sub>  | 59.01       | 89.33   | -55.67  | 105.26       | 328          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.74   | 27.99   | 65.07        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.88   | 71.56   | 71.62        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.41  | 13.6    | 44.55        | 162          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.41    | -46.46  | 46.49        | 272          |

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u^*_{rel} = 118$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$



NG360-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 35/360 = 0.097 (links)

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18


für Buntton  $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton O

LCH\*Ma: 48 83 38

olv\*Ma: 1.0 0.0 0.0



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 47.94       | 65.39   | 50.52   | 82.63        | 38           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 90.37       | -10.26  | 91.75   | 92.32        | 96           |
| L <sub>Ma</sub>  | 50.9        | -62.83  | 34.96   | 71.91        | 151          |
| C <sub>Ma</sub>  | 58.62       | -30.34  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| V <sub>Ma</sub>  | 25.72       | 31.1    | -44.4   | 54.22        | 305          |
| M <sub>Ma</sub>  | 48.13       | 75.28   | -8.36   | 75.74        | 354          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.57        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.16   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.25  | 11.76   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.86        | 271          |

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG36; Farbmétrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: olv\* setrgbcolor

D65: Koordinatensysteme; 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne output: olv\* setrgbcolor / w\* setgray

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18


für Buntton  $h^* = lab^*h = 103/360 = 0.287$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton Y

LCH\*Ma: 93 87 103

olv\*Ma: 1.0 1.0 0.0



TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 52.76       | 71.63   | 49.88   | 87.29        | 35           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 92.74       | -20.02  | 84.97   | 87.3         | 103          |
| L <sub>Ma</sub>  | 84.0        | -78.98  | 73.94   | 108.2        | 137          |
| C <sub>Ma</sub>  | 87.14       | -44.41  | -13.11  | 46.32        | 196          |
| V <sub>Ma</sub>  | 35.47       | 64.92   | -95.06  | 115.12       | 304          |
| M <sub>Ma</sub>  | 59.01       | 89.33   | -55.67  | 105.26       | 328          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.74   | 27.99   | 65.07        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.88   | 71.56   | 71.62        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.41  | 13.6    | 44.55        | 162          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.41    | -46.46  | 46.49        | 272          |

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u^*_{rel} = 118$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$



NG360-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 103/360 = 0.287 (links)

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18


für Buntton  $h^* = lab^*h = 96/360 = 0.268$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton Y

LCH\*Ma: 90 92 96

olv\*Ma: 1.0 1.0 0.0



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 47.94       | 65.39   | 50.52   | 82.63        | 38           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 90.37       | -10.26  | 91.75   | 92.32        | 96           |
| L <sub>Ma</sub>  | 50.9        | -62.83  | 34.96   | 71.91        | 151          |
| C <sub>Ma</sub>  | 58.62       | -30.34  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| V <sub>Ma</sub>  | 25.72       | 31.1    | -44.4   | 54.22        | 305          |
| M <sub>Ma</sub>  | 48.13       | 75.28   | -8.36   | 75.74        | 354          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.57        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.16   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.25  | 11.76   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.86        | 271          |

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG36; Farbmétrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: olv\* setrgbcolor

D65: Koordinatensysteme; 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne output: olv\* setrgbcolor / w\* setgray

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18


für Buntton  $h^* = lab^*h = 137/360 = 0.38$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton L

LCH\*Ma: 84 108 137

olv\*Ma: 0.0 1.0 0.0



TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 52.76       | 71.63   | 49.88   | 87.29        | 35           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 92.74       | -20.02  | 84.97   | 87.3         | 103          |
| L <sub>Ma</sub>  | 84.0        | -78.98  | 73.94   | 108.2        | 137          |
| C <sub>Ma</sub>  | 87.14       | -44.41  | -13.11  | 46.32        | 196          |
| V <sub>Ma</sub>  | 35.47       | 64.92   | -95.06  | 115.12       | 304          |
| M <sub>Ma</sub>  | 59.01       | 89.33   | -55.67  | 105.26       | 328          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.74   | 27.99   | 65.07        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.88   | 71.56   | 71.62        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.41  | 13.6    | 44.55        | 162          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.41    | -46.46  | 46.49        | 272          |

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u^*_{rel} = 118$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$



NG360-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 137/360 = 0.38 (links)

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18


für Buntton  $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton L

LCH\*Ma: 51 72 151

olv\*Ma: 0.0 1.0 0.0



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 47.94       | 65.39   | 50.52   | 82.63        | 38           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 90.37       | -10.26  | 91.75   | 92.32        | 96           |
| L <sub>Ma</sub>  | 50.9        | -62.83  | 34.96   | 71.91        | 151          |
| C <sub>Ma</sub>  | 58.62       | -30.34  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| V <sub>Ma</sub>  | 25.72       | 31.1    | -44.4   | 54.22        | 305          |
| M <sub>Ma</sub>  | 48.13       | 75.28   | -8.36   | 75.74        | 354          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.57        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.16   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.25  | 11.76   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.86        | 271          |

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG36; Farbmétrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: olv\* setrgbcolor

D65: Koordinatensysteme; 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne output: olv\* setrgbcolor / w\* setgray

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18


für Buntton  $h^* = lab^*h = 196/360 = 0.546$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton C

LCH\*Ma: 87 46 196

olv\*Ma: 0.0 1.0 1.0



TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 52.76       | 71.63   | 49.88   | 87.29        | 35           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 92.74       | -20.02  | 84.97   | 87.3         | 103          |
| L <sub>Ma</sub>  | 84.0        | -78.98  | 73.94   | 108.2        | 137          |
| C <sub>Ma</sub>  | 87.14       | -44.41  | -13.11  | 46.32        | 196          |
| V <sub>Ma</sub>  | 35.47       | 64.92   | -95.06  | 115.12       | 304          |
| M <sub>Ma</sub>  | 59.01       | 89.33   | -55.67  | 105.26       | 328          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.74   | 27.99   | 65.07        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.88   | 71.56   | 71.62        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.41  | 13.6    | 44.55        | 162          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.41    | -46.46  | 46.49        | 272          |

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u^*_{rel} = 118$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$



NG360-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 196/360 = 0.546 (links)

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18


für Buntton  $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton C

LCH\*Ma: 59 54 236

olv\*Ma: 0.0 1.0 1.0



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 47.94       | 65.39   | 50.52   | 82.63        | 38           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 90.37       | -10.26  | 91.75   | 92.32        | 96           |
| L <sub>Ma</sub>  | 50.9        | -62.83  | 34.96   | 71.91        | 151          |
| C <sub>Ma</sub>  | 58.62       | -30.34  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| V <sub>Ma</sub>  | 25.72       | 31.1    | -44.4   | 54.22        | 305          |
| M <sub>Ma</sub>  | 48.13       | 75.28   | -8.36   | 75.74        | 354          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.57        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.16   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.25  | 11.76   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.86        | 271          |

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG36; Farbmétrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: olv\* setrgbcolor

D65: Koordinatensysteme; 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne output: olv\* setrgbcolor / w\* setgray

Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS18


für Buntton  $h^* = lab^*h = 304/360 = 0.845$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton V

LCH\*Ma: 35 115 304

olv\*Ma: 0.0 0.0 1.0



TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 52.76       | 71.63   | 49.88   | 87.29        | 35           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 92.74       | -20.02  | 84.97   | 87.3         | 103          |
| L <sub>Ma</sub>  | 84.0        | -78.98  | 73.94   | 108.2        | 137          |
| C <sub>Ma</sub>  | 87.14       | -44.41  | -13.11  | 46.32        | 196          |
| V <sub>Ma</sub>  | 35.47       | 64.92   | -95.06  | 115.12       | 304          |
| M <sub>Ma</sub>  | 59.01       | 89.33   | -55.67  | 105.26       | 328          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.74   | 27.99   | 65.07        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.88   | 71.56   | 71.62        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.41  | 13.6    | 44.55        | 162          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.41    | -46.46  | 46.49        | 272          |

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u^*_{rel} = 118$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$



NG360-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 304/360 = 0.845 (links)

Ausgabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18


für Buntton  $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton V

LCH\*Ma: 26 54 305

olv\*Ma: 0.0 0.0 1.0



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 47.94       | 65.39   | 50.52   | 82.63        | 38           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 90.37       | -10.26  | 91.75   | 92.32        | 96           |
| L <sub>Ma</sub>  | 50.9        | -62.83  | 34.96   | 71.91        | 151          |
| C <sub>Ma</sub>  | 58.62       | -30.34  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| V <sub>Ma</sub>  | 25.72       | 31.1    | -44.4   | 54.22        | 305          |
| M <sub>Ma</sub>  | 48.13       | 75.28   | -8.36   | 75.74        | 354          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.57        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.16   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.25  | 11.76   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.86        | 271          |

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG36; Farbmatrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: olv\* setrgbcolor

D65: Koordinatensysteme; 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne output: olv\* setrgbcolor / w\* setgray

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18


für Buntton  $h^* = lab^*h = 328/360 = 0.911$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton M

LCH\*Ma: 59 105 328

olv\*Ma: 1.0 0.0 1.0



TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L_a^*$ | $a_a^*$ | $b_a^*$ | $C_{ab,a}^*$ | $h_{ab,a}^*$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 52.76       | 71.63   | 49.88   | 87.29        | 35           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 92.74       | -20.02  | 84.97   | 87.3         | 103          |
| L <sub>Ma</sub>  | 84.0        | -78.98  | 73.94   | 108.2        | 137          |
| C <sub>Ma</sub>  | 87.14       | -44.41  | -13.11  | 46.32        | 196          |
| V <sub>Ma</sub>  | 35.47       | 64.92   | -95.06  | 115.12       | 304          |
| M <sub>Ma</sub>  | 59.01       | 89.33   | -55.67  | 105.26       | 328          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.74   | 27.99   | 65.07        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.88   | 71.56   | 71.62        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.41  | 13.6    | 44.55        | 162          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.41    | -46.46  | 46.49        | 272          |

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u_{rel}^* = 118$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 22$

$g_{C,rel}^* = 40$



NG360-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 328/360 = 0.911 (links)

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18


für Buntton  $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton M

LCH\*Ma: 48 76 354

olv\*Ma: 1.0 0.0 1.0



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L_a^*$ | $a_a^*$ | $b_a^*$ | $C_{ab,a}^*$ | $h_{ab,a}^*$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 47.94       | 65.39   | 50.52   | 82.63        | 38           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 90.37       | -10.26  | 91.75   | 92.32        | 96           |
| L <sub>Ma</sub>  | 50.9        | -62.83  | 34.96   | 71.91        | 151          |
| C <sub>Ma</sub>  | 58.62       | -30.34  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| V <sub>Ma</sub>  | 25.72       | 31.1    | -44.4   | 54.22        | 305          |
| M <sub>Ma</sub>  | 48.13       | 75.28   | -8.36   | 75.74        | 354          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.57        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.16   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.25  | 11.76   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.86        | 271          |

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u_{rel}^* = 93$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 57$

$g_{C,rel}^* = 59$



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG36; Farbmétrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: olv\* setrgbcolor

D65: Koordinatensysteme; 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne output: olv\* setrgbcolor / w\* setgray

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18


für Buntton  $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton R

LCH\*Ma: 54 82 25

olv\*Ma: 1.0 0.0 0.14



TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 52.76       | 71.63   | 49.88   | 87.29        | 35           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 92.74       | -20.02  | 84.97   | 87.3         | 103          |
| L <sub>Ma</sub>  | 84.0        | -78.98  | 73.94   | 108.2        | 137          |
| C <sub>Ma</sub>  | 87.14       | -44.41  | -13.11  | 46.32        | 196          |
| V <sub>Ma</sub>  | 35.47       | 64.92   | -95.06  | 115.12       | 304          |
| M <sub>Ma</sub>  | 59.01       | 89.33   | -55.67  | 105.26       | 328          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.74   | 27.99   | 65.07        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.88   | 71.56   | 71.62        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.41  | 13.6    | 44.55        | 162          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.41    | -46.46  | 46.49        | 272          |

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u^*_{rel} = 118$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$



NG360-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18


für Buntton  $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton R

LCH\*Ma: 48 75 25

olv\*Ma: 1.0 0.0 0.32



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 47.94       | 65.39   | 50.52   | 82.63        | 38           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 90.37       | -10.26  | 91.75   | 92.32        | 96           |
| L <sub>Ma</sub>  | 50.9        | -62.83  | 34.96   | 71.91        | 151          |
| C <sub>Ma</sub>  | 58.62       | -30.34  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| V <sub>Ma</sub>  | 25.72       | 31.1    | -44.4   | 54.22        | 305          |
| M <sub>Ma</sub>  | 48.13       | 75.28   | -8.36   | 75.74        | 354          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.57        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.16   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.25  | 11.76   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.86        | 271          |

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG36; Farbmétrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: olv\* setrgbcolor

D65: Koordinatensysteme; 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne output: olv\* setrgbcolor / w\* setgray

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18


für Buntton  $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton J

LCH\*Ma: 85 79 92

olv\*Ma: 1.0 0.82 0.0



TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 52.76       | 71.63   | 49.88   | 87.29        | 35           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 92.74       | -20.02  | 84.97   | 87.3         | 103          |
| L <sub>Ma</sub>  | 84.0        | -78.98  | 73.94   | 108.2        | 137          |
| C <sub>Ma</sub>  | 87.14       | -44.41  | -13.11  | 46.32        | 196          |
| V <sub>Ma</sub>  | 35.47       | 64.92   | -95.06  | 115.12       | 304          |
| M <sub>Ma</sub>  | 59.01       | 89.33   | -55.67  | 105.26       | 328          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.74   | 27.99   | 65.07        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.88   | 71.56   | 71.62        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.41  | 13.6    | 44.55        | 162          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.41    | -46.46  | 46.49        | 272          |

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u^*_{rel} = 118$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$



NG360-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18


für Buntton  $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton J

LCH\*Ma: 86 88 92

olv\*Ma: 1.0 0.9 0.0



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 47.94       | 65.39   | 50.52   | 82.63        | 38           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 90.37       | -10.26  | 91.75   | 92.32        | 96           |
| L <sub>Ma</sub>  | 50.9        | -62.83  | 34.96   | 71.91        | 151          |
| C <sub>Ma</sub>  | 58.62       | -30.34  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| V <sub>Ma</sub>  | 25.72       | 31.1    | -44.4   | 54.22        | 305          |
| M <sub>Ma</sub>  | 48.13       | 75.28   | -8.36   | 75.74        | 354          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.57        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.16   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.25  | 11.76   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.86        | 271          |

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG36; Farbmétrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: olv\* setrgbcolor

D65: Koordinatensysteme; 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne output: olv\* setrgbcolor / w\* setgray

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton  $h^* = lab \cdot h = 162/360 = 0.451$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton G

LCH\*Ma: 86 60 162

olv\*Ma: 0.0 1.0 0.64

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u^*_{rel} = 118$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$



TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 52.76       | 71.63   | 49.88   | 87.29        | 35           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 92.74       | -20.02  | 84.97   | 87.3         | 103          |
| L <sub>Ma</sub>  | 84.0        | -78.98  | 73.94   | 108.2        | 137          |
| C <sub>Ma</sub>  | 87.14       | -44.41  | -13.11  | 46.32        | 196          |
| V <sub>Ma</sub>  | 35.47       | 64.92   | -95.06  | 115.12       | 304          |
| M <sub>Ma</sub>  | 59.01       | 89.33   | -55.67  | 105.26       | 328          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.74   | 27.99   | 65.07        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.88   | 71.56   | 71.62        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.41  | 13.6    | 44.55        | 162          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.41    | -46.46  | 46.49        | 272          |



NG360-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab \cdot h = 164/360 = 0.457$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton G

LCH\*Ma: 53 57 164

olv\*Ma: 0.0 1.0 0.25

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 47.94       | 65.39   | 50.52   | 82.63        | 38           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 90.37       | -10.26  | 91.75   | 92.32        | 96           |
| L <sub>Ma</sub>  | 50.9        | -62.83  | 34.96   | 71.91        | 151          |
| C <sub>Ma</sub>  | 58.62       | -30.34  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| V <sub>Ma</sub>  | 25.72       | 31.1    | -44.4   | 54.22        | 305          |
| M <sub>Ma</sub>  | 48.13       | 75.28   | -8.36   | 75.74        | 354          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.57        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.16   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.25  | 11.76   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.86        | 271          |



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG36; Farbmétrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: olv\* setrgbcolor

D65: Koordinatensysteme; 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne output: olv\* setrgbcolor / w\* setgray

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18


für Buntton  $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton B

LCH\*Ma: 65 48 272

olv\*Ma: 0.0 0.58 1.0



TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 52.76       | 71.63   | 49.88   | 87.29        | 35           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 92.74       | -20.02  | 84.97   | 87.3         | 103          |
| L <sub>Ma</sub>  | 84.0        | -78.98  | 73.94   | 108.2        | 137          |
| C <sub>Ma</sub>  | 87.14       | -44.41  | -13.11  | 46.32        | 196          |
| V <sub>Ma</sub>  | 35.47       | 64.92   | -95.06  | 115.12       | 304          |
| M <sub>Ma</sub>  | 59.01       | 89.33   | -55.67  | 105.26       | 328          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.74   | 27.99   | 65.07        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.88   | 71.56   | 71.62        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.41  | 13.6    | 44.55        | 162          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.41    | -46.46  | 46.49        | 272          |

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u^*_{rel} = 118$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$



NG360-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton  $272/360 = 0.755$  (links)

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18


für Buntton  $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton B

LCH\*Ma: 42 45 271

olv\*Ma: 0.0 0.49 1.0



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 47.94       | 65.39   | 50.52   | 82.63        | 38           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 90.37       | -10.26  | 91.75   | 92.32        | 96           |
| L <sub>Ma</sub>  | 50.9        | -62.83  | 34.96   | 71.91        | 151          |
| C <sub>Ma</sub>  | 58.62       | -30.34  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| V <sub>Ma</sub>  | 25.72       | 31.1    | -44.4   | 54.22        | 305          |
| M <sub>Ma</sub>  | 48.13       | 75.28   | -8.36   | 75.74        | 354          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.57        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.16   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.25  | 11.76   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.86        | 271          |

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton  $271/360 = 0.754$  (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG36; Farbmétrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: olv\* setrgbcolor

D65: Koordinatensysteme; 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne output: olv\* setrgbcolor / w\* setgray