


Eingabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*


Ausgabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*

NG440-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG44; Farbmatrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: no change compared to input


Eingabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 96/360 = 0.268$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

0,25

0,00

0,00

0,00


Ausgabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 96/360 = 0.268$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

0,25

0,00

0,00

NG44-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG44; Farbmimetrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: no change compared to input


Eingabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

0,25

0,00

Schwarzheit n^*

relative Buntheit c^*

NG440-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)



BAM-Prüfvorlage NG44; Farbmimetrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: no change compared to input


Ausgabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

0,25

0,00

Schwarzheit n^*

relative Buntheit c^*

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)




Eingabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

relative Buntheit c^*

NG440-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

BAM-Prüfvorlage NG44; Farbmimetrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor


D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: no change compared to input

Ausgabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

relative Buntheit c^*


5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

Eingabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*

NG440-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

BAM-Prüfvorlage NG44; Farbmimetrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor


D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: no change compared to input

Ausgabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*


5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

Eingabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

Schwarzheit n^*

$n^* = 0,50$


relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

Schwarzheit n^*

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*

NG440-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG44; Farbmimetrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: no change compared to input


Eingabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
olv*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

Schwarzheit n^*

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*


Ausgabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
olv*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

Schwarzheit n^*

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*

NG440-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG44; Farbmimetrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: no change compared to input


Eingabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$

lab^*tch und lab^*nch


D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
olv*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



NG440-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

BAM-Prüfvorlage NG44; Farbmatrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: no change compared to input


Ausgabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$

lab^*tch und lab^*nch


D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
olv*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma} 47.94	65.39	50.52	82.63	38	
Y _{Ma} 90.37	-10.26	91.75	92.32	96	
L _{Ma} 50.9	-62.83	34.96	71.91	151	
C _{Ma} 58.62	-30.34	-45.01	54.3	236	
V _{Ma} 25.72	31.1	-44.4	54.22	305	
M _{Ma} 48.13	75.28	-8.36	75.74	354	
N _{Ma} 18.01	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.66	26.98	64.57	25	
J _{CIE} 81.26	-2.16	67.76	67.79	92	
G _{CIE} 52.23	-42.25	11.76	43.87	164	
B _{CIE} 30.57	1.15	-46.84	46.86	271	

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	1.0	0.975	0.75	(1.0)	
olvi4*	0.0	0.025	0.25	(0.0)	
olvi5*	0.0	0.025	0.25	(0.0)	
olvi6*	0.0	0.025	0.25	(0.0)	
olvi7*	0.0	0.025	0.25	(0.0)	
olvi8*	0.0	0.025	0.25	(0.0)	
olvi9*	0.0	0.025	0.25	(0.0)	
olvi10*	0.0	0.025	0.25	(0.0)	
olvi11*	0.0	0.025	0.25	(0.0)	
olvi12*	0.0	0.025	0.25	(0.0)	

standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75		
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABb	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABc	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABd	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABe	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABf	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABg	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABh	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABi	95.41	0.0	0.0		

relative CIELAB lab*					
lab*lab	1.0	0.0	0.0		
lab*tch	0.0	1.0	0.0		
lab*nch	0.0	0.0	1.0		
lab*trj	0.0	0.0	0.0		
lab*trk	0.0	0.0	0.0		
lab*trl	0.0	0.0	0.0		
lab*trm	0.0	0.0	0.0		
lab*trn	0.0	0.0	0.0		
lab*tro	0.0	0.0	0.0		
lab*trp	0.0	0.0	0.0		

relative Natural Colour (NC)					
lab*trj	0.94	0.0	0.5		
lab*trk	0.75	0.0	0.25		
lab*trl	0.75	0.0	0.25		
lab*trm	0.75	0.0	0.25		
lab*trn	0.75	0.0	0.25		
lab*tro	0.75	0.0	0.25		
lab*trp	0.75	0.0	0.25		
lab*trq	0.75	0.0	0.25		
lab*trr	0.75	0.0	0.25		
lab*trs	0.75	0.0	0.25		

standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75		
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABb	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABc	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABd	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABe	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABf	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABg	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABh	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABi	95.41	0.0	0.0		

relative CIELAB lab*					
lab*lab	1.0	0.0	0.0		
lab*tch	0.0	1.0	0.0		
lab*nch	0.0	0.0	1.0		
lab*trj	0.0	0.0	0.0		
lab*trk	0.0	0.0	0.0		
lab*trl	0.0	0.0	0.0		
lab*trm	0.0	0.0	0.0		
lab*trn	0.0	0.0	0.0		
lab*tro	0.0	0.0	0.0		
lab*trp	0.0	0.0	0.0		

relative Natural Colour (NC)					
lab*trj	0.94	0.0	0.5		
lab*trk	0.75	0.0	0.25		
lab*trl	0.75	0.0	0.25		
lab*trm	0.75	0.0	0.25		
lab*trn	0.75	0.0	0.25		
lab*tro	0.75	0.0	0.25		
lab*trp	0.75	0.0	0.25		
lab*trq	0.75	0.0	0.25		
lab*trr	0.75	0.0	0.25		
lab*trs	0.75	0.0	0.25		

standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75		
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABb	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABc	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABd	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABe	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABf	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABg	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABh	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABi	95.41	0.0	0.0		

relative CIELAB lab*					
lab*lab	1.0	0.0	0.0		
lab*tch	0.0	1.0	0.0		
lab*nch	0.0	0.0	1.0		
lab*trj	0.0	0.0	0.0		
lab*trk	0.0	0.0	0.0		
lab*trl	0.0	0.0	0.0		
lab*trm	0.0	0.0	0.0		
lab*trn	0.0	0.0	0.0		
lab*tro	0.0	0.0	0.0		
lab*trp	0.0	0.0	0.0		

relative Natural Colour (NC)					
lab*trj	0.94	0.0	0.5		
lab*trk	0.75	0.0	0.25		
lab*trl	0.75	0.0	0.25		
lab*trm	0.75	0.0	0.25		
lab*trn	0.75	0.0	0.25		
lab*tro	0.75	0.0	0.25		
lab*trp	0.75	0.0	0.25		
lab*trq	0.75	0.0	0.25		
lab*trr	0.75	0.0	0.25		
lab*trs	0.75	0.0	0.25		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	1.0	0.975	0.75	(1.0)	
olvi4*	0.0	0.025	0.25	(0.0)	
olvi5*	0.0	0.025	0.25	(0.0)	
olvi6*	0.0	0.025	0.25	(0.0)	
olvi7*	0.0	0.025	0.25	(0.0)	
olvi8*	0.0	0.025	0.25	(0.0)	
olvi9*	0.0	0.025	0.25	(0.0)	
olvi10*	0.0	0.025	0.25	(0.0)	
olvi11*	0.0	0.025	0.25	(0.0)	
olvi12*	0.0	0.025	0.25	(0.0)	

standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75		
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABb	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABc	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABd	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABe	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABf	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABg	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABh	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABi	95.41	0.0	0.0		

relative CIELAB lab*					
lab*lab	1.0	0.0	0.0		
lab*tch	0.0	1.0	0.0		
lab*nch	0.0	0.0	1.0		
lab*trj	0.0	0.0	0.0		
lab*trk	0.0	0.0	0.0		
lab*trl	0.0	0.0	0.0		
lab*trm	0.0	0.0	0.0		
lab*trn	0.0	0.0	0.0		
lab*tro	0.0	0.0	0.0		
lab*trp	0.0	0.0	0.0		

relative Natural Colour (NC)					
lab*trj	0.94	0.0	0.5		
lab*trk	0.75	0.0	0.25		
lab*trl	0.75	0.0	0.25		
lab*trm	0.75	0.0	0.25		
lab*trn	0.75	0.0	0.25		
lab*tro	0.75	0.0	0.25		
lab*trp	0.75	0.0	0.25		
lab*trq	0.75	0.0	0.25		
lab*trr	0.75	0.0	0.25		
lab*trs	0.75	0.0	0.25		

standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75		
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABb	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABc	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABd	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABe	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABf	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABg	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABh	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABi	95.41	0.0	0.0		

relative CIELAB lab*					
lab*lab	1.0	0.0	0.0		
lab*tch	0.0	1.0	0.0		
lab*nch	0.0	0.0	1.0		
lab*trj	0.0	0.0	0.0		
lab*trk	0.0	0.0	0.0		
lab*trl	0.0	0.0	0.0		
lab*trm	0.0	0.0	0.0		
lab*trn	0.0	0.0	0.0		
lab*tro	0.0	0.0	0.0		
lab*trp	0.0	0.0	0.0		

relative Natural Colour (NC)					
lab*trj	0.94	0.0	0.5		
lab*trk	0.75	0.0	0.25		
lab*trl	0.75	0.0	0.25		
lab*trm	0.75	0.0	0.25		
lab*trn	0.75	0.0	0.25		
lab*tro	0.75	0.0	0.25		
lab*trp	0.75	0.0	0.25		
lab*trq	0.75	0.0	0.25		
lab*trr	0.75	0.0	0.25		
lab*trs	0.75	0.0	0.25		

standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	95.41				


Eingabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
olv*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit

1,00



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

relative Inform. Technology (IT)	olv3*	0.75	1.0	0.812	1.0
	olv4*	0.25	0.0	0.188	0.0
	olv5*	0.0	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB	LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75	
	LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	
relative CIELAB lab*	lab*lab	1.0	0.0	0.0	
	lab*tch	1.0	0.0	0.0	
	lab*nch	0.0	0.0	0.0	
relative Natural Colour (NC)	lab*trj	1.0	0.0	0.0	
	lab*trc	1.0	0.0	0.0	
	lab*ncc	0.0	0.0	0.0	

relative Inform. Technology (IT)	olv3*	0.75	0.75	0.75	1.0
	olv4*	0.25	0.25	0.25	0.0
	olv5*	0.0	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB	LAB*LAB	76.06	-0.61	3.44	
	LAB*LAB	76.06	0.0	0.0	
relative CIELAB lab*	lab*lab	0.75	0.75	0.75	1.0
	lab*tch	0.75	0.75	0.75	1.0
	lab*nch	0.25	0.25	0.25	0.0
relative Natural Colour (NC)	lab*trj	0.75	0.75	0.75	1.0
	lab*trc	0.75	0.75	0.75	1.0
	lab*ncc	0.25	0.25	0.25	0.0

relative Inform. Technology (IT)	olv3*	0.5	0.5	0.5	1.0
	olv4*	0.25	0.25	0.25	0.0
	olv5*	0.0	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB	LAB*LAB	56.71	0.24	2.14	
	LAB*LAB	56.71	0.0	0.0	
relative CIELAB lab*	lab*lab	0.5	0.5	0.5	1.0
	lab*tch	0.5	0.5	0.5	1.0
	lab*nch	0.25	0.25	0.25	0.0
relative Natural Colour (NC)	lab*trj	0.5	0.5	0.5	1.0
	lab*trc	0.5	0.5	0.5	1.0
	lab*ncc	0.25	0.25	0.25	0.0

relative Inform. Technology (IT)	olv3*	0.25	0.25	0.25	1.0
	olv4*	0.1	0.1	0.1	0.0
	olv5*	0.0	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB	LAB*LAB	37.36	0.13	0.83	
	LAB*LAB	37.36	0.0	0.0	
relative CIELAB lab*	lab*lab	0.25	0.25	0.25	1.0
	lab*tch	0.25	0.25	0.25	1.0
	lab*nch	0.1	0.1	0.1	0.0
relative Natural Colour (NC)	lab*trj	0.25	0.25	0.25	1.0
	lab*trc	0.25	0.25	0.25	1.0
	lab*ncc	0.1	0.1	0.1	0.0

relative Inform. Technology (IT)	olv3*	0.0	0.0	0.0	1.0
	olv4*	0.0	0.0	0.0	0.0
	olv5*	0.0	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB	LAB*LAB	18.02	0.0	0.0	
	LAB*LAB	18.02	0.0	0.0	
relative CIELAB lab*	lab*lab	0.0	0.0	0.0	1.0
	lab*tch	0.0	0.0	0.0	1.0
	lab*nch	0.0	0.0	0.0	0.0
relative Natural Colour (NC)	lab*trj	0.0	0.0	0.0	1.0
	lab*trc	0.0	0.0	0.0	1.0
	lab*ncc	0.0	0.0	0.0	0.0

$n^* = 1,0$

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG44; Farbmatrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: no change compared to input


Ausgabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
olv*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit

1,00



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

relative Inform. Technology (IT)	olv3*	0.75	1.0	0.812	1.0
	olv4*	0.25	0.0	0.188	0.0
	olv5*	0.0	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB	LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75	
	LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	
relative CIELAB lab*	lab*lab	1.0	0.0	0.0	
	lab*tch	1.0	0.0	0.0	
	lab*nch	0.0	0.0	0.0	
relative Natural Colour (NC)	lab*trj	1.0	0.0	0.0	
	lab*trc	1.0	0.0	0.0	
	lab*ncc	0.0	0.0	0.0	

relative Inform. Technology (IT)	olv3*	0.5	0.5	0.5	1.0
	olv4*	0.25	0.25	0.25	0.0
	olv5*	0.0	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB	LAB*LAB	76.06	-0.61	3.44	
	LAB*LAB	76.06	0.0	0.0	
relative CIELAB lab*	lab*lab	0.5	0.5	0.5	1.0
	lab*tch	0.5	0.5	0.5	1.0
	lab*nch	0.25	0.25	0.25	0.0
relative Natural Colour (NC)	lab*trj	0.5	0.5	0.5	1.0
	lab*trc	0.5	0.5	0.5	1.0
	lab*ncc	0.25	0.25	0.25	0.0

relative Inform. Technology (IT)	olv3*	0.25	0.25	0.25	1.0
	olv4*	0.1	0.1	0.1	0.0
	olv5*	0.0	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB	LAB*LAB	56.71	0.24	2.14	
	LAB*LAB	56.71	0.0	0.0	
relative CIELAB lab*	lab*lab	0.25	0.25	0.25	1.0
	lab*tch	0.25	0.25	0.25	1.0
	lab*nch	0.1	0.1	0.1	0.0
relative Natural Colour (NC)	lab*trj	0.25	0.25	0.25	1.0
	lab*trc	0.25	0.25	0.25	1.0
	lab*ncc	0.1	0.1	0.1	0.0

relative Inform. Technology (IT)	olv3*	0.0	0.0	0.0	1.0
	olv4*	0.0	0.0	0.0	0.0
	olv5*	0.0	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB	LAB*LAB	37.36	0.13	0.83	
	LAB*LAB	37.36	0.0	0.0	
relative CIELAB lab*	lab*lab	0.0	0.0	0.0	1.0
	lab*tch	0.0	0.0	0.0	1.0
	lab*nch	0.0	0.0	0.0	0.0
relative Natural Colour (NC)	lab*trj	0.0	0.0	0.0	1.0
	lab*trc	0.0	0.0	0.0	1.0
	lab*ncc	0.0	0.0	0.0	0.0

$n^* = 1,0$

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG44; Farbmatrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor


D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: no change compared to input

Eingabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
olv*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$


relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
olv*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*

NG440-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG44; Farbmimetrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: no change compared to input