

Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00


für Buntton $h^* = lab^*h = 40/360 = 0.111$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton O

LCH*Ma: 51 100 40

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

Ausgabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18


für Buntton $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0


Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$ Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG45/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?BAM-Registrierung: 20060101-NG45/10L/L45G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/NG45/ Form: 1/10, Serie: 1/1, Seite: 1
Seitenhang 1

NG450-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 40/360 = 0.111 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG45; Farbmatrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend

Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00


für Buntton $h^* = lab^*h = 103/360 = 0.286$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton Y

LCH*Ma: 93 93 103

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

1,00

0,75

 $n^* = 0,00$

0,25

 $n^* = 0,25$ $n^* = 0,50$ $n^* = 1,0$ relative Buntheit c^*

NG450-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 103/360 = 0.286 (links)

BAM-Prüfvorlage NG45; Farbmatrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend

Ausgabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18


für Buntton $h^* = lab^*h = 96/360 = 0.268$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton Y

LCH*Ma: 90 92 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

1,00

0,75

 $n^* = 0,00$

0,25

 $n^* = 0,25$ $n^* = 0,50$ $n^* = 1,0$ relative Buntheit c^*

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

 $n^* = 0,00$

0,25

 $n^* = 0,25$ $n^* = 0,50$ $n^* = 1,0$ relative Buntheit c^*

Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00


für Buntton $h^* = lab^*h = 136/360 = 0.378$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton L

LCH*Ma: 84 115 136

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

Ausgabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18


für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton L

LCH*Ma: 51 72 151

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$ 

NG45-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 136/360 = 0.378 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG45; Farbmatrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend

Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00


für Buntton $h^* = lab^*h = 196/360 = 0.545$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C

LCH*Ma: 87 48 196


olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$ 

NG450-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 196/360 = 0.545 (links)

BAM-Prüfvorlage NG45; Farbmatrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend

Ausgabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18


für Buntton $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C

LCH*Ma: 59 54 236

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi5*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi6*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi7*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi8*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi9*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi10*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi11*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi12*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	

standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75		
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABb	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABc	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABd	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABe	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABf	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABg	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABh	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABi	95.41	0.0	0.0		

relative CIELAB lab*					
lab*lab	1.0	0.0	0.0		
lab*tch	1.0	0.0	0.0		
lab*nch	1.0	0.0	0.0		
lab*trj	1.0	0.0	0.0		
lab*trk	1.0	0.0	0.0		
lab*trl	1.0	0.0	0.0		
lab*trm	1.0	0.0	0.0		
lab*trn	1.0	0.0	0.0		
lab*tro	1.0	0.0	0.0		
lab*trp	1.0	0.0	0.0		

relative Natural Colour (NC)					
lab*lab	1.0	0.0	0.0		
lab*tch	1.0	0.0	0.0		
lab*nch	1.0	0.0	0.0		
lab*trj	1.0	0.0	0.0		
lab*trk	1.0	0.0	0.0		
lab*trl	1.0	0.0	0.0		
lab*trm	1.0	0.0	0.0		
lab*trn	1.0	0.0	0.0		
lab*tro	1.0	0.0	0.0		
lab*trp	1.0	0.0	0.0		

standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	76.06	-0.61	3.44		
LAB*LABa	76.06	0.0	0.0		
LAB*LABb	76.06	0.0	0.0		
LAB*LABc	76.06	0.0	0.0		
LAB*LABd	76.06	0.0	0.0		
LAB*LABe	76.06	0.0	0.0		
LAB*LABf	76.06	0.0	0.0		
LAB*LABg	76.06	0.0	0.0		
LAB*LABh	76.06	0.0	0.0		
LAB*LABi	76.06	0.0	0.0		

relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.75	0.0	0.0		
lab*tch	0.75	0.0	0.0		
lab*nch	0.75	0.0	0.0		
lab*trj	0.75	0.0	0.0		
lab*trk	0.75	0.0	0.0		
lab*trl	0.75	0.0	0.0		
lab*trm	0.75	0.0	0.0		
lab*trn	0.75	0.0	0.0		
lab*tro	0.75	0.0	0.0		
lab*trp	0.75	0.0	0.0		

relative Natural Colour (NC)					
lab*lab	0.75	0.0	0.0		
lab*tch	0.75	0.0	0.0		
lab*nch	0.75	0.0	0.0		
lab*trj	0.75	0.0	0.0		
lab*trk	0.75	0.0	0.0		
lab*trl	0.75	0.0	0.0		
lab*trm	0.75	0.0	0.0		
lab*trn	0.75	0.0	0.0		
lab*tro	0.75	0.0	0.0		
lab*trp	0.75	0.0	0.0		

standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	56.71	-0.24	2.14		
LAB*LABa	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABb	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABc	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABd	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABe	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABf	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABg	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABh	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABi	56.71	0.0	0.0		

relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.5	0.0	0.0		
lab*tch	0.5	0.0	0.0		
lab*nch	0.5	0.0	0.0		
lab*trj	0.5	0.0	0.0		
lab*trk	0.5	0.0	0.0		
lab*trl	0.5	0.0	0.0		
lab*trm	0.5	0.0	0.0		
lab*trn	0.5	0.0	0.0		
lab*tro	0.5	0.0	0.0		
lab*trp	0.5	0.0	0.0		

relative Natural Colour (NC)					
lab*lab	0.5	0.0	0.0		
lab*tch	0.5	0.0	0.0		
lab*nch	0.5	0.0	0.0		
lab*trj	0.5	0.0	0.0		
lab*trk	0.5	0.0	0.0		
lab*trl	0.5	0.0	0.0		
lab*trm	0.5	0.0	0.0		
lab*trn	0.5	0.0	0.0		
lab*tro	0.5	0.0	0.0		
lab*trp	0.5	0.0	0.0		

standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	37.36	0.13	0.83		
LAB*LABa	37.36	0.0	0.0		
LAB*LABb	37.36	0.0	0.0		
LAB*LABc	37.36	0.0	0.0		
LAB*LABd	37.36	0.0	0.0		
LAB*LABe	37.36	0.0	0.0		
LAB*LABf	37.36	0.0	0.0		
LAB*LABg	37.36	0.0	0.0		
LAB*LABh	37.36	0.0	0.0		
LAB*LABi	37.36	0.0	0.0		

relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.25	0.0	0.0		
lab*tch	0.25	0.0	0.0		
lab*nch	0.25	0.0	0.0		
lab*trj	0.25	0.0	0.0		
lab*trk	0.25	0.0	0.0		
lab*trl	0.25	0.0	0.0		
lab*trm	0.25	0.0	0.0		
lab*trn	0.25	0.0	0.0		
lab*tro	0.25	0.0	0.0		
lab*trp	0.25	0.0	0.0		

relative Natural Colour (NC)					
lab*lab	0.25	0.0	0.0		
lab*tch	0.25	0.0	0.0		
lab*nch	0.25	0.0	0.0		
lab*trj	0.25	0.0	0.0		
lab*trk	0.25	0.0	0.0		
lab*trl	0.25	0.0	0.0		
lab*trm	0.25	0.0	0.0		
lab*trn	0.25	0.0	0.0		
lab*tro	0.25	0.0	0.0		
lab*trp	0.25	0.0	0.0		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.75	1.0	1.0	(1.0)	
olvi4*	0.25	0.0	0.0	(0.0)	
olvi5*	0.25	0.0	0.0	(0.0)	
olvi6*	0.25	0.0	0.0	(0.0)	
olvi7*	0.25	0.0	0.0	(0.0)	
olvi8*	0.25	0.0	0.0	(0.0)	
olvi9*	0.25	0.0	0.0	(0.0)	
olvi10*	0.25	0.0	0.0	(0.0)	
olvi11*	0.25	0.0	0.0	(0.0)	
olvi12*	0.25	0.0	0.0	(0.0)	

standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	86.21	-8.39	-7.1		
LAB*LABa	86.21	-7.57	-11.24		
LAB*LABb	86.21	-7.57	-11.24		
LAB*LABc	86.21	-7.57	-11.24		
LAB*LABd	86.21	-7.57	-11.24		
LAB*LABe	86.21	-7.57	-11.24		
LAB*LABf	86.21	-7.57	-11.24		
LAB*LABg	86.21	-7.57	-11.24		
LAB*LABh	86.21	-7.57	-11.24		
LAB*LABi	86.21	-7.57	-11.24		

relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.5	0.0	0.0		
lab*tch	0.5	0.0	0.0		
lab*nch	0.5	0.0	0.0		
lab*trj	0.5	0.0	0.0		
lab*trk	0.5	0.0	0.0		
lab*trl	0.5	0.0	0.0		
lab*trm	0.5	0.0	0.0		
lab*trn	0.5	0.0	0.0		
lab*tro	0.5	0.0	0.0		
lab*trp	0.5	0.0	0.0		

relative Natural Colour (NC)					
lab*lab	0.5	0.0	0.0		
lab*tch	0.5	0.0	0.0		
lab*nch	0.5	0.0	0.0		
lab*trj	0.5	0.0	0.0		
lab*trk	0.5	0.0	0.0		
lab*trl	0.5	0.0	0.0		
lab*trm	0.5	0.0	0.0		
lab*trn	0.5	0.0	0.0		
lab*tro	0.5	0.0	0.0		
lab*trp	0.5	0.0	0.0		


Inform. Technology (IT)				
0.25	0.5	0.5	(1.0)	
0.75	0.5	0.5	(0.0)	
0.75	1.0	1.0	0.5	
0.25	0.0	0.0	0.5	
I and adapted CIELAB				
B	47.51	-7.64	-9.72	
Ba	47.51	-7.58	-11.25	
Bb	37.5	13.57	236.02	

Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 306/360 = 0.851$ lab^*tch und lab^*nch D65: Buntton V
LCH*Ma: 30 129 306
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit

1,00



%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$


1,00

relative Inform. Technology (IT)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi3*	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
olvi4*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi5*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi6*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi7*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi8*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi9*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi10*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi11*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi12*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi13*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi14*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi15*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi16*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi17*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi18*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi19*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi20*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi21*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi22*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi23*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi24*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi25*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi26*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi27*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi28*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi29*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi30*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi31*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi32*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi33*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi34*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi35*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi36*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi37*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi38*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi39*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi40*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi41*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi42*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi43*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi44*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi45*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi46*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi47*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi48*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi49*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi50*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi51*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi52*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi53*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi54*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi55*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi56*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi57*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi58*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi59*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi60*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi61*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi62*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi63*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi64*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi65*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi66*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi67*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi68*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi69*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi70*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi71*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi72*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi73*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi74*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi75*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi76*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi77*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi78*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi79*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi80*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi81*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi82*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi83*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi84*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi85*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi86*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi87*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi88*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi89*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi90*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi91*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi92*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi93*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi94*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi95*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi96*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi97*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi98*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi99*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi100*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Ausgabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$ lab^*tch und lab^*nch D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

1,00


relative CIELAB lab*			
lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-
relative Natural Colour (NC)			
lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 328/360 = 0.912$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 57 111 328
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

Schwarzheit n^*

$n^* = 0,50$


relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

Schwarzheit n^*

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*

NG450-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 328/360 = 0.912 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG45; Farbmatrik-Systeme ORS18 & ORS18input: $olv^* setrgbcolor$

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *Startup (S) data dependend*

Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00


für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 52 89 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.21

Dreiecks-Helligkeit



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

Ausgabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18


für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 48 75 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.32


Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$ 

NG450-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG45; Farbmatrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend

Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 85 86 92

olv*Ma: 1.0 0.82 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*

NG450-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG45; Farbmatrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend

Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00


für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B

LCH*Ma: 65 49 272

olv*Ma: 0.0 0.61 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

1,00

0,75

 $n^* = 0,00$

0,25

 $n^* = 0,25$ $n^* = 0,50$ relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18


für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B

LCH*Ma: 42 45 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

 $n^* = 0,00$

0,25

 $n^* = 0,25$ $n^* = 0,50$ relative Buntheit c^*

NG450-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG45; Farbmatrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend