


Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 35/360 = 0.097$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 53 87 35
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TLS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*


Ausgabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

BAM-Registrierung: 20060101-NG46/10S/S46G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=thata
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

Form: 1/10, Serie: 1/1, Seite: 1

Schwarzung 1

NG460-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 35/360 = 0.097 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG46; Farbmatrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: $olv^* setrgbcolor$



D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: $olv^* setrgbcolor / w^* setgray$

Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 103/360 = 0.287$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 93 87 103
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NG460-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 103/360 = 0.287 (links)

BAM-Prüfvorlage NG46; Farbmatrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: $olv^* setrgbcolor$



D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: $olv^* setrgbcolor / w^* setgray$

Ausgabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 96/360 = 0.268$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
L^*	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi4*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi5*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi6*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi7*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi8*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi9*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi10*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi11*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi12*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi13*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi14*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi15*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi16*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi17*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi18*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi19*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi20*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi21*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi22*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi23*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi24*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi25*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi26*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi27*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi28*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi29*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi30*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi31*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi32*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi33*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi34*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi35*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi36*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi37*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi38*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi39*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi40*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi41*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi42*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi43*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi44*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi45*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi46*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi47*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi48*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi49*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi50*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi51*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi52*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi53*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi54*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi55*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi56*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi57*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi58*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi59*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi60*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi61*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi62*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi63*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi64*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi65*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi66*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi67*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi68*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi69*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi70*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi71*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi72*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi73*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi74*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi75*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi76*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi77*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi78*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi79*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi80*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi81*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi82*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi83*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi84*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi85*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi86*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi87*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi88*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi89*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi90*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi91*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi92*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi93*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi94*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi95*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi96*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi97*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi98*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi99*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi100*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi4*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi5*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi6*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi7*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi8*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi9*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi10*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi11*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi12*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi13*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi14*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi15*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi16*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi17*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi18*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi19*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi20*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi21*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi22*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi23*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi24*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi25*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi26*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi27*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi28*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi29*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi30*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi31*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi32*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi33*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi34*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi35*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi36*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi37*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi38*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi39*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi40*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi41*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi42*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi43*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi44*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi45*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi46*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi47*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi48*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi49*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi50*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi51*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi52*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi53*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi54*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi55*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi56*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi57*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi58*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi59*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi60*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi61*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi62*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi63*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi64*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi65*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi66*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi67*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi68*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi69*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi70*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi71*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi72*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi73*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi74*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi75*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi76*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi77*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi78*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi79*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi80*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi81*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi82*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi83*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi84*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi85*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi86*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi87*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi88*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi89*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi90*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi91*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi92*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi93*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi94*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi95*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi96*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi97*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi98*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi99*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
olvi100*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	


Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 137/360 = 0.38$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 84 108 137
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TLS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

relative Buntheit c^*

NG460-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 137/360 = 0.38 (links)



BAM-Prüfvorlage NG46; Farbmatrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: $olv^* setrgbcolor$

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: $olv^* setrgbcolor / w^* setgray$


Ausgabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

relative Buntheit c^*

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)




Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 196/360 = 0.546$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 87 46 196
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit

1,00



TLS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$

1,00

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi5*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi6*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi7*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi8*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi9*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi10*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi11*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi12*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi13*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi14*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi15*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi16*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi17*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi18*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi19*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi20*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi21*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi22*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi23*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi24*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi25*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi26*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi27*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi28*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi29*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi30*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi31*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi32*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi33*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi34*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi35*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi36*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi37*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi38*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi39*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi40*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi41*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi42*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi43*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi44*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi45*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi46*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi47*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi48*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi49*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi50*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi51*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi52*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi53*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi54*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi55*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi56*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi57*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi58*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi59*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi60*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi61*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi62*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi63*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi64*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi65*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi66*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi67*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi68*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi69*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi70*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi71*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi72*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi73*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi74*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi75*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi76*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi77*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi78*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi79*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi80*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi81*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi82*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi83*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi84*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi85*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi86*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi87*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi88*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi89*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi90*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi91*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi92*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi93*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi94*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi95*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi96*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi97*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi98*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi99*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi100*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	


Ausgabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit

1,00



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00


relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
olvi4*	0.0	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75	
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0	
LAB*TCHa	99.99	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	1.0	0.0	0.0	
lab*tcH	1.0	0.0	-	
lab*nch	0.0	0.0	-	
relative Natural Color (NC)				
lab*lrj	1.0	0.0	0.0	
lab*tcC	1.0	0.0	-	
lab*nc	0.0	0.0	-	

Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 304/360 = 0.845$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 35 115 304
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TLS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*

NG460-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 304/360 = 0.845 (links)



BAM-Prüfvorlage NG46; Farbmatrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: $olv^* setrgbcolor$


D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: $olv^* setrgbcolor / w^* setgray$

Ausgabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)




Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 328/360 = 0.911$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 59 105 328
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TLS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$


relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*

NG460-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 328/360 = 0.911 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG46; Farbmatrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: $olv^* setrgbcolor$

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: $olv^* setrgbcolor / w^* setgray$

Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 54 82 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.14

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

$u^*_{rel} = 118$

TLS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$

Ausgabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 48 75 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang



$u^*_{rel} = 93$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



NG460-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG46; Farbmatrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: $olv^* setrgbcolor$

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: $olv^* setrgbcolor / w^* setgray$

Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 85 79 92

olv*Ma: 1.0 0.82 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TLS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*

NG460-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)



BAM-Prüfvorlage NG46; Farbmatrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: $olv^* setrgbcolor$

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: $olv^* setrgbcolor / w^* setgray$

Ausgabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)




Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 86 60 162
olv*Ma: 0.0 1.0 0.64

Dreiecks-Helligkeit



TLS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

0,00

relative Buntheit c^*

NG460-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

BAM-Prüfvorlage NG46; Farbmatrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: $olv^* setrgbcolor$


D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: $olv^* setrgbcolor / w^* setgray$

Ausgabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
olv*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

0,00

relative Buntheit c^*


5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 65 48 272
olv*Ma: 0.0 0.58 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TLS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$


relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
olv*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*

NG460-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG46; Farbmatrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: $olv^* setrgbcolor$

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: $olv^* setrgbcolor / w^* setgray$