


Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$

lab^*ch und lab^*nch

D50: Buntton O
LCH*Ma: 48 82 38
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.05	50.54	82.38	38
Y _{Ma}	91.0	-4.72	90.58	90.7	93
L _{Ma}	50.9	-63.18	34.98	72.22	151
C _{Ma}	56.99	-39.34	-48.1	62.16	231
V _{Ma}	25.72	30.89	-44.4	54.09	305
M _{Ma}	49.99	75.76	-4.64	75.9	356
N _{Ma}	18.09	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.46	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	41.88	61.66	30.69	68.88	26
J _{CIE}	81.97	2.02	67.79	67.82	88
G _{CIE}	51.62	-41.32	9.74	42.46	167
B _{CIE}	29.2	-5.79	-49.61	49.96	263

%Umfang

$u^*_{rel} = 94$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 65$

$g^*_{C,rel} = 60$


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.107$

lab^*ch und lab^*nch

D50: Buntton O
LCH*Ma: 54 101 38
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 156$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 26$

$g^*_{C,rel} = 45$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	54.19	79.36	63.0	101.33	38
Y _{Ma}	93.44	-14.18	82.59	83.8	100
L _{Ma}	82.82	-83.73	70.41	109.41	140
C _{Ma}	85.22	-55.9	-15.78	58.1	196
V _{Ma}	25.61	67.05	-108.87	127.87	302
M _{Ma}	58.76	91.18	-53.69	105.82	330
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	41.88	62.0	31.82	69.69	27
J _{CIE}	81.97	1.81	71.59	71.61	89
G _{CIE}	51.62	-41.11	11.52	42.7	164
B _{CIE}	29.2	-5.27	-49.33	49.62	264

%Umfang

$u^*_{rel} = 156$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 26$

$g^*_{C,rel} = 45$

%Umfang

$u^*_{rel} = 156$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 26$

$g^*_{C,rel} = 45$

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	0.0	0.0
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCa	99.99	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	47.72	0.0	0.0
LAB*LABa	47.72	0.0	0.0
LAB*TCa	50.0	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.5	0.0	0.0
lab*tch	0.5	0.0	-
lab*nch	0.5	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	0.0	0.0
lab*tce	0.5	0.0	-
lab*nce	0.5	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	0.5	1.0
cmyn4*	0.0	0.5	0.5	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	74.79	39.67	31.49
LAB*LABa	74.79	39.67	31.49
LAB*TCa	75.0	50.65	38.44

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.784	0.392	0.311
lab*tch	0.75	0.5	0.107
lab*nch	0.0	0.5	0.107

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.784	0.479	0.142
lab*tce	0.75	0.5	0.046
lab*nce	0.0	0.5	r18j

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	0.5	0.5
cmyn4*	0.0	0.5	0.5	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	27.1	39.67	31.49
LAB*LABa	27.1	39.67	31.49
LAB*TCa	25.01	50.65	38.44

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.284	0.392	0.311
lab*tch	0.25	0.5	0.107
lab*nch	0.5	0.5	0.107

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.284	0.479	0.142
lab*tce	0.25	0.5	0.046
lab*nce	0.5	0.5	r18j

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.0	0.0	1.0
cmyn4*	0.0	1.0	1.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	54.19	79.34	62.99
LAB*LABa	54.19	79.34	62.99
LAB*TCa	50.0	101.31	38.44

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.568	0.783	0.622
lab*tch	0.5	1.0	0.107
lab*nch	0.0	1.0	0.107

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.568	0.958	0.285
lab*tce	0.5	1.0	0.046
lab*nce	0.0	1.0	r18j

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/PG00/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, CIELAB


BAM-Registrierung: 20060101-PG00/10Q/Q00G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
/PG00 Form: 1/10, Serie: 1/1, Seite: 1
Satzanzahlung 1

Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 93/360 = 0.258$
 lab^*ch und lab^*nch

D50: Buntton Y
LCH*Ma: 91 91 93
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 94$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 65$

$g^*_{C,rel} = 60$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten


	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.05	50.54	82.38	38
Y _{Ma}	91.0	-4.72	90.58	90.7	93
L _{Ma}	50.9	-63.18	34.98	72.22	151
C _{Ma}	56.99	-39.34	-48.1	62.16	231
V _{Ma}	25.72	30.89	-44.4	54.09	305
M _{Ma}	49.99	75.76	-4.64	75.9	356
N _{Ma}	18.09	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.46	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	41.88	61.66	30.69	68.88	26
J _{CIE}	81.97	2.02	67.79	67.82	88
G _{CIE}	51.62	-41.32	9.74	42.46	167
B _{CIE}	29.2	-5.79	-49.61	49.96	263

Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 100/360 = 0.277$
 lab^*ch und lab^*nch

D50: Buntton Y
LCH*Ma: 93 84 100
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 156$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 26$

$g^*_{C,rel} = 45$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	54.19	79.36	63.0	101.33	38
Y _{Ma}	93.44	-14.18	82.59	83.8	100
L _{Ma}	82.82	-83.73	70.41	109.41	140
C _{Ma}	85.22	-55.9	-15.78	58.1	196
V _{Ma}	25.61	67.05	-108.87	127.87	302
M _{Ma}	58.76	91.18	-53.69	105.82	330
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	41.88	62.0	31.82	69.69	27
J _{CIE}	81.97	1.81	71.59	71.61	89
G _{CIE}	51.62	-41.11	11.52	42.7	164
B _{CIE}	29.2	-5.27	-49.33	49.62	264

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.5	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.5	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	0.0	0.0
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCa	99.99	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.5	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.5	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	94.42	-7.08	41.29
LAB*LABa	94.42	-7.08	41.29
LAB*TCa	75.0	41.89	99.75

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.99	-0.084	0.493
lab*tch	0.75	0.5	0.277
lab*nch	0.0	0.5	0.277

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.99	-0.114	0.487
lab*tce	0.75	0.5	0.287
lab*nce	0.0	0.5	j14g

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.5	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.5	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	46.73	-7.08	41.29
LAB*LABa	46.73	-7.08	41.29
LAB*TCa	25.01	41.89	99.75

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.49	-0.084	0.493
lab*tch	0.25	0.5	0.277
lab*nch	0.5	0.5	0.277

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.49	-0.114	0.487
lab*tce	0.25	0.5	0.287
lab*nce	0.5	0.5	j14g

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	1.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	93.43	-14.18	82.57
LAB*LABa	93.43	-14.18	82.57
LAB*TCa	50.0	83.78	99.75

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.979	-0.168	0.985
lab*tch	0.5	1.0	0.277
lab*nch	0.0	1.0	0.277

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.979	-0.229	0.973
lab*tce	0.5	1.0	0.287
lab*nce	0.0	1.0	j14g

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	0.03	0.0	0.0
LAB*LABa	0.03	0.0	0.0
LAB*TCa	0.01	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.0	0.0	0.0
lab*tch	0.0	0.0	-
lab*nch	1.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.0	0.0	0.0
lab*tce	0.0	0.0	-
lab*nce	1.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	0.03	0.0	0.0
LAB*LABa	0.03	0.0	0.0
LAB*TCa	0.01	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.0	0.0	0.0
lab*tch	0.0	0.0	-
lab*nch	1.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)


lab*lrj	0.0	0.0	0.0
lab*tce	0.0	0.0	-
lab*nce	1.0	0.0	-

Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.42$
 lab^*ch und lab^*nch

D50: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 94$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 65$

$g^*_{C,rel} = 60$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten


	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.05	50.54	82.38	38
Y _{Ma}	91.0	-4.72	90.58	90.7	93
L _{Ma}	50.9	-63.18	34.98	72.22	151
C _{Ma}	56.99	-39.34	-48.1	62.16	231
V _{Ma}	25.72	30.89	-44.4	54.09	305
M _{Ma}	49.99	75.76	-4.64	75.9	356
N _{Ma}	18.09	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.46	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	41.88	61.66	30.69	68.88	26
J _{CIE}	81.97	2.02	67.79	67.82	88
G _{CIE}	51.62	-41.32	9.74	42.46	167
B _{CIE}	29.2	-5.79	-49.61	49.96	263

Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 140/360 = 0.389$
 lab^*ch und lab^*nch

D50: Buntton L
LCH*Ma: 83 109 140
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 156$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 26$

$g^*_{C,rel} = 45$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	54.19	79.36	63.0	101.33	38
Y _{Ma}	93.44	-14.18	82.59	83.8	100
L _{Ma}	82.82	-83.73	70.41	109.41	140
C _{Ma}	85.22	-55.9	-15.78	58.1	196
V _{Ma}	25.61	67.05	-108.87	127.87	302
M _{Ma}	58.76	91.18	-53.69	105.82	330
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	41.88	62.0	31.82	69.69	27
J _{CIE}	81.97	1.81	71.59	71.61	89
G _{CIE}	51.62	-41.11	11.52	42.7	164
B _{CIE}	29.2	-5.27	-49.33	49.62	264

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 0.0 0.0
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 47.72 0.0 0.0
LAB*LABa 47.72 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 0.03 0.0 0.0
LAB*LABa 0.03 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 1.0 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.0 0.5 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 0.5 1.0
cmyn4* 0.5 0.0 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 89.11 -41.85 35.2
LAB*LABa 89.11 -41.85 35.2
LAB*TCHa 75.0 54.69 139.94

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.934 -0.382 0.322
lab*tch 0.75 0.5 0.389
lab*nch 0.0 0.5 0.389

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.934 -0.436 0.242
lab*tce 0.75 0.5 0.419
lab*nce 0.0 0.5 0.67g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.5 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.5 1.0 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 0.5 0.5
cmyn4* 0.5 0.0 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 41.42 -41.85 35.2
LAB*LABa 41.42 -41.85 35.2
LAB*TCHa 25.01 54.69 139.94

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.434 -0.382 0.322
lab*tch 0.25 0.5 0.389
lab*nch 0.5 0.5 0.389

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.434 -0.436 0.242
lab*tce 0.25 0.5 0.419
lab*nce 0.5 0.5 0.67g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 1.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.0 1.0 (0.0)
olvi4* 0.0 1.0 0.0 1.0
cmyn4* 1.0 0.0 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 82.81 -83.71 70.4
LAB*LABa 82.81 -83.71 70.4
LAB*TCHa 50.0 109.39 139.94

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.868 -0.764 0.643
lab*tch 0.5 1.0 0.389
lab*nch 0.0 1.0 0.389

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.868 -0.874 0.484
lab*tce 0.5 1.0 0.419
lab*nce 0.0 1.0 0.67g

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/PG00/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, CIELAB


BAM-Registrierung: 20060101-PG00/10Q/Q00G02FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
/PG00/ Form: 3/10, Serie: 1/1, Seite: 3
Satzanzahlung 3

Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$
 lab^*ch und lab^*nch

D50: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.05	50.54	82.38	38
Y _{Ma}	91.0	-4.72	90.58	90.7	93
L _{Ma}	50.9	-63.18	34.98	72.22	151
C _{Ma}	56.99	-39.34	-48.1	62.16	231
V _{Ma}	25.72	30.89	-44.4	54.09	305
M _{Ma}	49.99	75.76	-4.64	75.9	356
N _{Ma}	18.09	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.46	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	41.88	61.66	30.69	68.88	26
J _{CIE}	81.97	2.02	67.79	67.82	88
G _{CIE}	51.62	-41.32	9.74	42.46	167
B _{CIE}	29.2	-5.79	-49.61	49.96	263


%Umfang

$u^*_{rel} = 94$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 65$

$g^*_{C,rel} = 60$




Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 302/360 = 0.838$
 lab^*ch und lab^*nch

D50: Buntton V
LCH*Ma: 26 128 302
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	54.19	79.36	63.0	101.33	38
Y _{Ma}	93.44	-14.18	82.59	83.8	100
L _{Ma}	82.82	-83.73	70.41	109.41	140
C _{Ma}	85.22	-55.9	-15.78	58.1	196
V _{Ma}	25.61	67.05	-108.87	127.87	302
M _{Ma}	58.76	91.18	-53.69	105.82	330
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	41.88	62.0	31.82	69.69	27
J _{CIE}	81.97	1.81	71.59	71.61	89
G _{CIE}	51.62	-41.11	11.52	42.7	164
B _{CIE}	29.2	-5.27	-49.33	49.62	264


%Umfang

$u^*_{rel} = 156$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 26$

$g^*_{C,rel} = 45$




Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 356/360 = 0.99$
 lab^*tch und lab^*nch

D50: Buntton M
LCH*Ma: 50 76 356
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 94$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 65$

$g^*_{C,rel} = 60$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten


	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.05	50.54	82.38	38
Y _{Ma}	91.0	-4.72	90.58	90.7	93
L _{Ma}	50.9	-63.18	34.98	72.22	151
C _{Ma}	56.99	-39.34	-48.1	62.16	231
V _{Ma}	25.72	30.89	-44.4	54.09	305
M _{Ma}	49.99	75.76	-4.64	75.9	356
N _{Ma}	18.09	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.46	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	41.88	61.66	30.69	68.88	26
J _{CIE}	81.97	2.02	67.79	67.82	88
G _{CIE}	51.62	-41.32	9.74	42.46	167
B _{CIE}	29.2	-5.79	-49.61	49.96	263

Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 330/360 = 0.915$
 lab^*tch und lab^*nch

D50: Buntton M
LCH*Ma: 59 106 330
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 156$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 26$

$g^*_{C,rel} = 45$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	54.19	79.36	63.0	101.33	38
Y _{Ma}	93.44	-14.18	82.59	83.8	100
L _{Ma}	82.82	-83.73	70.41	109.41	140
C _{Ma}	85.22	-55.9	-15.78	58.1	196
V _{Ma}	25.61	67.05	-108.87	127.87	302
M _{Ma}	58.76	91.18	-53.69	105.82	330
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	41.88	62.0	31.82	69.69	27
J _{CIE}	81.97	1.81	71.59	71.61	89
G _{CIE}	51.62	-41.11	11.52	42.7	164
B _{CIE}	29.2	-5.27	-49.33	49.62	264

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	0.5	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.5	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.5	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	0.0	0.0
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCa	99.99	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	47.72	0.0	0.0
LAB*LABa	47.72	0.0	0.0
LAB*TCa	50.0	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.5	0.0	0.0
lab*tch	0.5	0.0	-
lab*nch	0.5	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	0.0	0.0
lab*tce	0.5	0.0	-
lab*nce	0.5	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	0.03	0.0	0.0
LAB*LABa	0.03	0.0	0.0
LAB*TCa	0.01	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.0	0.0	0.0
lab*tch	0.0	0.0	-
lab*nch	1.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.0	0.0	0.0
lab*tce	0.0	0.0	-
lab*nce	1.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	1.0	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.5	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	29.39	45.58	-26.83
LAB*LABa	29.39	45.58	-26.83
LAB*TCa	25.01	52.9	329.5

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.308	0.431	-0.253
lab*tch	0.25	0.5	0.915
lab*nch	0.5	0.5	0.915

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.308	0.371	-0.334
lab*tce	0.25	0.5	0.883
lab*nce	0.5	0.5	0.53r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	0.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	1.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	1.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	58.76	91.16	-53.68
LAB*LABa	58.76	91.16	-53.68
LAB*TCa	50.0	105.8	329.5

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.616	0.861	-0.506
lab*tch	0.5	1.0	0.915
lab*nch	0.0	1.0	0.915

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.616	0.742	-0.669
lab*tce	0.5	1.0	0.883
lab*nce	0.0	1.0	0.53r

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/PG00/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, CIELAB

BAM-Registrierung: 20060101-PG00/10Q/Q00G05FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/PG00 Form: 6/10, Serie: 1/1, Seite: 6
Satzanzahlung 6

PG000-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 356/360 = 0.99 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 330/360 = 0.915 (rechts)

BAM-Prüfvorlage PG00; Farbmétrik-Systeme ORS18 & TLS00 input: olv* setrgbcolor


D50: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 26/360 = 0.074$
 lab^*tch und lab^*nch

D50: Buntton R
LCH*Ma: 49 76 26
olv*Ma: 1.0 0.0 0.3

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 94$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 65$

$g^*_{C,rel} = 60$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten


	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.05	50.54	82.38	38
Y _{Ma}	91.0	-4.72	90.58	90.7	93
L _{Ma}	50.9	-63.18	34.98	72.22	151
C _{Ma}	56.99	-39.34	-48.1	62.16	231
V _{Ma}	25.72	30.89	-44.4	54.09	305
M _{Ma}	49.99	75.76	-4.64	75.9	356
N _{Ma}	18.09	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.46	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	41.88	61.66	30.69	68.88	26
J _{CIE}	81.97	2.02	67.79	67.82	88
G _{CIE}	51.62	-41.32	9.74	42.46	167
B _{CIE}	29.2	-5.79	-49.61	49.96	263

Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 27/360 = 0.075$
 lab^*tch und lab^*nch

D50: Buntton R
LCH*Ma: 55 92 27
olv*Ma: 1.0 0.0 0.18

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 156$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 26$

$g^*_{C,rel} = 45$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	54.19	79.36	63.0	101.33	38
Y _{Ma}	93.44	-14.18	82.59	83.8	100
L _{Ma}	82.82	-83.73	70.41	109.41	140
C _{Ma}	85.22	-55.9	-15.78	58.1	196
V _{Ma}	25.61	67.05	-108.87	127.87	302
M _{Ma}	58.76	91.18	-53.69	105.82	330
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	41.88	62.0	31.82	69.69	27
J _{CIE}	81.97	1.81	71.59	71.61	89
G _{CIE}	51.62	-41.11	11.52	42.7	164
B _{CIE}	29.2	-5.27	-49.33	49.62	264

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 0.0 0.0
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 47.72 0.0 0.0
LAB*LABa 47.72 0.0 0.0
LAB*TCa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 0.03 0.0 0.0
LAB*LABa 0.03 0.0 0.0
LAB*TCa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.5 0.591 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.5 0.409 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.591 1.0
cmyn4* 0.0 0.5 0.409 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 75.21 40.74 20.91
LAB*LABa 75.21 40.74 20.91
LAB*TCa 75.0 45.8 27.17

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.788 0.445 0.228
lab*tch 0.75 0.5 0.075
lab*nch 0.0 0.5 0.075

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.788 0.5 0.0
lab*tce 0.75 0.5 1.0
lab*nce 0.0 0.5 0.99r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.0 0.091 (1.0)
cmyn3* 0.5 1.0 0.909 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.591 0.5
cmyn4* 0.0 0.5 0.409 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 27.52 40.74 20.92
LAB*LABa 27.52 40.74 20.92
LAB*TCa 25.01 45.8 27.18

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.288 0.445 0.228
lab*tch 0.25 0.5 0.075
lab*nch 0.5 0.5 0.075

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.288 0.5 0.0
lab*tce 0.25 0.5 0.0
lab*nce 0.5 0.5 0.00j

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.0 0.181 (1.0)
cmyn3* 0.0 1.0 0.819 (0.0)
olvi4* 1.0 0.0 0.182 1.0
cmyn4* 0.0 1.0 0.818 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 55.02 81.49 41.83
LAB*LABa 55.02 81.49 41.83
LAB*TCa 50.0 91.6 27.17

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.577 0.889 0.457
lab*tch 0.5 1.0 0.075
lab*nch 0.0 1.0 0.075

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.577 1.0 0.0
lab*tce 0.5 1.0 0.0
lab*nce 0.0 1.0 0.00j

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/PG00/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, CIELAB


BAM-Registrierung: 20060101-PG00/10Q/Q00G06FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
/PG00 Form: 7/10, Serie: 1/1, Seite: 7
Satzanzahlung 7

Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 88/360 = 0.245$
 lab^*ch und lab^*nch

D50: Buntton J
LCH*Ma: 86 86 88
olv*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.05	50.54	82.38	38
Y _{Ma}	91.0	-4.72	90.58	90.7	93
L _{Ma}	50.9	-63.18	34.98	72.22	151
C _{Ma}	56.99	-39.34	-48.1	62.16	231
V _{Ma}	25.72	30.89	-44.4	54.09	305
M _{Ma}	49.99	75.76	-4.64	75.9	356
N _{Ma}	18.09	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.46	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	41.88	61.66	30.69	68.88	26
J _{CIE}	81.97	2.02	67.79	67.82	88
G _{CIE}	51.62	-41.32	9.74	42.46	167
B _{CIE}	29.2	-5.79	-49.61	49.96	263


%Umfang

$u^*_{rel} = 94$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 65$

$g^*_{C,rel} = 60$




Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 89/360 = 0.246$
 lab^*ch und lab^*nch

D50: Buntton J
LCH*Ma: 87 79 89
olv*Ma: 1.0 0.83 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	54.19	79.36	63.0	101.33	38
Y _{Ma}	93.44	-14.18	82.59	83.8	100
L _{Ma}	82.82	-83.73	70.41	109.41	140
C _{Ma}	85.22	-55.9	-15.78	58.1	196
V _{Ma}	25.61	67.05	-108.87	127.87	302
M _{Ma}	58.76	91.18	-53.69	105.82	330
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	41.88	62.0	31.82	69.69	27
J _{CIE}	81.97	1.81	71.59	71.61	89
G _{CIE}	51.62	-41.11	11.52	42.7	164
B _{CIE}	29.2	-5.27	-49.33	49.62	264

%Umfang

$u^*_{rel} = 156$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 26$

$g^*_{C,rel} = 45$

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 0.0 0.0
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCa 99.99 0.01 -
relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -


relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 47.72 0.0 0.0
LAB*LABa 47.72 0.0 0.0
LAB*TCa 50.0 0.01 -
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 0.03 0.0 0.0
LAB*LABa 0.03 0.0 0.0
LAB*TCa 0.01 0.01 -
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.913 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.087 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 0.914 0.5 1.0
cmyn4* 0.0 0.086 0.5 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 91.02 0.99 39.59
LAB*LABa 91.02 0.99 39.59
LAB*TCa 75.0 39.61 88.56
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.954 0.013 0.5
lab*tch 0.75 0.5 0.246
lab*nch 0.0 0.5 0.246
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.954 0.0 0.5
lab*tce 0.75 0.5 0.25
lab*nce 0.0 0.5 0.00g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.413 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.587 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.913 0.5 0.5
cmyn4* 0.0 0.087 0.5 0.5
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 43.33 1.0 39.59
LAB*LABa 43.33 1.0 39.59
LAB*TCa 25.01 39.6 88.55
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.454 0.013 0.5
lab*tch 0.25 0.5 0.246
lab*nch 0.5 0.5 0.246
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.454 0.0 0.5
lab*tce 0.25 0.5 0.25
lab*nce 0.5 0.5 0.09g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.827 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.173 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.827 0.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.173 1.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 86.64 2.0 79.18
LAB*LABa 86.64 2.0 79.18
LAB*TCa 50.0 79.21 88.56
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.908 0.025 0.999
lab*tch 0.5 1.0 0.246
lab*nch 0.0 1.0 0.246
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.908 0.0 1.0
lab*tce 0.5 1.0 0.25
lab*nce 0.0 1.0 0.00g



PG000-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 88/360 = 0.245 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 89/360 = 0.246 (rechts)

BAM-Prüfvorlage PG00; Farbmétrik-Systeme ORS18 & TLS00 input: olv* setrgbcolor


D50: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.463$
 lab^*ch und lab^*nch

D50: Buntton G
LCH*Ma: 52 59 167
olv*Ma: 0.0 1.0 0.26

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.05	50.54	82.38	38
Y _{Ma}	91.0	-4.72	90.58	90.7	93
L _{Ma}	50.9	-63.18	34.98	72.22	151
C _{Ma}	56.99	-39.34	-48.1	62.16	231
V _{Ma}	25.72	30.89	-44.4	54.09	305
M _{Ma}	49.99	75.76	-4.64	75.9	356
N _{Ma}	18.09	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.46	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	41.88	61.66	30.69	68.88	26
J _{CIE}	81.97	2.02	67.79	67.82	88
G _{CIE}	51.62	-41.32	9.74	42.46	167
B _{CIE}	29.2	-5.79	-49.61	49.96	263

%Umfang

$u^*_{rel} = 94$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 65$


$g^*_{C,rel} = 60$

Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$
 lab^*ch und lab^*nch

D50: Buntton G
LCH*Ma: 84 70 164
olv*Ma: 0.0 1.0 0.6

Dreiecks-Helligkeit t^*



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	54.19	79.36	63.0	101.33	38
Y _{Ma}	93.44	-14.18	82.59	83.8	100
L _{Ma}	82.82	-83.73	70.41	109.41	140
C _{Ma}	85.22	-55.9	-15.78	58.1	196
V _{Ma}	25.61	67.05	-108.87	127.87	302
M _{Ma}	58.76	91.18	-53.69	105.82	330
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	41.88	62.0	31.82	69.69	27
J _{CIE}	81.97	1.81	71.59	71.61	89
G _{CIE}	51.62	-41.11	11.52	42.7	164
B _{CIE}	29.2	-5.27	-49.33	49.62	264

%Umfang

$u^*_{rel} = 156$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 26$

$g^*_{C,rel} = 45$

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 0.0 0.0
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 47.72 0.0 0.0
LAB*LABa 47.72 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 0.03 0.0 0.0
LAB*LABa 0.03 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 1.0 0.799 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.0 0.201 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 0.8 1.0
cmyn4* 0.5 0.0 0.2 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 89.83 -33.52 9.39
LAB*LABa 89.83 -33.52 9.39
LAB*TCHa 75.0 34.82 164.36

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.941 -0.48 0.135
lab*tch 0.75 0.5 0.457
lab*nch 0.0 0.5 0.457

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.941 -0.499 0.0
lab*tce 0.75 0.5 0.5
lab*nce 0.0 0.5 g00b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.5 0.299 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.5 0.701 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 0.799 0.5
cmyn4* 0.5 0.0 0.201 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 42.13 -33.52 9.4
LAB*LABa 42.13 -33.52 9.4
LAB*TCHa 25.01 34.82 164.34

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.442 -0.48 0.135
lab*tch 0.25 0.5 0.457
lab*nch 0.5 0.5 0.457

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.442 -0.499 0.0
lab*tce 0.25 0.5 0.5
lab*nce 0.5 0.5 g99g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 1.0 0.599 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.0 0.401 (0.0)
olvi4* 0.0 1.0 0.599 1.0
cmyn4* 1.0 0.0 0.401 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 84.25 -67.05 18.79
LAB*LABa 84.25 -67.05 18.79
LAB*TCHa 50.0 69.64 164.35

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.883 -0.962 0.27
lab*tch 0.5 1.0 0.457
lab*nch 0.0 1.0 0.457

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.883 -0.999 0.0
lab*tce 0.5 1.0 0.5
lab*nce 0.0 1.0 g00b

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/PG00/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, CIELAB

BAM-Registrierung: 20060101-PG00/10Q/Q00G08FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
/PG00 Form: 9/10, Serie: 1/1, Seite: 9
Satzanz hlung 9

PG000-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.463 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

BAM-Prüfvorlage PG00; Farbmétrik-Systeme ORS18 & TLS00 input: olv* setrgbcolor

D50: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 263/360 = 0.731$


lab^*tch und lab^*nch

D50: Buntton B

LCH*Ma: 42 47 263

olv*Ma: 0.0 0.52 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.05	50.54	82.38	38
Y _{Ma}	91.0	-4.72	90.58	90.7	93
L _{Ma}	50.9	-63.18	34.98	72.22	151
C _{Ma}	56.99	-39.34	-48.1	62.16	231
V _{Ma}	25.72	30.89	-44.4	54.09	305
M _{Ma}	49.99	75.76	-4.64	75.9	356
N _{Ma}	18.09	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.46	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	41.88	61.66	30.69	68.88	26
J _{CIE}	81.97	2.02	67.79	67.82	88
G _{CIE}	51.62	-41.32	9.74	42.46	167
B _{CIE}	29.2	-5.79	-49.61	49.96	263

%Umfang

$u^*_{rel} = 94$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 65$

$g^*_{C,rel} = 60$

Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 264/360 = 0.733$


lab^*tch und lab^*nch

D50: Buntton B

LCH*Ma: 61 54 264

olv*Ma: 0.0 0.59 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 156$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 26$

$g^*_{C,rel} = 45$

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 0.0 0.0
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 47.72 0.0 0.0
LAB*LABa 47.72 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 0.03 0.0 0.0
LAB*LABa 0.03 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	54.19	79.36	63.0	101.33	38
Y _{Ma}	93.44	-14.18	82.59	83.8	100
L _{Ma}	82.82	-83.73	70.41	109.41	140
C _{Ma}	85.22	-55.9	-15.78	58.1	196
V _{Ma}	25.61	67.05	-108.87	127.87	302
M _{Ma}	58.76	91.18	-53.69	105.82	330
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	41.88	62.0	31.82	69.69	27
J _{CIE}	81.97	1.81	71.59	71.61	89
G _{CIE}	51.62	-41.11	11.52	42.7	164
B _{CIE}	29.2	-5.27	-49.33	49.62	264

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.796 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.204 0.0 (0.0)
olvi4* 0.5 0.796 1.0 1.0
cmyn4* 0.5 0.204 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 78.15 -2.87 -26.86
LAB*LABa 78.15 -2.87 -26.86
LAB*TCHa 75.0 27.02 263.88

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.819 -0.052 -0.496
lab*tch 0.75 0.5 0.733
lab*nch 0.0 0.5 0.733

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.819 0.0 -0.499
lab*tce 0.75 0.5 0.75
lab*nce 0.0 0.5 g99b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.296 0.5 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.704 0.5 (0.0)
olvi4* 0.5 0.796 1.0 0.5
cmyn4* 0.5 0.204 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 30.46 -2.86 -26.87
LAB*LABa 30.46 -2.86 -26.87
LAB*TCHa 25.01 27.03 263.9

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.319 -0.052 -0.496
lab*tch 0.25 0.5 0.733
lab*nch 0.5 0.5 0.733

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.319 0.0 -0.499
lab*tce 0.25 0.5 0.75
lab*nce 0.5 0.5 b00r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.592 1.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.408 0.0 (0.0)
olvi4* 0.0 0.592 1.0 1.0
cmyn4* 1.0 0.408 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 60.9 -5.74 -53.74
LAB*LABa 60.9 -5.74 -53.74
LAB*TCHa 50.0 54.06 263.89

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.638 -0.105 -0.993
lab*tch 0.5 1.0 0.733
lab*nch 0.0 1.0 0.733

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.638 0.0 -0.999
lab*tce 0.5 1.0 0.75
lab*nce 0.0 1.0 g99b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.592 1.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.408 0.0 (0.0)
olvi4* 0.0 0.592 1.0 1.0
cmyn4* 1.0 0.408 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 60.9 -5.74 -53.74
LAB*LABa 60.9 -5.74 -53.74
LAB*TCHa 50.0 54.06 263.89

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.638 -0.105 -0.993
lab*tch 0.5 1.0 0.733
lab*nch 0.0 1.0 0.733

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.638 0.0 -0.999
lab*tce 0.5 1.0 0.75
lab*nce 0.0 1.0 g99b

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/PG00/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, CIELAB

BAM-Registrierung: 20060101-PG00/10Q/Q00G09FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
/PG00 Form: 10/10 Serie: 1/1, Seite: 10
Seite 10

PG000-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 263/360 = 0.731 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 264/360 = 0.733 (rechts)

BAM-Prüfvorlage PG00; Farbmétrik-Systeme ORS18 & TLS00 input: olv* setrgbcolor

D50: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: olv* setrgbcolor / w* setgray