

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18


für Buntton $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.106$ lab^*tch und lab^*nch

A: Buntton O

LCH*Ma: 48 82 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	64.42	50.58	81.9	38
Y _{Ma}	92.62	2.41	86.36	86.39	88
L _{Ma}	50.9	-63.82	35.02	72.81	151
C _{Ma}	51.25	-53.68	-57.69	78.82	227
V _{Ma}	25.72	30.34	-44.37	53.76	304
M _{Ma}	56.25	70.59	7.57	70.99	6
N _{Ma}	18.11	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	47.79	60.85	41.08	73.41	34
J _{CIE}	83.82	6.52	66.9	67.22	84
G _{CIE}	49.0	-36.83	2.78	36.95	176
B _{CIE}	25.14	-18.35	-56.22	59.15	252

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = -385$ $g^*_{C,rel} = 62$

Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00


für Buntton $h^* = lab^*h = 35/360 = 0.097$ lab^*tch und lab^*nch

A: Buntton O

LCH*Ma: 66 90 35

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0


Dreiecks-Helligkeit



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	65.56	73.34	51.39	89.55	35
Y _{Ma}	94.78	-3.49	52.24	52.36	94
L _{Ma}	77.48	-92.97	36.0	99.71	159
C _{Ma}	78.36	-82.69	-22.74	85.77	195
V _{Ma}	12.55	38.81	-114.81	121.2	289
M _{Ma}	66.71	76.08	-29.8	81.71	339
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	47.79	61.74	42.56	74.99	35
J _{CIE}	83.82	7.06	70.78	71.13	84
G _{CIE}	49.0	-35.95	4.34	36.22	173
B _{CIE}	25.14	-17.24	-56.24	58.84	253

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 39$ $g^*_{C,rel} = 43$ 

RG400-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.106 (links)

BAM-Prüfvorlage RG40; Farbmetrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: olv* setrgbcolor

A: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 35/360 = 0.097 (rechts)

output: Startup (S) data dependend

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18


für Buntton $h^* = lab^*h = 88/360 = 0.246$ lab^*tch und lab^*nch

A: Buntton Y

LCH*Ma: 93 86 88

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	64.42	50.58	81.9	38
Y _{Ma}	92.62	2.41	86.36	86.39	88
L _{Ma}	50.9	-63.82	35.02	72.81	151
C _{Ma}	51.25	-53.68	-57.69	78.82	227
V _{Ma}	25.72	30.34	-44.37	53.76	304
M _{Ma}	56.25	70.59	7.57	70.99	6
N _{Ma}	18.11	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	47.79	60.85	41.08	73.41	34
J _{CIE}	83.82	6.52	66.9	67.22	84
G _{CIE}	49.0	-36.83	2.78	36.95	176
B _{CIE}	25.14	-18.35	-56.22	59.15	252

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = -385$ $g^*_{C,rel} = 62$

Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00


für Buntton $h^* = lab^*h = 94/360 = 0.261$ lab^*tch und lab^*nch

A: Buntton Y

LCH*Ma: 95 52 94

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



Dreiecks-Helligkeit



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	65.56	73.34	51.39	89.55	35
Y _{Ma}	94.78	-3.49	52.24	52.36	94
L _{Ma}	77.48	-92.97	36.0	99.71	159
C _{Ma}	78.36	-82.69	-22.74	85.77	195
V _{Ma}	12.55	38.81	-114.81	121.2	289
M _{Ma}	66.71	76.08	-29.8	81.71	339
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	47.79	61.74	42.56	74.99	35
J _{CIE}	83.82	7.06	70.78	71.13	84
G _{CIE}	49.0	-35.95	4.34	36.22	173
B _{CIE}	25.14	-17.24	-56.24	58.84	253

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 39$ $g^*_{C,rel} = 43$ 

RG400-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 88/360 = 0.246 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (rechts)

BAM-Prüfvorlage RG40; Farbmetrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: olv* setrgbcolor

A: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne

output: Startup (S) data dependend

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18


für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.42$ lab^*tch und lab^*nch

A: Buntton L

LCH*Ma: 51 73 151

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	64.42	50.58	81.9	38
Y _{Ma}	92.62	2.41	86.36	86.39	88
L _{Ma}	50.9	-63.82	35.02	72.81	151
C _{Ma}	51.25	-53.68	-57.69	78.82	227
V _{Ma}	25.72	30.34	-44.37	53.76	304
M _{Ma}	56.25	70.59	7.57	70.99	6
N _{Ma}	18.11	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	47.79	60.85	41.08	73.41	34
J _{CIE}	83.82	6.52	66.9	67.22	84
G _{CIE}	49.0	-36.83	2.78	36.95	176
B _{CIE}	25.14	-18.35	-56.22	59.15	252

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = -385$ $g^*_{C,rel} = 62$

Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00


für Buntton $h^* = lab^*h = 159/360 = 0.441$ lab^*tch und lab^*nch

A: Buntton L

LCH*Ma: 77 100 159

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0


Dreiecks-Helligkeit



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	65.56	73.34	51.39	89.55	35
Y _{Ma}	94.78	-3.49	52.24	52.36	94
L _{Ma}	77.48	-92.97	36.0	99.71	159
C _{Ma}	78.36	-82.69	-22.74	85.77	195
V _{Ma}	12.55	38.81	-114.81	121.2	289
M _{Ma}	66.71	76.08	-29.8	81.71	339
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	47.79	61.74	42.56	74.99	35
J _{CIE}	83.82	7.06	70.78	71.13	84
G _{CIE}	49.0	-35.95	4.34	36.22	173
B _{CIE}	25.14	-17.24	-56.24	58.84	253

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 39$ $g^*_{C,rel} = 43$ 

RG400-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.42 (links)

BAM-Prüfvorlage RG40; Farbmetrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: olv* setrgbcolor

A: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 159/360 = 0.441 (rechts)

output: Startup (S) data dependend

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18


für Buntton $h^* = lab^*h = 227/360 = 0.631$ lab^*tch und lab^*nch

A: Buntton C

LCH*Ma: 51 79 227

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	64.42	50.58	81.9	38
Y _{Ma}	92.62	2.41	86.36	86.39	88
L _{Ma}	50.9	-63.82	35.02	72.81	151
C _{Ma}	51.25	-53.68	-57.69	78.82	227
V _{Ma}	25.72	30.34	-44.37	53.76	304
M _{Ma}	56.25	70.59	7.57	70.99	6
N _{Ma}	18.11	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	47.79	60.85	41.08	73.41	34
J _{CIE}	83.82	6.52	66.9	67.22	84
G _{CIE}	49.0	-36.83	2.78	36.95	176
B _{CIE}	25.14	-18.35	-56.22	59.15	252

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = -385$ $g^*_{C,rel} = 62$

Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00


für Buntton $h^* = lab^*h = 195/360 = 0.543$ lab^*tch und lab^*nch

A: Buntton C

LCH*Ma: 78 86 195

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



Dreiecks-Helligkeit



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	65.56	73.34	51.39	89.55	35
Y _{Ma}	94.78	-3.49	52.24	52.36	94
L _{Ma}	77.48	-92.97	36.0	99.71	159
C _{Ma}	78.36	-82.69	-22.74	85.77	195
V _{Ma}	12.55	38.81	-114.81	121.2	289
M _{Ma}	66.71	76.08	-29.8	81.71	339
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	47.79	61.74	42.56	74.99	35
J _{CIE}	83.82	7.06	70.78	71.13	84
G _{CIE}	49.0	-35.95	4.34	36.22	173
B _{CIE}	25.14	-17.24	-56.24	58.84	253

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 39$ $g^*_{C,rel} = 43$ 

BAM-Prüfvorlage RG40; Farbmetrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: olv* setrgbcolor

A: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependent

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18


für Buntton $h^* = lab^*h = 304/360 = 0.845$ lab^*tch und lab^*nch

A: Buntton V

LCH*Ma: 26 54 304

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	64.42	50.58	81.9	38
Y _{Ma}	92.62	2.41	86.36	86.39	88
L _{Ma}	50.9	-63.82	35.02	72.81	151
C _{Ma}	51.25	-53.68	-57.69	78.82	227
V _{Ma}	25.72	30.34	-44.37	53.76	304
M _{Ma}	56.25	70.59	7.57	70.99	6
N _{Ma}	18.11	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	47.79	60.85	41.08	73.41	34
J _{CIE}	83.82	6.52	66.9	67.22	84
G _{CIE}	49.0	-36.83	2.78	36.95	176
B _{CIE}	25.14	-18.35	-56.22	59.15	252

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = -385$ $g^*_{C,rel} = 62$

Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00


für Buntton $h^* = lab^*h = 289/360 = 0.802$ lab^*tch und lab^*nch

A: Buntton V

LCH*Ma: 13 121 289

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0


Dreiecks-Helligkeit



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	65.56	73.34	51.39	89.55	35
Y _{Ma}	94.78	-3.49	52.24	52.36	94
L _{Ma}	77.48	-92.97	36.0	99.71	159
C _{Ma}	78.36	-82.69	-22.74	85.77	195
V _{Ma}	12.55	38.81	-114.81	121.2	289
M _{Ma}	66.71	76.08	-29.8	81.71	339
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	47.79	61.74	42.56	74.99	35
J _{CIE}	83.82	7.06	70.78	71.13	84
G _{CIE}	49.0	-35.95	4.34	36.22	173
B _{CIE}	25.14	-17.24	-56.24	58.84	253

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 39$ $g^*_{C,rel} = 43$ 

RG400-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 304/360 = 0.845 (links)

BAM-Prüfvorlage RG40; Farbmetrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: olv* setrgbcolor

A: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 289/360 = 0.802 (rechts)

output: Startup (S) data dependend

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18


für Buntton $h^* = lab^*h = 6/360 = 0.017$ lab^*tch und lab^*nch

A: Buntton M

LCH*Ma: 56 71 6

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	64.42	50.58	81.9	38
Y _{Ma}	92.62	2.41	86.36	86.39	88
L _{Ma}	50.9	-63.82	35.02	72.81	151
C _{Ma}	51.25	-53.68	-57.69	78.82	227
V _{Ma}	25.72	30.34	-44.37	53.76	304
M _{Ma}	56.25	70.59	7.57	70.99	6
N _{Ma}	18.11	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	47.79	60.85	41.08	73.41	34
J _{CIE}	83.82	6.52	66.9	67.22	84
G _{CIE}	49.0	-36.83	2.78	36.95	176
B _{CIE}	25.14	-18.35	-56.22	59.15	252

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = -385$ $g^*_{C,rel} = 62$

Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00


für Buntton $h^* = lab^*h = 339/360 = 0.941$ lab^*tch und lab^*nch

A: Buntton M

LCH*Ma: 67 82 339

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0


Dreiecks-Helligkeit



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	65.56	73.34	51.39	89.55	35
Y _{Ma}	94.78	-3.49	52.24	52.36	94
L _{Ma}	77.48	-92.97	36.0	99.71	159
C _{Ma}	78.36	-82.69	-22.74	85.77	195
V _{Ma}	12.55	38.81	-114.81	121.2	289
M _{Ma}	66.71	76.08	-29.8	81.71	339
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	47.79	61.74	42.56	74.99	35
J _{CIE}	83.82	7.06	70.78	71.13	84
G _{CIE}	49.0	-35.95	4.34	36.22	173
B _{CIE}	25.14	-17.24	-56.24	58.84	253

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 39$ $g^*_{C,rel} = 43$ 

RG400-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 6/360 = 0.017 (links)

BAM-Prüfvorlage RG40; Farbmetrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: olv* setrgbcolor

A: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 339/360 = 0.941 (rechts)

output: Startup (S) data dependend

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18


für Buntton $h^* = lab^*h = 34/360 = 0.095$ lab^*tch und lab^*nch

A: Buntton R

LCH*Ma: 49 79 34

olv*Ma: 1.0 0.0 0.15

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	64.42	50.58	81.9	38
Y _{Ma}	92.62	2.41	86.36	86.39	88
L _{Ma}	50.9	-63.82	35.02	72.81	151
C _{Ma}	51.25	-53.68	-57.69	78.82	227
V _{Ma}	25.72	30.34	-44.37	53.76	304
M _{Ma}	56.25	70.59	7.57	70.99	6
N _{Ma}	18.11	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	47.79	60.85	41.08	73.41	34
J _{CIE}	83.82	6.52	66.9	67.22	84
G _{CIE}	49.0	-36.83	2.78	36.95	176
B _{CIE}	25.14	-18.35	-56.22	59.15	252

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = -385$ $g^*_{C,rel} = 62$

Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00


für Buntton $h^* = lab^*h = 35/360 = 0.096$ lab^*tch und lab^*nch

A: Buntton R

LCH*Ma: 66 89 35

olv*Ma: 1.0 0.0 0.01


Dreiecks-Helligkeit



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	65.56	73.34	51.39	89.55	35
Y _{Ma}	94.78	-3.49	52.24	52.36	94
L _{Ma}	74.48	-92.97	36.0	93.71	159
C _{Ma}	78.36	-82.69	-22.74	85.77	195
V _{Ma}	12.55	38.81	-114.81	121.2	289
M _{Ma}	66.71	76.08	-29.8	81.71	339
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	47.79	61.74	42.56	74.99	35
J _{CIE}	83.82	7.06	70.78	71.13	84
G _{CIE}	49.0	-35.95	4.34	36.22	173
B _{CIE}	25.14	-17.24	-56.24	58.84	253

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 39$ $g^*_{C,rel} = 43$ 

RG400-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 34/360 = 0.095 (links)

BAM-Prüfvorlage RG40; Farbmetrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: olv* setrgbcolor

A: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 35/360 = 0.096 (rechts)

output: Startup (S) data dependend

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18


für Buntton $h^* = lab^*h = 84/360 = 0.235$ lab^*tch und lab^*nch

A: Buntton J

LCH*Ma: 89 83 84

olv*Ma: 1.0 0.91 0.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	64.42	50.58	81.9	38
Y _{Ma}	92.62	2.41	86.36	86.39	88
L _{Ma}	50.9	-63.82	35.02	72.81	151
C _{Ma}	51.25	-53.68	-57.69	78.82	227
V _{Ma}	25.72	30.34	-44.37	53.76	304
M _{Ma}	56.25	70.59	7.57	70.99	6
N _{Ma}	18.11	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	47.79	60.85	41.08	73.41	34
J _{CIE}	83.82	6.52	66.9	67.22	84
G _{CIE}	49.0	-36.83	2.78	36.95	176
B _{CIE}	25.14	-18.35	-56.22	59.15	252

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = -385$ $g^*_{C,rel} = 62$

Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00


für Buntton $h^* = lab^*h = 84/360 = 0.234$ lab^*tch und lab^*nch

A: Buntton J

LCH*Ma: 91 52 84

olv*Ma: 1.0 0.89 0.0


Dreiecks-Helligkeit



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	65.56	73.34	51.39	89.55	35
Y _{Ma}	94.78	-3.49	52.24	52.36	94
L _{Ma}	77.48	-92.97	36.0	99.71	159
C _{Ma}	78.36	-82.69	-22.74	85.77	195
V _{Ma}	12.55	38.81	-114.81	121.2	289
M _{Ma}	66.71	76.08	-29.8	81.71	339
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	47.79	61.74	42.56	74.99	35
J _{CIE}	83.82	7.06	70.78	71.13	84
G _{CIE}	49.0	-35.95	4.34	36.22	173
B _{CIE}	25.14	-17.24	-56.24	58.84	253


%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 39$ $g^*_{C,rel} = 43$ 

RG400-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 84/360 = 0.235 (links)

BAM-Prüfvorlage RG40; Farbmetrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: olv* setrgbcolor

A: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 84/360 = 0.234 (rechts)

output: Startup (S) data dependend

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18


für Buntton $h^* = lab^*h = 176/360 = 0.488$ lab^*tch und lab^*nch

A: Buntton G

LCH*Ma: 51 61 176

olv*Ma: 0.0 1.0 0.33

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	64.42	50.58	81.9	38
Y _{Ma}	92.62	2.41	86.36	86.39	88
L _{Ma}	50.9	-63.82	35.02	72.81	151
C _{Ma}	51.25	-53.68	-57.69	78.82	227
V _{Ma}	25.72	30.34	-44.37	53.76	304
M _{Ma}	56.25	70.59	7.57	70.99	6
N _{Ma}	18.11	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	47.79	60.85	41.08	73.41	34
J _{CIE}	83.82	6.52	66.9	67.22	84
G _{CIE}	49.0	-36.83	2.78	36.95	176
B _{CIE}	25.14	-18.35	-56.22	59.15	252

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = -385$ $g^*_{C,rel} = 62$

Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00


für Buntton $h^* = lab^*h = 173/360 = 0.481$ lab^*tch und lab^*nch

A: Buntton G

LCH*Ma: 78 89 173

olv*Ma: 0.0 1.0 0.43


Dreiecks-Helligkeit



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	65.56	73.34	51.39	89.55	35
Y _{Ma}	94.78	-3.49	52.24	52.36	94
L _{Ma}	77.48	-92.97	36.0	99.71	159
C _{Ma}	78.36	-82.69	-22.74	85.77	195
V _{Ma}	12.55	38.81	-114.81	121.2	289
M _{Ma}	66.71	76.08	-29.8	81.71	339
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	47.79	61.74	42.56	74.99	35
J _{CIE}	83.82	7.06	70.78	71.13	84
G _{CIE}	49.0	-35.95	4.34	36.22	173
B _{CIE}	25.14	-17.24	-56.24	58.84	253


%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 39$ $g^*_{C,rel} = 43$ 

RG400-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 176/360 = 0.488 (links)

BAM-Prüfvorlage RG40; Farbmetrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: olv* setrgbcolor

A: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 173/360 = 0.481 (rechts)

output: Startup (S) data dependend

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18


für Buntton $h^* = lab^*h = 252/360 = 0.7$ lab^*tch und lab^*nch

A: Buntton B

LCH*Ma: 40 55 252

olv*Ma: 0.0 0.56 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	64.42	50.58	81.9	38
Y _{Ma}	92.62	2.41	86.36	86.39	88
L _{Ma}	50.9	-63.82	35.02	72.81	151
C _{Ma}	51.25	-53.68	-57.69	78.82	227
V _{Ma}	25.72	30.34	-44.37	53.76	304
M _{Ma}	56.25	70.59	7.57	70.99	6
N _{Ma}	18.11	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	47.79	60.85	41.08	73.41	34
J _{CIE}	83.82	6.52	66.9	67.22	84
G _{CIE}	49.0	-36.83	2.78	36.95	176
B _{CIE}	25.14	-18.35	-56.22	59.15	252

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = -385$ $g^*_{C,rel} = 62$

1,00

0,75

 $n^* = 0,00$

0,25

 $n^* = 0,25$ $n^* = 0,50$ relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00


für Buntton $h^* = lab^*h = 253/360 = 0.703$ lab^*tch und lab^*nch

A: Buntton B

LCH*Ma: 45 72 253

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

 $u^*_{rel} = 141$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	65.56	73.34	51.39	89.55	35
Y _{Ma}	94.78	-3.49	52.24	52.36	94
L _{Ma}	77.48	-92.97	36.0	99.71	159
C _{Ma}	78.36	-82.69	-22.74	85.77	195
V _{Ma}	12.55	38.81	-114.81	121.2	289
M _{Ma}	66.71	76.08	-29.8	81.71	339
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	47.79	61.74	42.56	74.99	35
J _{CIE}	83.82	7.06	70.78	71.13	84
G _{CIE}	49.0	-35.95	4.34	36.22	173
B _{CIE}	25.14	-17.24	-56.24	58.84	253

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 39$ $g^*_{C,rel} = 43$

1,00

0,75

 $n^* = 0,00$

0,25

 $n^* = 0,25$ $n^* = 0,50$ relative Buntheit c^*

RG400-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 252/360 = 0.7 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 253/360 = 0.703 (rechts)

BAM-Prüfvorlage RG40; Farbmetrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: olv* setrgbcolor

A: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne

output: Startup (S) data dependend