

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.106$


$lab^*tch$  und  $lab^*nch$

A: Buntton O

LCH\*Ma: 48 82 38

olv\*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

Table with 6 columns: L\*, a\*, b\*, C\*ab,a, h\*ab,a. Rows include OMa, YMa, LMa, CMa, VMa, MMa, NMa, WMa, RCIE, JCIE, GCIE, BCIE.

%Umfang

$u^*_{rel} = 96$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = -385$

$g^*_{C,rel} = 62$

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 1.0, 0.0, 1.0, 0.0.

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 95.6 0.43 4.65 LAB\*LABa 95.6 0.0 0.0 LAB\*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab\* lab\*lab 1.0 0.0 0.0 lab\*tch 1.0 0.0 - lab\*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 1.0 0.0 0.0 lab\*tce 1.0 0.0 - lab\*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.5, 0.5, 1.0, 0.5.

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 56.86 0.8 2.08 LAB\*LABa 56.86 0.0 0.0 LAB\*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab\* lab\*lab 0.5 0.0 0.0 lab\*tch 0.5 0.0 - lab\*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 0.5 0.0 0.0 lab\*tce 0.5 0.0 - lab\*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 1.0, 0.0, 1.0, 0.0.

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 18.12 1.18 -0.49 LAB\*LABa 18.12 0.0 0.0 LAB\*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab\* lab\*lab 0.0 0.0 0.0 lab\*tch 0.0 0.0 - lab\*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 0.0 0.0 0.0 lab\*tce 0.0 0.0 - lab\*nce 1.0 0.0 -

$n^* = 1.0$

Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton  $h^* = lab^*h = 35/360 = 0.097$


$lab^*tch$  und  $lab^*nch$

A: Buntton O

LCH\*Ma: 66 90 35

olv\*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang

$u^*_{rel} = 141$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 39$

$g^*_{C,rel} = 43$

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 1.0, 0.0, 1.0, 0.0.

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 95.41 0.0 0.0 LAB\*LABa 95.41 0.0 0.0 LAB\*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab\* lab\*lab 1.0 0.0 0.0 lab\*tch 1.0 0.0 - lab\*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 1.0 0.0 0.0 lab\*tce 1.0 0.0 - lab\*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.5, 0.5, 1.0, 0.5.

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 47.72 0.0 0.0 LAB\*LABa 47.72 0.0 0.0 LAB\*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab\* lab\*lab 0.5 0.0 0.0 lab\*tch 0.5 0.0 - lab\*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 0.5 0.0 0.0 lab\*tce 0.5 0.0 - lab\*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.0, 0.0, 1.0, 0.0.

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 0.03 0.0 0.0 LAB\*LABa 0.03 0.0 0.0 LAB\*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab\* lab\*lab 0.0 0.0 0.0 lab\*tch 0.0 0.0 - lab\*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 0.0 0.0 0.0 lab\*tce 0.0 0.0 - lab\*nce 1.0 0.0 -

$n^* = 1.0$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

Table with 6 columns: L\*, a\*, b\*, C\*ab,a, h\*ab,a. Rows include OMa, YMa, LMa, CMa, VMa, MMa, NMa, WMa, RCIE, JCIE, GCIE, BCIE.

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 1.0, 0.5, 0.5, 1.0.

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 80.48 36.66 25.69 LAB\*LABa 80.48 36.66 25.69 LAB\*TCHa 75.0 44.77 35.02

relative CIELAB lab\* lab\*lab 0.843 0.409 0.287 lab\*tch 0.75 0.5 0.097 lab\*nch 0.0 0.5 0.097

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 0.843 0.5 0.007 lab\*tce 0.75 0.5 0.002 lab\*nce 0.0 0.5 r00j

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 1.0, 0.0, 1.0, 0.0.

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 65.56 73.33 51.38 LAB\*LABa 65.56 73.33 51.38 LAB\*TCHa 50.0 89.53 35.02

relative CIELAB lab\* lab\*lab 0.687 0.819 0.574 lab\*tch 0.5 1.0 0.097 lab\*nch 0.0 1.0 0.097

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 0.687 1.0 0.014 lab\*tce 0.5 1.0 0.002 lab\*nce 0.0 1.0 r00j

$n^* = 0.00$

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 1.0, 0.5, 0.5, 1.0.

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 71.77 32.86 28.36 LAB\*LABa 71.77 32.2 25.28 LAB\*TCHa 75.0 40.94 38.14

relative CIELAB lab\* lab\*lab 0.692 0.393 0.309 lab\*tch 0.75 0.5 0.106 lab\*nch 0.0 0.5 0.106

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 0.692 0.496 0.064 lab\*tce 0.75 0.5 0.02 lab\*nce 0.0 0.5 r08j

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 1.0, 0.0, 1.0, 0.0.

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 47.94 65.3 52.06 LAB\*LABa 47.94 64.41 50.57 LAB\*TCHa 50.0 81.89 38.14

relative CIELAB lab\* lab\*lab 0.385 0.786 0.617 lab\*tch 0.5 1.0 0.106 lab\*nch 0.0 1.0 0.106

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 0.385 0.992 0.128 lab\*tce 0.5 1.0 0.02 lab\*nce 0.0 1.0 r08j

$n^* = 0.00$

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.5, 0.5, 1.0, 0.5.

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 47.94 65.3 52.06 LAB\*LABa 47.94 64.41 50.57 LAB\*TCHa 50.0 81.89 38.14

relative CIELAB lab\* lab\*lab 0.385 0.786 0.617 lab\*tch 0.5 1.0 0.106 lab\*nch 0.0 1.0 0.106

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 0.385 0.992 0.128 lab\*tce 0.5 1.0 0.02 lab\*nce 0.0 1.0 r08j

$n^* = 0.00$

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.5, 0.5, 1.0, 0.5.

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 33.03 33.24 25.79 LAB\*LABa 33.03 32.2 25.28 LAB\*TCHa 25.01 40.94 38.14

relative CIELAB lab\* lab\*lab 0.193 0.393 0.309 lab\*tch 0.25 0.5 0.106 lab\*nch 0.5 0.5 0.106

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 0.193 0.496 0.064 lab\*tce 0.25 0.5 0.02 lab\*nce 0.5 0.5 r08j

$n^* = 0.50$

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.0, 0.0, 1.0, 0.0.

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 0.03 0.0 0.0 LAB\*LABa 0.03 0.0 0.0 LAB\*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab\* lab\*lab 0.0 0.0 0.0 lab\*tch 0.0 0.0 - lab\*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 0.0 0.0 0.0 lab\*tce 0.0 0.0 - lab\*nce 1.0 0.0 -

$n^* = 1.0$

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.5, 0.0, 0.0, 0.5.

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 32.79 36.66 25.69 LAB\*LABa 32.79 36.66 25.69 LAB\*TCHa 25.01 44.77 35.02

relative CIELAB lab\* lab\*lab 0.344 0.409 0.287 lab\*tch 0.25 0.5 0.097 lab\*nch 0.5 0.5 0.097

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 0.344 0.5 0.007 lab\*tce 0.25 0.5 0.002 lab\*nce 0.5 0.5 r00j

$n^* = 0.50$

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.0, 0.0, 1.0, 0.0.

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 0.03 0.0 0.0 LAB\*LABa 0.03 0.0 0.0 LAB\*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab\* lab\*lab 0.0 0.0 0.0 lab\*tch 0.0 0.0 - lab\*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 0.0 0.0 0.0 lab\*tce 0.0 0.0 - lab\*nce 1.0 0.0 -

$n^* = 1.0$

Technische Information: http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=0,0?

BAM-Registrierung: 20060101-SG10/10S/S10G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4ta Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

Form: 1/10, Serie: 1/1, Seite: 1

Seite: 1

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 88/360 = 0.246$


$lab^*tch$  und  $lab^*nch$

A: Buntton Y

LCH\*Ma: 93 86 88

olv\*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

Table with 6 columns: L\*, L\*a, a\*a, b\*a, C\*ab,a, h\*ab,a. Rows include OMa, YMa, LMa, CMa, VMa, MMa, NMa, WMa, RCIE, JCIE, GCIE, BCIE.

%Umfang

$u^*_{rel} = 96$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = -385$

$g^*_{C,rel} = 62$

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 1.0, 0.0, 1.0, 0.0.

standard and adapted CIELAB

Table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 95.6, 0.43, 4.65.

relative CIELAB lab\*

Table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 1.0, 0.0, 0.0.

relative Natural Colour (NC)

Table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*nce and values 1.0, 0.0, 0.0.

relative Inform. Technology (IT)

Table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 1.0, 0.0, 1.0, 0.0.

standard and adapted CIELAB

Table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 94.1, 1.65, 47.73.

relative CIELAB lab\*

Table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.981, 0.014, 0.5.

relative Natural Colour (NC)

Table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*nce and values 0.981, -0.033, 0.499.

relative Inform. Technology (IT)

Table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.5, 0.5, 0.5, 0.0.

standard and adapted CIELAB

Table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 56.86, 0.8, 2.08.

relative CIELAB lab\*

Table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.5, 0.0, 0.0.

relative Natural Colour (NC)

Table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*nce and values 0.5, 0.0, 0.0.

relative Inform. Technology (IT)

Table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 1.0, 1.0, 0.0, 0.0.

standard and adapted CIELAB

Table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 92.61, 2.87, 90.8.

relative CIELAB lab\*

Table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.961, 0.028, 0.999.

relative Natural Colour (NC)

Table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*nce and values 0.961, -0.067, 0.997.

Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton  $h^* = lab^*h = 94/360 = 0.261$


$lab^*tch$  und  $lab^*nch$

A: Buntton Y

LCH\*Ma: 95 52 94

olv\*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang

$u^*_{rel} = 141$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 39$

$g^*_{C,rel} = 43$

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 1.0, 0.0, 1.0, 0.0.

standard and adapted CIELAB

Table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 95.41, 0.0, 0.0.

relative CIELAB lab\*

Table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 1.0, 0.0, 0.0.

relative Natural Colour (NC)

Table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*nce and values 1.0, 0.0, 0.0.

relative Inform. Technology (IT)

Table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 1.0, 1.0, 0.5, 0.0.

standard and adapted CIELAB

Table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 95.09, -1.74, 26.11.

relative CIELAB lab\*

Table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.997, -0.032, 0.499.

relative Natural Colour (NC)

Table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*nce and values 0.997, -0.083, 0.493.

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

Table with 6 columns: L\*, L\*a, a\*a, b\*a, C\*ab,a, h\*ab,a. Rows include OMa, YMa, LMa, CMa, VMa, MMa, NMa, WMa, RCIE, JCIE, GCIE, BCIE.

%Umfang

$u^*_{rel} = 141$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 39$

$g^*_{C,rel} = 43$

relative Inform. Technology (IT)

Table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 1.0, 1.0, 0.5, 0.0.

standard and adapted CIELAB

Table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 95.09, -1.74, 26.11.

relative CIELAB lab\*

Table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.997, -0.032, 0.499.

relative Natural Colour (NC)

Table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*nce and values 0.997, -0.083, 0.493.

relative Inform. Technology (IT)

Table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 1.0, 1.0, 0.0, 0.0.

standard and adapted CIELAB

Table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 94.77, -3.49, 52.23.

relative CIELAB lab\*

Table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.993, -0.066, 0.998.

relative Natural Colour (NC)

Table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*nce and values 0.993, -0.167, 0.986.

relative Inform. Technology (IT)

Table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.5, 0.5, 0.0, 0.0.

standard and adapted CIELAB

Table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 55.37, 2.02, 45.16.

relative CIELAB lab\*

Table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.481, 0.014, 0.5.

relative Natural Colour (NC)

Table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*nce and values 0.481, -0.033, 0.499.

relative Inform. Technology (IT)

Table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.5, 0.5, 0.5, 0.0.

standard and adapted CIELAB

Table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 47.72, 0.0, 0.0.

relative CIELAB lab\*

Table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.5, 0.0, 0.0.

relative Natural Colour (NC)

Table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*nce and values 0.5, 0.0, 0.0.

relative Inform. Technology (IT)

Table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.5, 0.5, 0.0, 0.0.

standard and adapted CIELAB

Table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 47.4, -1.74, 26.11.

relative CIELAB lab\*

Table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.497, -0.032, 0.499.

relative Natural Colour (NC)

Table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*nce and values 0.497, -0.083, 0.493.

relative Inform. Technology (IT)

Table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.0, 0.0, 0.0, 0.0.

standard and adapted CIELAB

Table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 18.12, 1.18, -0.49.

relative CIELAB lab\*

Table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.0, 0.0, 0.0.

relative Natural Colour (NC)

Table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*nce and values 0.0, 0.0, 0.0.

$n^* = 0.00$

Schwarzheit  $n^*$

relative Buntheit  $c^*$

0.25 0.50  $n^* = 0.50$  0.75 1.00

relative Inform. Technology (IT)

Table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.0, 0.0, 0.0, 0.0.

standard and adapted CIELAB

Table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 0.03, 0.0, 0.0.

relative CIELAB lab\*

Table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.0, 0.0, 0.0.

relative Natural Colour (NC)

Table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*nce and values 0.0, 0.0, 0.0.

$n^* = 0.00$

Schwarzheit  $n^*$

relative Buntheit  $c^*$

0.25 0.50  $n^* = 0.50$  0.75 1.00

SG100-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 88/360 = 0.246 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (rechts)

BAM-Prüfvorlage SG10; Farbmetrik-Systeme ORS18 & ORS18 input:  $cmY0^* setcmykcolor$

A: 2 Koordinatendaten; 3 stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

output: Startup (S) data dependend

BAM-Registrierung: 20060101-SG10/10S/S10G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
/SG10 Form: 2/10, Serie: 1/1, Seite: 2  
Seite: 1/10


Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.42$

$lab^*tch$  und  $lab^*nch$

A: Buntton L  
LCH\*Ma: 51 73 151  
olv\*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

Table with 6 columns: L\*, L\*a, a\*a, b\*a, C\*ab,a, h\*ab,a. Rows include OMa, YMa, LMa, CMa, VMa, MMa, NMa, WMa, RCIE, JCIE, GCIE, BCIE.

%Umfang

$u^*_{rel} = 96$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = -385$

$g^*_{C,rel} = 62$

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 1.0, 0.0, 1.0, 0.0.

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 95.6 0.43 4.65 LAB\*LABa 95.6 0.0 0.0 LAB\*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab\* lab\*lab 1.0 0.0 0.0 lab\*tch 1.0 0.0 - lab\*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 1.0 0.0 0.0 lab\*tce 1.0 0.0 - lab\*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.5, 0.5, 0.5, 0.5.

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 56.86 0.8 2.08 LAB\*LABa 56.86 0.0 0.0 LAB\*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab\* lab\*lab 0.5 0.0 0.0 lab\*tch 0.5 0.0 - lab\*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 0.5 0.0 0.0 lab\*tce 0.5 0.0 - lab\*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.0, 1.0, 1.0, 0.0.

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 18.12 1.18 -0.49 LAB\*LABa 18.12 0.0 0.0 LAB\*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab\* lab\*lab 0.0 0.0 0.0 lab\*tch 0.0 0.0 - lab\*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 0.0 0.0 0.0 lab\*tce 0.0 0.0 - lab\*nce 1.0 0.0 -

$n^* = 1.0$

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.5, 1.0, 0.5, 1.0.

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 73.25 -31.25 20.68 LAB\*LABa 73.25 -31.9 17.51 LAB\*TCHa 75.0 36.4 151.25

relative CIELAB lab\* lab\*lab 0.712 -0.437 0.24 lab\*tch 0.75 0.5 0.42 lab\*nch 0.0 0.5 0.42

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 0.712 -0.455 0.204 lab\*tce 0.75 0.5 0.433 lab\*nce 0.0 0.5 0.173g

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.0, 0.5, 0.0, 1.0.

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 34.51 -30.88 18.11 LAB\*LABa 34.51 -31.9 17.51 LAB\*TCHa 25.01 36.4 151.25

relative CIELAB lab\* lab\*lab 0.212 -0.437 0.24 lab\*tch 0.25 0.5 0.42 lab\*nch 0.5 0.5 0.42

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 0.212 -0.455 0.204 lab\*tce 0.25 0.5 0.433 lab\*nce 0.5 0.5 0.173g

$n^* = 0.50$

relative Buntheit  $c^*$

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.0, 1.0, 0.0, 1.0.

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 50.9 -62.95 36.7 LAB\*LABa 50.9 -63.81 35.01 LAB\*TCHa 50.0 72.79 151.25

relative CIELAB lab\* lab\*lab 0.423 -0.876 0.481 lab\*tch 0.5 1.0 0.42 lab\*nch 0.0 1.0 0.42

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 0.423 -0.912 0.408 lab\*tce 0.5 1.0 0.433 lab\*nce 0.0 1.0 0.173g

$n^* = 0.00$

Schwarzheit  $n^*$

relative Buntheit  $c^*$


Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton  $h^* = lab^*h = 159/360 = 0.441$

$lab^*tch$  und  $lab^*nch$

A: Buntton L  
LCH\*Ma: 77 100 159  
olv\*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

Table with 6 columns: L\*, L\*a, a\*a, b\*a, C\*ab,a, h\*ab,a. Rows include OMa, YMa, LMa, CMa, VMa, MMa, NMa, WMa, RCIE, JCIE, GCIE, BCIE.

%Umfang

$u^*_{rel} = 141$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 39$

$g^*_{C,rel} = 43$

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 1.0, 0.0, 1.0, 0.0.

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 95.41 0.0 0.0 LAB\*LABa 95.41 0.0 0.0 LAB\*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab\* lab\*lab 1.0 0.0 0.0 lab\*tch 1.0 0.0 - lab\*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 1.0 0.0 0.0 lab\*tce 1.0 0.0 - lab\*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.5, 0.5, 0.5, 0.5.

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 47.72 0.0 0.0 LAB\*LABa 47.72 0.0 0.0 LAB\*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab\* lab\*lab 0.5 0.0 0.0 lab\*tch 0.5 0.0 - lab\*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 0.5 0.0 0.0 lab\*tce 0.5 0.0 - lab\*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.5, 1.0, 0.5, 1.0.

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 86.44 -46.47 18.0 LAB\*LABa 86.44 -46.47 18.0 LAB\*TCHa 75.0 49.84 158.83

relative CIELAB lab\* lab\*lab 0.906 -0.465 0.18 lab\*tch 0.75 0.5 0.441 lab\*nch 0.0 0.5 0.441

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 0.906 -0.483 0.125 lab\*tce 0.75 0.5 0.46 lab\*nce 0.0 0.5 0.183g

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.0, 0.5, 0.0, 1.0.

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 38.75 -46.47 18.0 LAB\*LABa 38.75 -46.47 18.0 LAB\*TCHa 25.01 49.84 158.83

relative CIELAB lab\* lab\*lab 0.406 -0.465 0.18 lab\*tch 0.25 0.5 0.441 lab\*nch 0.5 0.5 0.441

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 0.406 -0.483 0.125 lab\*tce 0.25 0.5 0.46 lab\*nce 0.5 0.5 0.183g

$n^* = 0.00$

Schwarzheit  $n^*$

relative Buntheit  $c^*$

SG10-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.42 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 159/360 = 0.441 (rechts)

BAM-Prüfvorlage SG10; Farbmetrik-Systeme ORS18 & ORS18 input:  $cmY0^*$  setcmykcolor


A: 2 Koordinatendaten; 3 stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

output: Startup (S) data dependend

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 227/360 = 0.631$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$

A: Buntton C  
LCH\*Ma: 51 79 227  
olv\*Ma: 0.0 1.0 1.0  
Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	64.42	50.58	81.9	38
YMa	92.62	2.41	86.36	86.39	88
LMa	50.9	-63.82	35.02	72.81	151
CMa	51.25	-53.68	-57.69	78.82	227
VMa	25.72	30.34	-44.37	53.76	304
MMa	56.25	70.59	7.57	70.99	6
NMa	18.11	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.6	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	47.79	60.85	41.08	73.41	34
JCIE	83.82	6.52	66.9	67.22	84
GCIE	49.0	-36.83	2.78	36.95	176
BCIE	25.14	-18.35	-56.22	59.15	252

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 96$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = -385$   
 $g^*_{C,rel} = 62$

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.6	0.43	4.65
LAB*LABa	95.6	0.0	0.0
LAB*TCHa	99.99	0.01	-

relative CIELAB lab\*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	56.86	0.8	2.08
LAB*LABa	56.86	0.0	0.0
LAB*TCHa	50.0	0.01	-

relative CIELAB lab\*

lab*lab	0.5	0.0	0.0
lab*tch	0.5	0.0	-
lab*nch	0.5	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	0.0	0.0
lab*tce	0.5	0.0	-
lab*nce	0.5	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	18.12	1.18	-0.49
LAB*LABa	18.12	0.0	0.0
LAB*TCHa	0.01	0.01	-

relative CIELAB lab\*

lab*lab	0.0	0.0	0.0
lab*tch	0.0	0.0	-
lab*nch	1.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.0	0.0	0.0
lab*tce	0.0	0.0	-
lab*nce	1.0	0.0	-

$n^* = 1.0$

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.5	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	73.42	-26.18	-25.65
LAB*LABa	73.42	-26.83	-28.84
LAB*TCHa	75.0	39.4	227.06

relative CIELAB lab\*

lab*lab	0.714	-0.34	-0.365
lab*tch	0.75	0.5	0.631
lab*nch	0.0	0.5	0.631

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.714	-0.244	-0.435
lab*tce	0.75	0.5	0.668
lab*nce	0.0	0.5	0.676

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.5	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	34.68	-25.81	-28.22
LAB*LABa	34.68	-26.83	-28.84
LAB*TCHa	25.01	39.4	227.06

relative CIELAB lab\*

lab*lab	0.214	-0.34	-0.365
lab*tch	0.25	0.5	0.631
lab*nch	0.5	0.5	0.631

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.214	-0.244	-0.435
lab*tce	0.25	0.5	0.668
lab*nce	0.5	0.5	0.676

$n^* = 0.00$


Schwarzheit  $n^*$

relative Buntheit  $c^*$

Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton  $h^* = lab^*h = 195/360 = 0.543$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$

A: Buntton C  
LCH\*Ma: 78 86 195  
olv\*Ma: 0.0 1.0 1.0  
Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	0.0	0.0
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCHa	99.99	0.01	-

relative CIELAB lab\*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	47.72	0.0	0.0
LAB*LABa	47.72	0.0	0.0
LAB*TCHa	50.0	0.01	-

relative CIELAB lab\*

lab*lab	0.5	0.0	0.0
lab*tch	0.5	0.0	-
lab*nch	0.5	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	0.0	0.0
lab*tce	0.5	0.0	-
lab*nce	0.5	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	0.03	0.0	0.0
LAB*LABa	0.03	0.0	0.0
LAB*TCHa	0.01	0.01	-

relative CIELAB lab\*

lab*lab	0.0	0.0	0.0
lab*tch	0.0	0.0	-
lab*nch	1.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.0	0.0	0.0
lab*tce	0.0	0.0	-
lab*nce	1.0	0.0	-

$n^* = 1.0$

Schwarzheit  $n^*$

relative Buntheit  $c^*$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	65.56	73.34	51.39	89.55	35
YMa	94.78	-3.49	52.24	52.36	94
LMa	77.48	-92.97	36.0	99.71	159
CMa	78.36	-82.69	-22.74	85.77	195
VMa	12.55	38.81	-114.81	121.2	289
MMa	66.71	76.08	-29.8	81.71	339
NMa	0.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	47.79	61.74	42.56	74.99	35
JCIE	83.82	7.06	70.78	71.13	84
GCIE	49.0	-35.95	4.34	36.22	173
BCIE	25.14	-17.24	-56.24	58.84	253

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 141$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 39$   
 $g^*_{C,rel} = 43$

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.5	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	86.88	-41.33	-11.36
LAB*LABa	86.88	-41.33	-11.36
LAB*TCHa	75.0	42.88	195.38

relative CIELAB lab\*

lab*lab	0.911	-0.481	-0.132
lab*tch	0.75	0.5	0.543
lab*nch	0.0	0.5	0.543

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.911	-0.452	-0.211
lab*tce	0.75	0.5	0.57
lab*nce	0.0	0.5	0.576

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.5	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	39.19	-41.33	-11.36
LAB*LABa	39.19	-41.33	-11.36
LAB*TCHa	25.01	42.88	195.38

relative CIELAB lab\*

lab*lab	0.411	-0.481	-0.132
lab*tch	0.25	0.5	0.543
lab*nch	0.5	0.5	0.543

relative Natural Colour (NC)


lab*lrj	0.411	-0.452	-0.211
lab*tce	0.25	0.5	0.57
lab*nce	0.5	0.5	0.576

$n^* = 0.00$

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Refektiv-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 304/360 = 0.845$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$

A: Buntton V  
LCH\*Ma: 26 54 304  
olv\*Ma: 0.0 0.0 1.0  
Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	64.42	50.58	81.9	38
YMa	92.62	2.41	86.36	86.39	88
LMa	50.9	-63.82	35.02	72.81	151
CMa	51.25	-53.68	-57.69	78.82	227
VMa	25.72	30.34	-44.37	53.76	304
MMa	56.25	70.59	7.57	70.99	6
NMa	18.11	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.6	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	47.79	60.85	41.08	73.41	34
JCIE	83.82	6.52	66.9	67.22	84
GCIE	49.0	-36.83	2.78	36.95	176
BCIE	25.14	-18.35	-56.22	59.15	252

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 96$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = -385$   
 $g^*_{C,rel} = 62$

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.6	0.43	4.65
LAB*LABa	95.6	0.0	0.0
LAB*TCHa	99.99	0.01	-

relative CIELAB lab\*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	56.86	0.8	2.08
LAB*LABa	56.86	0.0	0.0
LAB*TCHa	50.0	0.01	-

relative CIELAB lab\*

lab*lab	0.5	0.0	0.0
lab*tch	0.5	0.0	-
lab*nch	0.5	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	0.0	0.0
lab*tce	0.5	0.0	-
lab*nce	0.5	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	18.12	1.18	-0.49
LAB*LABa	18.12	0.0	0.0
LAB*TCHa	0.01	0.01	-

relative CIELAB lab\*

lab*lab	0.0	0.0	0.0
lab*tch	0.0	0.0	-
lab*nch	1.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)


lab*lrj	0.0	0.0	0.0
lab*tce	0.0	0.0	-
lab*nce	1.0	0.0	-

$n^* = 1.0$

Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton  $h^* = lab^*h = 289/360 = 0.802$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$

A: Buntton V  
LCH\*Ma: 13 121 289  
olv\*Ma: 0.0 0.0 1.0  
Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	0.0	0.0
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCHa	99.99	0.01	-

relative CIELAB lab\*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	47.72	0.0	0.0
LAB*LABa	47.72	0.0	0.0
LAB*TCHa	50.0	0.01	-

relative CIELAB lab\*

lab*lab	0.5	0.0	0.0
lab*tch	0.5	0.0	-
lab*nch	0.5	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	0.0	0.0
lab*tce	0.5	0.0	-
lab*nce	0.5	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	0.03	0.0	0.0
LAB*LABa	0.03	0.0	0.0
LAB*TCHa	0.01	0.01	-

relative CIELAB lab\*

lab*lab	0.0	0.0	0.0
lab*tch	0.0	0.0	-
lab*nch	1.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.0	0.0	0.0
lab*tce	0.0	0.0	-
lab*nce	1.0	0.0	-

$n^* = 1.0$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	65.56	73.34	51.39	89.55	35
YMa	94.78	-3.49	52.24	52.36	94
LMa	77.48	-92.97	36.0	99.71	159
CMa	78.36	-82.69	-22.74	85.77	195
VMa	12.55	38.81	-114.81	121.2	289
MMa	66.71	76.08	-29.8	81.71	339
NMa	0.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	47.79	61.74	42.56	74.99	35
JCIE	83.82	7.06	70.78	71.13	84
GCIE	49.0	-35.95	4.34	36.22	173
BCIE	25.14	-17.24	-56.24	58.84	253

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 141$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 39$   
 $g^*_{C,rel} = 43$

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.0	(0.0)
olvi4*	0.5	0.5	1.0	1.0
cmyn4*	0.5	0.5	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	53.98	19.4	-57.39
LAB*LABa	53.98	19.4	-57.39
LAB*TCHa	75.0	60.59	288.68

relative CIELAB lab\*

lab*lab	0.566	0.16	-0.473
lab*tch	0.75	0.5	0.802
lab*nch	0.0	0.5	0.802

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.566	0.193	-0.46
lab*tce	0.75	0.5	0.813
lab*nce	0.0	0.5	0.825r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.5	(0.0)
olvi4*	0.5	0.5	1.0	0.5
cmyn4*	0.5	0.5	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	6.29	19.4	-57.39
LAB*LABa	6.29	19.4	-57.39
LAB*TCHa	25.01	60.59	288.68

relative CIELAB lab\*

lab*lab	0.066	0.16	-0.473
lab*tch	0.25	0.5	0.802
lab*nch	0.5	0.5	0.802

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.066	0.193	-0.46
lab*tce	0.25	0.5	0.813
lab*nce	0.5	0.5	0.825r

$n^* = 0.00$



relative Buntheit  $c^*$



relative Buntheit  $c^*$

SG100-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 304/360 = 0.845 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 289/360 = 0.802 (rechts)

BAM-Prüfvorlage SG10; Farbmetrik-Systeme ORS18 & ORS18 input:  $cmY0^*$  setcmycolor

A: 2 Koordinatendaten; 3 stufige Farbreihen für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 6/360 = 0.017$

$lab^*tch$  und  $lab^*nch$

A: Buntton M  
LCH\*Ma: 56 71 6  
olv\*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten table with columns L\*, a\*, b\*, C\*ab,a, h\*ab,a and rows OMa, YMa, LMa, CMa, VMa, MMa, NMa, WMa, RCIE, JCIE, GCIE, BCIE.

%Umfang

u\*rel = 96

%Regularität

g\*H,rel = -385

g\*C,rel = 62

relative Inform. Technology (IT) table for ORS18 with rows olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and columns 1.0, 1.0, 1.0, (1.0).

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 95.6 0.43 4.65 LAB\*LABa 95.6 0.0 0.0 LAB\*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab\* lab\*lab 1.0 0.0 0.0 lab\*tch 1.0 0.0 - lab\*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 1.0 0.0 0.0 lab\*tce 1.0 0.0 - lab\*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT) table for ORS18 with columns 0.5, 0.5, 0.5, (1.0).

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 56.86 0.8 2.08 LAB\*LABa 56.86 0.0 0.0 LAB\*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab\* lab\*lab 0.5 0.0 0.0 lab\*tch 0.5 0.0 - lab\*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 0.5 0.0 0.0 lab\*tce 0.5 0.0 - lab\*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT) table for ORS18 with columns 0.0, 0.0, 0.0, (1.0).

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 18.12 1.18 -0.49 LAB\*LABa 18.12 0.0 0.0 LAB\*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab\* lab\*lab 0.0 0.0 0.0 lab\*tch 0.0 0.0 - lab\*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 0.0 0.0 0.0 lab\*tce 0.0 0.0 - lab\*nce 1.0 0.0 -

n\* = 1,0


Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton  $h^* = lab^*h = 339/360 = 0.941$

$lab^*tch$  und  $lab^*nch$

A: Buntton M  
LCH\*Ma: 67 82 339  
olv\*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



relative Inform. Technology (IT) table for TLS00 with columns 1.0, 1.0, 1.0, (1.0).

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 95.41 0.0 0.0 LAB\*LABa 95.41 0.0 0.0 LAB\*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab\* lab\*lab 1.0 0.0 0.0 lab\*tch 1.0 0.0 - lab\*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 1.0 0.0 0.0 lab\*tce 1.0 0.0 - lab\*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT) table for TLS00 with columns 0.5, 0.5, 0.5, (1.0).

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 47.72 0.0 0.0 LAB\*LABa 47.72 0.0 0.0 LAB\*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab\* lab\*lab 0.5 0.0 0.0 lab\*tch 0.5 0.0 - lab\*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 0.5 0.0 0.0 lab\*tce 0.5 0.0 - lab\*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT) table for TLS00 with columns 0.0, 0.0, 0.0, (1.0).

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 0.03 0.0 0.0 LAB\*LABa 0.03 0.0 0.0 LAB\*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab\* lab\*lab 0.0 0.0 0.0 lab\*tch 0.0 0.0 - lab\*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 0.0 0.0 0.0 lab\*tce 0.0 0.0 - lab\*nce 1.0 0.0 -

n\* = 1,0

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten table with columns L\*, a\*, b\*, C\*ab,a, h\*ab,a and rows OMa, YMa, LMa, CMa, VMa, MMa, NMa, WMa, RCIE, JCIE, GCIE, BCIE.

%Umfang

u\*rel = 141

%Regularität

g\*H,rel = 39

g\*C,rel = 43

relative Inform. Technology (IT) table for TLS00 with columns 1.0, 0.5, 1.0, (1.0).

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 81.05 38.03 -14.89 LAB\*LABa 81.05 38.03 -14.89 LAB\*TCHa 75.0 40.85 338.6

relative CIELAB lab\* lab\*lab 0.85 0.465 -0.181 lab\*tch 0.75 0.5 0.941 lab\*nch 0.0 0.5 0.941

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 0.85 0.407 -0.29 lab\*tce 0.75 0.5 0.901 lab\*nce 0.0 0.5 b60r

relative Inform. Technology (IT) table for TLS00 with columns 0.5, 0.0, 0.5, (1.0).

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 33.36 38.03 -14.89 LAB\*LABa 33.36 38.03 -14.89 LAB\*TCHa 25.01 40.85 338.6

relative CIELAB lab\* lab\*lab 0.35 0.465 -0.181 lab\*tch 0.25 0.5 0.941 lab\*nch 0.5 0.5 0.941

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 0.35 0.407 -0.29 lab\*tce 0.25 0.5 0.901 lab\*nce 0.5 0.5 b60r

n\* = 0,00

relative Inform. Technology (IT) table for ORS18 with columns 1.0, 0.5, 1.0, (1.0).

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 75.92 35.91 7.13 LAB\*LABa 75.92 35.29 3.78 LAB\*TCHa 75.0 35.49 6.12

relative CIELAB lab\* lab\*lab 0.746 0.497 0.053 lab\*tch 0.75 0.5 0.017 lab\*nch 0.0 0.5 0.017

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 0.746 0.476 -0.151 lab\*tce 0.75 0.5 0.951 lab\*nce 0.0 0.5 b80r

relative Inform. Technology (IT) table for ORS18 with columns 0.5, 0.0, 0.5, (1.0).

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 37.18 36.28 4.56 LAB\*LABa 37.18 35.29 3.78 LAB\*TCHa 25.01 35.49 6.12

relative CIELAB lab\* lab\*lab 0.246 0.497 0.053 lab\*tch 0.25 0.5 0.017 lab\*nch 0.5 0.5 0.017

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 0.246 0.476 -0.151 lab\*tce 0.25 0.5 0.951 lab\*nce 0.5 0.5 b80r

n\* = 0,50

relative Inform. Technology (IT) table for ORS18 with columns 1.0, 0.0, 1.0, (1.0).

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 56.25 71.39 9.61 LAB\*LABa 56.25 70.58 7.56 LAB\*TCHa 50.0 70.98 6.12

relative CIELAB lab\* lab\*lab 0.492 0.994 0.107 lab\*tch 0.5 1.0 0.017 lab\*nch 0.0 1.0 0.017

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 0.492 0.953 -0.303 lab\*tce 0.5 1.0 0.951 lab\*nce 0.0 1.0 b80r

n\* = 0,00

Schwarzheit n\*

relative Buntheit c\*

relative Inform. Technology (IT) table for TLS00 with columns 1.0, 0.0, 0.0, (0.0).

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 95.41 0.0 0.0 LAB\*LABa 95.41 0.0 0.0 LAB\*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab\* lab\*lab 1.0 0.0 0.0 lab\*tch 1.0 0.0 - lab\*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 1.0 0.0 0.0 lab\*tce 1.0 0.0 - lab\*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT) table for TLS00 with columns 0.5, 0.5, 0.5, (1.0).

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 47.72 0.0 0.0 LAB\*LABa 47.72 0.0 0.0 LAB\*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab\* lab\*lab 0.5 0.0 0.0 lab\*tch 0.5 0.0 - lab\*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 0.5 0.0 0.0 lab\*tce 0.5 0.0 - lab\*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT) table for TLS00 with columns 0.0, 0.0, 0.0, (1.0).

standard and adapted CIELAB LAB\*LAB 0.03 0.0 0.0 LAB\*LABa 0.03 0.0 0.0 LAB\*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab\* lab\*lab 0.0 0.0 0.0 lab\*tch 0.0 0.0 - lab\*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC) lab\*lrj 0.0 0.0 0.0 lab\*tce 0.0 0.0 - lab\*nce 1.0 0.0 -

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 339/360 = 0.941 (rechts)

SG100-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 6/360 = 0.017 (links)

BAM-Prüfvorlage SG10; Farbmetrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: cmy0\* setcmycolor

A: 2 Koordinatendaten; 3 stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 34/360 = 0.095$

$lab^*tch$  und  $lab^*nch$

A: Buntton R  
LCH\*Ma: 49 79 34  
olv\*Ma: 1.0 0.0 0.15

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

Table with 6 columns: L\*, a\*, b\*, C\*ab,a, h\*ab,a. Rows include OMa, YMa, LMa, CMa, VMa, MMa, NMa, WMa, RCIE, JCIE, GCIE, BCIE.

%Umfang

$u^*_{rel} = 96$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = -385$

$g^*_{C,rel} = 62$

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 1.0, 0.0, 1.0, 0.0.

standard and adapted CIELAB table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 95.6, 0.43, 4.65.

relative CIELAB lab\* table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 1.0, 0.0, 0.0.

relative Natural Colour (NC) table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*nce and values 1.0, 0.0, 0.0.

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.5, 0.5, 0.5, 0.5.

standard and adapted CIELAB table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 56.86, 0.8, 2.08.

relative CIELAB lab\* table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.5, 0.0, 0.0.

relative Natural Colour (NC) table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*nce and values 0.5, 0.0, 0.0.

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 1.0, 0.0, 1.0, 0.0.

standard and adapted CIELAB table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 18.12, 1.18, -0.49.

relative CIELAB lab\* table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.0, 0.0, 0.0.

relative Natural Colour (NC) table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*nce and values 0.0, 0.0, 0.0.

$n^* = 1.0$


Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton  $h^* = lab^*h = 35/360 = 0.096$

$lab^*tch$  und  $lab^*nch$

A: Buntton R  
LCH\*Ma: 66 89 35  
olv\*Ma: 1.0 0.0 0.01

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang

$u^*_{rel} = 141$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 39$

$g^*_{C,rel} = 43$

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 1.0, 0.0, 1.0, 0.0.

standard and adapted CIELAB table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 95.41, 0.0, 0.0.

relative CIELAB lab\* table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 1.0, 0.0, 0.0.

relative Natural Colour (NC) table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*nce and values 1.0, 0.0, 0.0.

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.5, 0.5, 0.5, 0.5.

standard and adapted CIELAB table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 47.72, 0.0, 0.0.

relative CIELAB lab\* table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.5, 0.0, 0.0.

relative Natural Colour (NC) table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*nce and values 0.5, 0.0, 0.0.

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.0, 0.0, 1.0, 0.0.

standard and adapted CIELAB table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 0.03, 0.0, 0.0.

relative CIELAB lab\* table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.0, 0.0, 0.0.

relative Natural Colour (NC) table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*nce and values 0.0, 0.0, 0.0.

$n^* = 1.0$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

Table with 6 columns: L\*, a\*, b\*, C\*ab,a, h\*ab,a. Rows include OMa, YMa, LMa, CMa, VMa, MMa, NMa, WMa, RCIE, JCIE, GCIE, BCIE.

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 1.0, 0.5, 0.505, 1.0.

standard and adapted CIELAB table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 80.48, 36.68, 25.28.

relative CIELAB lab\* table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.844, 0.412, 0.284.

relative Natural Colour (NC) table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*nce and values 0.844, 0.5, 0.0.

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.5, 0.0, 0.005, 1.0.

standard and adapted CIELAB table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 32.79, 36.68, 25.29.

relative CIELAB lab\* table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.344, 0.412, 0.284.

relative Natural Colour (NC) table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*nce and values 0.344, 0.5, 0.0.

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 1.0, 0.0, 0.01, 1.0.

standard and adapted CIELAB table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 65.57, 73.35, 50.57.

relative CIELAB lab\* table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.687, 0.823, 0.568.

relative Natural Colour (NC) table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*nce and values 0.687, 1.0, 0.0.

$n^* = 0.00$

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 1.0, 0.5, 0.575, 1.0.

standard and adapted CIELAB table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 72.39, 33.32, 25.17.

relative CIELAB lab\* table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.7, 0.414, 0.28.

relative Natural Colour (NC) table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*nce and values 0.7, 0.5, 0.0.

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.5, 0.0, 0.075, 1.0.

standard and adapted CIELAB table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 33.65, 33.7, 22.6.

relative CIELAB lab\* table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.201, 0.414, 0.28.

relative Natural Colour (NC) table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*nce and values 0.201, 0.5, 0.0.

$n^* = 0.00$

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 1.0, 0.0, 0.15, 1.0.

standard and adapted CIELAB table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 49.19, 66.21, 45.68.

relative CIELAB lab\* table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.401, 0.829, 0.559.

relative Natural Colour (NC) table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*nce and values 0.401, 1.0, 0.0.

$n^* = 0.50$

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.5, 0.5, 0.5, 0.5.

standard and adapted CIELAB table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 49.19, 65.33, 44.11.

relative CIELAB lab\* table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.5, 1.0, 0.095.

relative Natural Colour (NC) table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*nce and values 0.5, 1.0, 0.095.

$n^* = 1.0$

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.0, 0.0, 0.0, 1.0.

standard and adapted CIELAB table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 0.03, 0.0, 0.0.

relative CIELAB lab\* table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.0, 0.0, 0.0.

relative Natural Colour (NC) table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*nce and values 0.0, 0.0, 0.0.

$n^* = 1.0$

Technische Information: http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=0,0?

BAM-Registrierung: 20060101-SG10/10S/S10G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4ta Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

SG10 Form: 7/10, Serie: 1/1, Seite: 7

Seite: 7

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 84/360 = 0.235$


$lab^*tch$  und  $lab^*nch$

A: Buntton J

LCH\*Ma: 89 83 84

olv\*Ma: 1.0 0.91 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

Table with 6 columns: L\*, a\*, b\*, C\*ab,a, h\*ab,a. Rows include OMa, YMa, LMa, CMa, VMa, MMa, NMa, WMa, RCIE, JCIE, GCIE, BCIE.

%Umfang

$u^*_{rel} = 96$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = -385$

$g^*_{C,rel} = 62$

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 1.0, 0.0, 1.0, 0.0.

standard and adapted CIELAB table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 95.6, 0.43, 4.65.

relative CIELAB lab\* table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 1.0, 0.0, 0.0.

relative Natural Colour (NC) table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*nce and values 1.0, 0.0, 0.0.

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.5, 0.5, 0.5, 0.5.

standard and adapted CIELAB table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 56.86, 0.8, 2.08.

relative CIELAB lab\* table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.5, 0.0, 0.0.

relative Natural Colour (NC) table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*nce and values 0.5, 0.0, 0.0.

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.0, 1.0, 0.0, 0.0.

standard and adapted CIELAB table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 18.12, 1.18, -0.49.

relative CIELAB lab\* table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.0, 0.0, 0.0.

relative Natural Colour (NC) table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*nce and values 0.0, 0.0, 0.0.

$n^* = 1.0$

Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton  $h^* = lab^*h = 84/360 = 0.234$


$lab^*tch$  und  $lab^*nch$

A: Buntton J

LCH\*Ma: 91 52 84

olv\*Ma: 1.0 0.89 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang

$u^*_{rel} = 141$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 39$

$g^*_{C,rel} = 43$

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 1.0, 0.0, 1.0, 0.0.

standard and adapted CIELAB table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 95.41, 0.0, 0.0.

relative CIELAB lab\* table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 1.0, 0.0, 0.0.

relative Natural Colour (NC) table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*nce and values 1.0, 0.0, 0.0.

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.5, 0.5, 0.5, 0.5.

standard and adapted CIELAB table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 47.72, 0.0, 0.0.

relative CIELAB lab\* table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.5, 0.0, 0.0.

relative Natural Colour (NC) table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*nce and values 0.5, 0.0, 0.0.

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.0, 1.0, 0.0, 0.0.

standard and adapted CIELAB table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 0.03, 0.0, 0.0.

relative CIELAB lab\* table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.0, 0.0, 0.0.

relative Natural Colour (NC) table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*nce and values 0.0, 0.0, 0.0.

$n^* = 1.0$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

Table with 6 columns: L\*, a\*, b\*, C\*ab,a, h\*ab,a. Rows include OMa, YMa, LMa, CMa, VMa, MMa, NMa, WMa, RCIE, JCIE, GCIE, BCIE.

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 1.0, 0.943, 0.5, 1.0.

standard and adapted CIELAB table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 93.43, 2.59, 26.07.

relative CIELAB lab\* table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.979, 0.049, 0.497.

relative Natural Colour (NC) table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*nce and values 0.979, 0.0, 0.5.

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.5, 0.443, 0.0, 1.0.

standard and adapted CIELAB table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 45.74, 2.6, 26.07.

relative CIELAB lab\* table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.479, 0.05, 0.497.

relative Natural Colour (NC) table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*nce and values 0.479, 0.0, 0.5.

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 1.0, 0.887, 0.0, 1.0.

standard and adapted CIELAB table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 91.46, 5.19, 52.13.

relative CIELAB lab\* table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.959, 0.099, 0.995.

relative Natural Colour (NC) table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*nce and values 0.959, 0.0, 1.0.

$n^* = 0.00$

Schwarzheit  $n^*$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$

Schwarzheit  $n^*$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$

SG100-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 84/360 = 0.235 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 84/360 = 0.234 (rechts)

BAM-Prüfvorlage SG10; Farbmetrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: *cmY0\* setcmykcolor*

A: 2 Koordinatendaten; 3 stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/SG10/>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=0,0?>


BAM-Registrierung: 20060101-SG10/10S/S10G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen  
/SG10 Form: 810, Serie: 1/1, Seite: 8  
Seitenzahl: 8

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 176/360 = 0.488$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$

A: Buntton G  
LCH\*Ma: 51 61 176  
olv\*Ma: 0.0 1.0 0.33

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	64.42	50.58	81.9	38
YMa	92.62	2.41	86.36	86.39	88
LMa	50.9	-63.82	35.02	72.81	151
CMa	51.25	-53.68	-57.69	78.82	227
VMa	25.72	30.34	-44.37	53.76	304
MMa	56.25	70.59	7.57	70.99	6
NMa	18.11	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.6	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	47.79	60.85	41.08	73.41	34
JCIE	83.82	6.52	66.9	67.22	84
GCIE	49.0	-36.83	2.78	36.95	176
BCIE	25.14	-18.35	-56.22	59.15	252

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 96$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = -385$   
 $g^*_{C,rel} = 62$

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.6	0.43	4.65
LAB*LABa	95.6	0.0	0.0
LAB*TCHa	99.99	0.01	-

relative CIELAB lab\*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	56.86	0.8	2.08
LAB*LABa	56.86	0.0	0.0
LAB*TCHa	50.0	0.01	-

relative CIELAB lab\*

lab*lab	0.5	0.0	0.0
lab*tch	0.5	0.0	-
lab*nch	0.5	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	0.0	0.0
lab*tce	0.5	0.0	-
lab*nce	0.5	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	18.12	1.18	-0.49
LAB*LABa	18.12	0.0	0.0
LAB*TCHa	0.01	0.01	-

relative CIELAB lab\*

lab*lab	0.0	0.0	0.0
lab*tch	0.0	0.0	-
lab*nch	1.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.0	0.0	0.0
lab*tce	0.0	0.0	-
lab*nce	1.0	0.0	-


$n^* = 1.0$

Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton  $h^* = lab^*h = 173/360 = 0.481$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$

A: Buntton G  
LCH\*Ma: 78 89 173  
olv\*Ma: 0.0 1.0 0.43

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	0.0	0.0
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCHa	99.99	0.01	-

relative CIELAB lab\*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	47.72	0.0	0.0
LAB*LABa	47.72	0.0	0.0
LAB*TCHa	50.0	0.01	-

relative CIELAB lab\*

lab*lab	0.5	0.0	0.0
lab*tch	0.5	0.0	-
lab*nch	0.5	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	0.0	0.0
lab*tce	0.5	0.0	-
lab*nce	0.5	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	0.03	0.0	0.0
LAB*LABa	0.03	0.0	0.0
LAB*TCHa	0.01	0.01	-

relative CIELAB lab\*

lab*lab	0.0	0.0	0.0
lab*tch	0.0	0.0	-
lab*nch	1.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.0	0.0	0.0
lab*tce	0.0	0.0	-
lab*nce	1.0	0.0	-

$n^* = 1.0$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	65.56	73.34	51.39	89.55	35
YMa	94.78	-3.49	52.24	52.36	94
LMa	77.48	-92.97	36.0	99.71	159
CMa	78.36	-82.69	-22.74	85.77	195
VMa	12.55	38.81	-114.81	121.2	289
MMa	66.71	76.08	-29.8	81.71	339
NMa	0.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	47.79	61.74	42.56	74.99	35
JCIE	83.82	7.06	70.78	71.13	84
GCIE	49.0	-35.95	4.34	36.22	173
BCIE	25.14	-17.24	-56.24	58.84	253

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 141$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 39$   
 $g^*_{C,rel} = 43$

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	1.0	0.715	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.0	0.285	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	0.716	1.0
cmyn4*	0.5	0.0	0.284	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	86.63	-44.26	5.34
LAB*LABa	86.63	-44.26	5.34
LAB*TCHa	75.0	44.59	173.12

relative CIELAB lab\*

lab*lab	0.908	-0.495	0.06
lab*tch	0.75	0.5	0.481
lab*nch	0.0	0.5	0.481

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.908	-0.499	0.0
lab*tce	0.75	0.5	0.5
lab*nce	0.0	0.5	g00b

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	1.0	0.431	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.0	0.569	(0.0)
olvi4*	0.0	1.0	0.431	1.0
cmyn4*	1.0	0.0	0.569	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	77.85	-88.52	10.69
LAB*LABa	77.85	-88.52	10.69
LAB*TCHa	50.0	89.18	173.12

relative CIELAB lab\*

lab*lab	0.816	-0.992	0.12
lab*tch	0.5	1.0	0.481
lab*nch	0.0	1.0	0.481


relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.816	-0.999	0.0
lab*tce	0.5	1.0	0.5
lab*nce	0.0	1.0	g99g

$n^* = 0.00$



relative Bunttheit  $c^*$



relative Bunttheit  $c^*$


Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 252/360 = 0.7$

$lab^*tch$  und  $lab^*nch$

A: Buntton B  
LCH\*Ma: 40 55 252  
olv\*Ma: 0.0 0.56 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

Table with 6 columns: L\*, a\*, b\*, C\*ab,a, h\*ab,a. Rows include OMa, YMa, LMa, CMa, VMa, MMa, NMa, WMa, RCIE, JCIE, GCIE, BCIE.

%Umfang

$u^*_{rel} = 96$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = -385$

$g^*_{C,rel} = 62$

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 1.0, 0.0, 1.0, 0.0.

standard and adapted CIELAB table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 95.6, 0.43, 4.65.

relative CIELAB lab\* table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 1.0, 0.0, 0.0.

relative Natural Colour (NC) table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*ncE and values 1.0, 0.0, 0.0.

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.5, 0.781, 1.0, 0.0.

standard and adapted CIELAB table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 67.84, -7.76, -23.11.

relative CIELAB lab\* table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.642, -0.154, -0.474.

relative Natural Colour (NC) table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*ncE and values 0.642, 0.0, -0.499.

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.5, 0.5, 0.5, 0.0.

standard and adapted CIELAB table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 56.86, 0.8, 2.08.

relative CIELAB lab\* table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.5, 0.0, 0.0.

relative Natural Colour (NC) table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*ncE and values 0.5, 0.0, 0.0.

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.0, 0.281, 0.5, 0.0.

standard and adapted CIELAB table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 29.1, -7.38, -25.68.

relative CIELAB lab\* table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.142, -0.154, -0.474.

relative Natural Colour (NC) table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*ncE and values 0.142, 0.0, -0.499.

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.0, 1.0, 0.0, 0.0.

standard and adapted CIELAB table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 18.12, 1.18, -0.49.

relative CIELAB lab\* table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.0, 0.0, 0.0.

relative Natural Colour (NC) table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*ncE and values 0.0, 0.0, 0.0.

$n^* = 1.0$


Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton  $h^* = lab^*h = 253/360 = 0.703$

$lab^*tch$  und  $lab^*nch$

A: Buntton B  
LCH\*Ma: 45 72 253  
olv\*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

Table with 6 columns: L\*, a\*, b\*, C\*ab,a, h\*ab,a. Rows include OMa, YMa, LMa, CMa, VMa, MMa, NMa, WMa, RCIE, JCIE, GCIE, BCIE.

%Umfang

$u^*_{rel} = 141$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 39$

$g^*_{C,rel} = 43$

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 1.0, 0.0, 1.0, 0.0.

standard and adapted CIELAB table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 95.41, 0.0, 0.0.

relative CIELAB lab\* table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 1.0, 0.0, 0.0.

relative Natural Colour (NC) table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*ncE and values 1.0, 0.0, 0.0.

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.5, 0.747, 1.0, 0.0.

standard and adapted CIELAB table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 70.24, -10.62, -34.63.

relative CIELAB lab\* table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.736, -0.146, -0.477.

relative Natural Colour (NC) table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*ncE and values 0.736, 0.0, -0.499.

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.5, 0.5, 0.5, 0.0.

standard and adapted CIELAB table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 47.72, 0.0, 0.0.

relative CIELAB lab\* table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.5, 0.0, 0.0.

relative Natural Colour (NC) table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*ncE and values 0.5, 0.0, 0.0.

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.0, 0.247, 0.5, 0.0.

standard and adapted CIELAB table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 22.55, -10.61, -34.64.

relative CIELAB lab\* table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.236, -0.145, -0.477.

relative Natural Colour (NC) table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*ncE and values 0.236, 0.0, -0.499.

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.0, 0.494, 1.0, 0.0.

standard and adapted CIELAB table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 45.08, -21.24, -69.28.

relative CIELAB lab\* table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.472, -0.292, -0.955.

relative Natural Colour (NC) table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*ncE and values 0.472, 0.0, -0.999.

$n^* = 0.00$

$n^* = 0.00$

Schwarzheit  $n^*$

relative Buntheit  $c^*$

$n^* = 1.0$

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.0, 0.0, 0.0, 0.0.

standard and adapted CIELAB table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 0.03, 0.0, 0.0.

relative CIELAB lab\* table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.0, 0.0, 0.0.

relative Natural Colour (NC) table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*ncE and values 0.0, 0.0, 0.0.

relative Inform. Technology (IT) table with columns olvi3\*, cmyn3\*, olvi4\*, cmyn4\* and values 0.0, 0.0, 0.0, 0.0.

standard and adapted CIELAB table with columns LAB\*LAB, LAB\*LABa, LAB\*TCHa and values 0.03, 0.0, 0.0.

relative CIELAB lab\* table with columns lab\*lab, lab\*tch, lab\*nch and values 0.0, 0.0, 0.0.

relative Natural Colour (NC) table with columns lab\*lrj, lab\*tce, lab\*ncE and values 0.0, 0.0, 0.0.

Schwarzheit  $n^*$

relative Buntheit  $c^*$

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/SG10/ Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=0.0?

BAM-Registrierung: 20060101-SG10/10S/S10G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4ta Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen