


Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$

lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$


Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 30/360 = 0.083$

lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 77 30
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	0.5	1.0
cmyn4*	0.0	0.5	0.5	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	72.52	32.93	22.4	
LAB*LABa	72.52	33.47	19.18	
LAB*TCa	75.0	38.58	29.82	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.0	0.0	1.0
cmyn4*	0.0	1.0	1.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	49.63	66.84	40.03	
LAB*LABa	49.63	66.95	38.36	
LAB*TCa	50.0	77.16	29.82	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	0.5	0.5
cmyn4*	0.0	0.5	0.5	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	33.82	33.67	19.79	
LAB*LABa	33.82	33.47	19.18	
LAB*TCa	25.01	38.58	29.82	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.204	0.434	0.249	
lab*lab	0.25	0.5	0.083	
lab*ch	0.5	0.5	0.083	
lab*nch	0.5	0.5	0.083	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.204	0.496	0.06	
lab*tce	0.25	0.5	0.019	
lab*nce	0.5	0.5	r07]	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.0	0.0	1.0
cmyn4*	0.0	1.0	1.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	49.63	66.84	40.03	
LAB*LABa	49.63	66.95	38.36	
LAB*TCa	50.0	77.16	29.82	

relative Inform. Technology (IT)				
lab*lab	0.409	0.867	0.497	
lab*ch	0.5	1.0	0.083	
lab*nch	0.0	1.0	0.083	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.409	0.993	0.119	
lab*tce	0.5	1.0	0.019	
lab*nce	0.0	1.0	r07]	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	56.71	-0.23	2.14	
LAB*LABa	56.71	0.0	0.0	
LAB*TCa	50.0	0.01	-	

relative Inform. Technology (IT)				
lab*lab	0.5	0.0	0.0	
lab*ch	0.5	0.0	-	
lab*nch	0.5	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.5	0.0	0.0	
lab*tce	0.5	0.0	-	
lab*nce	0.5	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	18.02	0.5	-0.46	
LAB*LABa	18.02	0.0	0.0	
LAB*TCa	0.01	0.01	-	

relative Inform. Technology (IT)				
lab*lab	0.0	0.0	0.0	
lab*ch	0.0	0.0	-	
lab*nch	1.0	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.0	0.0	0.0	
lab*tce	0.0	0.0	-	
lab*nce	1.0	0.0	-	

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 96/360 = 0.268$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton Y

LCH*Ma: 90 92 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 94/360 = 0.261$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 91 89 94

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.23 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.46
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 0.5 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 93.05 -4.11 48.97
LAB*LABa 93.05 -3.17 44.37
LAB*TCa 75.0 44.48 94.1

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.969 -0.035 0.499
lab*tch 0.75 0.5 0.261
lab*nch 0.0 0.5 0.261

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.969 -0.023 0.499
lab*tce 0.75 0.5 0.258
lab*nce 0.0 0.5 j03g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 0.5 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 54.35 -3.37 46.36
LAB*LABa 54.35 -3.17 44.37
LAB*TCa 25.01 44.48 94.1

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.47 -0.035 0.499
lab*tch 0.25 0.5 0.261
lab*nch 0.5 0.5 0.261

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.47 -0.023 0.499
lab*tce 0.25 0.5 0.258
lab*nce 0.5 0.5 j03g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 0.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 90.69 -7.25 93.17
LAB*LABa 90.69 -6.36 88.73
LAB*TCa 50.0 88.96 94.1

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.939 -0.071 0.997
lab*tch 0.5 1.0 0.261
lab*nch 0.0 1.0 0.261

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.939 -0.048 0.999
lab*tce 0.5 1.0 0.258
lab*nce 0.0 1.0 j03g

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/TG00/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20060101-TG00/10L/L00G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/TG00/ Form 2/10, Serie: 1/1, Seite: 2
Satzanz hlung 2

TG000-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (rechts)

BAM-Prüfvorlage TG00; Farbmétrik-Systeme ORS18 & MRS18input: olv* setrgbcolor


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: no change compared to input

Eingabe: Farbmimetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$


ORS18; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

Ausgabe: Farbmimetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 172/360 = 0.479$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 70 172
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.23 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.46
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 1.0 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.0 0.5 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 0.5 1.0
cmyn4* 0.5 0.0 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 73.75 -35.42 8.02
LAB*LABa 73.75 -34.85 4.72
LAB*TCa 75.0 35.18 172.29

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.72 -0.494 0.067
lab*tch 0.75 0.5 0.479
lab*nch 0.0 0.5 0.479

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.72 -0.496 -0.056
lab*tce 0.75 0.5 0.518
lab*nce 0.0 0.5 g07b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.5 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.5 1.0 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 0.5 0.5
cmyn4* 0.5 0.0 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 35.06 -34.67 5.41
LAB*LABa 35.06 -34.85 4.72
LAB*TCa 25.01 35.18 172.29

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.22 -0.494 0.067
lab*tch 0.25 0.5 0.479
lab*nch 0.5 0.5 0.479

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.22 -0.496 -0.056
lab*tce 0.25 0.5 0.518
lab*nce 0.5 0.5 g07b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 1.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.0 1.0 (0.0)
olvi4* 0.0 1.0 0.0 1.0
cmyn4* 1.0 0.0 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 52.11 -69.86 11.28
LAB*LABa 52.11 -69.71 9.44
LAB*TCa 50.0 70.36 172.29

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.441 -0.99 0.134
lab*tch 0.5 1.0 0.479
lab*nch 0.0 1.0 0.479

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.441 -0.992 -0.114
lab*tce 0.5 1.0 0.518
lab*nce 0.0 1.0 g07b

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/TG00/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20060101-TG00/10L/L00G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/TG00/ Form 3/10, Serie: 1/1, Seite: 3
Satzanz hlung 3

TG000-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (rechts)

BAM-Prüfvorlage TG00; Farbmimetrik-Systeme ORS18 & MRS18input: olv* setrgbcolor


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: no change compared to input

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten


	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 218/360 = 0.605$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 218
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.23 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.46
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.5 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 70.21 -18.77 -11.17
LAB*LABa 70.21 -18.27 -14.23
LAB*TCa 75.0 23.17 217.91

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.674 -0.393 -0.306
lab*tch 0.75 0.5 0.605
lab*nch 0.0 0.5 0.605

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.674 -0.353 -0.352
lab*tce 0.75 0.5 0.625
lab*nce 0.0 0.5 g49b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.5 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 31.52 -18.03 -13.78
LAB*LABa 31.52 -18.27 -14.23
LAB*TCa 25.01 23.17 217.91

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.175 -0.393 -0.306
lab*tch 0.25 0.5 0.605
lab*nch 0.5 0.5 0.605

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.175 -0.353 -0.352
lab*tce 0.25 0.5 0.625
lab*nce 0.5 0.5 g49b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 0.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 1.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 45.03 -36.57 -27.11
LAB*LABa 45.03 -36.56 -28.47
LAB*TCa 50.0 46.35 217.91

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.349 -0.788 -0.613
lab*tch 0.5 1.0 0.605
lab*nch 0.0 1.0 0.605

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.349 -0.706 -0.706
lab*tce 0.5 1.0 0.625
lab*nce 0.0 1.0 g49b

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/TG00/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20060101-TG00/10L/L00G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/TG00/ Form: 4/10, Serie: 1/1, Seite: 4
Satzanz hlung 4

TG000-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (rechts)

BAM-Prüfvorlage TG00; Farbmétrik-Systeme ORS18 & MRS18input: olv* setrgbcolor


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: no change compared to input

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten


	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 290/360 = 0.806$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 67 290
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.23 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.46
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.0 (0.0)
olvi4* 0.5 0.5 1.0 1.0
cmyn4* 0.5 0.5 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 66.03 11.17 -28.74
LAB*LABa 66.03 11.59 -31.51
LAB*TCa 75.0 33.59 290.19

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.62 0.173 -0.468
lab*tch 0.75 0.5 0.806
lab*nch 0.0 0.5 0.806

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.62 0.129 -0.482
lab*tce 0.75 0.5 0.791
lab*nce 0.0 0.5 b16r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.5 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 0.5 (0.0)
olvi4* 0.5 0.5 1.0 0.5
cmyn4* 0.5 0.5 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 27.34 11.92 -31.35
LAB*LABa 27.34 11.59 -31.51
LAB*TCa 25.01 33.59 290.19

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.12 0.173 -0.468
lab*tch 0.25 0.5 0.806
lab*nch 0.5 0.5 0.806

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.12 0.129 -0.482
lab*tce 0.25 0.5 0.791
lab*nce 0.5 0.5 b16r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 0.0 (0.0)
olvi4* 0.0 0.0 1.0 1.0
cmyn4* 1.0 1.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 36.65 23.33 -62.24
LAB*LABa 36.65 23.18 -63.03
LAB*TCa 50.0 67.17 290.19

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.241 0.345 -0.937
lab*tch 0.5 1.0 0.806
lab*nch 0.0 1.0 0.806

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.241 0.257 -0.965
lab*tce 0.5 1.0 0.791
lab*nce 0.0 1.0 b16r

relative Buntheit c^*
0.25 0.50 $n^* = 0.50$ 0.75 1.00

Schwarzheit n^*

$n^* = 0.00$

relative Buntheit c^*
0.25 0.50 $n^* = 0.50$ 0.75 1.00

Schwarzheit n^*

$n^* = 0.00$

TG000-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (rechts)

BAM-Prüfvorlage TG00; Farbmétrik-Systeme ORS18 & MRS18input: olv* setrgbcolor


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: no change compared to input

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$


$g^*_{C,rel} = 59$

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 322/360 = 0.895$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 322
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.23 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.46
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.5 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.5 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.5 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 65.17 28.18 -19.4
LAB*LABa 65.17 28.58 -22.12
LAB*TCHa 75.0 36.15 322.25

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.609 0.395 -0.305
lab*tch 0.75 0.5 0.895
lab*nch 0.0 0.5 0.895

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.609 0.324 -0.38
lab*tce 0.75 0.5 0.862
lab*nce 0.0 0.5 b44r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.0 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 1.0 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.5 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 26.48 28.92 -22.01
LAB*LABa 26.48 28.58 -22.12
LAB*TCHa 25.01 36.15 322.25

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.109 0.395 -0.305
lab*tch 0.25 0.5 0.895
lab*nch 0.5 0.5 0.895

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.109 0.324 -0.38
lab*tce 0.25 0.5 0.862
lab*nce 0.5 0.5 b44r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 1.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 1.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 34.95 57.34 -43.57
LAB*LABa 34.95 57.16 -44.25
LAB*TCHa 50.0 72.29 322.25

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.219 0.791 -0.611
lab*tch 0.5 1.0 0.895
lab*nch 0.0 1.0 0.895

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.219 0.648 -0.76
lab*tce 0.5 1.0 0.862
lab*nce 0.0 1.0 b44r

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/TG00/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20060101-TG00/10L/L00G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/TG00/ Form 6/10, Serie: 1/1, Seite: 6
Satzanzahlung 6

TG000-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (rechts)

BAM-Prüfvorlage TG00; Farbmétrik-Systeme ORS18 & MRS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: no change compared to input


Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$

lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
olv*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271


Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$

lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
olv*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.23 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.46
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.5 0.548 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.5 0.452 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.549 1.0
cmyn4* 0.0 0.5 0.451 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 71.8 32.47 18.34
LAB*LABa 71.8 33.0 15.17
LAB*TCa 75.0 36.32 24.7

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.695 0.454 0.209
lab*tch 0.75 0.5 0.069
lab*nch 0.0 0.5 0.069

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.695 0.5 0.0
lab*tce 0.75 0.5 1.0
lab*nce 0.0 0.5 0.99r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.0 0.448 (1.0)
cmyn3* 0.5 1.0 0.952 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.548 0.5
cmyn4* 0.0 0.5 0.452 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 33.11 33.21 15.74
LAB*LABa 33.11 33.0 15.18
LAB*TCa 25.01 36.33 24.71

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.195 0.454 0.209
lab*tch 0.25 0.5 0.069
lab*nch 0.5 0.5 0.069

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.195 0.5 0.0
lab*tce 0.25 0.5 0.0
lab*nce 0.5 0.5 0.00j

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.0 0.097 (1.0)
cmyn3* 0.0 1.0 0.903 (0.0)
olvi4* 1.0 0.0 0.097 1.0
cmyn4* 0.0 1.0 0.903 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 48.21 65.92 31.93
LAB*LABa 48.21 66.0 30.36
LAB*TCa 50.0 72.65 24.7

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.39 0.908 0.418
lab*tch 0.5 1.0 0.069
lab*nch 0.0 1.0 0.069

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.39 1.0 0.0
lab*tce 0.5 1.0 0.0
lab*nce 0.0 1.0 0.00j

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/TG00/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20060101-TG00/10L/L00G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/TG00/ Form: 7/10, Serie: 1/1, Seite: 7
Satzanzhang 7

TG000-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

BAM-Prüfvorlage TG00; Farbmétrik-Systeme ORS18 & MRS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: no change compared to input

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$


lab^*_{tch} und lab^*_{nch}

D65: Buntton J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$


lab^*_{tch} und lab^*_{nch}

D65: Buntton J

LCH*Ma: 89 86 92

olv*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 1.0 \ 0.976 \ 0.5 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.0 \ 0.024 \ 0.5 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 0.976 \ 0.5 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.024 \ 0.5 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 95.41 \ -0.97 \ 4.75$
 $LAB^*LABa = 95.41 \ 0.0 \ 0.0$
 $LAB^*TCHa = 99.99 \ 0.01 \ -$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tch = 1.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nch = 0.0 \ 0.0 \ -$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tce = 1.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nce = 0.0 \ 0.0 \ -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.5 \ 0.476 \ 0.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.5 \ 0.524 \ 1.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 0.976 \ 0.5 \ 0.5$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.024 \ 0.5 \ 0.5$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 53.35 \ -1.55 \ 45.05$
 $LAB^*LABa = 53.35 \ -1.38 \ 43.13$
 $LAB^*TCHa = 25.01 \ 43.16 \ 91.84$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.457 \ -0.015 \ 0.5$
 $lab^*tch = 0.25 \ 0.5 \ 0.255$
 $lab^*nch = 0.5 \ 0.5 \ 0.255$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.457 \ 0.0 \ 0.5$
 $lab^*tce = 0.25 \ 0.5 \ 0.25$
 $lab^*nce = 0.5 \ 0.5 \ 0.25$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 1.0 \ 0.951 \ 0.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.0 \ 0.049 \ 1.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 0.951 \ 0.0 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.049 \ 1.0 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 88.68 \ -3.62 \ 90.58$
 $LAB^*LABa = 88.68 \ -2.77 \ 86.27$
 $LAB^*TCHa = 50.0 \ 86.32 \ 91.85$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.913 \ -0.031 \ 0.999$
 $lab^*tch = 0.5 \ 1.0 \ 0.255$
 $lab^*nch = 0.0 \ 1.0 \ 0.255$


relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.913 \ 0.0 \ 1.0$
 $lab^*tce = 0.5 \ 1.0 \ 0.25$
 $lab^*nce = 0.0 \ 1.0 \ 0.25$

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
olv*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$


$g^*_{C,rel} = 59$

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 164
olv*Ma: 0.1 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.23 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.46
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.551 1.0 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.449 0.0 0.5 (0.0)
olvi4* 0.551 1.0 0.5 1.0
cmyn4* 0.449 0.0 0.5 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 75.74 -32.2 12.22
LAB*LABa 75.74 -31.6 8.79
LAB*TCa 75.0 32.81 164.46

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.746 -0.481 0.134
lab*tch 0.75 0.5 0.457
lab*nch 0.0 0.5 0.457

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.746 -0.499 0.0
lab*tce 0.75 0.5 0.5
lab*nce 0.0 0.5 0.99g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.051 0.5 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.949 0.5 1.0 (0.0)
olvi4* 0.551 1.0 0.5 0.5
cmyn4* 0.449 0.0 0.5 0.5
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 37.04 -31.47 9.6
LAB*LABa 37.04 -31.6 8.78
LAB*TCa 25.01 32.81 164.47

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.246 -0.481 0.134
lab*tch 0.25 0.5 0.457
lab*nch 0.5 0.5 0.457

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.246 -0.499 0.0
lab*tce 0.25 0.5 0.5
lab*nce 0.5 0.5 0.900b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.103 1.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.897 0.0 1.0 (0.0)
olvi4* 0.103 1.0 0.0 1.0
cmyn4* 0.897 0.0 1.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.07 -63.44 19.68
LAB*LABa 56.07 -63.21 17.58
LAB*TCa 50.0 65.62 164.46

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.492 -0.962 0.268
lab*tch 0.5 1.0 0.457
lab*nch 0.0 1.0 0.457


relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.492 -0.999 0.0
lab*tce 0.5 1.0 0.5
lab*nce 0.0 1.0 0.900b

Eingabe: Farbmimetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
olv*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten


	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

Ausgabe: Farbmimetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 50 271
olv*Ma: 0.0 0.37 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.23 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.46
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.684 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.316 0.0 (0.0)
olvi4* 0.5 0.684 1.0 1.0
cmyn4* 0.5 0.316 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 67.57 0.17 -22.28
LAB*LABa 67.57 0.61 -25.16
LAB*TCa 75.0 25.18 271.4

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.64 0.012 -0.499
lab*tch 0.75 0.5 0.754
lab*nch 0.0 0.5 0.754

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.64 0.0 -0.499
lab*tce 0.75 0.5 0.75
lab*nce 0.0 0.5 g99b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.184 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.816 0.5 (0.0)
olvi4* 0.5 0.684 1.0 0.5
cmyn4* 0.5 0.316 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 28.87 0.92 -24.9
LAB*LABa 28.87 0.62 -25.16
LAB*TCa 25.01 25.18 271.41

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.14 0.012 -0.499
lab*tch 0.25 0.5 0.754
lab*nch 0.5 0.5 0.754

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.14 0.0 -0.499
lab*tce 0.25 0.5 0.75
lab*nce 0.5 0.5 b00r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.367 1.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.633 0.0 (0.0)
olvi4* 0.0 0.367 1.0 1.0
cmyn4* 1.0 0.633 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 39.73 1.32 -49.33
LAB*LABa 39.73 1.23 -50.34
LAB*TCa 50.0 50.36 271.41

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.281 0.025 -0.998
lab*tch 0.5 1.0 0.754
lab*nch 0.0 1.0 0.754

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.281 0.0 -0.999
lab*tce 0.5 1.0 0.75
lab*nce 0.0 1.0 b00r

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/TG00/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20060101-TG00/10L/L00G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
/TG00/ Form 10/05 Serie: 1/1, Seite: 10
Satzung 10

TG000-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

BAM-Prüfvorlage TG00; Farbmimetrik-Systeme ORS18 & MRS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: no change compared to input