Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 38/360 = 0.105***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 38/360 = 0.105***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 38/360 = 0.105***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 30/360 = 0.083***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 77 30
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 38/360 = 0.105***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 38/360 = 0.105***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 38/360 = 0.105***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 31/360 = 0.086***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 78 31
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 31/360 = 0.086 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 38/360 = 0.105***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.067***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 77 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00
n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0
Schwarzheit n^*
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit c^*

relative **Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 1.0 1.0 1.0 (1.0)
*cmyn3** 0.0 0.0 0.0 (0.0)
*olvi4** 1.0 1.0 1.0 1.0
*cmyn4** 0.0 0.0 0.0 0.0
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 95.41 0.0 0.0
*LAB*LABa* 95.41 0.0 0.0
*LAB*TCHa* 99.99 0.01 –
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 1.0 0.0 0.0
*lab*tch* 1.0 0.0 –
*lab*nch* 0.0 0.0 –
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 1.0 0.0 0.0
*lab*tce* 1.0 0.0 –
*lab*ncE* 0.0 0.0 –

relative **Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.75 0.75 0.75 (1.0)
*cmyn3** 0.25 0.25 0.25 (0.0)
*olvi4** 1.0 1.0 1.0 0.75
*cmyn4** 0.0 0.0 0.0 0.25
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 76.07 0.02 0.0
*LAB*LABa* 76.07 0.0 0.0
*LAB*TCHa* 75.0 0.01 –
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.75 0.0 0.0
*lab*tch* 0.75 0.0 –
*lab*nch* 0.25 0.0 –
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.75 0.0 0.0
*lab*tce* 0.75 0.0 –
*lab*ncE* 0.25 0.0 –

relative **Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.5 0.5 0.5 (1.0)
*cmyn3** 0.5 0.5 0.5 (0.0)
*olvi4** 1.0 1.0 1.0 0.5
*cmyn4** 0.0 0.0 0.0 0.5
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 56.72 0.05 0.0
*LAB*LABa* 56.72 0.0 0.0
*LAB*TCHa* 50.0 0.01 –
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.5 0.0 0.0
*lab*tch* 0.5 0.0 –
*lab*nch* 0.5 0.0 –
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.5 0.0 0.0
*lab*tce* 0.5 0.0 –
*lab*ncE* 0.5 0.0 –

relative **Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.25 0.25 0.25 (1.0)
*cmyn3** 0.75 0.75 0.75 (0.0)
*olvi4** 1.0 1.0 1.0 0.25
*cmyn4** 0.0 0.0 0.0 0.75
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 37.37 0.07 0.01
*LAB*LABa* 37.37 0.0 0.0
*LAB*TCHa* 25.0 0.01 –
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.25 0.0 0.0
*lab*tch* 0.25 0.0 –
*lab*nch* 0.75 0.0 –
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.25 0.0 0.0
*lab*tce* 0.25 0.0 –
*lab*ncE* 0.75 0.0 –

relative **Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.0 0.0 0.0 (1.0)
*cmyn3** 1.0 1.0 1.0 (0.0)
*olvi4** 1.0 1.0 1.0 0.0
*cmyn4** 0.0 0.0 0.0 1.0
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 18.02 0.09 0.02
*LAB*LABa* 18.02 0.0 0.0
*LAB*TCHa* 0.01 0.01 –
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.0 0.0 0.0
*lab*tch* 0.0 0.0 –
*lab*nch* 1.0 0.0 –
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.0 0.0 0.0
*lab*tce* 0.0 0.0 –
*lab*ncE* 1.0 0.0 –

relative **Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 1.0 0.75 0.75 (1.0)
*cmyn3** 0.0 0.25 0.25 (0.0)
*olvi4** 1.0 0.75 0.75 1.0
*cmyn4** 0.0 0.25 0.25 0.0
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 85.73 17.68 7.86
*LAB*LABa* 85.73 17.66 7.86
*LAB*TCHa* 87.5 19.33 24.01
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.875 0.228 0.102
*lab*tch* 0.875 0.25 0.067
*lab*nch* 0.0 0.25 0.067
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.875 0.25 −0.004
*lab*tce* 0.875 0.25 0.997
*lab*ncE* 0.0 0.25 b98r

relative **Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.75 0.5 0.5 (1.0)
*cmyn3** 0.25 0.5 0.5 (0.0)
*olvi4** 1.0 0.75 0.75 0.75
*cmyn4** 0.0 0.25 0.25 0.25
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 66.38 17.71 7.88
*LAB*LABa* 66.38 17.66 7.87
*LAB*TCHa* 62.5 19.34 24.01
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.625 0.228 0.102
*lab*tch* 0.625 0.25 0.067
*lab*nch* 0.25 0.25 0.067
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.625 0.25 −0.004
*lab*tce* 0.625 0.25 0.997
*lab*ncE* 0.25 0.25 b98r

relative **Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.5 0.25 0.25 (1.0)
*cmyn3** 0.5 0.75 0.75 (0.0)
*olvi4** 1.0 0.75 0.75 0.5
*cmyn4** 0.0 0.25 0.25 0.5
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 47.03 17.73 7.88
*LAB*LABa* 47.03 17.66 7.87
*LAB*TCHa* 37.5 19.34 24.01
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.375 0.228 0.102
*lab*tch* 0.375 0.25 0.067
*lab*nch* 0.5 0.25 0.067
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.375 0.25 −0.004
*lab*tce* 0.375 0.25 0.997
*lab*ncE* 0.5 0.25 b98r

relative **Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.25 0.0 0.0 (1.0)
*cmyn3** 0.75 1.0 1.0 (0.0)
*olvi4** 1.0 0.75 0.75 0.25
*cmyn4** 0.0 0.25 0.25 0.75
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 27.69 17.74 7.89
*LAB*LABa* 27.69 17.66 7.86
*LAB*TCHa* 12.5 19.33 24.01
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.125 0.228 0.102
*lab*tch* 0.125 0.25 0.067
*lab*nch* 0.75 0.25 0.067
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.125 0.25 −0.004
*lab*tce* 0.125 0.25 0.997
*lab*ncE* 0.75 0.25 b98r

relative **Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 1.0 0.5 0.5 (1.0)
*cmyn3** 0.0 0.5 0.5 (0.0)
*olvi4** 1.0 0.5 0.5 1.0
*cmyn4** 0.0 0.5 0.5 0.0
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 76.05 35.35 15.74
*LAB*LABa* 76.05 35.32 15.73
*LAB*TCHa* 75.0 38.67 24.01
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.75 0.457 0.203
*lab*tch* 0.75 0.5 0.067
*lab*nch* 0.0 0.5 0.067
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.75 0.5 −0.009
*lab*tce* 0.75 0.5 0.997
*lab*ncE* 0.0 0.5 b98r

relative **Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.75 0.25 0.25 (1.0)
*cmyn3** 0.25 0.75 0.75 (0.0)
*olvi4** 1.0 0.5 0.5 0.75
*cmyn4** 0.0 0.5 0.5 0.25
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 56.7 35.38 15.75
*LAB*LABa* 56.7 35.33 15.73
*LAB*TCHa* 50.0 38.67 24.01
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.5 0.457 0.203
*lab*tch* 0.5 0.5 0.067
*lab*nch* 0.25 0.5 0.067
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.5 0.5 −0.009
*lab*tce* 0.5 0.5 0.997
*lab*ncE* 0.25 0.5 b98r

relative **Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.5 0.0 0.0 (1.0)
*cmyn3** 0.5 1.0 1.0 (0.0)
*olvi4** 1.0 0.5 0.5 0.5
*cmyn4** 0.0 0.5 0.5 0.5
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 37.36 35.4 15.75
*LAB*LABa* 37.36 35.32 15.73
*LAB*TCHa* 25.01 38.67 24.01
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.25 0.457 0.203
*lab*tch* 0.25 0.5 0.067
*lab*nch* 0.5 0.5 0.067
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.25 0.5 −0.009
*lab*tce* 0.25 0.5 0.997
*lab*ncE* 0.5 0.5 b98r

relative **Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.75 0.0 0.0 (1.0)
*cmyn3** 0.25 0.75 0.75 (0.0)
*olvi4** 1.0 0.25 0.25 1.0
*cmyn4** 0.0 0.75 0.75 0.0
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 66.37 53.03 23.61
*LAB*LABa* 66.37 52.98 23.6
*LAB*TCHa* 62.5 58.0 24.01
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.625 0.685 0.305
*lab*tch* 0.625 0.75 0.067
*lab*nch* 0.0 0.75 0.067
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.625 0.75 −0.014
*lab*tce* 0.625 0.75 0.997
*lab*ncE* 0.0 0.75 b98r

relative **Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.75 0.0 0.0 (1.0)
*cmyn3** 0.25 1.0 1.0 (0.0)
*olvi4** 1.0 0.25 0.25 0.75
*cmyn4** 0.0 0.75 0.75 0.25
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 47.03 53.05 23.62
*LAB*LABa* 47.03 52.98 23.6
*LAB*TCHa* 37.51 58.0 24.01
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.375 0.685 0.305
*lab*tch* 0.375 0.75 0.067
*lab*nch* 0.25 0.75 0.067
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.375 0.75 −0.014
*lab*tce* 0.375 0.75 0.997
*lab*ncE* 0.25 0.75 b98r

relative **Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 1.0 0.0 0.0 (1.0)
*cmyn3** 0.0 1.0 1.0 (0.0)
*olvi4** 1.0 0.0 0.0 1.0
*cmyn4** 0.0 1.0 1.0 0.0
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 56.7 70.69 31.48
*LAB*LABa* 56.7 70.64 31.46
*LAB*TCHa* 50.0 77.33 24.01
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.5 0.913 0.407
*lab*tch* 0.5 1.0 0.067
*lab*nch* 0.0 1.0 0.067
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.5 1.0 −0.019
*lab*tce* 0.5 1.0 0.997
*lab*ncE* 0.0 1.0 b98r

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 38/360 = 0.105***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.066***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 38/360 = 0.105***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.067***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 84 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 38/360 = 0.105***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.066***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 30/360 = 0.083***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 77 30
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 38/360 = 0.105***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 30/360 = 0.083***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 77 30
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 30/360 = 0.083***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 77 30
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 30/360 = 0.083***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 77 30
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 38/360 = 0.105***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 30/360 = 0.083***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 77 30
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 31/360 = 0.086***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 78 31
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 31/360 = 0.086 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 30/360 = 0.083***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 77 30
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.067***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 77 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 30/360 = 0.083***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 77 30
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.066***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 30/360 = 0.083***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 77 30
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.067***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 84 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 30/360 = 0.083***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 77 30
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.066***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 38/360 = 0.105***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 38/360 = 0.105***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 38/360 = 0.105***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 30/360 = 0.083***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 77 30
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 38/360 = 0.105***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 38/360 = 0.105***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 38/360 = 0.105***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 31/360 = 0.086***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 78 31
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 31/360 = 0.086 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 38/360 = 0.105***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.067***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 77 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00
n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0
Schwarzheit n^*
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 38/360 = 0.105***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.066***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 38/360 = 0.105***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.067***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 84 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 38/360 = 0.105***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.066***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h = lab*h = 31/360 = 0.086***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 78 31
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

Dreiecks-Helligkeit

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h = lab*h = 38/360 = 0.105***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

Dreiecks-Helligkeit

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 31/360 = 0.086 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 31/360 = 0.086***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 78 31
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 30/360 = 0.083***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 77 30
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 31/360 = 0.086 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 31/360 = 0.086***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 78 31
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 38/360 = 0.105***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 31/360 = 0.086 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 31/360 = 0.086***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 78 31
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 31/360 = 0.086***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 78 31
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 31/360 = 0.086 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 31/360 = 0.086 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 31/360 = 0.086***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 78 31
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.067***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 77 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00
n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0
Schwarzheit n^*
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 31/360 = 0.086 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 31/360 = 0.086***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 78 31
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.066***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 31/360 = 0.086 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 31/360 = 0.086***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 78 31
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.067***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 84 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 31/360 = 0.086 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 31/360 = 0.086***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 78 31
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.066***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 31/360 = 0.086 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.067***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 77 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 38/360 = 0.105***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.067***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 77 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 30/360 = 0.083***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 77 30
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.067***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 77 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 38/360 = 0.105***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.067***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 77 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 31/360 = 0.086***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 78 31
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 31/360 = 0.086 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.067***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 77 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.067***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 77 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.067***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 77 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.066***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.067***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 77 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.067***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 84 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.067***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 77 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang
u^*_{rel} = 100

%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 47
$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.066***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang
u^*_{rel} = 149

%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 46
$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.066***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 38/360 = 0.105***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.066***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 30/360 = 0.083***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 77 30
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.066***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 38/360 = 0.105***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.066***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u*rel = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 46

g*C,rel = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 31/360 = 0.086***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 78 31
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u*rel = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 42

g*C,rel = 49

1,00
0,75
0,25
0,00
n* = 0,00
n* = 0,25
n* = 0,50
n* = 1,0
Schwarzheit n*
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit c*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 31/360 = 0.086 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.066***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.067***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 77 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.066***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.066***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.066***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.067***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 84 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.066***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.066***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.067***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 84 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 38/360 = 0.105***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.067***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 84 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 30/360 = 0.083***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 77 30
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.067***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 84 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 38/360 = 0.105***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.067***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 84 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 31/360 = 0.086***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 78 31
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 31/360 = 0.086 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.067***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 84 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.067***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 77 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.067***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 84 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.066***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.067***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 84 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.067***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 84 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.067**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 84 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.066**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.066***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 38/360 = 0.105***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.066***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 30/360 = 0.083***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 77 30
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.066***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 38/360 = 0.105***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.066***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 31/360 = 0.086***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 78 31
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 31/360 = 0.086 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.066***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.067***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 77 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00
n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0
Schwarzheit n^*
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.066***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.066***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.066***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.067***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 84 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.066***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 24/360 = 0.066***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 96/360 = 0.268***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 96/360 = 0.268***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 96/360 = 0.268***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 94/360 = 0.261***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 89 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 96/360 = 0.268***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 96/360 = 0.268***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 96/360 = 0.268***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 94/360 = 0.262***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 93 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.262 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 96/360 = 0.268***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.253***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 77 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 96/360 = 0.268***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.252***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 96/360 = 0.268***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.253***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 84 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 96/360 = 0.268***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.252***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 94/360 = 0.261***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 89 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 96/360 = 0.268***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 94/360 = 0.261***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 89 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 94/360 = 0.261***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 89 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 94/360 = 0.261***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 89 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 96/360 = 0.268***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 94/360 = 0.261***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 89 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 94/360 = 0.262***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 93 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.262 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 94/360 = 0.261***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 89 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.253***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 77 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 94/360 = 0.261***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 89 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.252***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 94/360 = 0.261***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 89 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.253***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 84 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 94/360 = 0.261***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 89 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.252***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 96/360 = 0.268***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 96/360 = 0.268***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 96/360 = 0.268***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 94/360 = 0.261***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 89 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 96/360 = 0.268***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 96/360 = 0.268***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 96/360 = 0.268***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 94/360 = 0.262***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 93 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.262 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 96/360 = 0.268***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.253***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 77 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 96/360 = 0.268***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.252***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 96/360 = 0.268***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.253***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 84 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 96/360 = 0.268***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.252***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 94/360 = 0.262***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 93 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 96/360 = 0.268***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.262 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 94/360 = 0.262$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 93 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 94/360 = 0.261$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 89 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.262 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 94/360 = 0.262***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 93 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 96/360 = 0.268***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.262 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 94/360 = 0.262***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 93 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 94/360 = 0.262***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 93 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.262 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.262 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 94/360 = 0.262***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 93 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.253***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 77 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.262 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 94/360 = 0.262***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 93 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.252***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.262 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 94/360 = 0.262***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 93 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.253***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 84 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.262 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 94/360 = 0.262***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 93 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.252***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.262 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.253***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 77 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 96/360 = 0.268***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.253***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 77 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 94/360 = 0.261***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 89 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.253***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 77 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 96/360 = 0.268***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.253***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 77 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 94/360 = 0.262***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 93 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.262 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.253***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 77 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.253***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 77 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.253***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 77 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.252***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.253***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 77 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.253***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 84 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 91/360 = 0.253$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 77 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 91/360 = 0.252$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.252***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 96/360 = 0.268***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.252***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 94/360 = 0.261***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 89 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.252***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 96/360 = 0.268***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.252***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 94/360 = 0.262***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 93 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.262 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.252***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.253***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 77 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.252***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.252***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.252***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.253***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 84 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.252***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.252***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.253***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 84 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 96/360 = 0.268***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.253***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 84 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 94/360 = 0.261***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 89 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.253***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 84 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 96/360 = 0.268***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.253***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 84 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 94/360 = 0.262***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 93 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.262 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.253***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 84 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.253***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 77 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.253***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 84 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.252***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.253***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 84 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.253***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 84 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.253***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 84 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.252***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.252***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 96/360 = 0.268***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.252***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 94/360 = 0.261***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 89 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.252***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 96/360 = 0.268***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.252***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 94/360 = 0.262***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 93 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.262 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.252***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.253***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 77 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 91/360 = 0.252$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 91/360 = 0.252$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.252***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 91/360 = 0.253***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 84 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 91/360 = 0.252$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 91/360 = 0.252$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 151/360 = 0.419***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 151/360 = 0.419***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 172/360 = 0.479$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 70 172
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 151/360 = 0.419***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 151/360 = 0.419***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 151/360 = 0.419***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 171/360 = 0.475***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 71 171
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 171/360 = 0.475 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 151/360 = 0.419***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 167/360 = 0.464***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 77 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 151/360 = 0.419***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 167/360 = 0.465***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 151/360 = 0.419***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 167/360 = 0.464***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 84 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 151/360 = 0.419***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 167/360 = 0.465***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 172/360 = 0.479$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 70 172
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 172/360 = 0.479***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 70 172
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 172/360 = 0.479***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 70 172
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 172/360 = 0.479$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 70 172
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 172/360 = 0.479***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 70 172
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 171/360 = 0.475***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 71 171
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 171/360 = 0.475 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 172/360 = 0.479***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 70 172
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 167/360 = 0.464***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 77 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 172/360 = 0.479***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 70 172
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 167/360 = 0.465***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 172/360 = 0.479***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 70 172
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 167/360 = 0.464***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 84 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 172/360 = 0.479***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 70 172
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 167/360 = 0.465***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 151/360 = 0.419***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 172/360 = 0.479***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 70 172
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 151/360 = 0.419***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 171/360 = 0.475***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 71 171
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 171/360 = 0.475 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 151/360 = 0.419***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 167/360 = 0.464***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 77 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 151/360 = 0.419***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 167/360 = 0.465***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 151/360 = 0.419***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 167/360 = 0.464***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 84 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00
n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0
Schwarzheit n^*
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 151/360 = 0.419***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 167/360 = 0.465***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 171/360 = 0.475$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 71 171
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 171/360 = 0.475 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 171/360 = 0.475***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 71 171
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 172/360 = 0.479***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 70 172
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 171/360 = 0.475 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 171/360 = 0.475$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 71 171
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 171/360 = 0.475 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 171/360 = 0.475**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 71 171
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 171/360 = 0.475**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 71 171
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 171/360 = 0.475 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 171/360 = 0.475 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 171/360 = 0.475$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 71 171
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.464$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 77 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 171/360 = 0.475 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 171/360 = 0.475$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 71 171
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.465$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 171/360 = 0.475 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 171/360 = 0.475**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 71 171
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 167/360 = 0.464**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 84 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 171/360 = 0.475 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 171/360 = 0.475$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 71 171
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.465$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 171/360 = 0.475 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.464$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 77 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.464$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 77 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 172/360 = 0.479$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 70 172
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.464$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 77 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 167/360 = 0.464***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 77 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 171/360 = 0.475***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 71 171
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 171/360 = 0.475 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.464$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 77 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.464$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 77 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.464$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 77 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.465$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 167/360 = 0.464***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 77 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 167/360 = 0.464***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 84 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 167/360 = 0.464***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 77 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 167/360 = 0.465***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.465$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 167/360 = 0.465***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 172/360 = 0.479***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 70 172
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.465$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.465$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 171/360 = 0.475$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 71 171
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
relative Inform. Technology (IT)	1.0	0.0	1.0	0.0
	1.0	0.0	1.0	0.0
	(1.0)	(0.0)	1.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
*LAB*LAB*	95.41	0.01	0.0	
*LAB*LABa*	95.41	0.0	0.0	
*LAB*TCHa*	99.99	0.01	–	
relative CIELAB lab*				
*lab*lab*	1.0	0.0	0.0	
*lab*tch*	1.0	0.0	–	
*lab*nch*	0.0	0.0	–	
relative Natural Colour (NC)				
*lab*lrj*	1.0	0.0	0.0	
*lab*tce*	1.0	0.0	–	
*lab*ncE*	0.0	0.0	–	

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
relative Inform. Technology (IT)	0.75	0.75	0.75	(1.0)
	0.25	0.25	0.25	(0.0)
	1.0	1.0	1.0	0.75
	0.0	0.0	0.0	0.25
standard and adapted CIELAB				
*LAB*LAB*	76.06	0.03	0.0	
*LAB*LABa*	76.06	0.0	0.0	
*LAB*TCHa*	75.0	0.01	–	
relative CIELAB lab*				
*lab*lab*	0.75	0.0	0.0	
*lab*tch*	0.75	0.0	–	
*lab*nch*	0.25	0.0	–	
relative Natural Colour (NC)				
*lab*lrj*	0.75	0.0	0.0	
*lab*tce*	0.75	0.0	–	
*lab*ncE*	0.25	0.0	–	

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
relative Inform. Technology (IT)	0.5	0.5	0.5	(1.0)
	0.5	0.5	0.5	(0.0)
	1.0	1.0	1.0	0.5
	0.0	0.0	0.0	0.5
standard and adapted CIELAB				
*LAB*LAB*	56.71	0.05	0.0	
*LAB*LABa*	56.71	0.0	0.0	
*LAB*TCHa*	50.0	0.01	–	
relative CIELAB lab*				
*lab*lab*	0.5	0.0	0.0	
*lab*tch*	0.5	0.0	–	
*lab*nch*	0.5	0.0	–	
relative Natural Colour (NC)				
*lab*lrj*	0.5	0.0	0.0	
*lab*tce*	0.5	0.0	–	
*lab*ncE*	0.5	0.0	–	

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
relative Inform. Technology (IT)	0.25	0.25	0.25	(1.0)
	0.75	0.75	0.75	(0.0)
	1.0	1.0	1.0	0.25
	0.0	0.0	0.0	0.75
standard and adapted CIELAB				
*LAB*LAB*	37.36	0.07	0.01	
*LAB*LABa*	37.36	0.0	0.0	
*LAB*TCHa*	25.0	0.01	–	
relative CIELAB lab*				
*lab*lab*	0.25	0.0	0.0	
*lab*tch*	0.25	0.0	–	
*lab*nch*	0.75	0.0	–	
relative Natural Colour (NC)				
*lab*lrj*	0.25	0.0	0.0	
*lab*tce*	0.25	0.0	–	
*lab*ncE*	0.75	0.0	–	

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
relative Inform. Technology (IT)	0.0	0.0	0.0	(1.0)
	1.0	1.0	1.0	(0.0)
	1.0	1.0	1.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	1.0
standard and adapted CIELAB				
*LAB*LAB*	18.02	0.1	0.02	
*LAB*LABa*	18.02	0.0	0.0	
*LAB*TCHa*	0.01	0.01	–	
relative CIELAB lab*				
*lab*lab*	0.0	0.0	0.0	
*lab*tch*	0.0	0.0	–	
*lab*nch*	1.0	0.0	–	
relative Natural Colour (NC)				
*lab*lrj*	0.0	0.0	0.0	
*lab*tce*	0.0	0.0	–	
*lab*ncE*	1.0	0.0	–	

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
relative Inform. Technology (IT)	0.75	1.0	0.75	(1.0)
	0.25	0.0	0.25	(0.0)
	0.75	1.0	0.75	1.0
	0.25	0.0	0.25	0.0
standard and adapted CIELAB				
*LAB*LAB*	84.58	−17.45	2.82	
*LAB*LABa*	84.58	−17.47	2.82	
*LAB*TCHa*	87.5	17.7	170.85	
relative CIELAB lab*				
*lab*lab*	0.86	−0.246	0.04	
*lab*tch*	0.875	0.25	0.475	
*lab*nch*	0.0	0.25	0.475	
relative Natural Colour (NC)				
*lab*lrj*	0.86	−0.247	−0.03	
*lab*tce*	0.875	0.25	0.52	
*lab*ncE*	0.0	0.25	g07b	

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
relative Inform. Technology (IT)	0.5	0.75	0.5	(1.0)
	0.5	0.25	0.5	(0.0)
	0.75	1.0	0.75	0.75
	0.25	0.0	0.25	0.25
standard and adapted CIELAB				
*LAB*LAB*	65.23	−17.43	2.83	
*LAB*LABa*	65.23	−17.48	2.82	
*LAB*TCHa*	62.5	17.71	170.85	
relative CIELAB lab*				
*lab*lab*	0.61	−0.246	0.04	
*lab*tch*	0.625	0.25	0.475	
*lab*nch*	0.25	0.25	0.475	
relative Natural Colour (NC)				
*lab*lrj*	0.61	−0.247	−0.03	
*lab*tce*	0.625	0.25	0.52	
*lab*ncE*	0.25	0.25	g07b	

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
relative Inform. Technology (IT)	0.25	0.5	0.25	(1.0)
	0.75	0.5	0.75	(0.0)
	0.75	1.0	0.75	0.5
	0.25	0.0	0.25	0.5
standard and adapted CIELAB				
*LAB*LAB*	45.88	−17.41	2.83	
*LAB*LABa*	45.88	−17.48	2.82	
*LAB*TCHa*	37.5	17.71	170.85	
relative CIELAB lab*				
*lab*lab*	0.36	−0.246	0.04	
*lab*tch*	0.375	0.25	0.475	
*lab*nch*	0.5	0.25	0.475	
relative Natural Colour (NC)				
*lab*lrj*	0.36	−0.247	−0.03	
*lab*tce*	0.375	0.25	0.52	
*lab*ncE*	0.5	0.25	g07b	

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
relative Inform. Technology (IT)	0.0	0.25	0.0	(1.0)
	1.0	0.75	1.0	(0.0)
	0.75	1.0	0.75	0.25
	0.25	0.0	0.25	0.75
standard and adapted CIELAB				
*LAB*LAB*	26.54	−17.38	2.84	
*LAB*LABa*	26.54	−17.47	2.82	
*LAB*TCHa*	12.5	17.7	170.85	
relative CIELAB lab*				
*lab*lab*	0.11	−0.246	0.04	
*lab*tch*	0.125	0.25	0.475	
*lab*nch*	0.75	0.25	0.475	
relative Natural Colour (NC)				
*lab*lrj*	0.11	−0.247	−0.03	
*lab*tce*	0.125	0.25	0.52	
*lab*ncE*	0.75	0.25	g07b	

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
relative Inform. Technology (IT)	0.5	1.0	0.5	(1.0)
	0.5	0.0	0.5	(0.0)
	0.5	1.0	0.5	1.0
	0.5	0.0	0.5	0.0
standard and adapted CIELAB				
*LAB*LAB*	73.75	−34.92	5.64	
*LAB*LABa*	73.75	−34.96	5.63	
*LAB*TCHa*	75.0	35.42	170.85	
relative CIELAB lab*				
*lab*lab*	0.72	−0.493	0.079	
*lab*tch*	0.75	0.5	0.475	
*lab*nch*	0.0	0.5	0.475	
relative Natural Colour (NC)				
*lab*lrj*	0.72	−0.495	−0.06	
*lab*tce*	0.75	0.5	0.52	
*lab*ncE*	0.0	0.5	g07b	

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
relative Inform. Technology (IT)	0.25	0.75	0.25	(1.0)
	0.75	0.25	0.75	(0.0)
	0.5	1.0	0.5	0.75
	0.5	0.0	0.5	0.25
standard and adapted CIELAB				
*LAB*LAB*	54.41	−34.91	5.65	
*LAB*LABa*	54.41	−34.96	5.63	
*LAB*TCHa*	50.0	35.42	170.85	
relative CIELAB lab*				
*lab*lab*	0.47	−0.493	0.08	
*lab*tch*	0.5	0.5	0.475	
*lab*nch*	0.25	0.5	0.475	
relative Natural Colour (NC)				
*lab*lrj*	0.47	−0.495	−0.06	
*lab*tce*	0.5	0.5	0.52	
*lab*ncE*	0.25	0.5	g07b	

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
relative Inform. Technology (IT)	0.0	0.5	0.0	(1.0)
	1.0	0.5	1.0	(0.0)
	0.5	1.0	0.5	0.5
	0.5	0.0	0.5	0.5
standard and adapted CIELAB				
*LAB*LAB*	35.06	−34.88	5.65	
*LAB*LABa*	35.06	−34.96	5.63	
*LAB*TCHa*	25.01	35.42	170.85	
relative CIELAB lab*				
*lab*lab*	0.22	−0.493	0.079	
*lab*tch*	0.25	0.5	0.475	
*lab*nch*	0.5	0.5	0.475	
relative Natural Colour (NC)				
*lab*lrj*	0.22	−0.495	−0.06	
*lab*tce*	0.25	0.5	0.52	
*lab*ncE*	0.5	0.5	g07b	

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
relative Inform. Technology (IT)	0.25	1.0	0.25	(1.0)
	0.75	0.0	0.75	(0.0)
	0.25	1.0	0.25	1.0
	0.75	0.0	0.75	0.0
standard and adapted CIELAB				
*LAB*LAB*	62.93	−52.39	8.46	
*LAB*LABa*	62.93	−52.44	8.45	
*LAB*TCHa*	62.5	53.13	170.85	
relative CIELAB lab*				
*lab*lab*	0.58	−0.739	0.119	
*lab*tch*	0.625	0.75	0.475	
*lab*nch*	0.0	0.75	0.475	
relative Natural Colour (NC)				
*lab*lrj*	0.58	−0.743	−0.091	
*lab*tce*	0.625	0.75	0.52	
*lab*ncE*	0.0	0.75	g07b	

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
relative Inform. Technology (IT)	0.0	0.75	0.0	(1.0)
	1.0	0.25	1.0	(0.0)
	0.25	1.0	0.25	0.75
	0.75	0.0	0.75	0.25
standard and adapted CIELAB				
*LAB*LAB*	43.59	−52.37	8.47	
*LAB*LABa*	43.59	−52.44	8.45	
*LAB*TCHa*	37.51	53.13	170.85	
relative CIELAB lab*				
*lab*lab*	0.33	−0.739	0.119	
*lab*tch*	0.375	0.75	0.475	
*lab*nch*	0.25	0.75	0.475	
relative Natural Colour (NC)				
*lab*lrj*	0.33	−0.743	−0.091	
*lab*tce*	0.375	0.75	0.52	
*lab*ncE*	0.25	0.75	g07b	

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
relative Inform. Technology (IT)	0.0	1.0	0.0	(1.0)
	1.0	0.0	1.0	(0.0)
	0.0	1.0	0.0	1.0
	1.0	0.0	1.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
*LAB*LAB*	52.11	−69.86	11.28	
*LAB*LABa*	52.11	−69.92	11.26	
*LAB*TCHa*	50.0	70.83	170.85	
relative CIELAB lab*				
*lab*lab*	0.441	−0.986	0.159	
*lab*tch*	0.5	1.0	0.475	
*lab*nch*	0.0	1.0	0.475	
relative Natural Colour (NC)				
*lab*lrj*	0.441	−0.991	−0.122	
*lab*tce*	0.5	1.0	0.52	
*lab*ncE*	0.0	1.0	g07b	

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 171/360 = 0.475 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.465$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.464$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 77 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.465$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.465$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.465$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.464$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 84 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.465$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.465$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.464$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 84 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 1.0 1.0 1.0 (1.0)
*cmyn3** 0.0 0.0 0.0 (0.0)
*olvi4** 1.0 1.0 1.0 1.0
*cmyn4** 0.0 0.0 0.0 0.0
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 95.41 −0.97 4.75
*LAB*LABa* 95.41 0.0 0.0
*LAB*TCHa* 99.99 0.01 –
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 1.0 0.0 0.0
*lab*tch* 1.0 0.0 –
*lab*nch* 0.0 0.0 –
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 1.0 0.0 0.0
*lab*tce* 1.0 0.0 –
*lab*ncE* 0.0 0.0 –

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.75 0.75 0.75 (1.0)
*cmyn3** 0.25 0.25 0.25 (0.0)
*olvi4** 1.0 1.0 1.0 0.75
*cmyn4** 0.0 0.0 0.0 0.25
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 76.06 −0.6 3.44
*LAB*LABa* 76.06 0.0 0.0
*LAB*TCHa* 75.0 0.01 –
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.75 0.0 0.0
*lab*tch* 0.75 0.0 –
*lab*nch* 0.25 0.0 –
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.75 0.0 0.0
*lab*tce* 0.75 0.0 –
*lab*ncE* 0.25 0.0 –

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.5 0.5 0.5 (1.0)
*cmyn3** 0.5 0.5 0.5 (0.0)
*olvi4** 1.0 1.0 1.0 0.5
*cmyn4** 0.0 0.0 0.0 0.5
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 56.71 −0.23 2.14
*LAB*LABa* 56.71 0.0 0.0
*LAB*TCHa* 50.0 0.01 –
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.5 0.0 0.0
*lab*tch* 0.5 0.0 –
*lab*nch* 0.5 0.0 –
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.5 0.0 0.0
*lab*tce* 0.5 0.0 –
*lab*ncE* 0.5 0.0 –

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.25 0.25 0.25 (1.0)
*cmyn3** 0.75 0.75 0.75 (0.0)
*olvi4** 1.0 1.0 1.0 0.25
*cmyn4** 0.0 0.0 0.0 0.75
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 37.36 0.13 0.83
*LAB*LABa* 37.36 0.0 0.0
*LAB*TCHa* 25.0 0.01 –
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.25 0.0 0.0
*lab*tch* 0.25 0.0 –
*lab*nch* 0.75 0.0 –
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.25 0.0 0.0
*lab*tce* 0.25 0.0 –
*lab*ncE* 0.75 0.0 –

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.0 0.0 0.0 (1.0)
*cmyn3** 1.0 1.0 1.0 (0.0)
*olvi4** 1.0 1.0 1.0 0.0
*cmyn4** 0.0 0.0 0.0 1.0
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 18.02 0.5 −0.46
*LAB*LABa* 18.02 0.0 0.0
*LAB*TCHa* 0.01 0.01 –
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.0 0.0 0.0
*lab*tch* 0.0 0.0 –
*lab*nch* 1.0 0.0 –
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.0 0.0 0.0
*lab*tce* 0.0 0.0 –
*lab*ncE* 1.0 0.0 –

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.75 1.0 0.75 (1.0)
*cmyn3** 0.25 0.0 0.25 (0.0)
*olvi4** 0.75 1.0 0.75 1.0
*cmyn4** 0.25 0.0 0.25 0.0
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 84.28 −16.45 12.74
*LAB*LABa* 84.28 −15.68 8.73
*LAB*TCHa* 87.5 17.96 150.91
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.856 −0.217 0.122
*lab*tch* 0.875 0.25 0.419
*lab*nch* 0.0 0.25 0.419
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.856 −0.238 0.072
*lab*tce* 0.875 0.25 0.453
*lab*ncE* 0.0 0.25 j81g

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.5 0.75 0.5 (1.0)
*cmyn3** 0.5 0.25 0.5 (0.0)
*olvi4** 0.75 1.0 0.75 0.75
*cmyn4** 0.25 0.0 0.25 0.25
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 64.93 −16.09 11.44
*LAB*LABa* 64.93 −15.69 8.74
*LAB*TCHa* 62.5 17.97 150.91
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.606 −0.217 0.122
*lab*tch* 0.625 0.25 0.419
*lab*nch* 0.25 0.25 0.419
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.606 −0.238 0.072
*lab*tce* 0.625 0.25 0.453
*lab*ncE* 0.25 0.25 j81g

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.25 0.5 0.25 (1.0)
*cmyn3** 0.75 0.5 0.75 (0.0)
*olvi4** 0.75 1.0 0.75 0.5
*cmyn4** 0.25 0.0 0.25 0.5
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 45.58 −15.72 10.13
*LAB*LABa* 45.58 −15.69 8.74
*LAB*TCHa* 37.5 17.97 150.91
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.356 −0.217 0.122
*lab*tch* 0.375 0.25 0.419
*lab*nch* 0.5 0.25 0.419
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.356 −0.238 0.072
*lab*tce* 0.375 0.25 0.453
*lab*ncE* 0.5 0.25 j81g

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.0 0.25 0.0 (1.0)
*cmyn3** 1.0 0.75 1.0 (0.0)
*olvi4** 0.75 1.0 0.75 0.25
*cmyn4** 0.25 0.0 0.25 0.75
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 26.24 −15.34 8.82
*LAB*LABa* 26.24 −15.68 8.73
*LAB*TCHa* 12.5 17.96 150.91
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.106 −0.217 0.122
*lab*tch* 0.125 0.25 0.419
*lab*nch* 0.75 0.25 0.419
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.106 −0.238 0.072
*lab*tce* 0.125 0.25 0.453
*lab*ncE* 0.75 0.25 j81g

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.5 1.0 0.5 (1.0)
*cmyn3** 0.5 0.0 0.5 (0.0)
*olvi4** 0.5 1.0 0.5 1.0
*cmyn4** 0.5 0.0 0.5 0.0
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 73.15 −31.94 20.73
*LAB*LABa* 73.15 −31.38 17.47
*LAB*TCHa* 75.0 35.93 150.91
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.712 −0.436 0.243
*lab*tch* 0.75 0.5 0.419
*lab*nch* 0.0 0.5 0.419
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.712 −0.478 0.144
*lab*tce* 0.75 0.5 0.453
*lab*ncE* 0.0 0.5 j81g

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.25 0.75 0.25 (1.0)
*cmyn3** 0.75 0.25 0.75 (0.0)
*olvi4** 0.5 1.0 0.5 0.75
*cmyn4** 0.5 0.0 0.5 0.25
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 53.8 −31.57 19.42
*LAB*LABa* 53.8 −31.39 17.47
*LAB*TCHa* 50.0 35.94 150.91
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.462 −0.436 0.243
*lab*tch* 0.5 0.5 0.419
*lab*nch* 0.25 0.5 0.419
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.462 −0.478 0.144
*lab*tce* 0.5 0.5 0.453
*lab*ncE* 0.25 0.5 j81g

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.0 0.5 0.0 (1.0)
*cmyn3** 1.0 0.5 1.0 (0.0)
*olvi4** 0.5 1.0 0.5 0.5
*cmyn4** 0.5 0.0 0.5 0.5
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 34.46 −31.2 18.11
*LAB*LABa* 34.46 −31.38 17.47
*LAB*TCHa* 25.01 35.93 150.91
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.213 −0.436 0.243
*lab*tch* 0.25 0.5 0.419
*lab*nch* 0.5 0.5 0.419
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.213 −0.478 0.144
*lab*tce* 0.25 0.5 0.453
*lab*ncE* 0.5 0.5 j81g

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.25 1.0 0.25 (1.0)
*cmyn3** 0.75 0.0 0.75 (0.0)
*olvi4** 0.25 1.0 0.25 1.0
*cmyn4** 0.75 0.0 0.75 0.0
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 62.02 −47.43 28.71
*LAB*LABa* 62.02 −47.09 26.21
*LAB*TCHa* 62.5 53.9 150.91
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.569 −0.654 0.365
*lab*tch* 0.625 0.75 0.419
*lab*nch* 0.0 0.75 0.419
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.569 −0.717 0.217
*lab*tce* 0.625 0.75 0.453
*lab*ncE* 0.0 0.75 j81g

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.0 0.75 0.0 (1.0)
*cmyn3** 1.0 0.25 1.0 (0.0)
*olvi4** 0.25 1.0 0.25 0.75
*cmyn4** 0.75 0.0 0.75 0.25
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 42.68 −47.06 27.41
*LAB*LABa* 42.68 −47.09 26.21
*LAB*TCHa* 37.51 53.9 150.91
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.319 −0.654 0.365
*lab*tch* 0.375 0.75 0.419
*lab*nch* 0.25 0.75 0.419
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.319 −0.717 0.217
*lab*tce* 0.375 0.75 0.453
*lab*ncE* 0.25 0.75 j81g

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.0 1.0 0.0 (1.0)
*cmyn3** 1.0 0.0 1.0 (0.0)
*olvi4** 0.0 1.0 0.0 1.0
*cmyn4** 1.0 0.0 1.0 0.0
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 50.9 −62.91 36.69
*LAB*LABa* 50.9 −62.78 34.94
*LAB*TCHa* 50.0 71.86 150.91
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.425 −0.873 0.486
*lab*tch* 0.5 1.0 0.419
*lab*nch* 0.0 1.0 0.419
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.425 −0.956 0.289
*lab*tce* 0.5 1.0 0.453
*lab*ncE* 0.0 1.0 j81g

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 167/360 = 0.464***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 84 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 172/360 = 0.479***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 70 172
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.464$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 84 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 167/360 = 0.464***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 84 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 171/360 = 0.475***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 71 171
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 171/360 = 0.475 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.464$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 84 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.464$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 77 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.464$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 84 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.465$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 167/360 = 0.464**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 84 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 167/360 = 0.464**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 84 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.464$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 84 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.465$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.465$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 167/360 = 0.465***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 172/360 = 0.479***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 70 172
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.465$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 167/360 = 0.465***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 171/360 = 0.475***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 71 171
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 171/360 = 0.475 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 167/360 = 0.465**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 167/360 = 0.464**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 77 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00
n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0
Schwarzheit n^*
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.465$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.465$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.465$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.464$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 84 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.465$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.465$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 236/360 = 0.656***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 236/360 = 0.656***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 236/360 = 0.656***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 218/360 = 0.605***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 218
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 236/360 = 0.656***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 236/360 = 0.656***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 236/360 = 0.656***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 217/360 = 0.601***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 217
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 217/360 = 0.601 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 236/360 = 0.656***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.564***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 57 77 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 236/360 = 0.656***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.563***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 236/360 = 0.656***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.564***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 53 84 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 236/360 = 0.656***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u*rel = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*H,rel = 57

g*C,rel = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.563***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u*rel = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 46

g*C,rel = 65

1,00
0,75
0,25
0,00
n* = 0,00
n* = 0,25
n* = 0,50
n* = 1,0
Schwarzheit n*
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit c*

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 0.0 −0.01
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.01 –
relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 –
lab*nch 0.0 0.0 –
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 –
lab*ncE 0.0 0.0 –

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.75 0.75 0.75 (1.0)
cmyn3* 0.25 0.25 0.25 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.75
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.25
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 74.31 0.02 0.0
LAB*LABa 74.31 0.0 0.0
LAB*TCHa 75.0 0.01 –
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.75 0.0 0.0
lab*tch 0.75 0.0 –
lab*nch 0.25 0.0 –
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.75 0.0 0.0
lab*tce 0.75 0.0 –
lab*ncE 0.25 0.0 –

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 53.21 0.04 0.0
LAB*LABa 53.21 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.01 –
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 –
lab*nch 0.5 0.0 –
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 –
lab*ncE 0.5 0.0 –

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.25 0.25 0.25 (1.0)
cmyn3* 0.75 0.75 0.75 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.25
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.75
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 32.11 0.05 0.01
LAB*LABa 32.11 0.0 0.0
LAB*TCHa 25.0 0.01 –
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.25 0.0 0.0
lab*tch 0.25 0.0 –
lab*nch 0.75 0.0 –
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.25 0.0 0.0
lab*tce 0.25 0.0 –
lab*ncE 0.75 0.0 –

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 11.01 0.07 0.01
LAB*LABa 11.01 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.01 –
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 –
lab*nch 1.0 0.0 –
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 –
lab*ncE 1.0 0.0 –

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.75 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.25 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 0.75 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.25 0.0 0.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 86.42 −20.12 −8.35
LAB*LABa 86.42 −20.13 −8.35
LAB*TCHa 87.5 21.81 202.54
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.893 −0.23 −0.095
lab*tch 0.875 0.25 0.563
lab*nch 0.0 0.25 0.563
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.893 −0.208 −0.136
lab*tce 0.875 0.25 0.592
lab*ncE 0.0 0.25 g36b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.75 0.75 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.25 0.25 (0.0)
olvi4* 0.75 1.0 1.0 0.75
cmyn4* 0.25 0.0 0.0 0.25
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 65.32 −20.11 −8.35
LAB*LABa 65.32 −20.14 −8.36
LAB*TCHa 62.5 21.82 202.54
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.644 −0.23 −0.095
lab*tch 0.625 0.25 0.563
lab*nch 0.25 0.25 0.563
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.644 −0.208 −0.136
lab*tce 0.625 0.25 0.592
lab*ncE 0.25 0.25 g36b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.25 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.75 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 0.75 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.25 0.0 0.0 0.5
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 44.22 −20.09 −8.34
LAB*LABa 44.22 −20.14 −8.36
LAB*TCHa 37.5 21.82 202.54
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.394 −0.23 −0.095
lab*tch 0.375 0.25 0.563
lab*nch 0.5 0.25 0.563
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.394 −0.208 −0.136
lab*tce 0.375 0.25 0.592
lab*ncE 0.5 0.25 g36b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.25 0.25 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.75 0.75 (0.0)
olvi4* 0.75 1.0 1.0 0.25
cmyn4* 0.25 0.0 0.0 0.75
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 23.11 −20.07 −8.33
LAB*LABa 23.11 −20.13 −8.35
LAB*TCHa 12.5 21.81 202.54
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.144 −0.23 −0.095
lab*tch 0.125 0.25 0.563
lab*nch 0.75 0.25 0.563
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.144 −0.208 −0.136
lab*tce 0.125 0.25 0.592
lab*ncE 0.75 0.25 g36b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.5 0.0 0.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 77.43 −40.26 −16.71
LAB*LABa 77.43 −40.29 −16.72
LAB*TCHa 75.0 43.63 202.54
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.787 −0.461 −0.191
lab*tch 0.75 0.5 0.563
lab*nch 0.0 0.5 0.563
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.787 −0.418 −0.272
lab*tce 0.75 0.5 0.592
lab*ncE 0.0 0.5 g36b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.25 0.75 0.75 (1.0)
cmyn3* 0.75 0.25 0.25 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 1.0 0.75
cmyn4* 0.5 0.0 0.0 0.25
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.33 −40.26 −16.71
LAB*LABa 56.33 −40.3 −16.72
LAB*TCHa 50.0 43.64 202.54
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.537 −0.461 −0.191
lab*tch 0.5 0.5 0.563
lab*nch 0.25 0.5 0.563
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.537 −0.418 −0.272
lab*tce 0.5 0.5 0.592
lab*ncE 0.25 0.5 g36b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.5 0.0 0.0 0.5
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 35.23 −40.23 −16.7
LAB*LABa 35.23 −40.29 −16.72
LAB*TCHa 25.01 43.63 202.54
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.287 −0.461 −0.191
lab*tch 0.25 0.5 0.563
lab*nch 0.5 0.5 0.563
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.287 −0.418 −0.272
lab*tce 0.25 0.5 0.592
lab*ncE 0.5 0.5 g36b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.25 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.75 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 0.25 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.75 0.0 0.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 68.45 −60.41 −25.08
LAB*LABa 68.45 −60.44 −25.08
LAB*TCHa 62.5 65.45 202.54
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.681 −0.692 −0.286
lab*tch 0.625 0.75 0.563
lab*nch 0.0 0.75 0.563
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.681 −0.627 −0.409
lab*tce 0.625 0.75 0.592
lab*ncE 0.0 0.75 g36b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.75 0.75 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.25 0.25 (0.0)
olvi4* 0.25 1.0 1.0 0.75
cmyn4* 0.75 0.0 0.0 0.25
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 47.35 −60.39 −25.07
LAB*LABa 47.35 −60.44 −25.08
LAB*TCHa 37.51 65.45 202.54
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.431 −0.692 −0.286
lab*tch 0.375 0.75 0.563
lab*nch 0.25 0.75 0.563
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.431 −0.627 −0.409
lab*tce 0.375 0.75 0.592
lab*ncE 0.25 0.75 g36b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 0.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 1.0 0.0 0.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 59.47 −80.55 −33.44
LAB*LABa 59.47 −80.59 −33.44
LAB*TCHa 50.0 87.26 202.54
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.574 −0.922 −0.382
lab*tch 0.5 1.0 0.563
lab*nch 0.0 1.0 0.563
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.574 −0.836 −0.546
lab*tce 0.5 1.0 0.592
lab*ncE 0.0 1.0 g36b

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 218/360 = 0.605**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 218
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 236/360 = 0.656**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 218/360 = 0.605***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 218
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 218/360 = 0.605***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 218
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 218/360 = 0.605***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 218
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 236/360 = 0.656***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 218/360 = 0.605***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 218
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 217/360 = 0.601***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 217
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 217/360 = 0.601 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 218/360 = 0.605***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 218
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.564***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 57 77 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 218/360 = 0.605**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 218
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.563**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 218/360 = 0.605***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 218
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.564***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 53 84 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 218/360 = 0.605$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 218
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.563$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 236/360 = 0.656***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 236/360 = 0.656***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 218/360 = 0.605$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 218
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 236/360 = 0.656***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 236/360 = 0.656***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 236/360 = 0.656***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 217/360 = 0.601***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 217
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 217/360 = 0.601 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 236/360 = 0.656***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u*rel = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*H,rel = 57

g*C,rel = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.564***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 57 77 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u*rel = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 47

g*C,rel = 100

1,00
0,75
0,25
0,00
n* = 0,00
n* = 0,25
n* = 0,50
n* = 1,0
Schwarzheit n*
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit c*

1,00
0,75
0,25
0,00
n* = 0,00
n* = 0,25
n* = 0,50
n* = 1,0
Schwarzheit n*
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit c*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 236/360 = 0.656***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.563***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 236/360 = 0.656***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.564***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 53 84 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 236/360 = 0.656***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u*rel = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*H,rel = 57

g*C,rel = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.563***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u*rel = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 46

g*C,rel = 65

1,00
0,75
0,25
0,00
n* = 0,00
n* = 0,25
n* = 0,50
n* = 1,0
Schwarzheit n*
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit c*

1,00
0,75
0,25
0,00
n* = 0,00
n* = 0,25
n* = 0,50
n* = 1,0
Schwarzheit n*
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit c*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 217/360 = 0.601$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 217
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 217/360 = 0.601 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 217/360 = 0.601$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 217
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 218/360 = 0.605$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 218
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 217/360 = 0.601 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 217/360 = 0.601$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 217
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 42$

$g^*_{C,rel} = 49$

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 217/360 = 0.601 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 217/360 = 0.601$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 217
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 42$

$g^*_{C,rel} = 49$

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 217/360 = 0.601$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 217
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 42$

$g^*_{C,rel} = 49$

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 217/360 = 0.601 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 217/360 = 0.601 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 217/360 = 0.601$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 217
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 42$

$g^*_{C,rel} = 49$

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.564$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 57 77 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

$u^*_{rel} = 100$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 217/360 = 0.601 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 217/360 = 0.601$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 217
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.563$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 217/360 = 0.601 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 217/360 = 0.601**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 217
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.564**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 53 84 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 217/360 = 0.601 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 217/360 = 0.601$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 217
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.563$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 217/360 = 0.601 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.564***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 57 77 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 236/360 = 0.656***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.564***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 57 77 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 218/360 = 0.605***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 218
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.564***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 57 77 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 236/360 = 0.656***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.564***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 57 77 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 217/360 = 0.601***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 217
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 217/360 = 0.601 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.564***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 57 77 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.564***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 57 77 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.564$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 57 77 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.563$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.564***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 57 77 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.564***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 53 84 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.564**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 57 77 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.563**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.563***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u*rel = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 46

g*C,rel = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 236/360 = 0.656***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u*rel = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*H,rel = 57

g*C,rel = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.563***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 218/360 = 0.605***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 218
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.563$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.563***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 217/360 = 0.601***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 217
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 217/360 = 0.601 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.563$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.564$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 57 77 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.563**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.563**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.563$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.564$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 53 84 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.563**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.563**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00 0,75 0,25 0,00

n^* = 0,00 n^* = 0,25 n^* = 0,50 n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

relative Inform. Technology (IT)

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
	1.0	0.0	1.0	0.0
	1.0	0.0	1.0	0.0
	1.0	0.0	1.0	0.0
	(1.0)	(0.0)	1.0	0.0

***standard* and *adapted* CIELAB**

*LAB*LAB*	95.41	0.0	−0.01
*LAB*LABa*	95.41	0.0	0.0
*LAB*TCHa*	99.99	0.01	–

relative CIELAB *lab

*lab*lab*	1.0	0.0	0.0
*lab*tch*	1.0	0.0	–
*lab*nch*	0.0	0.0	–

relative Natural Colour (NC)

*lab*lrj*	1.0	0.0	0.0
*lab*tce*	1.0	0.0	–
*lab*ncE*	0.0	0.0	–

relative Inform. Technology (IT)

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
	0.75	0.75	0.75	(1.0)
	0.25	0.25	0.25	(0.0)
	1.0	1.0	1.0	0.75
	0.0	0.0	0.0	0.25

***standard* and *adapted* CIELAB**

*LAB*LAB*	74.31	0.02	0.0
*LAB*LABa*	74.31	0.0	0.0
*LAB*TCHa*	75.0	0.01	–

relative CIELAB *lab

*lab*lab*	0.75	0.0	0.0
*lab*tch*	0.75	0.0	–
*lab*nch*	0.25	0.0	–

relative Natural Colour (NC)

*lab*lrj*	0.75	0.0	0.0
*lab*tce*	0.75	0.0	–
*lab*ncE*	0.25	0.0	–

relative Inform. Technology (IT)

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
	0.5	0.5	0.5	(1.0)
	0.5	0.5	0.5	(0.0)
	1.0	1.0	1.0	0.5
	0.0	0.0	0.0	0.5

***standard* and *adapted* CIELAB**

*LAB*LAB*	53.21	0.04	0.0
*LAB*LABa*	53.21	0.0	0.0
*LAB*TCHa*	50.0	0.01	–

relative CIELAB *lab

*lab*lab*	0.5	0.0	0.0
*lab*tch*	0.5	0.0	–
*lab*nch*	0.5	0.0	–

relative Natural Colour (NC)

*lab*lrj*	0.5	0.0	0.0
*lab*tce*	0.5	0.0	–
*lab*ncE*	0.5	0.0	–

relative Inform. Technology (IT)

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
	0.25	0.25	0.25	(1.0)
	0.75	0.75	0.75	(0.0)
	1.0	1.0	1.0	0.25
	0.0	0.0	0.0	0.75

***standard* and *adapted* CIELAB**

*LAB*LAB*	32.11	0.05	0.01
*LAB*LABa*	32.11	0.0	0.0
*LAB*TCHa*	25.0	0.01	–

relative CIELAB *lab

*lab*lab*	0.25	0.0	0.0
*lab*tch*	0.25	0.0	–
*lab*nch*	0.75	0.0	–

relative Natural Colour (NC)

*lab*lrj*	0.25	0.0	0.0
*lab*tce*	0.25	0.0	–
*lab*ncE*	0.75	0.0	–

relative Inform. Technology (IT)

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
	0.0	0.0	0.0	(1.0)
	1.0	1.0	1.0	(0.0)
	1.0	1.0	1.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	1.0

***standard* and *adapted* CIELAB**

*LAB*LAB*	11.01	0.07	0.01
*LAB*LABa*	11.01	0.0	0.0
*LAB*TCHa*	0.01	0.01	–

relative CIELAB *lab

*lab*lab*	0.0	0.0	0.0
*lab*tch*	0.0	0.0	–
*lab*nch*	1.0	0.0	–

relative Natural Colour (NC)

*lab*lrj*	0.0	0.0	0.0
*lab*tce*	0.0	0.0	–
*lab*ncE*	1.0	0.0	–

relative Inform. Technology (IT)

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
	0.75	1.0	1.0	(1.0)
	0.25	0.0	0.0	(0.0)
	0.75	1.0	1.0	1.0
	0.25	0.0	0.0	0.0

***standard* and *adapted* CIELAB**

*LAB*LAB*	86.42	−20.12	−8.35
*LAB*LABa*	86.42	−20.13	−8.35
*LAB*TCHa*	87.5	21.81	202.54

relative CIELAB *lab

*lab*lab*	0.893	−0.23	−0.095
*lab*tch*	0.875	0.25	0.563
*lab*nch*	0.0	0.25	0.563

relative Natural Colour (NC)

*lab*lrj*	0.893	−0.208	−0.136
*lab*tce*	0.875	0.25	0.592
*lab*ncE*	0.0	0.25	g36b

relative Inform. Technology (IT)

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
	0.5	0.75	0.75	(1.0)
	0.5	0.25	0.25	(0.0)
	0.75	1.0	1.0	0.75
	0.25	0.0	0.0	0.25

***standard* and *adapted* CIELAB**

*LAB*LAB*	65.32	−20.11	−8.35
*LAB*LABa*	65.32	−20.14	−8.36
*LAB*TCHa*	62.5	21.82	202.54

relative CIELAB *lab

*lab*lab*	0.644	−0.23	−0.095
*lab*tch*	0.625	0.25	0.563
*lab*nch*	0.25	0.25	0.563

relative Natural Colour (NC)

*lab*lrj*	0.644	−0.208	−0.136
*lab*tce*	0.625	0.25	0.592
*lab*ncE*	0.25	0.25	g36b

relative Inform. Technology (IT)

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
	0.25	0.5	0.5	(1.0)
	0.75	0.5	0.5	(0.0)
	0.75	1.0	1.0	0.5
	0.25	0.0	0.0	0.5

***standard* and *adapted* CIELAB**

*LAB*LAB*	44.22	−20.09	−8.34
*LAB*LABa*	44.22	−20.14	−8.36
*LAB*TCHa*	37.5	21.82	202.54

relative CIELAB *lab

*lab*lab*	0.394	−0.23	−0.095
*lab*tch*	0.375	0.25	0.563
*lab*nch*	0.5	0.25	0.563

relative Natural Colour (NC)

*lab*lrj*	0.394	−0.208	−0.136
*lab*tce*	0.375	0.25	0.592
*lab*ncE*	0.5	0.25	g36b

relative Inform. Technology (IT)

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
	0.0	0.25	0.25	(1.0)
	1.0	0.75	0.75	(0.0)
	0.75	1.0	1.0	0.25
	0.25	0.0	0.0	0.75

***standard* and *adapted* CIELAB**

*LAB*LAB*	23.11	−20.07	−8.33
*LAB*LABa*	23.11	−20.13	−8.35
*LAB*TCHa*	12.5	21.81	202.54

relative CIELAB *lab

*lab*lab*	0.144	−0.23	−0.095
*lab*tch*	0.125	0.25	0.563
*lab*nch*	0.75	0.25	0.563

relative Natural Colour (NC)

*lab*lrj*	0.144	−0.208	−0.136
*lab*tce*	0.125	0.25	0.592
*lab*ncE*	0.75	0.25	g36b

relative Inform. Technology (IT)

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
	0.5	1.0	1.0	(1.0)
	0.5	0.0	0.0	(0.0)
	0.5	1.0	1.0	1.0
	0.5	0.0	0.0	0.0

***standard* and *adapted* CIELAB**

*LAB*LAB*	77.43	−40.26	−16.71
*LAB*LABa*	77.43	−40.29	−16.72
*LAB*TCHa*	75.0	43.63	202.54

relative CIELAB *lab

*lab*lab*	0.787	−0.461	−0.191
*lab*tch*	0.75	0.5	0.563
*lab*nch*	0.0	0.5	0.563

relative Natural Colour (NC)

*lab*lrj*	0.787	−0.418	−0.272
*lab*tce*	0.75	0.5	0.592
*lab*ncE*	0.0	0.5	g36b

relative Inform. Technology (IT)

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
	0.25	0.75	0.75	(1.0)
	0.75	0.25	0.25	(0.0)
	0.5	1.0	1.0	0.75
	0.5	0.0	0.0	0.25

***standard* and *adapted* CIELAB**

*LAB*LAB*	56.33	−40.26	−16.71
*LAB*LABa*	56.33	−40.3	−16.72
*LAB*TCHa*	50.0	43.64	202.54

relative CIELAB *lab

*lab*lab*	0.537	−0.461	−0.191
*lab*tch*	0.5	0.5	0.563
*lab*nch*	0.25	0.5	0.563

relative Natural Colour (NC)

*lab*lrj*	0.537	−0.418	−0.272
*lab*tce*	0.5	0.5	0.592
*lab*ncE*	0.25	0.5	g36b

relative Inform. Technology (IT)

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
	0.0	0.5	0.5	(1.0)
	1.0	0.5	0.5	(0.0)
	0.5	1.0	1.0	0.5
	0.5	0.0	0.0	0.5

***standard* and *adapted* CIELAB**

*LAB*LAB*	35.23	−40.23	−16.7
*LAB*LABa*	35.23	−40.29	−16.72
*LAB*TCHa*	25.01	43.63	202.54

relative CIELAB *lab

*lab*lab*	0.287	−0.461	−0.191
*lab*tch*	0.25	0.5	0.563
*lab*nch*	0.5	0.5	0.563

relative Natural Colour (NC)

*lab*lrj*	0.287	−0.418	−0.272
*lab*tce*	0.25	0.5	0.592
*lab*ncE*	0.5	0.5	g36b

relative Inform. Technology (IT)

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
	0.25	1.0	1.0	(1.0)
	0.75	0.0	0.0	(0.0)
	0.25	1.0	1.0	1.0
	0.75	0.0	0.0	0.0

***standard* and *adapted* CIELAB**

*LAB*LAB*	68.45	−60.41	−25.08
*LAB*LABa*	68.45	−60.44	−25.08
*LAB*TCHa*	62.5	65.45	202.54

relative CIELAB *lab

*lab*lab*	0.681	−0.692	−0.286
*lab*tch*	0.625	0.75	0.563
*lab*nch*	0.0	0.75	0.563

relative Natural Colour (NC)

*lab*lrj*	0.681	−0.627	−0.409
*lab*tce*	0.625	0.75	0.592
*lab*ncE*	0.0	0.75	g36b

relative Inform. Technology (IT)

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
	0.0	0.75	0.75	(1.0)
	1.0	0.25	0.25	(0.0)
	0.25	1.0	1.0	0.75
	0.75	0.0	0.0	0.25

***standard* and *adapted* CIELAB**

*LAB*LAB*	47.35	−60.39	−25.07
*LAB*LABa*	47.35	−60.44	−25.08
*LAB*TCHa*	37.51	65.45	202.54

relative CIELAB *lab

*lab*lab*	0.431	−0.692	−0.286
*lab*tch*	0.375	0.75	0.563
*lab*nch*	0.25	0.75	0.563

relative Natural Colour (NC)

*lab*lrj*	0.431	−0.627	−0.409
*lab*tce*	0.375	0.75	0.592
*lab*ncE*	0.25	0.75	g36b

relative Inform. Technology (IT)

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
	0.0	1.0	1.0	(1.0)
	1.0	0.0	0.0	(0.0)
	0.0	1.0	1.0	1.0
	1.0	0.0	0.0	0.0

***standard* and *adapted* CIELAB**

*LAB*LAB*	59.47	−80.55	−33.44
*LAB*LABa*	59.47	−80.59	−33.44
*LAB*TCHa*	50.0	87.26	202.54

relative CIELAB *lab

*lab*lab*	0.574	−0.922	−0.382
*lab*tch*	0.5	1.0	0.563
*lab*nch*	0.0	1.0	0.563

relative Natural Colour (NC)

*lab*lrj*	0.574	−0.836	−0.546
*lab*tce*	0.5	1.0	0.592
*lab*ncE*	0.0	1.0	g36b

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.564$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 53 84 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.564$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 53 84 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 218/360 = 0.605$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 218
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.564***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 53 84 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 236/360 = 0.656***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.564***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 53 84 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 217/360 = 0.601***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 217
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 217/360 = 0.601 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.564$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 53 84 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.564$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 57 77 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.564***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 53 84 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.563***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.564$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 53 84 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.564$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 53 84 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.564$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 53 84 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.563$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.563***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 236/360 = 0.656***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.563$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 218/360 = 0.605$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 218
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.563$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.563***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 217/360 = 0.601***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 217
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 217/360 = 0.601 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.563$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.564$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 57 77 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.563**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.563**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.563***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 203/360 = 0.564***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 53 84 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.563$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.563$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 305/360 = 0.847***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 305/360 = 0.847***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 305/360 = 0.847***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 290/360 = 0.806***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 67 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 305/360 = 0.847***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 305/360 = 0.847***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 305/360 = 0.847***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 290/360 = 0.807***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 66 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.807 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 305/360 = 0.847*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 273/360 = 0.758*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 77 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 305/360 = 0.847***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.757***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 305/360 = 0.847***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00
*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0
Schwarzheit *n**
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.758***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 84 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00
*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0
Schwarzheit *n**
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 305/360 = 0.847***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.757***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 290/360 = 0.806$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 67 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 290/360 = 0.806$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 67 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00
0,75
0,25
0,00

n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 290/360 = 0.806$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 67 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00
0,75
0,25
0,00

n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 290/360 = 0.806$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 67 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 290/360 = 0.806***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 67 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 290/360 = 0.807***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 66 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.807 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 290/360 = 0.806***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 67 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.758***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 77 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 290/360 = 0.806***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 67 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.757***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 290/360 = 0.806**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 67 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00
0,75
0,25
0,00
*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0
Schwarzheit *n**
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.758**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 84 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00
*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0
Schwarzheit *n**
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 290/360 = 0.806***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 67 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.757***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 305/360 = 0.847***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 305/360 = 0.847***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 305/360 = 0.847***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 290/360 = 0.806***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 67 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 305/360 = 0.847***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 305/360 = 0.847***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 305/360 = 0.847***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 290/360 = 0.807***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 66 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.807 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 305/360 = 0.847***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.758***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 77 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00
n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0
Schwarzheit n^*
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 305/360 = 0.847***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.757***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 305/360 = 0.847***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.758***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 84 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 305/360 = 0.847***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.757***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 290/360 = 0.807$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 66 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 42$

$g^*_{C,rel} = 49$

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.807 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 290/360 = 0.807**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 66 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 290/360 = 0.806**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 67 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.807 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 290/360 = 0.807$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 66 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 42$

$g^*_{C,rel} = 49$

1,00
0,75
0,25
0,00

$n^* = 0,00$
$n^* = 0,25$
$n^* = 0,50$
$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00
0,75
0,25
0,00

$n^* = 0,00$
$n^* = 0,25$
$n^* = 0,50$
$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.807 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 290/360 = 0.807**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 66 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 290/360 = 0.807**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 66 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.807 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.807 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 290/360 = 0.807***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 66 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.758***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 77 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00
n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0
Schwarzheit n^*
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.807 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 290/360 = 0.807$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 66 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.757$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.807 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 290/360 = 0.807**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 66 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.758**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 84 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.807 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 290/360 = 0.807$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 66 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 42$

$g^*_{C,rel} = 49$

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.757$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

$u^*_{rel} = 149$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.807 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.758**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 77 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 305/360 = 0.847**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.758**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 77 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit *c**
Schwarzheit *n**
*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 290/360 = 0.806**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 67 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00
0,75
0,25
0,00
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit *c**
Schwarzheit *n**
*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.758**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 77 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 305/360 = 0.847**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.758$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 77 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 290/360 = 0.807$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 66 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.807 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.758**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 77 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.758**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 77 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.758**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 77 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.757**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.758**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 77 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.758**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 84 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.758**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 77 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00
*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0
Schwarzheit *n**
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.757**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00
*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0
Schwarzheit *n**
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.757$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.757***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 290/360 = 0.806***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 67 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.757$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.757$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 290/360 = 0.807$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 66 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.807 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.757$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.758$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 77 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00
n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0
Schwarzheit n^*
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.757$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.757$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.757$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.758$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 84 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.757$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.757$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.758**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 84 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 305/360 = 0.847**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.758**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 84 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 290/360 = 0.806**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 67 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00
0,75
0,25
0,00

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.758$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 84 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00

$n^* = 0,00$
$n^* = 0,25$
$n^* = 0,50$
$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00

$n^* = 0,00$
$n^* = 0,25$
$n^* = 0,50$
$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.758**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 84 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 290/360 = 0.807**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 66 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00
0,75
0,25
0,00

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.807 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.758**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 84 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.758**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 77 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.758**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 84 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00

n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.757**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00

n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.758**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 84 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00

n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.758**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 84 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00

n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.758**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 84 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.757**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.757$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.757$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 290/360 = 0.806$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 67 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.757$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.757***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u*rel = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 290/360 = 0.807***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 66 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u*rel = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.807 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.757$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.758$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 77 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.757$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00

$n^* = 0,00$
$n^* = 0,25$
$n^* = 0,50$
$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.757$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00

$n^* = 0,00$
$n^* = 0,25$
$n^* = 0,50$
$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.757$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.758$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 84 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.757**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 273/360 = 0.757**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 354/360 = 0.982**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 354/360 = 0.982**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 354/360 = 0.982**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 322/360 = 0.895**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 322
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 354/360 = 0.982**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 354/360 = 0.982**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 354/360 = 0.982***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 323/360 = 0.896***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 323
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 323/360 = 0.896 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 354/360 = 0.982***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 57 77 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 354/360 = 0.982***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 354/360 = 0.982**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 53 84 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 354/360 = 0.982***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 322/360 = 0.895***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 322
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 354/360 = 0.982***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 322/360 = 0.895**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 322
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 322/360 = 0.895**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 322
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 322/360 = 0.895***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 322
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 354/360 = 0.982***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 322/360 = 0.895***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 322
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 323/360 = 0.896***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 323
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 323/360 = 0.896 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 322/360 = 0.895***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 322
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 57 77 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 322/360 = 0.895***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 322
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 322/360 = 0.895***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 322
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 53 84 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 322/360 = 0.895***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 322
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 354/360 = 0.982**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 354/360 = 0.982**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 354/360 = 0.982**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u*rel = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*H,rel = 57

g*C,rel = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 322/360 = 0.895**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 322
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u*rel = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*H,rel = 41

g*C,rel = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 354/360 = 0.982**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 354/360 = 0.982**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 354/360 = 0.982***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 323/360 = 0.896***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 323
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 323/360 = 0.896 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 354/360 = 0.982***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 57 77 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 354/360 = 0.982***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 354/360 = 0.982**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 53 84 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 354/360 = 0.982***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 323/360 = 0.896***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 323
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 354/360 = 0.982***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 323/360 = 0.896 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 323/360 = 0.896***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 323
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 322/360 = 0.895***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 322
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 323/360 = 0.896 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 323/360 = 0.896***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 323
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 354/360 = 0.982***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 323/360 = 0.896 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 323/360 = 0.896**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 323
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 323/360 = 0.896**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 323
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 323/360 = 0.896 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 323/360 = 0.896 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 323/360 = 0.896***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 323
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 57 77 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 323/360 = 0.896 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 323/360 = 0.896**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 323
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 323/360 = 0.896 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 323/360 = 0.896**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 323
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 53 84 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00
n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0
Schwarzheit n^*
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit c^*

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 0.0 −0.01
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.01 –
relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 –
lab*nch 0.0 0.0 –
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 –
lab*ncE 0.0 0.0 –

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.75 0.75 0.75 (1.0)
cmyn3* 0.25 0.25 0.25 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.75
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.25
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 74.31 0.02 0.0
LAB*LABa 74.31 0.0 0.0
LAB*TCHa 75.0 0.01 –
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.75 0.0 0.0
lab*tch 0.75 0.0 –
lab*nch 0.25 0.0 –
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.75 0.0 0.0
lab*tce 0.75 0.0 –
lab*ncE 0.25 0.0 –

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 53.21 0.04 0.0
LAB*LABa 53.21 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.01 –
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 –
lab*nch 0.5 0.0 –
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 –
lab*ncE 0.5 0.0 –

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.25 0.25 0.25 (1.0)
cmyn3* 0.75 0.75 0.75 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.25
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.75
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 32.11 0.05 0.01
LAB*LABa 32.11 0.0 0.0
LAB*TCHa 25.0 0.01 –
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.25 0.0 0.0
lab*tch 0.25 0.0 –
lab*nch 0.75 0.0 –
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.25 0.0 0.0
lab*tce 0.25 0.0 –
lab*ncE 0.75 0.0 –

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 11.01 0.07 0.01
LAB*LABa 11.01 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.01 –
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 –
lab*nch 1.0 0.0 –
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 –
lab*ncE 1.0 0.0 –

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.75 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.25 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.75 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.25 0.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 84.85 17.28 −12.09
LAB*LABa 84.85 17.27 −12.09
LAB*TCHa 87.5 21.08 324.98
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.875 0.205 −0.142
lab*tch 0.875 0.25 0.903
lab*nch 0.0 0.25 0.903
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.875 0.168 −0.184
lab*tce 0.875 0.25 0.867
lab*ncE 0.0 0.25 b46r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.75 0.5 0.75 (1.0)
cmyn3* 0.25 0.5 0.25 (0.0)
olvi4* 1.0 0.75 1.0 0.75
cmyn4* 0.0 0.25 0.0 0.25
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 63.75 17.31 −12.09
LAB*LABa 63.75 17.27 −12.1
LAB*TCHa 62.5 21.09 324.98
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.625 0.205 −0.142
lab*tch 0.625 0.25 0.903
lab*nch 0.25 0.25 0.903
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.625 0.168 −0.184
lab*tce 0.625 0.25 0.867
lab*ncE 0.25 0.25 b46r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.25 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.75 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 0.75 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.25 0.0 0.5
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 42.65 17.32 −12.08
LAB*LABa 42.65 17.27 −12.1
LAB*TCHa 37.5 21.09 324.98
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.375 0.205 −0.142
lab*tch 0.375 0.25 0.903
lab*nch 0.5 0.25 0.903
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.375 0.168 −0.184
lab*tce 0.375 0.25 0.867
lab*ncE 0.5 0.25 b46r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.25 0.0 0.25 (1.0)
cmyn3* 0.75 1.0 0.75 (0.0)
olvi4* 1.0 0.75 1.0 0.25
cmyn4* 0.0 0.25 0.0 0.75
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 21.55 17.33 −12.07
LAB*LABa 21.55 17.27 −12.09
LAB*TCHa 12.5 21.08 324.98
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.125 0.205 −0.142
lab*tch 0.125 0.25 0.903
lab*nch 0.75 0.25 0.903
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.125 0.168 −0.184
lab*tce 0.125 0.25 0.867
lab*ncE 0.75 0.25 b46r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.5 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.5 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.5 0.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 74.3 34.57 −24.19
LAB*LABa 74.3 34.54 −24.2
LAB*TCHa 75.0 42.18 324.98
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.75 0.409 −0.286
lab*tch 0.75 0.5 0.903
lab*nch 0.0 0.5 0.903
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.75 0.336 −0.37
lab*tce 0.75 0.5 0.867
lab*ncE 0.0 0.5 b46r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.75 0.25 0.75 (1.0)
cmyn3* 0.25 0.75 0.25 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 1.0 0.75
cmyn4* 0.0 0.5 0.0 0.25
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 53.2 34.59 −24.19
LAB*LABa 53.2 34.55 −24.2
LAB*TCHa 50.0 42.19 324.98
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.409 −0.286
lab*tch 0.5 0.5 0.903
lab*nch 0.25 0.5 0.903
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.336 −0.37
lab*tce 0.5 0.5 0.867
lab*ncE 0.25 0.5 b46r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.0 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 1.0 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.5 0.0 0.5
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 32.1 34.6 −24.18
LAB*LABa 32.1 34.54 −24.2
LAB*TCHa 25.01 42.18 324.98
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.25 0.409 −0.286
lab*tch 0.25 0.5 0.903
lab*nch 0.5 0.5 0.903
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.25 0.336 −0.37
lab*tce 0.25 0.5 0.867
lab*ncE 0.5 0.5 b46r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.25 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.75 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.25 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.75 0.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 63.75 51.85 −36.29
LAB*LABa 63.75 51.81 −36.3
LAB*TCHa 62.5 63.27 324.98
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.625 0.614 −0.429
lab*tch 0.625 0.75 0.903
lab*nch 0.0 0.75 0.903
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.625 0.503 −0.555
lab*tce 0.625 0.75 0.867
lab*ncE 0.0 0.75 b46r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.75 0.0 0.75 (1.0)
cmyn3* 0.25 1.0 0.25 (0.0)
olvi4* 1.0 0.25 1.0 0.75
cmyn4* 0.0 0.75 0.0 0.25
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 42.65 51.86 −36.29
LAB*LABa 42.65 51.81 −36.3
LAB*TCHa 37.51 63.27 324.98
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.375 0.614 −0.429
lab*tch 0.375 0.75 0.903
lab*nch 0.25 0.75 0.903
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.375 0.503 −0.555
lab*tce 0.375 0.75 0.867
lab*ncE 0.25 0.75 b46r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 1.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 1.0 0.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 53.2 69.12 −48.39
LAB*LABa 53.2 69.08 −48.4
LAB*TCHa 50.0 84.35 324.98
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.819 −0.573
lab*tch 0.5 1.0 0.903
lab*nch 0.0 1.0 0.903
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.671 −0.74
lab*tce 0.5 1.0 0.867
lab*ncE 0.0 1.0 b46r

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 323/360 = 0.896 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 323/360 = 0.896**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 323
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 323/360 = 0.896 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 325/360 = 0.903$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 57 77 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 57 77 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 322/360 = 0.895**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 322
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 57 77 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u*rel = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 354/360 = 0.982***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u*rel = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 57 77 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 323/360 = 0.896***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 323
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 323/360 = 0.896 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 57 77 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 57 77 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 57 77 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 57 77 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 53 84 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 57 77 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00
*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0
Schwarzheit *n**
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00
*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0
Schwarzheit *n**
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 354/360 = 0.982**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 322/360 = 0.895**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 322
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 354/360 = 0.982**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 323/360 = 0.896***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 323
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 323/360 = 0.896 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 57 77 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 53 84 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00
n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0
Schwarzheit n^*
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 53 84 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 354/360 = 0.982***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 53 84 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 322/360 = 0.895***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 322
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 53 84 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 354/360 = 0.982**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 53 84 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00
n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0
Schwarzheit n^*
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 323/360 = 0.896**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 323
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00
0,75
0,25
0,00
n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0
Schwarzheit n^*
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 323/360 = 0.896 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 53 84 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 57 77 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 53 84 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 53 84 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 53 84 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 53 84 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 354/360 = 0.982**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 322/360 = 0.895**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 322
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 354/360 = 0.982**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 323/360 = 0.896***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 323
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 323/360 = 0.896 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 57 77 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00
n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0
Schwarzheit n^*
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 53 84 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 325/360 = 0.903***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***

lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 48 75 25

rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***

lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 57 76 25

rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 83 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 76 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00
n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0
Schwarzheit n^*
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit c^*

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	0.0	0.0
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCHa	99.99	0.01	–

relative CIELAB lab*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	–
lab*nch	0.0	0.0	–

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	–
lab*ncE	0.0	0.0	–

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.75	0.75	0.75	(1.0)
cmyn3*	0.25	0.25	0.25	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.75
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.25

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	76.07	0.02	0.0
LAB*LABa	76.07	0.0	0.0
LAB*TCHa	75.0	0.01	–

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.75	0.0	0.0
lab*tch	0.75	0.0	–
lab*nch	0.25	0.0	–

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.75	0.0	0.0
lab*tce	0.75	0.0	–
lab*ncE	0.25	0.0	–

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	56.72	0.05	0.0
LAB*LABa	56.72	0.0	0.0
LAB*TCHa	50.0	0.01	–

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.5	0.0	0.0
lab*tch	0.5	0.0	–
lab*nch	0.5	0.0	–

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	0.0	0.0
lab*tce	0.5	0.0	–
lab*ncE	0.5	0.0	–

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.25	0.25	0.25	(1.0)
cmyn3*	0.75	0.75	0.75	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.25
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.75

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	37.37	0.07	0.01
LAB*LABa	37.37	0.0	0.0
LAB*TCHa	25.0	0.01	–

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.25	0.0	0.0
lab*tch	0.25	0.0	–
lab*nch	0.75	0.0	–

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.25	0.0	0.0
lab*tce	0.25	0.0	–
lab*ncE	0.75	0.0	–

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	18.02	0.09	0.02
LAB*LABa	18.02	0.0	0.0
LAB*TCHa	0.01	0.01	–

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.0	0.0	0.0
lab*tch	0.0	0.0	–
lab*nch	1.0	0.0	–

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.0	0.0	0.0
lab*tce	0.0	0.0	–
lab*ncE	1.0	0.0	–

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	0.757	0.75	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.243	0.25	(0.0)
olvi4*	1.0	0.757	0.75	1.0
cmyn4*	0.0	0.243	0.25	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	85.73	17.18	8.18
LAB*LABa	85.73	17.16	8.18
LAB*TCHa	87.5	19.01	25.49

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.875	0.226	0.108
lab*tch	0.875	0.25	0.071
lab*nch	0.0	0.25	0.071

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.875	0.25	0.0
lab*tce	0.875	0.25	0.0
lab*ncE	0.0	0.25	r00j

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.75	0.507	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.25	0.493	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	0.757	0.75	0.75
cmyn4*	0.0	0.243	0.25	0.25

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	66.38	17.21	8.19
LAB*LABa	66.38	17.17	8.18
LAB*TCHa	62.5	19.02	25.49

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.625	0.226	0.108
lab*tch	0.625	0.25	0.071
lab*nch	0.25	0.25	0.071

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.625	0.25	0.0
lab*tce	0.625	0.25	1.0
lab*ncE	0.25	0.25	b99r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.257	0.25	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.743	0.75	(0.0)
olvi4*	1.0	0.757	0.75	0.5
cmyn4*	0.0	0.243	0.25	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	47.03	17.23	8.2
LAB*LABa	47.03	17.17	8.18
LAB*TCHa	37.5	19.02	25.49

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.375	0.226	0.108
lab*tch	0.375	0.25	0.071
lab*nch	0.5	0.25	0.071

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.375	0.25	0.0
lab*tce	0.375	0.25	1.0
lab*ncE	0.5	0.25	b99r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.25	0.007	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.75	0.993	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.757	0.75	0.25
cmyn4*	0.0	0.243	0.25	0.75

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	27.69	17.25	8.2
LAB*LABa	27.69	17.17	8.18
LAB*TCHa	12.5	19.01	25.47

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.125	0.226	0.107
lab*tch	0.125	0.25	0.071
lab*nch	0.75	0.25	0.071

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.125	0.25	0.0
lab*tce	0.125	0.25	1.0
lab*ncE	0.75	0.25	b99r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	0.514	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.486	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	0.514	0.5	1.0
cmyn4*	0.0	0.486	0.5	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	76.05	34.36	16.37
LAB*LABa	76.05	34.33	16.36
LAB*TCHa	75.0	38.03	25.49

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.75	0.451	0.215
lab*tch	0.75	0.5	0.071
lab*nch	0.0	0.5	0.071

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.75	0.5	0.0
lab*tce	0.75	0.5	0.0
lab*ncE	0.0	0.5	r00j

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.75	0.264	0.25	(1.0)
cmyn3*	0.25	0.736	0.75	(0.0)
olvi4*	1.0	0.514	0.5	0.75
cmyn4*	0.0	0.486	0.5	0.25

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	56.7	34.39	16.38
LAB*LABa	56.7	34.33	16.37
LAB*TCHa	50.0	38.03	25.49

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.5	0.451	0.215
lab*tch	0.5	0.5	0.071
lab*nch	0.25	0.5	0.071

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	0.5	0.0
lab*tce	0.5	0.5	1.0
lab*ncE	0.25	0.5	b99r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.014	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.986	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.514	0.5	0.5
cmyn4*	0.0	0.486	0.5	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	37.36	34.41	16.38
LAB*LABa	37.36	34.33	16.36
LAB*TCHa	25.01	38.03	25.48

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.25	0.451	0.215
lab*tch	0.25	0.5	0.071
lab*nch	0.5	0.5	0.071

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.25	0.5	0.0
lab*tce	0.25	0.5	1.0
lab*ncE	0.5	0.5	b99r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	0.271	0.25	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.729	0.75	(0.0)
olvi4*	1.0	0.271	0.25	1.0
cmyn4*	0.0	0.729	0.75	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	66.37	51.53	24.56
LAB*LABa	66.37	51.49	24.55
LAB*TCHa	62.5	57.04	25.49

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.625	0.677	0.323
lab*tch	0.625	0.75	0.071
lab*nch	0.0	0.75	0.071

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.625	0.75	0.0
lab*tce	0.625	0.75	0.0
lab*ncE	0.0	0.75	r00j

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.75	0.021	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.25	0.979	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.271	0.25	0.75
cmyn4*	0.0	0.729	0.75	0.25

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	47.03	51.56	24.56
LAB*LABa	47.03	51.5	24.54
LAB*TCHa	37.51	57.05	25.48

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.375	0.677	0.323
lab*tch	0.375	0.75	0.071
lab*nch	0.25	0.75	0.071

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.375	0.75	0.0
lab*tce	0.375	0.75	1.0
lab*ncE	0.25	0.75	b99r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	0.028	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.972	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.028	0.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.972	1.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	56.7	68.71	32.74
LAB*LABa	56.7	68.66	32.72
LAB*TCHa	50.0	76.06	25.48

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.5	0.903	0.43
lab*tch	0.5	1.0	0.071
lab*nch	0.0	1.0	0.071

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	1.0	0.0
lab*tce	0.5	1.0	1.0
lab*ncE	0.0	1.0	b99r

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 83 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 76 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00
n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0
Schwarzheit n^*
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 83 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 76 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 83 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 76 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 76 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 76 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 76 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 76 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 76 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 76 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 76 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 83 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 76 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 76 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00
n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0
Schwarzheit n^*
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 83 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 83 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 83 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 83 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u*rel = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u*rel = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 83 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 83 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 76 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 83 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 83 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 83 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 83 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 76 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00
n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0
Schwarzheit n^*
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00
n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0
Schwarzheit n^*
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 83 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 86 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 91 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 76 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 83 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 86 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 86 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 86 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 86 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 86 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 91 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 86 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 76 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 86 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 86 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 83 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 86 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 86 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 91 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 76 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 83 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 91 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 91 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 86 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 91 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u*rel = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 42

g*C,rel = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u*rel = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*H,rel = 57

g*C,rel = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 91 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 91 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 91 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 76 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00 0,75 0,25 0,00

n^* = 0,00 n^* = 0,25 n^* = 0,50 n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 91 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 91 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 83 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 91 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 76 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 76 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 86 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 76 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 76 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 91 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 76 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang
u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 47
$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 76 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang
u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 47
$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00
n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0
Schwarzheit n^*
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit c^*

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 1.0 1.0 1.0 (1.0)
*cmyn3** 0.0 0.0 0.0 (0.0)
*olvi4** 1.0 1.0 1.0 1.0
*cmyn4** 0.0 0.0 0.0 0.0
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 95.41 0.0 0.0
*LAB*LABa* 95.41 0.0 0.0
*LAB*TCHa* 99.99 0.01 –
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 1.0 0.0 0.0
*lab*tch* 1.0 0.0 –
*lab*nch* 0.0 0.0 –
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 1.0 0.0 0.0
*lab*tce* 1.0 0.0 –
*lab*ncE* 0.0 0.0 –

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.75 0.75 0.75 (1.0)
*cmyn3** 0.25 0.25 0.25 (0.0)
*olvi4** 1.0 1.0 1.0 0.75
*cmyn4** 0.0 0.0 0.0 0.25
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 76.07 0.02 0.0
*LAB*LABa* 76.07 0.0 0.0
*LAB*TCHa* 75.0 0.01 –
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.75 0.0 0.0
*lab*tch* 0.75 0.0 –
*lab*nch* 0.25 0.0 –
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.75 0.0 0.0
*lab*tce* 0.75 0.0 –
*lab*ncE* 0.25 0.0 –

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.5 0.5 0.5 (1.0)
*cmyn3** 0.5 0.5 0.5 (0.0)
*olvi4** 1.0 1.0 1.0 0.5
*cmyn4** 0.0 0.0 0.0 0.5
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 56.72 0.05 0.0
*LAB*LABa* 56.72 0.0 0.0
*LAB*TCHa* 50.0 0.01 –
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.5 0.0 0.0
*lab*tch* 0.5 0.0 –
*lab*nch* 0.5 0.0 –
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.5 0.0 0.0
*lab*tce* 0.5 0.0 –
*lab*ncE* 0.5 0.0 –

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.25 0.25 0.25 (1.0)
*cmyn3** 0.75 0.75 0.75 (0.0)
*olvi4** 1.0 1.0 1.0 0.25
*cmyn4** 0.0 0.0 0.0 0.75
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 37.37 0.07 0.01
*LAB*LABa* 37.37 0.0 0.0
*LAB*TCHa* 25.0 0.01 –
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.25 0.0 0.0
*lab*tch* 0.25 0.0 –
*lab*nch* 0.75 0.0 –
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.25 0.0 0.0
*lab*tce* 0.25 0.0 –
*lab*ncE* 0.75 0.0 –

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.0 0.0 0.0 (1.0)
*cmyn3** 1.0 1.0 1.0 (0.0)
*olvi4** 1.0 1.0 1.0 0.0
*cmyn4** 0.0 0.0 0.0 1.0
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 18.02 0.09 0.02
*LAB*LABa* 18.02 0.0 0.0
*LAB*TCHa* 0.01 0.01 –
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.0 0.0 0.0
*lab*tch* 0.0 0.0 –
*lab*nch* 1.0 0.0 –
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.0 0.0 0.0
*lab*tce* 0.0 0.0 –
*lab*ncE* 1.0 0.0 –

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.994 1.0 0.75 (1.0)
*cmyn3** 0.006 0.0 0.25 (0.0)
*olvi4** 0.994 1.0 0.75 1.0
*cmyn4** 0.006 0.0 0.25 0.0
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 85.73 −0.74 19.0
*LAB*LABa* 85.73 −0.76 19.0
*LAB*TCHa* 87.5 19.01 92.31
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.875 −0.009 0.25
*lab*tch* 0.875 0.25 0.256
*lab*nch* 0.0 0.25 0.256
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.875 0.0 0.25
*lab*tce* 0.875 0.25 0.25
*lab*ncE* 0.0 0.25 r99j

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.744 0.75 0.5 (1.0)
*cmyn3** 0.256 0.25 0.5 (0.0)
*olvi4** 0.994 1.0 0.75 0.75
*cmyn4** 0.006 0.0 0.25 0.25
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 66.38 −0.72 19.01
*LAB*LABa* 66.38 −0.76 19.0
*LAB*TCHa* 62.5 19.02 92.33
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.625 −0.009 0.25
*lab*tch* 0.625 0.25 0.256
*lab*nch* 0.25 0.25 0.256
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.625 0.0 0.25
*lab*tce* 0.625 0.25 0.25
*lab*ncE* 0.25 0.25 r99j

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.494 0.5 0.25 (1.0)
*cmyn3** 0.506 0.5 0.75 (0.0)
*olvi4** 0.994 1.0 0.75 0.5
*cmyn4** 0.006 0.0 0.25 0.5
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 47.03 −0.7 19.02
*LAB*LABa* 47.03 −0.76 19.0
*LAB*TCHa* 37.5 19.02 92.33
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.375 −0.009 0.25
*lab*tch* 0.375 0.25 0.256
*lab*nch* 0.5 0.25 0.256
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.375 0.0 0.25
*lab*tce* 0.375 0.25 0.25
*lab*ncE* 0.5 0.25 r99j

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.244 0.25 0.0 (1.0)
*cmyn3** 0.756 0.75 1.0 (0.0)
*olvi4** 0.994 1.0 0.75 0.25
*cmyn4** 0.006 0.0 0.25 0.75
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 27.69 −0.68 19.02
*LAB*LABa* 27.69 −0.76 18.99
*LAB*TCHa* 12.5 19.01 92.33
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.125 −0.009 0.25
*lab*tch* 0.125 0.25 0.256
*lab*nch* 0.75 0.25 0.256
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.125 0.0 0.25
*lab*tce* 0.125 0.25 0.25
*lab*ncE* 0.75 0.25 j00g

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.989 1.0 0.5 (1.0)
*cmyn3** 0.011 0.0 0.5 (0.0)
*olvi4** 0.989 1.0 0.5 1.0
*cmyn4** 0.011 0.0 0.5 0.0
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 76.05 −1.5 38.01
*LAB*LABa* 76.05 −1.53 38.0
*LAB*TCHa* 75.0 38.03 92.32
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.75 −0.019 0.499
*lab*tch* 0.75 0.5 0.256
*lab*nch* 0.0 0.5 0.256
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.75 0.0 0.5
*lab*tce* 0.75 0.5 0.25
*lab*ncE* 0.0 0.5 r99j

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.739 0.75 0.25 (1.0)
*cmyn3** 0.261 0.25 0.75 (0.0)
*olvi4** 0.989 1.0 0.5 0.75
*cmyn4** 0.011 0.0 0.5 0.25
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 56.7 −1.49 38.02
*LAB*LABa* 56.7 −1.54 38.0
*LAB*TCHa* 50.0 38.03 92.33
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.5 −0.019 0.5
*lab*tch* 0.5 0.5 0.256
*lab*nch* 0.25 0.5 0.256
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.5 0.0 0.5
*lab*tce* 0.5 0.5 0.25
*lab*ncE* 0.25 0.5 r99j

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.489 0.5 0.0 (1.0)
*cmyn3** 0.511 0.5 1.0 (0.0)
*olvi4** 0.989 1.0 0.5 0.5
*cmyn4** 0.011 0.0 0.5 0.5
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 37.36 −1.46 38.02
*LAB*LABa* 37.36 −1.54 37.99
*LAB*TCHa* 25.01 38.03 92.33
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.25 −0.019 0.499
*lab*tch* 0.25 0.5 0.256
*lab*nch* 0.5 0.5 0.256
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.25 0.0 0.5
*lab*tce* 0.25 0.5 0.25
*lab*ncE* 0.5 0.5 j00g

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.983 1.0 0.25 (1.0)
*cmyn3** 0.017 0.0 0.75 (0.0)
*olvi4** 0.983 1.0 0.25 1.0
*cmyn4** 0.017 0.0 0.75 0.0
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 66.37 −2.26 57.01
*LAB*LABa* 66.37 −2.31 57.0
*LAB*TCHa* 62.5 57.05 92.33
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.625 −0.029 0.749
*lab*tch* 0.625 0.75 0.256
*lab*nch* 0.0 0.75 0.256
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.625 0.0 0.75
*lab*tce* 0.625 0.75 0.25
*lab*ncE* 0.0 0.75 r99j

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.733 0.75 0.0 (1.0)
*cmyn3** 0.267 0.25 1.0 (0.0)
*olvi4** 0.983 1.0 0.25 0.75
*cmyn4** 0.017 0.0 0.75 0.25
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 47.03 −2.25 57.01
*LAB*LABa* 47.03 −2.31 57.0
*LAB*TCHa* 37.51 57.04 92.33
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.375 −0.03 0.749
*lab*tch* 0.375 0.75 0.256
*lab*nch* 0.25 0.75 0.256
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.375 0.0 0.75
*lab*tce* 0.375 0.75 0.25
*lab*ncE* 0.25 0.75 j00g

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.977 1.0 0.0 (1.0)
*cmyn3** 0.023 0.0 1.0 (0.0)
*olvi4** 0.977 1.0 0.0 1.0
*cmyn4** 0.023 0.0 1.0 0.0
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 56.7 −3.03 76.01
*LAB*LABa* 56.7 −3.08 75.99
*LAB*TCHa* 50.0 76.06 92.33
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.5 −0.04 0.999
*lab*tch* 0.5 1.0 0.256
*lab*nch* 0.0 1.0 0.256
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.5 0.0 1.0
*lab*tce* 0.5 1.0 0.25
*lab*ncE* 0.0 1.0 r99j

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 76 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 76 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 83 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 76 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 86 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 91 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 76 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00 0,75 0,25 0,00

n^* = 0,00 n^* = 0,25 n^* = 0,50 n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

relative Inform. Technology (IT)

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
	1.0 1.0 1.0 (1.0)	0.0 0.0 0.0 (0.0)	1.0 1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0 0.0

***standard* and *adapted* CIELAB**

*LAB*LAB*	95.41	0.0	0.0
*LAB*LABa*	95.41	0.0	0.0
*LAB*TCHa*	99.99	0.01	–

relative* CIELAB *lab*

*lab*lab*	1.0	0.0	0.0
*lab*tch*	1.0	0.0	–
*lab*nch*	0.0	0.0	–

***relative* Natural Colour (NC)**

*lab*lrj*	1.0	0.0	0.0
*lab*tce*	1.0	0.0	–
*lab*ncE*	0.0	0.0	–

relative Inform. Technology (IT)

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
	0.75 0.75 0.75 (1.0)	0.25 0.25 0.25 (0.0)	1.0 1.0 1.0 0.75	0.0 0.0 0.0 0.25

***standard* and *adapted* CIELAB**

*LAB*LAB*	76.07	0.02	0.0
*LAB*LABa*	76.07	0.0	0.0
*LAB*TCHa*	75.0	0.01	–

relative* CIELAB *lab*

*lab*lab*	0.75	0.0	0.0
*lab*tch*	0.75	0.0	–
*lab*nch*	0.25	0.0	–

***relative* Natural Colour (NC)**

*lab*lrj*	0.75	0.0	0.0
*lab*tce*	0.75	0.0	–
*lab*ncE*	0.25	0.0	–

relative Inform. Technology (IT)

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
	0.5 0.5 0.5 (1.0)	0.5 0.5 0.5 (0.0)	1.0 1.0 1.0 0.5	0.0 0.0 0.0 0.5

***standard* and *adapted* CIELAB**

*LAB*LAB*	56.72	0.05	0.0
*LAB*LABa*	56.72	0.0	0.0
*LAB*TCHa*	50.0	0.01	–

relative* CIELAB *lab*

*lab*lab*	0.5	0.0	0.0
*lab*tch*	0.5	0.0	–
*lab*nch*	0.5	0.0	–

***relative* Natural Colour (NC)**

*lab*lrj*	0.5	0.0	0.0
*lab*tce*	0.5	0.0	–
*lab*ncE*	0.5	0.0	–

relative Inform. Technology (IT)

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
	0.25 0.25 0.25 (1.0)	0.75 0.75 0.75 (0.0)	1.0 1.0 1.0 0.25	0.0 0.0 0.0 0.75

***standard* and *adapted* CIELAB**

*LAB*LAB*	37.37	0.07	0.01
*LAB*LABa*	37.37	0.0	0.0
*LAB*TCHa*	25.0	0.01	–

relative* CIELAB *lab*

*lab*lab*	0.25	0.0	0.0
*lab*tch*	0.25	0.0	–
*lab*nch*	0.75	0.0	–

***relative* Natural Colour (NC)**

*lab*lrj*	0.25	0.0	0.0
*lab*tce*	0.25	0.0	–
*lab*ncE*	0.75	0.0	–

relative Inform. Technology (IT)

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
	0.0 0.0 0.0 (1.0)	1.0 1.0 1.0 (0.0)	1.0 1.0 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0 1.0

***standard* and *adapted* CIELAB**

*LAB*LAB*	18.02	0.09	0.02
*LAB*LABa*	18.02	0.0	0.0
*LAB*TCHa*	0.01	0.01	–

relative* CIELAB *lab*

*lab*lab*	0.0	0.0	0.0
*lab*tch*	0.0	0.0	–
*lab*nch*	1.0	0.0	–

***relative* Natural Colour (NC)**

*lab*lrj*	0.0	0.0	0.0
*lab*tce*	0.0	0.0	–
*lab*ncE*	1.0	0.0	–

relative Inform. Technology (IT)

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
	0.994 1.0 0.75 (1.0)	0.006 0.0 0.25 (0.0)	0.994 1.0 0.75 1.0	0.006 0.0 0.25 0.0

***standard* and *adapted* CIELAB**

*LAB*LAB*	85.73	−0.74	19.0
*LAB*LABa*	85.73	−0.76	19.0
*LAB*TCHa*	87.5	19.01	92.31

relative* CIELAB *lab*

*lab*lab*	0.875	−0.009	0.25
*lab*tch*	0.875	0.25	0.256
*lab*nch*	0.0	0.25	0.256

***relative* Natural Colour (NC)**

*lab*lrj*	0.875	0.0	0.25
*lab*tce*	0.875	0.25	0.25
*lab*ncE*	0.0	0.25	r99j

relative Inform. Technology (IT)

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
	0.744 0.75 0.5 (1.0)	0.256 0.25 0.5 (0.0)	0.994 1.0 0.75 0.75	0.006 0.0 0.25 0.25

***standard* and *adapted* CIELAB**

*LAB*LAB*	66.38	−0.72	19.01
*LAB*LABa*	66.38	−0.76	19.0
*LAB*TCHa*	62.5	19.02	92.33

relative* CIELAB *lab*

*lab*lab*	0.625	−0.009	0.25
*lab*tch*	0.625	0.25	0.256
*lab*nch*	0.25	0.25	0.256

***relative* Natural Colour (NC)**

*lab*lrj*	0.625	0.0	0.25
*lab*tce*	0.625	0.25	0.25
*lab*ncE*	0.25	0.25	r99j

relative Inform. Technology (IT)

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
	0.494 0.5 0.25 (1.0)	0.506 0.5 0.75 (0.0)	0.994 1.0 0.75 0.5	0.006 0.0 0.25 0.5

***standard* and *adapted* CIELAB**

*LAB*LAB*	47.03	−0.7	19.02
*LAB*LABa*	47.03	−0.76	19.0
*LAB*TCHa*	37.5	19.02	92.33

relative* CIELAB *lab*

*lab*lab*	0.375	−0.009	0.25
*lab*tch*	0.375	0.25	0.256
*lab*nch*	0.5	0.25	0.256

***relative* Natural Colour (NC)**

*lab*lrj*	0.375	0.0	0.25
*lab*tce*	0.375	0.25	0.25
*lab*ncE*	0.5	0.25	r99j

relative Inform. Technology (IT)

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
	0.244 0.25 0.0 (1.0)	0.756 0.75 1.0 (0.0)	0.994 1.0 0.75 0.25	0.006 0.0 0.25 0.75

***standard* and *adapted* CIELAB**

*LAB*LAB*	27.69	−0.68	19.02
*LAB*LABa*	27.69	−0.76	18.99
*LAB*TCHa*	12.5	19.01	92.33

relative* CIELAB *lab*

*lab*lab*	0.125	−0.009	0.25
*lab*tch*	0.125	0.25	0.256
*lab*nch*	0.75	0.25	0.256

***relative* Natural Colour (NC)**

*lab*lrj*	0.125	0.0	0.25
*lab*tce*	0.125	0.25	0.25
*lab*ncE*	0.75	0.25	j00g

relative Inform. Technology (IT)

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
	0.989 1.0 0.5 (1.0)	0.011 0.0 0.5 (0.0)	0.989 1.0 0.5 1.0	0.011 0.0 0.5 0.0

***standard* and *adapted* CIELAB**

*LAB*LAB*	76.05	−1.5	38.01
*LAB*LABa*	76.05	−1.53	38.0
*LAB*TCHa*	75.0	38.03	92.32

relative* CIELAB *lab*

*lab*lab*	0.75	−0.019	0.499
*lab*tch*	0.75	0.5	0.256
*lab*nch*	0.0	0.5	0.256

***relative* Natural Colour (NC)**

*lab*lrj*	0.75	0.0	0.5
*lab*tce*	0.75	0.5	0.25
*lab*ncE*	0.0	0.5	r99j

relative Inform. Technology (IT)

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
	0.739 0.75 0.25 (1.0)	0.261 0.25 0.75 (0.0)	0.989 1.0 0.5 0.75	0.011 0.0 0.5 0.25

***standard* and *adapted* CIELAB**

*LAB*LAB*	56.7	−1.49	38.02
*LAB*LABa*	56.7	−1.54	38.0
*LAB*TCHa*	50.0	38.03	92.33

relative* CIELAB *lab*

*lab*lab*	0.5	−0.019	0.5
*lab*tch*	0.5	0.5	0.256
*lab*nch*	0.25	0.5	0.256

***relative* Natural Colour (NC)**

*lab*lrj*	0.5	0.0	0.5
*lab*tce*	0.5	0.5	0.25
*lab*ncE*	0.25	0.5	r99j

relative Inform. Technology (IT)

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
	0.489 0.5 0.0 (1.0)	0.511 0.5 1.0 (0.0)	0.989 1.0 0.5 0.5	0.011 0.0 0.5 0.5

***standard* and *adapted* CIELAB**

*LAB*LAB*	37.36	−1.46	38.02
*LAB*LABa*	37.36	−1.54	37.99
*LAB*TCHa*	25.01	38.03	92.33

relative* CIELAB *lab*

*lab*lab*	0.25	−0.019	0.499
*lab*tch*	0.25	0.5	0.256
*lab*nch*	0.5	0.5	0.256

***relative* Natural Colour (NC)**

*lab*lrj*	0.25	0.0	0.5
*lab*tce*	0.25	0.5	0.25
*lab*ncE*	0.5	0.5	j00g

relative Inform. Technology (IT)

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
	0.983 1.0 0.25 (1.0)	0.017 0.0 0.75 (0.0)	0.983 1.0 0.25 1.0	0.017 0.0 0.75 0.0

***standard* and *adapted* CIELAB**

*LAB*LAB*	66.37	−2.26	57.01
*LAB*LABa*	66.37	−2.31	57.0
*LAB*TCHa*	62.5	57.05	92.33

relative* CIELAB *lab*

*lab*lab*	0.625	−0.029	0.749
*lab*tch*	0.625	0.75	0.256
*lab*nch*	0.0	0.75	0.256

***relative* Natural Colour (NC)**

*lab*lrj*	0.625	0.0	0.75
*lab*tce*	0.625	0.75	0.25
*lab*ncE*	0.0	0.75	r99j

relative Inform. Technology (IT)

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
	0.733 0.75 0.0 (1.0)	0.267 0.25 1.0 (0.0)	0.983 1.0 0.25 0.75	0.017 0.0 0.75 0.25

***standard* and *adapted* CIELAB**

*LAB*LAB*	47.03	−2.25	57.01
*LAB*LABa*	47.03	−2.31	57.0
*LAB*TCHa*	37.51	57.04	92.33

relative* CIELAB *lab*

*lab*lab*	0.375	−0.03	0.749
*lab*tch*	0.375	0.75	0.256
*lab*nch*	0.25	0.75	0.256

***relative* Natural Colour (NC)**

*lab*lrj*	0.375	0.0	0.75
*lab*tce*	0.375	0.75	0.25
*lab*ncE*	0.25	0.75	j00g

relative Inform. Technology (IT)

	olvi3*	cmyn3*	olvi4*	cmyn4*
	0.977 1.0 0.0 (1.0)	0.023 0.0 1.0 (0.0)	0.977 1.0 0.0 1.0	0.023 0.0 1.0 0.0

***standard* and *adapted* CIELAB**

*LAB*LAB*	56.7	−3.03	76.01
*LAB*LABa*	56.7	−3.08	75.99
*LAB*TCHa*	50.0	76.06	92.33

relative* CIELAB *lab*

*lab*lab*	0.5	−0.04	0.999
*lab*tch*	0.5	1.0	0.256
*lab*nch*	0.0	1.0	0.256

***relative* Natural Colour (NC)**

*lab*lrj*	0.5	0.0	1.0
*lab*tce*	0.5	1.0	0.25
*lab*ncE*	0.0	1.0	r99j

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 83 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 83 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 83 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 86 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 83 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 83 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 91 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 83 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 76 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 83 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 83 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 83 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 83 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 86 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 91 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 76 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 83 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 164/360 = 0.457***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 164/360 = 0.457***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 164/360 = 0.457***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 164/360 = 0.457***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 164
rgb*Ma: 0.1 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 164/360 = 0.457***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 164/360 = 0.457***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 164/360 = 0.457***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 162
rgb*Ma: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 164/360 = 0.457***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 73 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00 0,75 0,25 0,00

n^* = 0,00 n^* = 0,25 n^* = 0,50 n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	0.0	0.0
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCHa	99.99	0.01	–

relative CIELAB lab*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	–
lab*nch	0.0	0.0	–

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	–
lab*ncE	0.0	0.0	–

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.75	0.75	0.75	(1.0)
cmyn3*	0.25	0.25	0.25	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.75
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.25

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	76.07	0.02	0.0
LAB*LABa	76.07	0.0	0.0
LAB*TCHa	75.0	0.01	–

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.75	0.0	0.0
lab*tch	0.75	0.0	–
lab*nch	0.25	0.0	–

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.75	0.0	0.0
lab*tce	0.75	0.0	–
lab*ncE	0.25	0.0	–

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	56.72	0.05	0.0
LAB*LABa	56.72	0.0	0.0
LAB*TCHa	50.0	0.01	–

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.5	0.0	0.0
lab*tch	0.5	0.0	–
lab*nch	0.5	0.0	–

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	0.0	0.0
lab*tce	0.5	0.0	–
lab*ncE	0.5	0.0	–

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.25	0.25	0.25	(1.0)
cmyn3*	0.75	0.75	0.75	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.25
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.75

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	37.37	0.07	0.01
LAB*LABa	37.37	0.0	0.0
LAB*TCHa	25.0	0.01	–

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.25	0.0	0.0
lab*tch	0.25	0.0	–
lab*nch	0.75	0.0	–

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.25	0.0	0.0
lab*tce	0.25	0.0	–
lab*ncE	0.75	0.0	–

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	18.02	0.09	0.02
LAB*LABa	18.02	0.0	0.0
LAB*TCHa	0.01	0.01	–

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.0	0.0	0.0
lab*tch	0.0	0.0	–
lab*nch	1.0	0.0	–

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.0	0.0	0.0
lab*tce	0.0	0.0	–
lab*ncE	1.0	0.0	–

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.77	1.0	0.75	(1.0)
cmyn3*	0.23	0.0	0.25	(0.0)
olvi4*	0.77	1.0	0.75	1.0
cmyn4*	0.23	0.0	0.25	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	85.73	−17.34	5.56
LAB*LABa	85.73	−17.36	5.56
LAB*TCHa	87.5	18.24	162.26

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.875	−0.237	0.076
lab*tch	0.875	0.25	0.451
lab*nch	0.0	0.25	0.451

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.875	−0.249	0.0
lab*tce	0.875	0.25	0.5
lab*ncE	0.0	0.25	j99g

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.52	0.75	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.48	0.25	0.5	(0.0)
olvi4*	0.77	1.0	0.75	0.75
cmyn4*	0.23	0.0	0.25	0.25

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	66.38	−17.32	5.57
LAB*LABa	66.38	−17.37	5.56
LAB*TCHa	62.5	18.24	162.27

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.625	−0.237	0.076
lab*tch	0.625	0.25	0.451
lab*nch	0.25	0.25	0.451

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.625	−0.249	0.0
lab*tce	0.625	0.25	0.5
lab*ncE	0.25	0.25	j99g

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.27	0.5	0.25	(1.0)
cmyn3*	0.73	0.5	0.75	(0.0)
olvi4*	0.77	1.0	0.75	0.5
cmyn4*	0.23	0.0	0.25	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	47.03	−17.3	5.57
LAB*LABa	47.03	−17.37	5.56
LAB*TCHa	37.5	18.24	162.27

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.375	−0.237	0.076
lab*tch	0.375	0.25	0.451
lab*nch	0.5	0.25	0.451

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.375	−0.249	0.0
lab*tce	0.375	0.25	0.5
lab*ncE	0.5	0.25	j99g

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.02	0.25	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.98	0.75	1.0	(0.0)
olvi4*	0.77	1.0	0.75	0.25
cmyn4*	0.23	0.0	0.25	0.75

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	27.69	−17.28	5.58
LAB*LABa	27.69	−17.37	5.55
LAB*TCHa	12.5	18.24	162.29

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.125	−0.237	0.076
lab*tch	0.125	0.25	0.451
lab*nch	0.75	0.25	0.451

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.125	−0.249	0.0
lab*tce	0.125	0.25	0.5
lab*ncE	0.75	0.25	g00b

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.54	1.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.46	0.0	0.5	(0.0)
olvi4*	0.54	1.0	0.5	1.0
cmyn4*	0.46	0.0	0.5	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	76.05	−34.7	11.12
LAB*LABa	76.05	−34.73	11.11
LAB*TCHa	75.0	36.48	162.26

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.75	−0.475	0.152
lab*tch	0.75	0.5	0.451
lab*nch	0.0	0.5	0.451

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.75	−0.499	0.0
lab*tce	0.75	0.5	0.5
lab*ncE	0.0	0.5	j99g

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.29	0.75	0.25	(1.0)
cmyn3*	0.71	0.25	0.75	(0.0)
olvi4*	0.54	1.0	0.5	0.75
cmyn4*	0.46	0.0	0.5	0.25

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	56.7	−34.69	11.13
LAB*LABa	56.7	−34.74	11.11
LAB*TCHa	50.0	36.49	162.27

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.5	−0.475	0.152
lab*tch	0.5	0.5	0.451
lab*nch	0.25	0.5	0.451

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	−0.499	0.0
lab*tce	0.5	0.5	0.5
lab*ncE	0.25	0.5	j100g

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.04	0.5	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.96	0.5	1.0	(0.0)
olvi4*	0.54	1.0	0.5	0.5
cmyn4*	0.46	0.0	0.5	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	37.36	−34.67	11.13
LAB*LABa	37.36	−34.74	11.11
LAB*TCHa	25.01	36.48	162.28

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.25	−0.475	0.152
lab*tch	0.25	0.5	0.451
lab*nch	0.5	0.5	0.451

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.25	−0.499	0.0
lab*tce	0.25	0.5	0.5
lab*ncE	0.5	0.5	g00b

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.31	1.0	0.25	(1.0)
cmyn3*	0.69	0.0	0.75	(0.0)
olvi4*	0.31	1.0	0.25	1.0
cmyn4*	0.69	0.0	0.75	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	66.37	−52.07	16.68
LAB*LABa	66.37	−52.11	16.67
LAB*TCHa	62.5	54.72	162.26

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.625	−0.713	0.228
lab*tch	0.625	0.75	0.451
lab*nch	0.0	0.75	0.451

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.625	−0.749	0.0
lab*tce	0.625	0.75	0.5
lab*ncE	0.0	0.75	j99g

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.06	0.75	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.94	0.25	1.0	(0.0)
olvi4*	0.31	1.0	0.25	0.75
cmyn4*	0.69	0.0	0.75	0.25

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	47.03	−52.05	16.68
LAB*LABa	47.03	−52.12	16.66
LAB*TCHa	37.51	54.73	162.27

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.375	−0.713	0.228
lab*tch	0.375	0.75	0.451
lab*nch	0.25	0.75	0.451

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.375	−0.749	0.0
lab*tce	0.375	0.75	0.5
lab*ncE	0.25	0.75	g00b

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.081	1.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.919	0.0	1.0	(0.0)
olvi4*	0.081	1.0	0.0	1.0
cmyn4*	0.919	0.0	1.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	56.7	−69.43	22.23
LAB*LABa	56.7	−69.49	22.22
LAB*TCHa	50.0	72.96	162.27

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.5	−0.951	0.304
lab*tch	0.5	1.0	0.451
lab*nch	0.0	1.0	0.451

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	−0.999	0.0
lab*tce	0.5	1.0	0.5
lab*ncE	0.0	1.0	g00b

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 164/360 = 0.457***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 80 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 164/360 = 0.457***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 164
rgb*Ma: 0.1 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 164
rgb*Ma: 0.1 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 164
rgb*Ma: 0.1 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 164
rgb*Ma: 0.1 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 164/360 = 0.457***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 164
rgb*Ma: 0.1 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 162
rgb*Ma: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 164
rgb*Ma: 0.1 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 73 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00
n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0
Schwarzheit n^*
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit c^*

relative **Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 1.0 1.0 1.0 (1.0)
*cmyn3** 0.0 0.0 0.0 (0.0)
*olvi4** 1.0 1.0 1.0 1.0
*cmyn4** 0.0 0.0 0.0 0.0
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 95.41 0.0 0.0
*LAB*LABa* 95.41 0.0 0.0
*LAB*TCHa* 99.99 0.01 –
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 1.0 0.0 0.0
*lab*tch* 1.0 0.0 –
*lab*nch* 0.0 0.0 –
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 1.0 0.0 0.0
*lab*tce* 1.0 0.0 –
*lab*ncE* 0.0 0.0 –

relative **Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.75 0.75 0.75 (1.0)
*cmyn3** 0.25 0.25 0.25 (0.0)
*olvi4** 1.0 1.0 1.0 0.75
*cmyn4** 0.0 0.0 0.0 0.25
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 76.07 0.02 0.0
*LAB*LABa* 76.07 0.0 0.0
*LAB*TCHa* 75.0 0.01 –
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.75 0.0 0.0
*lab*tch* 0.75 0.0 –
*lab*nch* 0.25 0.0 –
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.75 0.0 0.0
*lab*tce* 0.75 0.0 –
*lab*ncE* 0.25 0.0 –

relative **Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.5 0.5 0.5 (1.0)
*cmyn3** 0.5 0.5 0.5 (0.0)
*olvi4** 1.0 1.0 1.0 0.5
*cmyn4** 0.0 0.0 0.0 0.5
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 56.72 0.05 0.0
*LAB*LABa* 56.72 0.0 0.0
*LAB*TCHa* 50.0 0.01 –
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.5 0.0 0.0
*lab*tch* 0.5 0.0 –
*lab*nch* 0.5 0.0 –
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.5 0.0 0.0
*lab*tce* 0.5 0.0 –
*lab*ncE* 0.5 0.0 –

relative **Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.25 0.25 0.25 (1.0)
*cmyn3** 0.75 0.75 0.75 (0.0)
*olvi4** 1.0 1.0 1.0 0.25
*cmyn4** 0.0 0.0 0.0 0.75
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 37.37 0.07 0.01
*LAB*LABa* 37.37 0.0 0.0
*LAB*TCHa* 25.0 0.01 –
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.25 0.0 0.0
*lab*tch* 0.25 0.0 –
*lab*nch* 0.75 0.0 –
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.25 0.0 0.0
*lab*tce* 0.25 0.0 –
*lab*ncE* 0.75 0.0 –

relative **Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.0 0.0 0.0 (1.0)
*cmyn3** 1.0 1.0 1.0 (0.0)
*olvi4** 1.0 1.0 1.0 0.0
*cmyn4** 0.0 0.0 0.0 1.0
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 18.02 0.09 0.02
*LAB*LABa* 18.02 0.0 0.0
*LAB*TCHa* 0.01 0.01 –
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.0 0.0 0.0
*lab*tch* 0.0 0.0 –
*lab*nch* 1.0 0.0 –
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.0 0.0 0.0
*lab*tce* 0.0 0.0 –
*lab*ncE* 1.0 0.0 –

relative **Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.77 1.0 0.75 (1.0)
*cmyn3** 0.23 0.0 0.25 (0.0)
*olvi4** 0.77 1.0 0.75 1.0
*cmyn4** 0.23 0.0 0.25 0.0
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 85.73 −17.34 5.56
*LAB*LABa* 85.73 −17.36 5.56
*LAB*TCHa* 87.5 18.24 162.26
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.875 −0.237 0.076
*lab*tch* 0.875 0.25 0.451
*lab*nch* 0.0 0.25 0.451
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.875 −0.249 0.0
*lab*tce* 0.875 0.25 0.5
*lab*ncE* 0.0 0.25 j99g

relative **Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.52 0.75 0.5 (1.0)
*cmyn3** 0.48 0.25 0.5 (0.0)
*olvi4** 0.77 1.0 0.75 0.75
*cmyn4** 0.23 0.0 0.25 0.25
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 66.38 −17.32 5.57
*LAB*LABa* 66.38 −17.37 5.56
*LAB*TCHa* 62.5 18.24 162.27
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.625 −0.237 0.076
*lab*tch* 0.625 0.25 0.451
*lab*nch* 0.25 0.25 0.451
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.625 −0.249 0.0
*lab*tce* 0.625 0.25 0.5
*lab*ncE* 0.25 0.25 j99g

relative **Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.27 0.5 0.25 (1.0)
*cmyn3** 0.73 0.5 0.75 (0.0)
*olvi4** 0.77 1.0 0.75 0.5
*cmyn4** 0.23 0.0 0.25 0.5
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 47.03 −17.3 5.57
*LAB*LABa* 47.03 −17.37 5.56
*LAB*TCHa* 37.5 18.24 162.27
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.375 −0.237 0.076
*lab*tch* 0.375 0.25 0.451
*lab*nch* 0.5 0.25 0.451
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.375 −0.249 0.0
*lab*tce* 0.375 0.25 0.5
*lab*ncE* 0.5 0.25 j99g

relative **Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.02 0.25 0.0 (1.0)
*cmyn3** 0.98 0.75 1.0 (0.0)
*olvi4** 0.77 1.0 0.75 0.25
*cmyn4** 0.23 0.0 0.25 0.75
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 27.69 −17.28 5.58
*LAB*LABa* 27.69 −17.37 5.55
*LAB*TCHa* 12.5 18.24 162.29
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.125 −0.237 0.076
*lab*tch* 0.125 0.25 0.451
*lab*nch* 0.75 0.25 0.451
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.125 −0.249 0.0
*lab*tce* 0.125 0.25 0.5
*lab*ncE* 0.75 0.25 g00b

relative **Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.54 1.0 0.5 (1.0)
*cmyn3** 0.46 0.0 0.5 (0.0)
*olvi4** 0.54 1.0 0.5 1.0
*cmyn4** 0.46 0.0 0.5 0.0
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 76.05 −34.7 11.12
*LAB*LABa* 76.05 −34.73 11.11
*LAB*TCHa* 75.0 36.48 162.26
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.75 −0.475 0.152
*lab*tch* 0.75 0.5 0.451
*lab*nch* 0.0 0.5 0.451
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.75 −0.499 0.0
*lab*tce* 0.75 0.5 0.5
*lab*ncE* 0.0 0.5 j99g

relative **Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.29 0.75 0.25 (1.0)
*cmyn3** 0.71 0.25 0.75 (0.0)
*olvi4** 0.54 1.0 0.5 0.75
*cmyn4** 0.46 0.0 0.5 0.25
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 56.7 −34.69 11.13
*LAB*LABa* 56.7 −34.74 11.11
*LAB*TCHa* 50.0 36.49 162.27
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.5 −0.475 0.152
*lab*tch* 0.5 0.5 0.451
*lab*nch* 0.25 0.5 0.451
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.5 −0.499 0.0
*lab*tce* 0.5 0.5 0.5
*lab*ncE* 0.25 0.5 j100g

relative **Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.04 0.5 0.0 (1.0)
*cmyn3** 0.96 0.5 1.0 (0.0)
*olvi4** 0.54 1.0 0.5 0.5
*cmyn4** 0.46 0.0 0.5 0.5
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 37.36 −34.67 11.13
*LAB*LABa* 37.36 −34.74 11.11
*LAB*TCHa* 25.01 36.48 162.28
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.25 −0.475 0.152
*lab*tch* 0.25 0.5 0.451
*lab*nch* 0.5 0.5 0.451
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.25 −0.499 0.0
*lab*tce* 0.25 0.5 0.5
*lab*ncE* 0.5 0.5 g00b

relative **Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.31 1.0 0.25 (1.0)
*cmyn3** 0.69 0.0 0.75 (0.0)
*olvi4** 0.31 1.0 0.25 1.0
*cmyn4** 0.69 0.0 0.75 0.0
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 66.37 −52.07 16.68
*LAB*LABa* 66.37 −52.11 16.67
*LAB*TCHa* 62.5 54.72 162.26
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.625 −0.713 0.228
*lab*tch* 0.625 0.75 0.451
*lab*nch* 0.0 0.75 0.451
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.625 −0.749 0.0
*lab*tce* 0.625 0.75 0.5
*lab*ncE* 0.0 0.75 j99g

relative **Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.06 0.75 0.0 (1.0)
*cmyn3** 0.94 0.25 1.0 (0.0)
*olvi4** 0.31 1.0 0.25 0.75
*cmyn4** 0.69 0.0 0.75 0.25
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 47.03 −52.05 16.68
*LAB*LABa* 47.03 −52.12 16.66
*LAB*TCHa* 37.51 54.73 162.27
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.375 −0.713 0.228
*lab*tch* 0.375 0.75 0.451
*lab*nch* 0.25 0.75 0.451
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.375 −0.749 0.0
*lab*tce* 0.375 0.75 0.5
*lab*ncE* 0.25 0.75 g00b

relative **Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.081 1.0 0.0 (1.0)
*cmyn3** 0.919 0.0 1.0 (0.0)
*olvi4** 0.081 1.0 0.0 1.0
*cmyn4** 0.919 0.0 1.0 0.0
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 56.7 −69.43 22.23
*LAB*LABa* 56.7 −69.49 22.22
*LAB*TCHa* 50.0 72.96 162.27
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.5 −0.951 0.304
*lab*tch* 0.5 1.0 0.451
*lab*nch* 0.0 1.0 0.451
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.5 −0.999 0.0
*lab*tce* 0.5 1.0 0.5
*lab*ncE* 0.0 1.0 g00b

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 164/360 = 0.457***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 164
rgb*Ma: 0.1 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 164/360 = 0.457***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 164
rgb*Ma: 0.1 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 80 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 164/360 = 0.457***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 164
rgb*Ma: 0.1 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 164/360 = 0.457***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 164/360 = 0.457***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 164
rgb*Ma: 0.1 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 164/360 = 0.457***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 164/360 = 0.457***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 164/360 = 0.457***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 162
rgb*Ma: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 164/360 = 0.457***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 73 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00
n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0
Schwarzheit n^*
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit c^*

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 1.0 1.0 1.0 (1.0)
*cmyn3** 0.0 0.0 0.0 (0.0)
*olvi4** 1.0 1.0 1.0 1.0
*cmyn4** 0.0 0.0 0.0 0.0
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 95.41 0.0 0.0
*LAB*LABa* 95.41 0.0 0.0
*LAB*TCHa* 99.99 0.01 –
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 1.0 0.0 0.0
*lab*tch* 1.0 0.0 –
*lab*nch* 0.0 0.0 –
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 1.0 0.0 0.0
*lab*tce* 1.0 0.0 –
*lab*ncE* 0.0 0.0 –

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.75 0.75 0.75 (1.0)
*cmyn3** 0.25 0.25 0.25 (0.0)
*olvi4** 1.0 1.0 1.0 0.75
*cmyn4** 0.0 0.0 0.0 0.25
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 76.07 0.02 0.0
*LAB*LABa* 76.07 0.0 0.0
*LAB*TCHa* 75.0 0.01 –
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.75 0.0 0.0
*lab*tch* 0.75 0.0 –
*lab*nch* 0.25 0.0 –
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.75 0.0 0.0
*lab*tce* 0.75 0.0 –
*lab*ncE* 0.25 0.0 –

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.5 0.5 0.5 (1.0)
*cmyn3** 0.5 0.5 0.5 (0.0)
*olvi4** 1.0 1.0 1.0 0.5
*cmyn4** 0.0 0.0 0.0 0.5
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 56.72 0.05 0.0
*LAB*LABa* 56.72 0.0 0.0
*LAB*TCHa* 50.0 0.01 –
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.5 0.0 0.0
*lab*tch* 0.5 0.0 –
*lab*nch* 0.5 0.0 –
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.5 0.0 0.0
*lab*tce* 0.5 0.0 –
*lab*ncE* 0.5 0.0 –

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.25 0.25 0.25 (1.0)
*cmyn3** 0.75 0.75 0.75 (0.0)
*olvi4** 1.0 1.0 1.0 0.25
*cmyn4** 0.0 0.0 0.0 0.75
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 37.37 0.07 0.01
*LAB*LABa* 37.37 0.0 0.0
*LAB*TCHa* 25.0 0.01 –
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.25 0.0 0.0
*lab*tch* 0.25 0.0 –
*lab*nch* 0.75 0.0 –
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.25 0.0 0.0
*lab*tce* 0.25 0.0 –
*lab*ncE* 0.75 0.0 –

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.0 0.0 0.0 (1.0)
*cmyn3** 1.0 1.0 1.0 (0.0)
*olvi4** 1.0 1.0 1.0 0.0
*cmyn4** 0.0 0.0 0.0 1.0
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 18.02 0.09 0.02
*LAB*LABa* 18.02 0.0 0.0
*LAB*TCHa* 0.01 0.01 –
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.0 0.0 0.0
*lab*tch* 0.0 0.0 –
*lab*nch* 1.0 0.0 –
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.0 0.0 0.0
*lab*tce* 0.0 0.0 –
*lab*ncE* 1.0 0.0 –

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.77 1.0 0.75 (1.0)
*cmyn3** 0.23 0.0 0.25 (0.0)
*olvi4** 0.77 1.0 0.75 1.0
*cmyn4** 0.23 0.0 0.25 0.0
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 85.73 −17.34 5.56
*LAB*LABa* 85.73 −17.36 5.56
*LAB*TCHa* 87.5 18.24 162.26
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.875 −0.237 0.076
*lab*tch* 0.875 0.25 0.451
*lab*nch* 0.0 0.25 0.451
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.875 −0.249 0.0
*lab*tce* 0.875 0.25 0.5
*lab*ncE* 0.0 0.25 j99g

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.52 0.75 0.5 (1.0)
*cmyn3** 0.48 0.25 0.5 (0.0)
*olvi4** 0.77 1.0 0.75 0.75
*cmyn4** 0.23 0.0 0.25 0.25
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 66.38 −17.32 5.57
*LAB*LABa* 66.38 −17.37 5.56
*LAB*TCHa* 62.5 18.24 162.27
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.625 −0.237 0.076
*lab*tch* 0.625 0.25 0.451
*lab*nch* 0.25 0.25 0.451
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.625 −0.249 0.0
*lab*tce* 0.625 0.25 0.5
*lab*ncE* 0.25 0.25 j99g

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.27 0.5 0.25 (1.0)
*cmyn3** 0.73 0.5 0.75 (0.0)
*olvi4** 0.77 1.0 0.75 0.5
*cmyn4** 0.23 0.0 0.25 0.5
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 47.03 −17.3 5.57
*LAB*LABa* 47.03 −17.37 5.56
*LAB*TCHa* 37.5 18.24 162.27
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.375 −0.237 0.076
*lab*tch* 0.375 0.25 0.451
*lab*nch* 0.5 0.25 0.451
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.375 −0.249 0.0
*lab*tce* 0.375 0.25 0.5
*lab*ncE* 0.5 0.25 j99g

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.02 0.25 0.0 (1.0)
*cmyn3** 0.98 0.75 1.0 (0.0)
*olvi4** 0.77 1.0 0.75 0.25
*cmyn4** 0.23 0.0 0.25 0.75
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 27.69 −17.28 5.58
*LAB*LABa* 27.69 −17.37 5.55
*LAB*TCHa* 12.5 18.24 162.29
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.125 −0.237 0.076
*lab*tch* 0.125 0.25 0.451
*lab*nch* 0.75 0.25 0.451
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.125 −0.249 0.0
*lab*tce* 0.125 0.25 0.5
*lab*ncE* 0.75 0.25 g00b

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.54 1.0 0.5 (1.0)
*cmyn3** 0.46 0.0 0.5 (0.0)
*olvi4** 0.54 1.0 0.5 1.0
*cmyn4** 0.46 0.0 0.5 0.0
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 76.05 −34.7 11.12
*LAB*LABa* 76.05 −34.73 11.11
*LAB*TCHa* 75.0 36.48 162.26
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.75 −0.475 0.152
*lab*tch* 0.75 0.5 0.451
*lab*nch* 0.0 0.5 0.451
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.75 −0.499 0.0
*lab*tce* 0.75 0.5 0.5
*lab*ncE* 0.0 0.5 j99g

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.29 0.75 0.25 (1.0)
*cmyn3** 0.71 0.25 0.75 (0.0)
*olvi4** 0.54 1.0 0.5 0.75
*cmyn4** 0.46 0.0 0.5 0.25
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 56.7 −34.69 11.13
*LAB*LABa* 56.7 −34.74 11.11
*LAB*TCHa* 50.0 36.49 162.27
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.5 −0.475 0.152
*lab*tch* 0.5 0.5 0.451
*lab*nch* 0.25 0.5 0.451
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.5 −0.499 0.0
*lab*tce* 0.5 0.5 0.5
*lab*ncE* 0.25 0.5 j100g

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.04 0.5 0.0 (1.0)
*cmyn3** 0.96 0.5 1.0 (0.0)
*olvi4** 0.54 1.0 0.5 0.5
*cmyn4** 0.46 0.0 0.5 0.5
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 37.36 −34.67 11.13
*LAB*LABa* 37.36 −34.74 11.11
*LAB*TCHa* 25.01 36.48 162.28
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.25 −0.475 0.152
*lab*tch* 0.25 0.5 0.451
*lab*nch* 0.5 0.5 0.451
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.25 −0.499 0.0
*lab*tce* 0.25 0.5 0.5
*lab*ncE* 0.5 0.5 g00b

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.31 1.0 0.25 (1.0)
*cmyn3** 0.69 0.0 0.75 (0.0)
*olvi4** 0.31 1.0 0.25 1.0
*cmyn4** 0.69 0.0 0.75 0.0
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 66.37 −52.07 16.68
*LAB*LABa* 66.37 −52.11 16.67
*LAB*TCHa* 62.5 54.72 162.26
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.625 −0.713 0.228
*lab*tch* 0.625 0.75 0.451
*lab*nch* 0.0 0.75 0.451
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.625 −0.749 0.0
*lab*tce* 0.625 0.75 0.5
*lab*ncE* 0.0 0.75 j99g

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.06 0.75 0.0 (1.0)
*cmyn3** 0.94 0.25 1.0 (0.0)
*olvi4** 0.31 1.0 0.25 0.75
*cmyn4** 0.69 0.0 0.75 0.25
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 47.03 −52.05 16.68
*LAB*LABa* 47.03 −52.12 16.66
*LAB*TCHa* 37.51 54.73 162.27
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.375 −0.713 0.228
*lab*tch* 0.375 0.75 0.451
*lab*nch* 0.25 0.75 0.451
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.375 −0.749 0.0
*lab*tce* 0.375 0.75 0.5
*lab*ncE* 0.25 0.75 g00b

***relative* Inform. Technology (IT)**
*olvi3** 0.081 1.0 0.0 (1.0)
*cmyn3** 0.919 0.0 1.0 (0.0)
*olvi4** 0.081 1.0 0.0 1.0
*cmyn4** 0.919 0.0 1.0 0.0
***standard* and *adapted* CIELAB**
*LAB*LAB* 56.7 −69.43 22.23
*LAB*LABa* 56.7 −69.49 22.22
*LAB*TCHa* 50.0 72.96 162.27
relative* CIELAB *lab*
*lab*lab* 0.5 −0.951 0.304
*lab*tch* 0.5 1.0 0.451
*lab*nch* 0.0 1.0 0.451
***relative* Natural Colour (NC)**
*lab*lrj* 0.5 −0.999 0.0
*lab*tce* 0.5 1.0 0.5
*lab*ncE* 0.0 1.0 g00b

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 164/360 = 0.457***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 164/360 = 0.457***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 80 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 164/360 = 0.457***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 162
rgb*Ma: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 162
rgb*Ma: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 164/360 = 0.457**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 164
rgb*Ma: 0.1 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 162
rgb*Ma: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 162
rgb*Ma: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 162
rgb*Ma: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 162
rgb*Ma: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 73 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 162
rgb*Ma: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 162
rgb*Ma: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 80 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 162
rgb*Ma: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 73 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u*rel = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 164/360 = 0.457***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u*rel = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 73 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 164
rgb*Ma: 0.1 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 73 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 164/360 = 0.457***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 73 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 162
rgb*Ma: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 73 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 73 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 0.0 0.0
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.01 –
relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 –
lab*nch 0.0 0.0 –
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 –
lab*ncE 0.0 0.0 –

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.75 0.75 0.75 (1.0)
cmyn3* 0.25 0.25 0.25 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.75
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.25
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 76.07 0.02 0.0
LAB*LABa 76.07 0.0 0.0
LAB*TCHa 75.0 0.01 –
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.75 0.0 0.0
lab*tch 0.75 0.0 –
lab*nch 0.25 0.0 –
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.75 0.0 0.0
lab*tce 0.75 0.0 –
lab*ncE 0.25 0.0 –

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.72 0.05 0.0
LAB*LABa 56.72 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.01 –
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 –
lab*nch 0.5 0.0 –
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 –
lab*ncE 0.5 0.0 –

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.25 0.25 0.25 (1.0)
cmyn3* 0.75 0.75 0.75 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.25
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.75
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 37.37 0.07 0.01
LAB*LABa 37.37 0.0 0.0
LAB*TCHa 25.0 0.01 –
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.25 0.0 0.0
lab*tch 0.25 0.0 –
lab*nch 0.75 0.0 –
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.25 0.0 0.0
lab*tce 0.25 0.0 –
lab*ncE 0.75 0.0 –

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.09 0.02
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.01 –
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 –
lab*nch 1.0 0.0 –
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 –
lab*ncE 1.0 0.0 –

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.77 1.0 0.75 (1.0)
cmyn3* 0.23 0.0 0.25 (0.0)
olvi4* 0.77 1.0 0.75 1.0
cmyn4* 0.23 0.0 0.25 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 85.73 −17.34 5.56
LAB*LABa 85.73 −17.36 5.56
LAB*TCHa 87.5 18.24 162.26
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.875 −0.237 0.076
lab*tch 0.875 0.25 0.451
lab*nch 0.0 0.25 0.451
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.875 −0.249 0.0
lab*tce 0.875 0.25 0.5
lab*ncE 0.0 0.25 j99g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.52 0.75 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.48 0.25 0.5 (0.0)
olvi4* 0.77 1.0 0.75 0.75
cmyn4* 0.23 0.0 0.25 0.25
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 66.38 −17.32 5.57
LAB*LABa 66.38 −17.37 5.56
LAB*TCHa 62.5 18.24 162.27
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.625 −0.237 0.076
lab*tch 0.625 0.25 0.451
lab*nch 0.25 0.25 0.451
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.625 −0.249 0.0
lab*tce 0.625 0.25 0.5
lab*ncE 0.25 0.25 j99g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.27 0.5 0.25 (1.0)
cmyn3* 0.73 0.5 0.75 (0.0)
olvi4* 0.77 1.0 0.75 0.5
cmyn4* 0.23 0.0 0.25 0.5
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 47.03 −17.3 5.57
LAB*LABa 47.03 −17.37 5.56
LAB*TCHa 37.5 18.24 162.27
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.375 −0.237 0.076
lab*tch 0.375 0.25 0.451
lab*nch 0.5 0.25 0.451
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.375 −0.249 0.0
lab*tce 0.375 0.25 0.5
lab*ncE 0.5 0.25 j99g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.02 0.25 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.98 0.75 1.0 (0.0)
olvi4* 0.77 1.0 0.75 0.25
cmyn4* 0.23 0.0 0.25 0.75
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 27.69 −17.28 5.58
LAB*LABa 27.69 −17.37 5.55
LAB*TCHa 12.5 18.24 162.29
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.125 −0.237 0.076
lab*tch 0.125 0.25 0.451
lab*nch 0.75 0.25 0.451
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.125 −0.249 0.0
lab*tce 0.125 0.25 0.5
lab*ncE 0.75 0.25 g00b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.54 1.0 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.46 0.0 0.5 (0.0)
olvi4* 0.54 1.0 0.5 1.0
cmyn4* 0.46 0.0 0.5 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 76.05 −34.7 11.12
LAB*LABa 76.05 −34.73 11.11
LAB*TCHa 75.0 36.48 162.26
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.75 −0.475 0.152
lab*tch 0.75 0.5 0.451
lab*nch 0.0 0.5 0.451
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.75 −0.499 0.0
lab*tce 0.75 0.5 0.5
lab*ncE 0.0 0.5 j99g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.29 0.75 0.25 (1.0)
cmyn3* 0.71 0.25 0.75 (0.0)
olvi4* 0.54 1.0 0.5 0.75
cmyn4* 0.46 0.0 0.5 0.25
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.7 −34.69 11.13
LAB*LABa 56.7 −34.74 11.11
LAB*TCHa 50.0 36.49 162.27
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 −0.475 0.152
lab*tch 0.5 0.5 0.451
lab*nch 0.25 0.5 0.451
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 −0.499 0.0
lab*tce 0.5 0.5 0.5
lab*ncE 0.25 0.5 j100g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.04 0.5 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.96 0.5 1.0 (0.0)
olvi4* 0.54 1.0 0.5 0.5
cmyn4* 0.46 0.0 0.5 0.5
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 37.36 −34.67 11.13
LAB*LABa 37.36 −34.74 11.11
LAB*TCHa 25.01 36.48 162.28
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.25 −0.475 0.152
lab*tch 0.25 0.5 0.451
lab*nch 0.5 0.5 0.451
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.25 −0.499 0.0
lab*tce 0.25 0.5 0.5
lab*ncE 0.5 0.5 g00b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.31 1.0 0.25 (1.0)
cmyn3* 0.69 0.0 0.75 (0.0)
olvi4* 0.31 1.0 0.25 1.0
cmyn4* 0.69 0.0 0.75 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 66.37 −52.07 16.68
LAB*LABa 66.37 −52.11 16.67
LAB*TCHa 62.5 54.72 162.26
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.625 −0.713 0.228
lab*tch 0.625 0.75 0.451
lab*nch 0.0 0.75 0.451
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.625 −0.749 0.0
lab*tce 0.625 0.75 0.5
lab*ncE 0.0 0.75 j99g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.06 0.75 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.94 0.25 1.0 (0.0)
olvi4* 0.31 1.0 0.25 0.75
cmyn4* 0.69 0.0 0.75 0.25
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 47.03 −52.05 16.68
LAB*LABa 47.03 −52.12 16.66
LAB*TCHa 37.51 54.73 162.27
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.375 −0.713 0.228
lab*tch 0.375 0.75 0.451
lab*nch 0.25 0.75 0.451
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.375 −0.749 0.0
lab*tce 0.375 0.75 0.5
lab*ncE 0.25 0.75 g00b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.081 1.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.919 0.0 1.0 (0.0)
olvi4* 0.081 1.0 0.0 1.0
cmyn4* 0.919 0.0 1.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.7 −69.43 22.23
LAB*LABa 56.7 −69.49 22.22
LAB*TCHa 50.0 72.96 162.27
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 −0.951 0.304
lab*tch 0.5 1.0 0.451
lab*nch 0.0 1.0 0.451
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 −0.999 0.0
lab*tce 0.5 1.0 0.5
lab*ncE 0.0 1.0 g00b

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 73 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 73 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 80 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 73 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 164/360 = 0.457***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 164/360 = 0.457**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 164
rgb*Ma: 0.1 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 162
rgb*Ma: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 73 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 80 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 80 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 164/360 = 0.457***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 80 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 164/360 = 0.457***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 164
rgb*Ma: 0.1 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 80 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 164/360 = 0.457***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 80 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 162
rgb*Ma: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 80 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 73 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 80 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 80 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 80 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 80 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 164/360 = 0.457***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 164/360 = 0.457***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 164
rgb*Ma: 0.1 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 162
rgb*Ma: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 73 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 80 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 271/360 = 0.754***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 271/360 = 0.754***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 50 271
rgb*Ma: 0.0 0.37 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 271/360 = 0.754***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 271/360 = 0.754***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 271/360 = 0.754**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 272/360 = 0.755**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 49 272
rgb*Ma: 0.0 0.36 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 271/360 = 0.754***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u*rel = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*H,rel = 57

g*C,rel = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 272/360 = 0.755***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 76 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u*rel = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 47

g*C,rel = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 271/360 = 0.754***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 272/360 = 0.755***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 271/360 = 0.754**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 272/360 = 0.755**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 83 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 271/360 = 0.754***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 272/360 = 0.755***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 50 271
rgb*Ma: 0.0 0.37 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 271/360 = 0.754***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 50 271
rgb*Ma: 0.0 0.37 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 271/360 = 0.754***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 50 271
rgb*Ma: 0.0 0.37 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 50 271
rgb*Ma: 0.0 0.37 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 50 271
rgb*Ma: 0.0 0.37 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 49 272
rgb*Ma: 0.0 0.36 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 50 271
rgb*Ma: 0.0 0.37 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 76 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00
n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0
Schwarzheit n^*
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit c^*

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	0.0	0.0
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCHa	99.99	0.01	–

relative CIELAB lab*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	–
lab*nch	0.0	0.0	–

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	–
lab*ncE	0.0	0.0	–

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.75	0.75	0.75	(1.0)
cmyn3*	0.25	0.25	0.25	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.75
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.25

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	76.07	0.02	0.0
LAB*LABa	76.07	0.0	0.0
LAB*TCHa	75.0	0.01	–

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.75	0.0	0.0
lab*tch	0.75	0.0	–
lab*nch	0.25	0.0	–

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.75	0.0	0.0
lab*tce	0.75	0.0	–
lab*ncE	0.25	0.0	–

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	56.72	0.05	0.0
LAB*LABa	56.72	0.0	0.0
LAB*TCHa	50.0	0.01	–

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.5	0.0	0.0
lab*tch	0.5	0.0	–
lab*nch	0.5	0.0	–

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	0.0	0.0
lab*tce	0.5	0.0	–
lab*ncE	0.5	0.0	–

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.25	0.25	0.25	(1.0)
cmyn3*	0.75	0.75	0.75	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.25
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.75

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	37.37	0.07	0.01
LAB*LABa	37.37	0.0	0.0
LAB*TCHa	25.0	0.01	–

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.25	0.0	0.0
lab*tch	0.25	0.0	–
lab*nch	0.75	0.0	–

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.25	0.0	0.0
lab*tce	0.25	0.0	–
lab*ncE	0.75	0.0	–

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	18.02	0.09	0.02
LAB*LABa	18.02	0.0	0.0
LAB*TCHa	0.01	0.01	–

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.0	0.0	0.0
lab*tch	0.0	0.0	–
lab*nch	1.0	0.0	–

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.0	0.0	0.0
lab*tce	0.0	0.0	–
lab*ncE	1.0	0.0	–

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.75	0.756	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.25	0.244	0.0	(0.0)
olvi4*	0.75	0.756	1.0	1.0
cmyn4*	0.25	0.244	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	85.73	0.56	−19.02
LAB*LABa	85.73	0.54	−19.02
LAB*TCHa	87.5	19.04	271.64

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.875	0.007	−0.249
lab*tch	0.875	0.25	0.755
lab*nch	0.0	0.25	0.755

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.875	0.0	−0.249
lab*tce	0.875	0.25	0.75
lab*ncE	0.0	0.25	g99b

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.506	0.75	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.494	0.25	(0.0)
olvi4*	0.75	0.756	1.0	0.75
cmyn4*	0.25	0.244	0.0	0.25

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	66.38	0.59	−19.02
LAB*LABa	66.38	0.54	−19.03
LAB*TCHa	62.5	19.05	271.64

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.625	0.007	−0.249
lab*tch	0.625	0.25	0.755
lab*nch	0.25	0.25	0.755

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.625	0.0	−0.249
lab*tce	0.625	0.25	0.75
lab*ncE	0.25	0.25	b00r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.25	0.256	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.75	0.744	0.5	(0.0)
olvi4*	0.75	0.756	1.0	0.5
cmyn4*	0.25	0.244	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	47.03	0.61	−19.01
LAB*LABa	47.03	0.54	−19.03
LAB*TCHa	37.5	19.05	271.64

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.375	0.007	−0.249
lab*tch	0.375	0.25	0.755
lab*nch	0.5	0.25	0.755

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.375	0.0	−0.249
lab*tce	0.375	0.25	0.75
lab*ncE	0.5	0.25	b00r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.006	0.25	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.994	0.75	(0.0)
olvi4*	0.75	0.756	1.0	0.25
cmyn4*	0.25	0.244	0.0	0.75

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	27.69	0.64	−19.0
LAB*LABa	27.69	0.55	−19.03
LAB*TCHa	12.5	19.05	271.66

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.125	0.007	−0.249
lab*tch	0.125	0.25	0.755
lab*nch	0.75	0.25	0.755

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.125	0.0	−0.249
lab*tce	0.125	0.25	0.75
lab*ncE	0.75	0.25	b00r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.512	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.488	0.0	(0.0)
olvi4*	0.5	0.512	1.0	1.0
cmyn4*	0.5	0.488	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	76.05	1.12	−38.06
LAB*LABa	76.05	1.09	−38.07
LAB*TCHa	75.0	38.09	271.64

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.75	0.014	−0.499
lab*tch	0.75	0.5	0.755
lab*nch	0.0	0.5	0.755

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.75	0.0	−0.499
lab*tce	0.75	0.5	0.75
lab*ncE	0.0	0.5	g99b

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.25	0.262	0.75	(1.0)
cmyn3*	0.75	0.738	0.25	(0.0)
olvi4*	0.5	0.512	1.0	0.75
cmyn4*	0.5	0.488	0.0	0.25

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	56.7	1.14	−38.06
LAB*LABa	56.7	1.09	−38.07
LAB*TCHa	50.0	38.1	271.64

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.5	0.014	−0.499
lab*tch	0.5	0.5	0.755
lab*nch	0.25	0.5	0.755

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	0.0	−0.499
lab*tce	0.5	0.5	0.75
lab*ncE	0.25	0.5	g100b

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.012	0.5	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.988	0.5	(0.0)
olvi4*	0.5	0.512	1.0	0.5
cmyn4*	0.5	0.488	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	37.36	1.17	−38.05
LAB*LABa	37.36	1.09	−38.07
LAB*TCHa	25.01	38.1	271.65

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.25	0.014	−0.499
lab*tch	0.25	0.5	0.755
lab*nch	0.5	0.5	0.755

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.25	0.0	−0.499
lab*tce	0.25	0.5	0.75
lab*ncE	0.5	0.5	b00r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.25	0.268	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.75	0.732	0.0	(0.0)
olvi4*	0.25	0.268	1.0	1.0
cmyn4*	0.75	0.732	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	66.37	1.67	−57.1
LAB*LABa	66.37	1.63	−57.11
LAB*TCHa	62.5	57.14	271.64

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.625	0.021	−0.749
lab*tch	0.625	0.75	0.755
lab*nch	0.0	0.75	0.755

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.625	0.0	−0.749
lab*tce	0.625	0.75	0.75
lab*ncE	0.0	0.75	g99b

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.018	0.75	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.982	0.25	(0.0)
olvi4*	0.25	0.268	1.0	0.75
cmyn4*	0.75	0.732	0.0	0.25

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	47.03	1.7	−57.1
LAB*LABa	47.03	1.64	−57.11
LAB*TCHa	37.51	57.15	271.64

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.375	0.021	−0.749
lab*tch	0.375	0.75	0.755
lab*nch	0.25	0.75	0.755

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.375	0.0	−0.749
lab*tce	0.375	0.75	0.75
lab*ncE	0.25	0.75	b00r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.024	1.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.976	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.024	1.0	1.0
cmyn4*	1.0	0.976	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	56.7	2.23	−76.13
LAB*LABa	56.7	2.18	−76.15
LAB*TCHa	50.0	76.19	271.64

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.5	0.029	−0.998
lab*tch	0.5	1.0	0.755
lab*nch	0.0	1.0	0.755

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	0.0	−0.999
lab*tce	0.5	1.0	0.75
lab*ncE	0.0	1.0	b00r

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 50 271
rgb*Ma: 0.0 0.37 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 271/360 = 0.754**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 50 271
rgb*Ma: 0.0 0.37 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 272/360 = 0.755**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 83 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 50 271
rgb*Ma: 0.0 0.37 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 50 271
rgb*Ma: 0.0 0.37 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 49 272
rgb*Ma: 0.0 0.36 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 76 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00
n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0
Schwarzheit n^*
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 271/360 = 0.754***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 272/360 = 0.755***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 83 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h = lab*h = 271/360 = 0.754***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 272/360 = 0.755***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 49 272
rgb*Ma: 0.0 0.36 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 272/360 = 0.755**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 49 272
rgb*Ma: 0.0 0.36 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h = lab*h = 271/360 = 0.754**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 50 271
rgb*Ma: 0.0 0.37 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 49 272
rgb*Ma: 0.0 0.36 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 49 272
rgb*Ma: 0.0 0.36 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 42$

$g^*_{C,rel} = 49$

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 49 272
rgb*Ma: 0.0 0.36 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 42$

$g^*_{C,rel} = 49$

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 49 272
rgb*Ma: 0.0 0.36 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 76 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 49 272
rgb*Ma: 0.0 0.36 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 49 272
rgb*Ma: 0.0 0.36 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 42$

$g^*_{C,rel} = 49$

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 83 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

$u^*_{rel} = 119$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 49 272
rgb*Ma: 0.0 0.36 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 76 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 76 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 50 271
rgb*Ma: 0.0 0.37 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 76 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 76 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 49 272
rgb*Ma: 0.0 0.36 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 272/360 = 0.755**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 76 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 272/360 = 0.755**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 76 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 76 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 272/360 = 0.755**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 76 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 272/360 = 0.755**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 83 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 76 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 50 271
rgb*Ma: 0.0 0.37 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 272/360 = 0.755**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 272/360 = 0.755**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 49 272
rgb*Ma: 0.0 0.36 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 272/360 = 0.755***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u*rel = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 46

g*C,rel = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 272/360 = 0.755***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 76 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u*rel = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 47

g*C,rel = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 272/360 = 0.755**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 272/360 = 0.755**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 272/360 = 0.755**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u*rel = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 46

g*C,rel = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n* = 0,00

n* = 0,25

n* = 0,50

n* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 272/360 = 0.755**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 83 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u*rel = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 47

g*C,rel = 100

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 0.0 −0.01
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.01 –
relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 –
lab*nch 0.0 0.0 –
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 –
lab*ncE 0.0 0.0 –

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.75 0.75 0.75 (1.0)
cmyn3* 0.25 0.25 0.25 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.75
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.25
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 74.31 0.02 0.0
LAB*LABa 74.31 0.0 0.0
LAB*TCHa 75.0 0.01 –
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.75 0.0 0.0
lab*tch 0.75 0.0 –
lab*nch 0.25 0.0 –
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.75 0.0 0.0
lab*tce 0.75 0.0 –
lab*ncE 0.25 0.0 –

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 53.21 0.04 0.0
LAB*LABa 53.21 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.01 –
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 –
lab*nch 0.5 0.0 –
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 –
lab*ncE 0.5 0.0 –

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.25 0.25 0.25 (1.0)
cmyn3* 0.75 0.75 0.75 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.25
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.75
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 32.11 0.05 0.01
LAB*LABa 32.11 0.0 0.0
LAB*TCHa 25.0 0.01 –
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.25 0.0 0.0
lab*tch 0.25 0.0 –
lab*nch 0.75 0.0 –
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.25 0.0 0.0
lab*tce 0.25 0.0 –
lab*ncE 0.75 0.0 –

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 11.01 0.07 0.01
LAB*LABa 11.01 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.01 –
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 –
lab*nch 1.0 0.0 –
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 –
lab*ncE 1.0 0.0 –

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.75 0.756 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.25 0.244 0.0 (0.0)
olvi4* 0.75 0.756 1.0 1.0
cmyn4* 0.25 0.244 0.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 84.85 0.62 −20.75
LAB*LABa 84.85 0.6 −20.75
LAB*TCHa 87.5 20.77 271.66
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.875 0.007 −0.249
lab*tch 0.875 0.25 0.755
lab*nch 0.0 0.25 0.755
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.875 0.0 −0.249
lab*tce 0.875 0.25 0.75
lab*ncE 0.0 0.25 g99b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.506 0.75 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.494 0.25 (0.0)
olvi4* 0.75 0.756 1.0 0.75
cmyn4* 0.25 0.244 0.0 0.25
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 63.75 0.64 −20.75
LAB*LABa 63.75 0.6 −20.76
LAB*TCHa 62.5 20.78 271.66
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.625 0.007 −0.249
lab*tch 0.625 0.25 0.755
lab*nch 0.25 0.25 0.755
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.625 0.0 −0.249
lab*tce 0.625 0.25 0.75
lab*ncE 0.25 0.25 b00r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.25 0.256 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.75 0.744 0.5 (0.0)
olvi4* 0.75 0.756 1.0 0.5
cmyn4* 0.25 0.244 0.0 0.5
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 42.65 0.65 −20.74
LAB*LABa 42.65 0.6 −20.76
LAB*TCHa 37.5 20.78 271.66
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.375 0.007 −0.249
lab*tch 0.375 0.25 0.755
lab*nch 0.5 0.25 0.755
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.375 0.0 −0.249
lab*tce 0.375 0.25 0.75
lab*ncE 0.5 0.25 b00r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.006 0.25 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.994 0.75 (0.0)
olvi4* 0.75 0.756 1.0 0.25
cmyn4* 0.25 0.244 0.0 0.75
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 21.55 0.68 −20.73
LAB*LABa 21.55 0.61 −20.75
LAB*TCHa 12.5 20.77 271.68
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.125 0.007 −0.249
lab*tch 0.125 0.25 0.755
lab*nch 0.75 0.25 0.755
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.125 0.0 −0.249
lab*tce 0.125 0.25 0.75
lab*ncE 0.75 0.25 b00r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.512 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.488 0.0 (0.0)
olvi4* 0.5 0.512 1.0 1.0
cmyn4* 0.5 0.488 0.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 74.3 1.23 −41.51
LAB*LABa 74.3 1.2 −41.52
LAB*TCHa 75.0 41.54 271.66
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.75 0.014 −0.499
lab*tch 0.75 0.5 0.755
lab*nch 0.0 0.5 0.755
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.75 0.0 −0.499
lab*tce 0.75 0.5 0.75
lab*ncE 0.0 0.5 g99b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.25 0.262 0.75 (1.0)
cmyn3* 0.75 0.738 0.25 (0.0)
olvi4* 0.5 0.512 1.0 0.75
cmyn4* 0.5 0.488 0.0 0.25
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 53.2 1.25 −41.51
LAB*LABa 53.2 1.21 −41.52
LAB*TCHa 50.0 41.55 271.66
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.015 −0.499
lab*tch 0.5 0.5 0.755
lab*nch 0.25 0.5 0.755
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 −0.499
lab*tce 0.5 0.5 0.75
lab*ncE 0.25 0.5 g100b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.012 0.5 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.988 0.5 (0.0)
olvi4* 0.5 0.512 1.0 0.5
cmyn4* 0.5 0.488 0.0 0.5
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 32.1 1.27 −41.5
LAB*LABa 32.1 1.21 −41.52
LAB*TCHa 25.01 41.55 271.67
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.25 0.015 −0.499
lab*tch 0.25 0.5 0.755
lab*nch 0.5 0.5 0.755
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.25 0.0 −0.499
lab*tce 0.25 0.5 0.75
lab*ncE 0.5 0.5 b00r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.25 0.268 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.75 0.732 0.0 (0.0)
olvi4* 0.25 0.268 1.0 1.0
cmyn4* 0.75 0.732 0.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 63.75 1.84 −62.28
LAB*LABa 63.75 1.81 −62.28
LAB*TCHa 62.5 62.32 271.66
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.625 0.022 −0.749
lab*tch 0.625 0.75 0.755
lab*nch 0.0 0.75 0.755
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.625 0.0 −0.749
lab*tce 0.625 0.75 0.75
lab*ncE 0.0 0.75 g99b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.018 0.75 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.982 0.25 (0.0)
olvi4* 0.25 0.268 1.0 0.75
cmyn4* 0.75 0.732 0.0 0.25
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 42.65 1.87 −62.27
LAB*LABa 42.65 1.82 −62.29
LAB*TCHa 37.51 62.32 271.67
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.375 0.022 −0.749
lab*tch 0.375 0.75 0.755
lab*nch 0.25 0.75 0.755
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.375 0.0 −0.749
lab*tce 0.375 0.75 0.75
lab*ncE 0.25 0.75 b00r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.024 1.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.976 0.0 (0.0)
olvi4* 0.0 0.024 1.0 1.0
cmyn4* 1.0 0.976 0.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 53.2 2.46 −83.04
LAB*LABa 53.2 2.42 −83.05
LAB*TCHa 50.0 83.09 271.67
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.029 −0.998
lab*tch 0.5 1.0 0.755
lab*nch 0.0 1.0 0.755
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 −0.999
lab*tce 0.5 1.0 0.75
lab*ncE 0.0 1.0 b00r

n* = 0,00

n* = 0,25

n* = 0,50

n* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 272/360 = 0.755**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 272/360 = 0.755**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 83 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00

$n^* = 0,00$
$n^* = 0,25$
$n^* = 0,50$
$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00

$n^* = 0,00$
$n^* = 0,25$
$n^* = 0,50$
$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 83 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 50 271
rgb*Ma: 0.0 0.37 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 83 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 272/360 = 0.755**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 83 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h = lab*h = 272/360 = 0.755**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 49 272
rgb*Ma: 0.0 0.36 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 272/360 = 0.755**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 83 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 272/360 = 0.755**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 76 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 100

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 272/360 = 0.755**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 83 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h = lab*h = 272/360 = 0.755**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 272/360 = 0.755**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 83 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 272/360 = 0.755**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 83 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 272/360 = 0.755**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 83 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 119

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 272/360 = 0.755**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 50 271
rgb*Ma: 0.0 0.37 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 91

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 49 272
rgb*Ma: 0.0 0.36 1.0

Dreiecks-Helligkeit



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 76 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h = lab*h = 272/360 = 0.755**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u*rel = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 46

g*C,rel = 65

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 272/360 = 0.755**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 83 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

u*rel = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 47

g*C,rel = 100

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00

$n^* = 0{,}00$
$n^* = 0{,}25$
$n^* = 0{,}50$
$n^* = 1{,}0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 149

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00

$n^* = 0{,}00$
$n^* = 0{,}25$
$n^* = 0{,}50$
$n^* = 1{,}0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG400−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)