

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 38/360 = 0.105*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 30/360 = 0.083*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 77 30
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 38/360 = 0.105*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 38/360 = 0.105*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 38/360 = 0.105*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 31/360 = 0.086*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 78 31
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 31/360 = 0.086 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 38/360 = 0.105*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.067*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 77 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 38/360 = 0.105*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.066*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 38/360 = 0.105*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.066*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 30/360 = 0.083*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 77 30
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 38/360 = 0.105*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 30/360 = 0.083*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 77 30
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 31/360 = 0.086*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 78 31
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 31/360 = 0.086 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 30/360 = 0.083*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 77 30
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.067*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 77 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 30/360 = 0.083*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 77 30
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.066*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 30/360 = 0.083*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 77 30
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.067*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 84 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 30/360 = 0.083*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 77 30
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.066*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 38/360 = 0.105*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 30/360 = 0.083*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 77 30
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 38/360 = 0.105*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 38/360 = 0.105*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 31/360 = 0.086 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 38/360 = 0.105*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.067*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 77 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 38/360 = 0.105*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.066*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 38/360 = 0.105*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.067*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 84 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 38/360 = 0.105*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.066*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 31/360 = 0.086*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 78 31
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 38/360 = 0.105*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 31/360 = 0.086 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 31/360 = 0.086 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 31/360 = 0.086 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 31/360 = 0.086*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 78 31
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 31/360 = 0.086*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 78 31
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 31/360 = 0.086 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 31/360 = 0.086 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 31/360 = 0.086 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 31/360 = 0.086*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 78 31
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.066*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 31/360 = 0.086 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 31/360 = 0.086*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 78 31
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.067*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 84 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 31/360 = 0.086 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 31/360 = 0.086*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 78 31
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.066*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 31/360 = 0.086 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.067*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 77 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 30/360 = 0.083*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 77 30
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.067*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 77 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 38/360 = 0.105*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.067*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 77 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
RMa	56.7	70.66	31.47	77.35	24
JMa	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
GMa	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
G50BMa	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
BMa	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
B50RMa	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.67	27.97	64.99	25
JCIE	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
BCIE	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 47

g*C,rel = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 31/360 = 0.086*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 78 31
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
RMa	49.63	66.8	40.02	77.87	31
JMa	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
GMa	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
G50BMa	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
BMa	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
B50RMa	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.67	27.97	64.99	25
JCIE	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
BCIE	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 42

g*C,rel = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 31/360 = 0.086 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.067*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 77 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.067*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 77 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.067*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 77 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.066*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.067*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 77 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.067*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 84 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.067*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 77 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
RMa	56.7	70.66	31.47	77.35	24
JMa	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
GMa	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
G50BMa	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
BMa	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
B50RMa	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.67	27.97	64.99	25
JCIE	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
BCIE	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 47

g*C,rel = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.066*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
RMa	47.15	84.64	37.25	92.48	24
JMa	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
GMa	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
G50BMa	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
BMa	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
B50RMa	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
NMa	10.99	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25
JCIE	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
BCIE	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 46

g*C,rel = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.066*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 38/360 = 0.105*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.066*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 31/360 = 0.086*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 78 31
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 31/360 = 0.086 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.066*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.067*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 77 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.066*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.066*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.066*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00
0,75
0,25
0,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.066*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.067*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 84 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 31/360 = 0.086*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 78 31
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 31/360 = 0.086 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.067*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 84 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.067*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 77 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.067*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 84 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.067*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 84 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.067*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 84 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.066*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.066*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00
n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*
Schwarzheit *n**
relative Buntheit *c**
0,25 0,50 0,75 1,00

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 30/360 = 0.083*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 77 30
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52

1,00
0,75
0,25
0,00
n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*
Schwarzheit *n**
relative Buntheit *c**
0,25 0,50 0,75 1,00

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.066*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 31/360 = 0.086*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 78 31
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 31/360 = 0.086 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.066*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.067*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 77 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.066*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.066*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.066*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 24/360 = 0.066*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**





TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 96/360 = 0.268*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 96/360 = 0.268*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 96/360 = 0.268*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 94/360 = 0.261*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 89 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.262 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 96/360 = 0.268*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.253*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 77 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 96/360 = 0.268*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.252*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 96/360 = 0.268*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.253*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 84 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 96/360 = 0.268*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.252*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 94/360 = 0.261*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 89 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 96/360 = 0.268*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h* = lab*h = 94/360 = 0.261*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 89 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h* = lab*h = 94/360 = 0.261*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 89 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 94/360 = 0.261*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 89 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 96/360 = 0.268*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 94/360 = 0.261$
lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 89 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton $h^* = lab^*h = 94/360 = 0.262$
lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 93 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 92$

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 42$

$g^*_{C,rel} = 49$



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.262 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 94/360 = 0.261*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 89 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.252*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 94/360 = 0.261*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 89 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.253*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 84 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 94/360 = 0.261*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 89 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.252*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 96/360 = 0.268*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 94/360 = 0.261*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 89 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 96/360 = 0.268*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 96/360 = 0.268*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 96/360 = 0.268*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 94/360 = 0.262*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 93 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.262 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 96/360 = 0.268*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.253*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 77 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 96/360 = 0.268*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.252*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 96/360 = 0.268*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.253*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 84 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 96/360 = 0.268*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.252*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton $h^* = lab^*h = 94/360 = 0.262$
lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 93 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 92$

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 42$

$g^*_{C,rel} = 49$

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.262 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 96/360 = 0.268$
lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.262 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 94/360 = 0.262*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 93 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L**$_a$	*a**$_a$	*b**$_a$	*C**$_{ab,a}$	*h**$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 96/360 = 0.268*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L**$_a$	*a**$_a$	*b**$_a$	*C**$_{ab,a}$	*h**$_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.262 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 94/360 = 0.262*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 93 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 94/360 = 0.262*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 93 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.262 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.262 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.262 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 94/360 = 0.262*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 93 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.252*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.262 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.262 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 94/360 = 0.262*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 93 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.252*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.262 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.253*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 77 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 96/360 = 0.268*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.253*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 77 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h* = lab*h = 94/360 = 0.261*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 89 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.253*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 77 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 96/360 = 0.268*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.253*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 77 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 94/360 = 0.262*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 93 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.262 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.253*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 77 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.252*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.253*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 77 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.253*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 84 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.253*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 77 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.252*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.252*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 96/360 = 0.268*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.252*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00
n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*
Schwarzheit *n**
relative Buntheit *c**
0,25 0,50 0,75 1,00

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 94/360 = 0.262*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 93 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49

1,00
0,75
0,25
0,00
n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*
Schwarzheit *n**
relative Buntheit *c**
0,25 0,50 0,75 1,00

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.262 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.252*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.252*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.252*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.252*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.253*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 84 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 96/360 = 0.268*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.253*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 84 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 94/360 = 0.261*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 89 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.253*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 84 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 94/360 = 0.262*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 93 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.262 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.253*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 84 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.252*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.253*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 84 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.253*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 84 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.253*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 84 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.252*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.252*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 96/360 = 0.268*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.252*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 94/360 = 0.262*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 93 94
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.262 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.252*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.253*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 77 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.252*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00
n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*
Schwarzheit *n**
relative Buntheit *c**
0,25 0,50 0,75 1,00

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.252*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00
n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*
Schwarzheit *n**
relative Buntheit *c**
0,25 0,50 0,75 1,00

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.252*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L**$_a$	*a**$_a$	*b**$_a$	*C**$_{ab,a}$	*h**$_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.253*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 84 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L**$_a$	*a**$_a$	*b**$_a$	*C**$_{ab,a}$	*h**$_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.252*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 91/360 = 0.252*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 151/360 = 0.419*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h* = lab*h = 172/360 = 0.479*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 70 172
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 151/360 = 0.419*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 151/360 = 0.419*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 151/360 = 0.419*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 171/360 = 0.475*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 71 171
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 171/360 = 0.475 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 151/360 = 0.419*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.464*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 77 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 151/360 = 0.419*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
O$_{Ma}$	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y$_{Ma}$	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L$_{Ma}$	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C$_{Ma}$	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V$_{Ma}$	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M$_{Ma}$	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N$_{Ma}$	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W$_{Ma}$	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R$_{CIE}$	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J$_{CIE}$	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G$_{CIE}$	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B$_{CIE}$	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.465*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R$_{Ma}$	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J$_{Ma}$	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G$_{Ma}$	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
G50B$_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B$_{Ma}$	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
B50R$_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N$_{Ma}$	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W$_{Ma}$	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R$_{CIE}$	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J$_{CIE}$	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G$_{CIE}$	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B$_{CIE}$	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 151/360 = 0.419*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.465*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 172/360 = 0.479*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 70 172
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52

1,00
0,75
0,50
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 172/360 = 0.479*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 70 172
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52

1,00
0,75
0,50
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 172/360 = 0.479*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 70 172
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 171/360 = 0.475*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 71 171
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 171/360 = 0.475 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h* = lab*h = 172/360 = 0.479*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 70 172
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.464*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 77 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 172/360 = 0.479*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 70 172
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.465*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h* = lab*h = 172/360 = 0.479*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 70 172
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.465*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 151/360 = 0.419*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

0,75

0,25

0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 151/360 = 0.419*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 151/360 = 0.419*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 172/360 = 0.479*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 70 172
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 151/360 = 0.419*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 171/360 = 0.475*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 71 171
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 171/360 = 0.475 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 151/360 = 0.419*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.464*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 77 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 151/360 = 0.419*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00
n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*
Schwarzheit *n*
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit *c*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.465*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00
n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*
Schwarzheit *n*
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit *c*

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 151/360 = 0.419*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

0,75

0,25

0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00 | *n** = 0,25 | *n** = 0,50 | *n** = 1,0

0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.464*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 84 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

*n** = 0,00 | *n** = 0,25 | *n** = 0,50 | *n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 151/360 = 0.419*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.465*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 171/360 = 0.475 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 171/360 = 0.475*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 71 171
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 172/360 = 0.479*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 70 172
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 171/360 = 0.475 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 171/360 = 0.475*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 71 171
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

0,25 0,50 0,75 1,00



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 151/360 = 0.419*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

0,25 0,50 0,75 1,00



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 171/360 = 0.475 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 171/360 = 0.475*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 71 171
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 171/360 = 0.475*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 71 171
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 171/360 = 0.475 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 171/360 = 0.475 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 171/360 = 0.475*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 71 171
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.464*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 77 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 171/360 = 0.475 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 171/360 = 0.475*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 71 171
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.465*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 171/360 = 0.475 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 171/360 = 0.475*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 71 171
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.464*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 84 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 171/360 = 0.475 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 171/360 = 0.475*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 71 171
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.465*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 171/360 = 0.475 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.464*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 77 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 151/360 = 0.419*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.464*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 77 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h* = lab*h = 172/360 = 0.479*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 70 172
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.464*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 77 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

0,75

n = 0,00*

0,25

n = 0,25*

Schwarzheit *n**

n = 0,50*

0,00

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

n = 1,0*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 171/360 = 0.475*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 71 171
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49

n = 0,00*

n = 0,25*

Schwarzheit *n**

n = 0,50*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

n = 1,0*

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 171/360 = 0.475 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.464*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 77 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

0,75

0,25

0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.464*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 77 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.464*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 77 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

0,75

n = 0,00*

0,25

n = 0,25*

Schwarzheit *n**

n = 0,50*

0,00

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

n = 1,0*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.465*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

n = 0,00*

n = 0,25*

Schwarzheit *n**

n = 0,50*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

n = 1,0*

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.464*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 77 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.464*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 84 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.464*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 77 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
RMa	56.7	70.66	31.47	77.35	24
JMa	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
GMa	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
G50BMa	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
BMa	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
B50RMa	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.67	27.97	64.99	25
JCIE	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
BCIE	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 47

g*C,rel = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.465*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
RMa	47.15	84.64	37.25	92.48	24
JMa	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
GMa	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
G50BMa	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
BMa	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
B50RMa	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
NMa	10.99	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25
JCIE	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
BCIE	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 46

g*C,rel = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.465*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 46
$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h* = lab*h = 172/360 = 0.479*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 70 172
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 41
$g^*_{C,rel}$ = 52



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.465*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 151/360 = 0.419*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.465*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 171/360 = 0.475*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 71 171
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 171/360 = 0.475 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.465*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.464*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 77 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.465*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

0,75

0,25

0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00 | *n** = 0,25 | *n** = 0,50 | *n** = 1,0

0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00

relative Buntheit *c**



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.465*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00 | *n** = 0,25 | *n** = 0,50 | *n** = 1,0

0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00

relative Buntheit *c**



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.465*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.464*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 84 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.464*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 84 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 172/360 = 0.479*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 70 172
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.464*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 84 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 171/360 = 0.475*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 71 171
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 171/360 = 0.475 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.464*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 84 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.465*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.464*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 84 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.464*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 84 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

1,00

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.464*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 84 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.465*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.465*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 46
$g^*_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 151/360 = 0.419*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.465*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h* = lab*h = 172/360 = 0.479*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 70 172
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.465*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

0,75

n = 0,00*

0,25

n = 0,25*

Schwarzheit *n**

n = 0,50*

0,00

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

n = 1,0*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 151/360 = 0.419*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

n = 0,00*

n = 0,25*

Schwarzheit *n**

n = 0,50*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

n = 1,0*

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.465*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0



Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 171/360 = 0.475*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 71 171
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0



Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 171/360 = 0.475 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.465*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.464*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 77 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.465*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u*$_{rel}$ = 149

%Regularität
g*$_{H,rel}$ = 46
g*$_{C,rel}$ = 65

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

1,00
0,75
0,25
0,00
n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*
Schwarzheit *n**
relative Buntheit *c**
0,25 0,50 0,75 1,00

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.464*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 84 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u*$_{rel}$ = 119

%Regularität
g*$_{H,rel}$ = 47
g*$_{C,rel}$ = 100

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

1,00
0,75
0,25
0,00
n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*
Schwarzheit *n**
relative Buntheit *c**
0,25 0,50 0,75 1,00

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.465*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 46
$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00
n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0
0,25
0,50
0,75
1,00
Schwarzheit *n**
relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 167/360 = 0.465*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 46
$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00
n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0
0,25
0,50
0,75
1,00
Schwarzheit *n**
relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 236/360 = 0.656*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

0,25 0,50 0,75 1,00

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 236/360 = 0.656*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

0,25 0,50 0,75 1,00

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 236/360 = 0.656*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 218/360 = 0.605*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 218
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 236/360 = 0.656*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

0,25 0,50 0,75 1,00

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 236/360 = 0.656*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

0,25 0,50 0,75 1,00

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 217/360 = 0.601 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 236/360 = 0.656*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

n^* = 1,0 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00

1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.564*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 57 77 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

n^* = 1,0 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00

1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 236/360 = 0.656*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00

n* = 0,00
n* = 0,25
n* = 0,50
n* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00

n* = 0,00
n* = 0,25
n* = 0,50
n* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 236/360 = 0.656*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.564*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 53 84 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 236/360 = 0.656*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h* = lab*h = 218/360 = 0.605*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 218
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h* = lab*h = 218/360 = 0.605*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 218
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 218/360 = 0.605*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 218
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 236/360 = 0.656*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 218/360 = 0.605*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 218
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 217/360 = 0.601*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 217
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 217/360 = 0.601 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 218/360 = 0.605*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 218
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.564*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 57 77 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 218/360 = 0.605*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 218
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00 | *n** = 0,25 | *n** = 0,50 | *n** = 1,0

0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00 | *n** = 0,25 | *n** = 0,50 | *n** = 1,0

0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 218/360 = 0.605*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 218
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.564*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 53 84 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 218/360 = 0.605*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 218
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*H,rel = 41

g*C,rel = 52

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00 | *n** = 0,25 | *n** = 0,50 | *n** = 1,0

0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
RMa	47.15	84.64	37.25	92.48	24
JMa	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
GMa	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
G50BMa	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
BMa	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
B50RMa	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
NMa	10.99	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25
JCIE	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
BCIE	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 46

g*C,rel = 65

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00 | *n** = 0,25 | *n** = 0,50 | *n** = 1,0

0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 236/360 = 0.656*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 236/360 = 0.656*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 236/360 = 0.656*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h* = lab*h = 218/360 = 0.605*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 218
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 236/360 = 0.656*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 236/360 = 0.656*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 236/360 = 0.656*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 217/360 = 0.601*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 217
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 217/360 = 0.601 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 236/360 = 0.656*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 236/360 = 0.656*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.564*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 53 84 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 236/360 = 0.656*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

n^* = 1,0 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00

1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | n^* = 0,00

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

n^* = 1,0 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00

1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | n^* = 0,00

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 217/360 = 0.601 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 217/360 = 0.601*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 217
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 218/360 = 0.605*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 218
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 217/360 = 0.601 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 217/360 = 0.601*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 217
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49

1,00
0,75
0,25
0,00

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 236/360 = 0.656*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 217/360 = 0.601 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 217/360 = 0.601*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 217
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 217/360 = 0.601*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 217
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 217/360 = 0.601 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 217/360 = 0.601 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 217/360 = 0.601*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 217
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.564*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 57 77 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 217/360 = 0.601 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 217/360 = 0.601*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 217
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 217/360 = 0.601 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 217/360 = 0.601*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 217
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.564*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 53 84 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 217/360 = 0.601 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 217/360 = 0.601*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 217
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
RMa	49.63	66.8	40.02	77.87	31
JMa	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
GMa	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
G50BMa	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
BMa	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
B50RMa	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.67	27.97	64.99	25
JCIE	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
BCIE	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 42

g*C,rel = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
RMa	47.15	84.64	37.25	92.48	24
JMa	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
GMa	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
G50BMa	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
BMa	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
B50RMa	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
NMa	10.99	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25
JCIE	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
BCIE	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 46

g*C,rel = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 217/360 = 0.601 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.564*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 57 77 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 236/360 = 0.656*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.564*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 57 77 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 217/360 = 0.601*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 217
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 217/360 = 0.601 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.564*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 57 77 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.564*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 57 77 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.564*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 57 77 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

0,75

n = 0,00*

0,25

n = 0,25*

Schwarzheit *n**

n = 0,50*

0,00

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

n = 1,0*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

n = 0,00*

n = 0,25*

Schwarzheit *n**

n = 0,50*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

n = 1,0*

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.564*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 57 77 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.564*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 53 84 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.564*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 57 77 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 236/360 = 0.656*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
RMa	47.15	84.63	37.24	92.46	24
JMa	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
GMa	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
G50BMa	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
BMa	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
B50RMa	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.67	27.97	64.99	25
JCIE	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
BCIE	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 46

g*C,rel = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 218/360 = 0.605*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 218
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*H,rel = 41

g*C,rel = 52



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 217/360 = 0.601*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 217
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 217/360 = 0.601 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*a*	*a*a*	*b*a*	*C*ab,a*	*h*ab,a*
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.564*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 57 77 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*a*	*a*a*	*b*a*	*C*ab,a*	*h*ab,a*
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
RMa	47.15	84.63	37.24	92.46	24
JMa	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
GMa	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
G50BMa	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
BMa	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
B50RMa	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.67	27.97	64.99	25
JCIE	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
BCIE	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 46

g*C,rel = 65

1,00
0,75
0,25
0,00

n* = 0,00
n* = 0,25
n* = 0,50
n* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
RMa	47.15	84.63	37.24	92.46	24
JMa	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
GMa	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
G50BMa	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
BMa	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
B50RMa	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.67	27.97	64.99	25
JCIE	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
BCIE	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 46

g*C,rel = 65

n* = 0,00
n* = 0,25
n* = 0,50
n* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.564*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 53 84 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.564*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 53 84 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 236/360 = 0.656*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00
n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*
Schwarzheit *n**
0,25
0,50
0,75
1,00
relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.564*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 53 84 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 217/360 = 0.601*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 217
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 217/360 = 0.601 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.564$
lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 53 84 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.564$
lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 57 77 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.564*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 53 84 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.564*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 53 84 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.564*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 53 84 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.564*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 53 84 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 46
$g^*_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 236/360 = 0.656*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h* = lab*h = 218/360 = 0.605*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 218
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 236/360 = 0.656*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 217/360 = 0.601*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 217
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 217/360 = 0.601 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.564*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 57 77 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.564*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 53 84 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 305/360 = 0.847*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

n^* = 0,00 | n^* = 0,25 | n^* = 0,50 | n^* = 1,0

0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00

relative Buntheit *c**



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 290/360 = 0.806*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 67 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Schwarzheit *n**

n^* = 0,00 | n^* = 0,25 | n^* = 0,50 | n^* = 1,0

0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00

relative Buntheit *c**



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 305/360 = 0.847*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 290/360 = 0.807*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 66 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.807 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 305/360 = 0.847*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 273/360 = 0.757*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 290/360 = 0.806*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 67 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 305/360 = 0.847*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 290/360 = 0.806*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 67 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 290/360 = 0.806*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 67 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 290/360 = 0.806*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 67 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

1,00

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 305/360 = 0.847*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 290/360 = 0.806*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 67 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 290/360 = 0.807*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 66 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.807 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 290/360 = 0.806*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 67 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 273/360 = 0.758*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 77 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 290/360 = 0.806*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 67 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 273/360 = 0.757*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 305/360 = 0.847*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 305/360 = 0.847*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 305/360 = 0.847*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 290/360 = 0.806*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 67 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 305/360 = 0.847*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 305/360 = 0.847*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.807 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 305/360 = 0.847*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 273/360 = 0.758*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 77 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 305/360 = 0.847*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00
n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0
0,25
0,50
0,75
1,00
Schwarzheit *n**
relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 273/360 = 0.757*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00
n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0
0,25
0,50
0,75
1,00
Schwarzheit *n**
relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 305/360 = 0.847*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 273/360 = 0.758*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 84 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.807 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 290/360 = 0.807*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 66 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 290/360 = 0.806*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 67 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.807 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 290/360 = 0.807*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 66 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*H,rel = 42

g*C,rel = 49

0,75

0,25

0,00

n* = 0,00

n* = 0,25

n* = 0,50

n* = 1,0

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

0,25 0,50 0,75 1,00

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 305/360 = 0.847*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*H,rel = 57

g*C,rel = 59

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.807 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 290/360 = 0.807*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 66 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 290/360 = 0.807*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 66 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.807 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.807 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 290/360 = 0.807*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 66 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 273/360 = 0.758*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 77 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.807 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 290/360 = 0.807*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 66 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49

1,00
0,75
0,25
0,00

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 273/360 = 0.757*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.807 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.807 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 290/360 = 0.807*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 66 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 273/360 = 0.757*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.807 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 273/360 = 0.758*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 77 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 290/360 = 0.806*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 67 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.758$
lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 77 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 100$

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$
lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.807 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 273/360 = 0.758*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 77 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 273/360 = 0.758*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 77 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 273/360 = 0.758*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 77 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 273/360 = 0.758*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 84 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (rechts)



NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 273/360 = 0.757*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 305/360 = 0.847*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 273/360 = 0.757*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 305/360 = 0.847*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 273/360 = 0.757*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 290/360 = 0.807*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 66 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.807 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 273/360 = 0.757*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
RMa	47.15	84.63	37.24	92.46	24
JMa	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
GMa	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
G50BMa	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
BMa	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
B50RMa	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.67	27.97	64.99	25
JCIE	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
BCIE	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 46

g*C,rel = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 273/360 = 0.758*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 77 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
RMa	56.7	70.66	31.47	77.35	24
JMa	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
GMa	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
G50BMa	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
BMa	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
B50RMa	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.67	27.97	64.99	25
JCIE	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
BCIE	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 47

g*C,rel = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 273/360 = 0.757*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 273/360 = 0.757*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 273/360 = 0.757*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 273/360 = 0.758*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 84 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 273/360 = 0.758*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 84 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 305/360 = 0.847*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.758$
lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 84 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 119$

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 290/360 = 0.806$
lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 67 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.807 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 273/360 = 0.758*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 84 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 273/360 = 0.757*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 273/360 = 0.757*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 305/360 = 0.847*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 273/360 = 0.757*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h* = lab*h = 290/360 = 0.806*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 67 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 273/360 = 0.757*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

Dreiecks-Helligkeit *t**

1,00
0,75
0,50
0,25
0,00

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 305/360 = 0.847*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Dreiecks-Helligkeit *t**

1,00
0,75
0,50
0,25
0,00

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 273/360 = 0.757*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
RMa	47.15	84.64	37.25	92.48	24
JMa	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
GMa	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
G50BMa	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
BMa	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
B50RMa	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
NMa	10.99	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25
JCIE	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
BCIE	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 46

g*C,rel = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 290/360 = 0.807*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 66 290
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
RMa	49.63	66.8	40.02	77.87	31
JMa	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
GMa	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
G50BMa	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
BMa	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
B50RMa	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.67	27.97	64.99	25
JCIE	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
BCIE	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 42

g*C,rel = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.807 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 273/360 = 0.757*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 273/360 = 0.758*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 77 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 273/360 = 0.757*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 273/360 = 0.758*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 84 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 273/360 = 0.757*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

0,75

n = 0,00*

0,25

n = 0,25*

Schwarzheit *n**

n = 0,50*

0,00

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

n = 1,0*

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 273/360 = 0.757*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

n = 0,00*

n = 0,25*

Schwarzheit *n**

n = 0,50*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

n = 1,0*

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 354/360 = 0.982*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

0,25 0,50 0,75 1,00

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 354/360 = 0.982*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

0,25 0,50 0,75 1,00

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 354/360 = 0.982*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 322/360 = 0.895*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 322
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 323/360 = 0.896 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 354/360 = 0.982*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

1,00

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

0,75

0,25

0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 57 77 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 354/360 = 0.982*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

1,00

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 354/360 = 0.982*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 53 84 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 354/360 = 0.982*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 322/360 = 0.895*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 322
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 354/360 = 0.982*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 323/360 = 0.896 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 322/360 = 0.895*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 322
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52

1,00
0,75
0,25
0,00

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h* = lab*h = 322/360 = 0.895*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 322
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 53 84 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 354/360 = 0.982*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 322/360 = 0.895*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 322
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 354/360 = 0.982*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 354/360 = 0.982*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 354/360 = 0.982*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 323/360 = 0.896*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 323
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 323/360 = 0.896 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 354/360 = 0.982*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 57 77 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 354/360 = 0.982*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 354/360 = 0.982*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 53 84 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 354/360 = 0.982*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00

n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00

n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 323/360 = 0.896*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 323
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49

0,75

0,50

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

0,25 0,50 0,75 1,00

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 354/360 = 0.982*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 323/360 = 0.896 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton $h^* = lab^*h = 323/360 = 0.896$
lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 323
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 92$

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 42$

$g^*_{C,rel} = 49$

0,75

0,25

0,00

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 323/360 = 0.896 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 322/360 = 0.895$
lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 322
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 323/360 = 0.896*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 323
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 354/360 = 0.982*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 323/360 = 0.896 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 323/360 = 0.896*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 323
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
RMa	49.63	66.8	40.02	77.87	31
JMa	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
GMa	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
G50BMa	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
BMa	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
B50RMa	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.67	27.97	64.99	25
JCIE	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
BCIE	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*H,rel = 42

g*C,rel = 49

0,75

n = 0,00*

0,25

n = 0,25*

Schwarzheit *n**

n = 0,50*

0,00

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

n = 1,0*





%Umfang

u*rel = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
RMa	49.63	66.8	40.02	77.87	31
JMa	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
GMa	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
G50BMa	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
BMa	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
B50RMa	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.67	27.97	64.99	25
JCIE	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
BCIE	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 42

g*C,rel = 49

n = 0,00*

n = 0,25*

Schwarzheit *n**

n = 0,50*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

n = 1,0*



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 323/360 = 0.896 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 323/360 = 0.896 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 323/360 = 0.896*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 323
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 57 77 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 323/360 = 0.896 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 323/360 = 0.896*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 323
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49

1,00 / 0,75 / 0,50 / 0,25 / 0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00 / 0,25 / 0,50 / 1,0

relative Buntheit *c**

0,25 / 0,50 / 0,75 / 1,00

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

1,00 / 0,75 / 0,50 / 0,25 / 0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00 / 0,25 / 0,50 / 1,0

relative Buntheit *c**

0,25 / 0,50 / 0,75 / 1,00

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 323/360 = 0.896 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 323/360 = 0.896*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 323
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 323/360 = 0.896 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 53 84 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 323/360 = 0.896*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 323
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

0,25 0,50 0,75 1,00

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

0,25 0,50 0,75 1,00

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 323/360 = 0.896 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 57 77 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 354/360 = 0.982*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 57 77 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 322/360 = 0.895*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 322
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 57 77 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 354/360 = 0.982*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 57 77 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 323/360 = 0.896*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 323
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 323/360 = 0.896 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 57 77 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 57 77 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 53 84 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 57 77 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 354/360 = 0.982*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 322/360 = 0.895*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 322
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 354/360 = 0.982*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 323/360 = 0.896 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 57 77 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
RMa	47.15	84.63	37.24	92.46	24
JMa	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
GMa	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
G50BMa	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
BMa	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
B50RMa	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.67	27.97	64.99	25
JCIE	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
BCIE	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 46

g*C,rel = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 53 84 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
RMa	53.2	77.06	34.32	84.36	24
JMa	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
GMa	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
G50BMa	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
BMa	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
B50RMa	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
NMa	10.99	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25
JCIE	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
BCIE	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 47

g*C,rel = 100



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 53 84 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h* = lab*h = 322/360 = 0.895*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 322
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 53 84 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

0,25 0,50 0,75 1,00

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 354/360 = 0.982*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 323/360 = 0.896 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 53 84 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 57 77 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 53 84 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 53 84 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00

n* = 0,00
n* = 0,25
n* = 0,50
n* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 53 84 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00

n* = 0,00
n* = 0,25
n* = 0,50
n* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 53 84 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 322/360 = 0.895*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 322
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 354/360 = 0.982*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 323/360 = 0.896*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 323
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 323/360 = 0.896 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 57 77 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 53 84 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,50
0,25
0,00

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n*

relative Buntheit *c*

0,25 0,50 0,75 1,00



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 44 129 325
rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 76 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 83 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

*n** = 1,0 | *n** = 0,75 | *n** = 0,50 | *n** = 0,25 | *n** = 0,00

0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

*n** = 1,0 | *n** = 0,75 | *n** = 0,50 | *n** = 0,25 | *n** = 0,00

0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 83 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52





TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00
n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*
Schwarzheit *n*
relative Buntheit *c*
0,25 0,50 0,75 1,00

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00
n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*
Schwarzheit *n*
relative Buntheit *c*
0,25 0,50 0,75 1,00

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 42

g*C,rel = 49

1,00
0,75
0,25
0,00
n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*
0,25
0,50
0,75
1,00
Schwarzheit *n*
relative Buntheit *c*

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*H,rel = 57

g*C,rel = 59

1,00
0,75
0,25
0,00
n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*
0,25
0,50
0,75
1,00
Schwarzheit *n*
relative Buntheit *c*

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 76 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 83 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 76 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 76 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 76 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 76 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 76 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
RMa	56.7	70.66	31.47	77.35	24
JMa	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
GMa	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
G50BMa	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
BMa	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
B50RMa	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.67	27.97	64.99	25
JCIE	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
BCIE	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*H,rel = 47

g*C,rel = 100

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
RMa	47.15	84.63	37.24	92.46	24
JMa	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
GMa	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
G50BMa	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
BMa	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
B50RMa	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.67	27.97	64.99	25
JCIE	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
BCIE	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 46

g*C,rel = 65

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 76 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
RMa	56.7	70.66	31.47	77.35	24
JMa	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
GMa	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
G50BMa	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
BMa	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
B50RMa	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.67	27.97	64.99	25
JCIE	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
BCIE	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 47

g*C,rel = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
RMa	47.15	84.64	37.25	92.48	24
JMa	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
GMa	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
G50BMa	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
BMa	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
B50RMa	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
NMa	10.99	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25
JCIE	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
BCIE	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 46

g*C,rel = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Umfang

u^*_{rel} = 136

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)



NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 83 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 83 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 83 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 83 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 83 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 47

g*C,rel = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 46

g*C,rel = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 76 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 46

g*C,rel = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 46

g*C,rel = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 83 25
rgb*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 46

g*C,rel = 65

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 46

g*C,rel = 65

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.255*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

0,25 0,50 0,75 1,00

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.255*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

0,25 0,50 0,75 1,00

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.255*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
O$_{Ma}$	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y$_{Ma}$	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L$_{Ma}$	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C$_{Ma}$	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V$_{Ma}$	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M$_{Ma}$	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N$_{Ma}$	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W$_{Ma}$	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R$_{CIE}$	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J$_{CIE}$	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G$_{CIE}$	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B$_{CIE}$	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 91 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R$_{Ma}$	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J$_{Ma}$	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G$_{Ma}$	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
G50B$_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B$_{Ma}$	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
B50R$_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N$_{Ma}$	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W$_{Ma}$	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R$_{CIE}$	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J$_{CIE}$	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G$_{CIE}$	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B$_{CIE}$	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 76 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.255*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.255*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 83 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.255*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 86 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.255*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 86 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.255*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 86 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.255*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$
lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 86 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$
lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 91 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 92$

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 42$

$g^*_{C,rel} = 49$



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.255*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 86 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 76 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.255*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 86 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52

1,00
0,75
0,25
0,00
n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*
Schwarzheit *n**
relative Buntheit *c**
0,25 0,50 0,75 1,00

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00
n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*
Schwarzheit *n**
relative Buntheit *c**
0,25 0,50 0,75 1,00

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.255*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 86 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)



TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$
lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$
lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 86 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.255*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 91 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 76 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$
lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$
lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 136$

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.255*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00
n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*
Schwarzheit *n*
relative Buntheit *c*
0,25 0,50 0,75 1,00

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 83 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00
n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*
Schwarzheit *n*
relative Buntheit *c*
0,25 0,50 0,75 1,00

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 91 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.255*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 91 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 91 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$
lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 91 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$
lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 76 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$
lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 91 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$
lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 76 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.255*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 86 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 76 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00
n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*
Schwarzheit *n**
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.255*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00
n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*
Schwarzheit *n**
0,25 0,50 0,75 1,00
relative Buntheit *c**

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 76 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 76 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 76 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 76 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 83 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 76 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.255*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.255*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 91 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 76 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

0,25 0,50 0,75 1,00

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

0,25 0,50 0,75 1,00

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$
lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 83 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$
lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 86 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 83 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.255*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 83 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 91 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 83 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 76 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$
lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 83 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

u^*_{rel} = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$
lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 83 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 83 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 83 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.255*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R$_{Ma}$	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J$_{Ma}$	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G$_{Ma}$	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
G50B$_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B$_{Ma}$	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
B50R$_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N$_{Ma}$	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W$_{Ma}$	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R$_{CIE}$	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J$_{CIE}$	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G$_{CIE}$	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B$_{CIE}$	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.255*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 86 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R$_{Ma}$	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J$_{Ma}$	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G$_{Ma}$	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
G50B$_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B$_{Ma}$	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
B50R$_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N$_{Ma}$	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W$_{Ma}$	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R$_{CIE}$	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J$_{CIE}$	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G$_{CIE}$	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B$_{CIE}$	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.255*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 91 92
rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 57 76 92
rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

0,75

0,25

0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00 | *n** = 0,25 | *n** = 0,50 | *n** = 1,0

0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00

relative Buntheit *c**



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00 | *n** = 0,25 | *n** = 0,50 | *n** = 1,0

0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00

relative Buntheit *c**



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 73 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00
n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0
0,25
0,50
0,75
1,00
Schwarzheit *n**
relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00
n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0
0,25
0,50
0,75
1,00
Schwarzheit *n**
relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 80 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 164
rgb*Ma: 0.1 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 164
rgb*Ma: 0.1 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 164
rgb*Ma: 0.1 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 164
rgb*Ma: 0.1 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 164
rgb*Ma: 0.1 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00 | *n** = 0,25 | *n** = 0,50 | *n** = 1,0

0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00

relative Buntheit *c**



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 162
rgb*Ma: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00 | *n** = 0,25 | *n** = 0,50 | *n** = 1,0

0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00

relative Buntheit *c**



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 164
rgb*Ma: 0.1 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 164
rgb*Ma: 0.1 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

*n** = 1,0 | *n** = 0,75 | *n** = 0,50 | *n** = 0,25 | *n** = 0,00

c* = 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,00



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 80 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

*n** = 1,0 | *n** = 0,75 | *n** = 0,50 | *n** = 0,25 | *n** = 0,00

c* = 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,00



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 164
rgb*Ma: 0.1 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

0,25 0,50 0,75 1,00

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

0,25 0,50 0,75 1,00

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

0,75

0,25

0,00

n = 1,0*

n = 0,50*

n = 0,25*

n = 0,00*

0,25 0,50 0,75 1,00

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 164
rgb*Ma: 0.1 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52

n = 1,0*

n = 0,50*

n = 0,25*

n = 0,00*

0,25 0,50 0,75 1,00

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

1,00

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 162
rgb*Ma: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 73 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00
n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*
0,25
0,50
0,75
1,00
Schwarzheit *n**
relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00
n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*
0,25
0,50
0,75
1,00
Schwarzheit *n**
relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 162
rgb*Ma: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 162
rgb*Ma: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 164
rgb*Ma: 0.1 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 162
rgb*Ma: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 162
rgb*Ma: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 162
rgb*Ma: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 162
rgb*Ma: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 73 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 162
rgb*Ma: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

*n** = 1,0 | *n** = 0,75 | *n** = 0,50 | *n** = 0,25 | *n** = 0,00

0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

*n** = 1,0 | *n** = 0,75 | *n** = 0,50 | *n** = 0,25 | *n** = 0,00

0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 162
rgb*Ma: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

*n** = 1,0 | *n** = 0,75 | *n** = 0,50 | *n** = 0,25 | *n** = 0,00

c* = 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,00

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 80 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

*n** = 1,0 | *n** = 0,75 | *n** = 0,50 | *n** = 0,25 | *n** = 0,00

c* = 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,00

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 162
rgb*Ma: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 42
$g^*_{C,rel}$ = 49

1,00
0,75
0,25
0,00

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 46
$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 73 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

0,75

n = 0,00*

0,25

n = 0,25*

Schwarzheit *n**

n = 0,50*

0,00

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

n = 1,0*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 162
rgb*Ma: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49

n = 0,00*

n = 0,25*

Schwarzheit *n**

n = 0,50*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

n = 1,0*

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 73 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 73 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 73 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 80 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

Dreiecks-Helligkeit *t**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 164
rgb*Ma: 0.1 1.0 0.0



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52

Dreiecks-Helligkeit *t**





TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00
n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0
0,25
0,50
0,75
1,00
Schwarzheit *n**
relative Buntheit *c**



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00
n^* = 0,00
n^* = 0,25
n^* = 0,50
n^* = 1,0
0,25
0,50
0,75
1,00
Schwarzheit *n**
relative Buntheit *c**



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 162
rgb*Ma: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 73 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

0,25 0,50 0,75 1,00

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

0,25 0,50 0,75 1,00

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

*n** = 1,0 | *n** = 0,75 | *n** = 0,50 | *n** = 0,25 | *n** = 0,00

0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 80 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

*n** = 1,0 | *n** = 0,75 | *n** = 0,50 | *n** = 0,25 | *n** = 0,00

0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 80 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 80 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 164
rgb*Ma: 0.1 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 80 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

0,75

n = 0,00*

0,25

n = 0,25*

Schwarzheit *n**

n = 0,50*

0,00

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

n = 1,0*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

n = 0,00*

n = 0,25*

Schwarzheit *n**

n = 0,50*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

n = 1,0*

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 80 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität
g*$_{H,rel}$ = 47
g*$_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 162
rgb*Ma: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität
g*$_{H,rel}$ = 42
g*$_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 80 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 73 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 80 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 80 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*
lab*tch* und *lab*nch



D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

Dreiecks-Helligkeit *t**

1,00
0,75
0,25
0,00

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 162
rgb*Ma: 0.11 1.0 0.0



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49

Dreiecks-Helligkeit *t**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 73 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 80 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

0,75

n = 0,00*

0,25

n = 0,25*

Schwarzheit *n**

n = 0,50*

0,00

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

n = 1,0*

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

n = 0,00*

n = 0,25*

Schwarzheit *n**

n = 0,50*

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

n = 1,0*

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

n^* = 1,0 · 0,75 · 0,50 · 0,25 · 0,00 · 1,00 · 0,75 · 0,50 · 0,25 · 0,00

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 76 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

n^* = 1,0 · 0,75 · 0,50 · 0,25 · 0,00 · 1,00 · 0,75 · 0,50 · 0,25 · 0,00

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 50 271
rgb*Ma: 0.0 0.37 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52

0,75

0,25

0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00 | *n** = 0,25 | *n** = 0,50 | *n** = 1,0

0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

0,75

0,25

0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00 | *n** = 0,25 | *n** = 0,50 | *n** = 1,0

0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 50 271
rgb*Ma: 0.0 0.37 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 50 271
rgb*Ma: 0.0 0.37 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 50 271
rgb*Ma: 0.0 0.37 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 49 272
rgb*Ma: 0.0 0.36 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 50 271
rgb*Ma: 0.0 0.37 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 76 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 50 271
rgb*Ma: 0.0 0.37 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 50 271
rgb*Ma: 0.0 0.37 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

0,25 0,50 0,75 1,00

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

1,00
0,75
0,25
0,00

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

0,25 0,50 0,75 1,00

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

1,00

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

0,25 0,50 0,75 1,00

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 49 272
rgb*Ma: 0.0 0.36 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 49 272
rgb*Ma: 0.0 0.36 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 50 271
rgb*Ma: 0.0 0.37 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 49 272
rgb*Ma: 0.0 0.36 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 49 272
rgb*Ma: 0.0 0.36 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 92$

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 42$

$g^*_{C,rel} = 49$



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 76 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 100$

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 49 272
rgb*Ma: 0.0 0.36 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 49 272
rgb*Ma: 0.0 0.36 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
RMa	49.63	66.8	40.02	77.87	31
JMa	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
GMa	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
G50BMa	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
BMa	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
B50RMa	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.67	27.97	64.99	25
JCIE	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
BCIE	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 42

g*C,rel = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
RMa	47.15	84.64	37.25	92.48	24
JMa	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
GMa	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
G50BMa	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
BMa	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
B50RMa	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
NMa	10.99	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25
JCIE	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
BCIE	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 46

g*C,rel = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 76 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

0,75

0,25

0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 76 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 50 271
rgb*Ma: 0.0 0.37 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 76 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 76 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 76 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 76 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18
für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 76 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 83 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
RMa	47.15	84.63	37.24	92.46	24
JMa	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
GMa	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
G50BMa	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
BMa	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
B50RMa	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.67	27.97	64.99	25
JCIE	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
BCIE	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 46

g*C,rel = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 83 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
RMa	53.2	77.06	34.32	84.36	24
JMa	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
GMa	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
G50BMa	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
BMa	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
B50RMa	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
NMa	10.99	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25
JCIE	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
BCIE	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 47

g*C,rel = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18
für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 83 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*H,rel = 47

g*C,rel = 100

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*H,rel = 57

g*C,rel = 59

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 83 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 119$

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 83 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 76 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*$_a$	a*$_a$	b*$_a$	C*$_{ab,a}$	h*$_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 83 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 119$

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 136$

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 83 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

1,00
0,75
0,25
0,00

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11
für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 83 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100

n = 0,00*
n = 0,25*
n = 0,50*
n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 83 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18
für Buntton *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 50 271
rgb*Ma: 0.0 0.37 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 91

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 41

g*$_{C,rel}$ = 52



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

1,00

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

0,75

0,25

0,00

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

0,25 0,50 0,75 1,00

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System TRS18
für Buntton *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 93

TRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59

n = 0,00*

n = 0,25*

n = 0,50*

n = 1,0*

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

0,25 0,50 0,75 1,00

TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a
für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 49 272
rgb*Ma: 0.0 0.36 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 92

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 42

g*$_{C,rel}$ = 49



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
RMa	47.15	84.64	37.25	92.48	24
JMa	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
GMa	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
G50BMa	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
BMa	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
B50RMa	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
NMa	10.99	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25
JCIE	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
BCIE	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 46

g*C,rel = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS18

für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 76 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 100

NRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
RMa	56.7	70.66	31.47	77.35	24
JMa	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
GMa	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
G50BMa	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
BMa	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
B50RMa	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.67	27.97	64.99	25
JCIE	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
BCIE	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*H,rel = 47

g*C,rel = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS18

für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 136

NCS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 83 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 119

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*$_a$*	*a*$_a$*	*b*$_a$*	*C*$_{ab,a}$*	*h*$_{ab,a}$*
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 47

g*$_{C,rel}$ = 100



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11
für Buntton *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*$_{rel}$ = 149

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Regularität

g*$_{H,rel}$ = 46

g*$_{C,rel}$ = 65

1,00
0,75
0,25
0,00

Schwarzheit *n**

*n** = 0,00
*n** = 0,25
*n** = 0,50
*n** = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**



TG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)