

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18


für Buntton $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton O

LCH*Ma: 48 83 38

rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0



| ORS18; adaptierte CIELAB-Daten | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| OMa | 47.94 | 65.37 | 50.52 | 82.62 | 38 |
| YMa | 90.37 | -10.27 | 91.77 | 92.34 | 96 |
| LMa | 50.9 | -62.79 | 34.95 | 71.87 | 151 |
| CMa | 58.62 | -30.35 | -45.01 | 54.3 | 236 |
| VMa | 25.71 | 31.11 | -44.42 | 54.24 | 305 |
| MMa | 48.13 | 75.27 | -8.35 | 75.73 | 354 |
| NMa | 18.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| WMa | 95.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| RCIE | 39.92 | 58.66 | 26.98 | 64.56 | 25 |
| JCIE | 81.26 | -2.17 | 67.76 | 67.79 | 92 |
| GCIE | 52.23 | -42.26 | 11.75 | 43.87 | 164 |
| BCIE | 30.57 | 1.15 | -46.84 | 46.87 | 271 |

Dreiecks-Helligkeit t^*


%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



TG900-7, 9stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

BAM-Prüfvorlage TG90; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: $olv^* setrgbcolor$

D65: 9 und 16stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18


für Buntton $h^* = lab^*h = 30/360 = 0.083$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 50 77 30

rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0



| MRS18; adaptierte CIELAB-Daten | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| RMa | 49.63 | 66.96 | 38.37 | 77.18 | 30 |
| JMa | 90.7 | -6.36 | 88.75 | 88.98 | 94 |
| GMa | 52.11 | -69.73 | 9.44 | 70.37 | 172 |
| G50BMa | 45.03 | -36.57 | -28.47 | 46.36 | 218 |
| BMa | 36.65 | 23.19 | -63.05 | 67.18 | 290 |
| B50RMa | 34.94 | 57.17 | -44.26 | 72.31 | 322 |
| NMa | 18.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| WMa | 95.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| RCIE | 39.92 | 58.66 | 26.98 | 64.56 | 25 |
| JCIE | 81.26 | -2.17 | 67.76 | 67.79 | 92 |
| GCIE | 52.23 | -42.26 | 11.75 | 43.87 | 164 |
| BCIE | 30.57 | 1.15 | -46.84 | 46.87 | 271 |

Dreiecks-Helligkeit t^*


%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$



16stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (rechts)

output: *Startup (S) data dependend*


Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 96/360 = 0.268$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton Y

LCH*Ma: 90 92 96

rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten


| | $L^*=L_a^*$ | a_a^* | b_a^* | $C_{ab,a}^*$ | $h_{ab,a}^*$ |
|------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| OMa | 47.94 | 65.37 | 50.52 | 82.62 | 38 |
| YMa | 90.37 | -10.27 | 91.77 | 92.34 | 96 |
| LMa | 50.9 | -62.79 | 34.95 | 71.87 | 151 |
| CMa | 58.62 | -30.35 | -45.01 | 54.3 | 236 |
| VMa | 25.71 | 31.11 | -44.42 | 54.24 | 305 |
| MMa | 48.13 | 75.27 | -8.35 | 75.73 | 354 |
| NMa | 18.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| WMa | 95.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| RCIE | 39.92 | 58.66 | 26.98 | 64.56 | 25 |
| JCIE | 81.26 | -2.17 | 67.76 | 67.79 | 92 |
| GCIE | 52.23 | -42.26 | 11.75 | 43.87 | 164 |
| BCIE | 30.57 | 1.15 | -46.84 | 46.87 | 271 |

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

 $u_{rel}^* = 93$

%Regularität

 $g_{H,rel}^* = 57$ $g_{C,rel}^* = 59$ 

TG900-7, 9stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

BAM-Prüfvorlage TG90; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: $olv^* setrgbcolor$

D65: 9 und 16stufige Farbreihen für 10 Bunttöne


Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 94/360 = 0.261$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 91 89 94

rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten


| | $L^*=L_a^*$ | a_a^* | b_a^* | $C_{ab,a}^*$ | $h_{ab,a}^*$ |
|--------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| RMa | 49.63 | 66.96 | 38.37 | 77.18 | 30 |
| JMa | 90.7 | -6.36 | 88.75 | 88.98 | 94 |
| GMa | 52.11 | -69.73 | 9.44 | 70.37 | 172 |
| G50BMa | 45.03 | -36.57 | -28.47 | 46.36 | 218 |
| BMa | 36.65 | 23.19 | -63.05 | 67.18 | 290 |
| B50RMa | 34.94 | 57.17 | -44.26 | 72.31 | 322 |
| NMa | 18.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| WMa | 95.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| RCIE | 39.92 | 58.66 | 26.98 | 64.56 | 25 |
| JCIE | 81.26 | -2.17 | 67.76 | 67.79 | 92 |
| GCIE | 52.23 | -42.26 | 11.75 | 43.87 | 164 |
| BCIE | 30.57 | 1.15 | -46.84 | 46.87 | 271 |

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

 $u_{rel}^* = 91$

%Regularität

 $g_{H,rel}^* = 41$ $g_{C,rel}^* = 52$ 

16stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (rechts)

output: Startup (S) data dependend

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18


für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$

*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton L

LCH*Ma: 51 72 151

rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0



| ORS18; adaptierte CIELAB-Daten | | | | | |
|--------------------------------|---------------|---------|---------|--------------|-------------|
| | $L^* = L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,}$ |
| OMa | 47.94 | 65.37 | 50.52 | 82.62 | 38 |
| YMa | 90.37 | -10.27 | 91.77 | 92.34 | 96 |
| LMa | 50.9 | -62.79 | 34.95 | 71.87 | 151 |
| CMa | 58.62 | -30.35 | -45.01 | 54.3 | 236 |
| VMa | 25.71 | 31.11 | -44.42 | 54.24 | 305 |
| MMa | 48.13 | 75.27 | -8.35 | 75.73 | 354 |
| NMa | 18.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| WMa | 95.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| RCIE | 39.92 | 58.66 | 26.98 | 64.56 | 25 |
| JCIE | 81.26 | -2.17 | 67.76 | 67.79 | 92 |
| GCIE | 52.23 | -42.26 | 11.75 | 43.87 | 164 |
| BCIE | 30.57 | 1.15 | -46.84 | 46.87 | 271 |

Dreiecks-Helligkeit t^*


%Umfang

$$\mathbf{u}_{\text{rel}}^* = 93$$

%Regularität

$$g^*_{H,rel} = 57$$

$g^*_{C,rel} = 59$

TG900-7, 9stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton $151/360 = 0.419$ (links)

BAM-Prüfvorlage TG90; Farbmatrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: *olv* setrgbcolor*

D65: 9 und 16stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18


für Buntton $h^* = lab^*h = 172/360 = 0.479$

lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G

LCH*Ma: 52 70 172

rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0




| MRS18; adaptierte CIELAB-Daten | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|--------------|--------------|
| | | L^*_a | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| a | R _{Ma} | 49.63 | 66.96 | 38.37 | 77.18 | 30 |
| | J _{Ma} | 90.7 | -6.36 | 88.75 | 88.98 | 94 |
| | G _{Ma} | 52.11 | -69.73 | 9.44 | 70.37 | 172 |
| | G50R _{Ma} | 45.03 | -36.57 | -28.47 | 46.36 | 218 |
| | B _{Ma} | 36.65 | 23.19 | -63.05 | 67.18 | 290 |
| | B50R _{Ma} | 34.94 | 57.17 | -44.26 | 72.31 | 322 |
| | N _{Ma} | 18.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| | W _{Ma} | 95.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| | R _{CIE} | 39.92 | 58.66 | 26.98 | 64.56 | 25 |
| | J _{CIE} | 81.26 | -2.17 | 67.76 | 67.79 | 92 |
| G _{CIE} | 52.23 | -42.26 | 11.75 | 43.87 | 164 | |
| B _{CIE} | 30.57 | 1.15 | -46.84 | 46.87 | 271 | |

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$$\mathbf{u}_{\text{rel}}^* = 91$$

%Regularität

$$g_{H,rel}^* = 4$$
$$g^*_{C,rel} = 52$$
16stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton $172/360 = 0.479$ (rechts)

8 input: *olv** *setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*


Eingabe: Farbmimetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C

LCH*Ma: 59 54 236

rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang


 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

| | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| OMa | 47.94 | 65.37 | 50.52 | 82.62 | 38 |
| YMa | 90.37 | -10.27 | 91.77 | 92.34 | 96 |
| LMa | 50.9 | -62.79 | 34.95 | 71.87 | 151 |
| CMa | 58.62 | -30.35 | -45.01 | 54.3 | 236 |
| VMa | 25.71 | 31.11 | -44.42 | 54.24 | 305 |
| MMa | 48.13 | 75.27 | -8.35 | 75.73 | 354 |
| NMa | 18.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| WMa | 95.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| RCIE | 39.92 | 58.66 | 26.98 | 64.56 | 25 |
| JCIE | 81.26 | -2.17 | 67.76 | 67.79 | 92 |
| GCIE | 52.23 | -42.26 | 11.75 | 43.87 | 164 |
| BCIE | 30.57 | 1.15 | -46.84 | 46.87 | 271 |



TG900-7, 9stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

BAM-Prüfvorlage TG90; Farbmimetrische Systeme ORS18 & ORS18 input: $olv^* setrgbcolor$

D65: 9 und 16stufige Farbreihen für 10 Bunttöne


Ausgabe: Farbmimetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 218/360 = 0.605$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G50B

LCH*Ma: 45 46 218

rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang


 $u^*_{rel} = 91$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 41$ $g^*_{C,rel} = 52$

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

| | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| RMa | 49.63 | 66.96 | 38.37 | 77.18 | 30 |
| JMa | 90.7 | -6.36 | 88.75 | 88.98 | 94 |
| GMa | 52.11 | -69.73 | 9.44 | 70.37 | 172 |
| G50BMa | 45.03 | -36.57 | -28.47 | 46.36 | 218 |
| BMa | 36.65 | 23.19 | -63.05 | 67.18 | 290 |
| B50RMa | 34.94 | 57.17 | -44.26 | 72.31 | 322 |
| NMa | 18.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| WMa | 95.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| RCIE | 39.92 | 58.66 | 26.98 | 64.56 | 25 |
| JCIE | 81.26 | -2.17 | 67.76 | 67.79 | 92 |
| GCIE | 52.23 | -42.26 | 11.75 | 43.87 | 164 |
| BCIE | 30.57 | 1.15 | -46.84 | 46.87 | 271 |



16stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (rechts)

output: *Startup (S) data dependend*


Eingabe: Farbmimetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton V


LCH*Ma: 26 54 305

rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

| | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| OMa | 47.94 | 65.37 | 50.52 | 82.62 | 38 |
| YMa | 90.37 | -10.27 | 91.77 | 92.34 | 96 |
| LMa | 50.9 | -62.79 | 34.95 | 71.87 | 151 |
| CMa | 58.62 | -30.35 | -45.01 | 54.3 | 236 |
| VMa | 25.71 | 31.11 | -44.42 | 54.24 | 305 |
| MMa | 48.13 | 75.27 | -8.35 | 75.73 | 354 |
| NMa | 18.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| WMa | 95.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| RCIE | 39.92 | 58.66 | 26.98 | 64.56 | 25 |
| JCIE | 81.26 | -2.17 | 67.76 | 67.79 | 92 |
| GCIE | 52.23 | -42.26 | 11.75 | 43.87 | 164 |
| BCIE | 30.57 | 1.15 | -46.84 | 46.87 | 271 |

Dreiecks-Helligkeit t^* 

TG900-7, 9stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

BAM-Prüfvorlage TG90; Farbmimetrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: $olv^* setrgbcolor$

D65: 9 und 16stufige Farbreihen für 10 Bunttöne


Ausgabe: Farbmimetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 290/360 = 0.806$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B


LCH*Ma: 37 67 290

rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

| | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| RMa | 49.63 | 66.96 | 38.37 | 77.18 | 30 |
| JMa | 90.7 | -6.36 | 88.75 | 88.98 | 94 |
| GMa | 52.11 | -69.73 | 9.44 | 70.37 | 172 |
| G50BMa | 45.03 | -36.57 | -28.47 | 46.36 | 218 |
| BMa | 36.65 | 23.19 | -63.05 | 67.18 | 290 |
| B50RMa | 34.94 | 57.17 | -44.26 | 72.31 | 322 |
| NMa | 18.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| WMa | 95.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| RCIE | 39.92 | 58.66 | 26.98 | 64.56 | 25 |
| JCIE | 81.26 | -2.17 | 67.76 | 67.79 | 92 |
| GCIE | 52.23 | -42.26 | 11.75 | 43.87 | 164 |
| BCIE | 30.57 | 1.15 | -46.84 | 46.87 | 271 |

Dreiecks-Helligkeit t^* 

16stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (rechts)

output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmimetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton M

LCH*Ma: 48 76 354

rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

| | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| OMa | 47.94 | 65.37 | 50.52 | 82.62 | 38 |
| YMa | 90.37 | -10.27 | 91.77 | 92.34 | 96 |
| LMa | 50.9 | -62.79 | 34.95 | 71.87 | 151 |
| CMa | 58.62 | -30.35 | -45.01 | 54.3 | 236 |
| VMa | 25.71 | 31.11 | -44.42 | 54.24 | 305 |
| MMa | 48.13 | 75.27 | -8.35 | 75.73 | 354 |
| NMa | 18.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| WMa | 95.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| RCIE | 39.92 | 58.66 | 26.98 | 64.56 | 25 |
| JCIE | 81.26 | -2.17 | 67.76 | 67.79 | 92 |
| GCIE | 52.23 | -42.26 | 11.75 | 43.87 | 164 |
| BCIE | 30.57 | 1.15 | -46.84 | 46.87 | 271 |


Ausgabe: Farbmimetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 322/360 = 0.895$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton B50R

LCH*Ma: 35 72 322

rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang



 $u^*_{rel} = 91$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 41$ $g^*_{C,rel} = 52$

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

| | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| RMa | 49.63 | 66.96 | 38.37 | 77.18 | 30 |
| JMa | 90.7 | -6.36 | 88.75 | 88.98 | 94 |
| GMa | 52.11 | -69.73 | 9.44 | 70.37 | 172 |
| G50BMa | 45.03 | -36.57 | -28.47 | 46.36 | 218 |
| BMa | 36.65 | 23.19 | -63.05 | 67.18 | 290 |
| B50RMa | 34.94 | 57.17 | -44.26 | 72.31 | 322 |
| NMa | 18.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| WMa | 95.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| RCIE | 39.92 | 58.66 | 26.98 | 64.56 | 25 |
| JCIE | 81.26 | -2.17 | 67.76 | 67.79 | 92 |
| GCIE | 52.23 | -42.26 | 11.75 | 43.87 | 164 |
| BCIE | 30.57 | 1.15 | -46.84 | 46.87 | 271 |

Schwarzheit n^* Schwarzheit n^*

TG900-7, 9stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

16stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (rechts)

BAM-Prüfvorlage TG90; Farbmimetrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: $olv^* setrgbcolor$

D65: 9 und 16stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

output: Startup (S) data dependend

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18


für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 48 75 25

rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32



| ORS18; adaptierte CIELAB-Daten | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| | $L^*=L_a^*$ | a_a^* | b_a^* | $C_{ab,a}^*$ | $h_{ab,a}^*$ |
| OMa | 47.94 | 65.37 | 50.52 | 82.62 | 38 |
| YMa | 90.37 | -10.27 | 91.77 | 92.34 | 96 |
| LMa | 50.9 | -62.79 | 34.95 | 71.87 | 151 |
| CMa | 58.62 | -30.35 | -45.01 | 54.3 | 236 |
| VMa | 25.71 | 31.11 | -44.42 | 54.24 | 305 |
| MMa | 48.13 | 75.27 | -8.35 | 75.73 | 354 |
| NMa | 18.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| WMa | 95.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| RCIE | 39.92 | 58.66 | 26.98 | 64.56 | 25 |
| JCIE | 81.26 | -2.17 | 67.76 | 67.79 | 92 |
| GCIE | 52.23 | -42.26 | 11.75 | 43.87 | 164 |
| BCIE | 30.57 | 1.15 | -46.84 | 46.87 | 271 |

Dreiecks-Helligkeit t^*


%Umfang

$u_{rel}^* = 93$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 57$

$g_{C,rel}^* = 59$



TG900-7, 9stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

BAM-Prüfvorlage TG90; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: $olv^* setrgbcolor$

D65: 9 und 16stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18


für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 48 73 25

rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1



| MRS18; adaptierte CIELAB-Daten | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| | $L^*=L_a^*$ | a_a^* | b_a^* | $C_{ab,a}^*$ | $h_{ab,a}^*$ |
| RMa | 49.63 | 66.96 | 38.37 | 77.18 | 30 |
| JMa | 90.7 | -6.36 | 88.75 | 88.98 | 94 |
| GMa | 52.11 | -69.73 | 9.44 | 70.37 | 172 |
| G50BMa | 45.03 | -36.57 | -28.47 | 46.36 | 218 |
| BMa | 36.65 | 23.19 | -63.05 | 67.18 | 290 |
| B50RMa | 34.94 | 57.17 | -44.26 | 72.31 | 322 |
| NMa | 18.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| WMa | 95.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| RCIE | 39.92 | 58.66 | 26.98 | 64.56 | 25 |
| JCIE | 81.26 | -2.17 | 67.76 | 67.79 | 92 |
| GCIE | 52.23 | -42.26 | 11.75 | 43.87 | 164 |
| BCIE | 30.57 | 1.15 | -46.84 | 46.87 | 271 |

Dreiecks-Helligkeit t^*


%Umfang

$u_{rel}^* = 91$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 41$

$g_{C,rel}^* = 52$



16stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

output: *Startup (S) data dependend*


Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 86 88 92

rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten


| | $L^*=L_a^*$ | a_a^* | b_a^* | $C_{ab,a}^*$ | $h_{ab,a}^*$ |
|------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| OMa | 47.94 | 65.37 | 50.52 | 82.62 | 38 |
| YMa | 90.37 | -10.27 | 91.77 | 92.34 | 96 |
| LMa | 50.9 | -62.79 | 34.95 | 71.87 | 151 |
| CMa | 58.62 | -30.35 | -45.01 | 54.3 | 236 |
| VMa | 25.71 | 31.11 | -44.42 | 54.24 | 305 |
| MMa | 48.13 | 75.27 | -8.35 | 75.73 | 354 |
| NMa | 18.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| WMa | 95.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| RCIE | 39.92 | 58.66 | 26.98 | 64.56 | 25 |
| JCIE | 81.26 | -2.17 | 67.76 | 67.79 | 92 |
| GCIE | 52.23 | -42.26 | 11.75 | 43.87 | 164 |
| BCIE | 30.57 | 1.15 | -46.84 | 46.87 | 271 |

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

 $u_{rel}^* = 93$

%Regularität

 $g_{H,rel}^* = 57$ $g_{C,rel}^* = 59$ TG900-7, 9stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton $92/360 = 0.255$ (links)BAM-Prüfvorlage TG90; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: $olv^* setrgbcolor$

D65: 9 und 16stufige Farbreihen für 10 Bunttöne


Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 89 86 92

rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten


| | $L^*=L_a^*$ | a_a^* | b_a^* | $C_{ab,a}^*$ | $h_{ab,a}^*$ |
|--------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| RMa | 49.63 | 66.96 | 38.37 | 77.18 | 30 |
| JMa | 90.7 | -6.36 | 88.75 | 88.98 | 94 |
| GMa | 52.11 | -69.73 | 9.44 | 70.37 | 172 |
| G50BMa | 45.03 | -36.57 | -28.47 | 46.36 | 218 |
| BMa | 36.65 | 23.19 | -63.05 | 67.18 | 290 |
| B50RMa | 34.94 | 57.17 | -44.26 | 72.31 | 322 |
| NMa | 18.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| WMa | 95.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| RCIE | 39.92 | 58.66 | 26.98 | 64.56 | 25 |
| JCIE | 81.26 | -2.17 | 67.76 | 67.79 | 92 |
| GCIE | 52.23 | -42.26 | 11.75 | 43.87 | 164 |
| BCIE | 30.57 | 1.15 | -46.84 | 46.87 | 271 |

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

 $u_{rel}^* = 91$

%Regularität

 $g_{H,rel}^* = 41$ $g_{C,rel}^* = 52$ 16stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton $92/360 = 0.255$ (rechts)

output: Startup (S) data dependend

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18


für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G

LCH*Ma: 53 57 164

rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25



| ORS18; adaptierte CIELAB-Daten | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| OMa | 47.94 | 65.37 | 50.52 | 82.62 | 38 |
| YMa | 90.37 | -10.27 | 91.77 | 92.34 | 96 |
| LMa | 50.9 | -62.79 | 34.95 | 71.87 | 151 |
| CMa | 58.62 | -30.35 | -45.01 | 54.3 | 236 |
| VMa | 25.71 | 31.11 | -44.42 | 54.24 | 305 |
| MMa | 48.13 | 75.27 | -8.35 | 75.73 | 354 |
| NMa | 18.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| WMa | 95.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| RCIE | 39.92 | 58.66 | 26.98 | 64.56 | 25 |
| JCIE | 81.26 | -2.17 | 67.76 | 67.79 | 92 |
| GCIE | 52.23 | -42.26 | 11.75 | 43.87 | 164 |
| BCIE | 30.57 | 1.15 | -46.84 | 46.87 | 271 |

Dreiecks-Helligkeit t^*


%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



TG900-7, 9stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

BAM-Prüfvorlage TG90; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: $olv^* setrgbcolor$

D65: 9 und 16stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18


für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G

LCH*Ma: 56 66 164

rgb*Ma: 0.1 1.0 0.0



| MRS18; adaptierte CIELAB-Daten | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| RMa | 49.63 | 66.96 | 38.37 | 77.18 | 30 |
| JMa | 90.7 | -6.36 | 88.75 | 88.98 | 94 |
| GMa | 52.11 | -69.73 | 9.44 | 70.37 | 172 |
| G50BMa | 45.03 | -36.57 | -28.47 | 46.36 | 218 |
| BMa | 36.65 | 23.19 | -63.05 | 67.18 | 290 |
| B50RMa | 34.94 | 57.17 | -44.26 | 72.31 | 322 |
| NMa | 18.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| WMa | 95.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| RCIE | 39.92 | 58.66 | 26.98 | 64.56 | 25 |
| JCIE | 81.26 | -2.17 | 67.76 | 67.79 | 92 |
| GCIE | 52.23 | -42.26 | 11.75 | 43.87 | 164 |
| BCIE | 30.57 | 1.15 | -46.84 | 46.87 | 271 |

Dreiecks-Helligkeit t^*


%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$



16stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

output: *Startup (S) data dependend*


Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B

LCH*Ma: 42 45 271

rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten


| | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| OMa | 47.94 | 65.37 | 50.52 | 82.62 | 38 |
| YMa | 90.37 | -10.27 | 91.77 | 92.34 | 96 |
| LMa | 50.9 | -62.79 | 34.95 | 71.87 | 151 |
| CMa | 58.62 | -30.35 | -45.01 | 54.3 | 236 |
| VMa | 25.71 | 31.11 | -44.42 | 54.24 | 305 |
| MMa | 48.13 | 75.27 | -8.35 | 75.73 | 354 |
| NMa | 18.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| WMa | 95.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| RCIE | 39.92 | 58.66 | 26.98 | 64.56 | 25 |
| JCIE | 81.26 | -2.17 | 67.76 | 67.79 | 92 |
| GCIE | 52.23 | -42.26 | 11.75 | 43.87 | 164 |
| BCIE | 30.57 | 1.15 | -46.84 | 46.87 | 271 |

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$ 


Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B

LCH*Ma: 40 50 271

rgb*Ma: 0.0 0.37 1.0



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten


| | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| RMa | 49.63 | 66.96 | 38.37 | 77.18 | 30 |
| JMa | 90.7 | -6.36 | 88.75 | 88.98 | 94 |
| GMa | 52.11 | -69.73 | 9.44 | 70.37 | 172 |
| G50BMa | 45.03 | -36.57 | -28.47 | 46.36 | 218 |
| BMa | 36.65 | 23.19 | -63.05 | 67.18 | 290 |
| B50RMa | 34.94 | 57.17 | -44.26 | 72.31 | 322 |
| NMa | 18.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| WMa | 95.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| RCIE | 39.92 | 58.66 | 26.98 | 64.56 | 25 |
| JCIE | 81.26 | -2.17 | 67.76 | 67.79 | 92 |
| GCIE | 52.23 | -42.26 | 11.75 | 43.87 | 164 |
| BCIE | 30.57 | 1.15 | -46.84 | 46.87 | 271 |

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

 $u^*_{rel} = 91$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 41$ $g^*_{C,rel} = 52$ 

TG900-7, 9stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

16stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

BAM-Prüfvorlage TG90; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: $olv^* setrgbcolor$

D65: 9 und 16stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

output: Startup (S) data dependend