


Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 30/360 = 0.083$

lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 77 30
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271


Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$

lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.23 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.46
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.5 1.0
cmyn4* 0.0 0.5 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 71.67 32.15 28.41
LAB*LABa 71.67 32.68 25.25
LAB*TCa 75.0 41.3 37.7

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.693 0.396 0.306
lab*tch 0.75 0.5 0.105
lab*nch 0.0 0.5 0.105

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.693 0.477 0.15
lab*tce 0.75 0.5 0.048
lab*nce 0.0 0.5 r19j

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.5 0.5
cmyn4* 0.0 0.5 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 32.98 32.9 25.8
LAB*LABa 32.98 32.68 25.25
LAB*TCa 25.01 41.3 37.7

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.193 0.396 0.306
lab*tch 0.25 0.5 0.105
lab*nch 0.5 0.5 0.105

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.193 0.477 0.15
lab*tce 0.25 0.5 0.048
lab*nce 0.5 0.5 r19j

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.0 0.0 1.0
cmyn4* 0.0 1.0 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 47.95 65.29 52.06
LAB*LABa 47.95 65.36 50.51
LAB*TCa 50.0 82.6 37.7

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.387 0.791 0.611
lab*tch 0.5 1.0 0.105
lab*nch 0.0 1.0 0.105

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.387 0.954 0.299
lab*tce 0.5 1.0 0.048
lab*nce 0.0 1.0 r19j

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/UG05/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0.0

BAM-Registrierung: 20060101-UG05/10Q/Q05G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/UG05/ Form: 1/10, Serie: 1/1, Seite: 1
Satzzeichnung 1

UG050-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG05; Farbmétrik-Systeme MRS18 & ORS18input: `cmv0* setcmvcolor`


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöneoutput: `no change compared to input`

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 94/360 = 0.261$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 89 94
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten


	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 96/360 = 0.268$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.23 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.46
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 0.5 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 92.88 -6.06 50.46
LAB*LABa 92.88 -5.13 45.87
LAB*TCHa 75.0 46.16 96.39

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.967 -0.055 0.497
lab*tch 0.75 0.5 0.268
lab*nch 0.0 0.5 0.268

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.967 -0.048 0.497
lab*tce 0.75 0.5 0.266
lab*nce 0.0 0.5 0.06g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 0.5 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 54.19 -5.32 47.85
LAB*LABa 54.19 -5.13 45.87
LAB*TCHa 25.01 46.16 96.39

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.467 -0.055 0.497
lab*tch 0.25 0.5 0.268
lab*nch 0.5 0.5 0.268

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.467 -0.048 0.497
lab*tce 0.25 0.5 0.266
lab*nce 0.5 0.5 0.06g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 0.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 90.37 -11.15 96.17
LAB*LABa 90.37 -10.26 91.75
LAB*TCHa 50.0 92.32 96.39

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.935 -0.11 0.994
lab*tch 0.5 1.0 0.268
lab*nch 0.0 1.0 0.268

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.935 -0.097 0.995
lab*tce 0.5 1.0 0.266
lab*nce 0.0 1.0 0.06g

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/UG05/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0.0

BAM-Registrierung: 20060101-UG05/10Q/Q05G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/UG05/ Form: 2/10, Serie: 1/1, Seite: 2
Satzzeichnung 2

UG050-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG05; Farbmétrik-Systeme MRS18 & ORS18input: *cmv0* setcmvcolor*


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöneoutput: *no change compared to input*

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 172/360 = 0.479$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 70 172
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$




$n^* = 0,00$
Schwarzheit n^*
relative Buntheit c^*
 $n^* = 0,50$
 $n^* = 1,0$

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271




%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



$n^* = 0,00$
Schwarzheit n^*
relative Buntheit c^*
 $n^* = 0,50$
 $n^* = 1,0$

UG050-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG05; Farbmétrik-Systeme MRS18 & ORS18input: $cmv0^* setcmykcolor$


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöneoutput: *no change compared to input*

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 218/360 = 0.605$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 218
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$


MRS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	95.41	-0.97	4.75		
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0		
LAB*TCa	99.99	0.01	-		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	1.0	0.0	0.0		
lab*tch	1.0	0.0	-		
lab*nch	0.0	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	1.0	0.0	0.0		
lab*tce	1.0	0.0	-		
lab*nce	0.0	0.0	-		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.5	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	0.5	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	0.5	1.0	1.0	1.0	
cmyn4*	0.5	0.0	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	77.01	-15.79	-18.98		
LAB*LABa	77.01	-15.16	-22.5		
LAB*TCa	75.0	27.15	236.01		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.762	-0.278	-0.413		
lab*tch	0.75	0.5	0.656		
lab*nch	0.0	0.5	0.656		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.762	-0.247	-0.433		
lab*tce	0.75	0.5	0.667		
lab*nce	0.0	0.5	g66b		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	0.0	1.0	1.0	1.0	
cmyn4*	1.0	0.0	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	58.62	-30.62	-42.73		
LAB*LABa	58.62	-30.34	-45.01		
LAB*TCa	50.0	54.29	236.01		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.525	-0.558	-0.828		
lab*tch	0.5	1.0	0.656		
lab*nch	0.0	1.0	0.656		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.525	-0.496	-0.867		
lab*tce	0.5	1.0	0.667		
lab*nce	0.0	1.0	g66b		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)	
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	56.71	-0.23	2.14		
LAB*LABa	56.71	0.0	0.0		
LAB*TCa	50.0	0.01	-		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.5	0.0	0.0		
lab*tch	0.5	0.0	-		
lab*nch	0.5	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.5	0.0	0.0		
lab*tce	0.5	0.0	-		
lab*nce	0.5	0.0	-		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	0.5	0.5	(1.0)	
cmyn3*	1.0	0.5	0.5	(0.0)	
olvi4*	0.5	1.0	1.0	0.5	
cmyn4*	0.5	0.0	0.0	0.5	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	38.32	-15.05	-21.59		
LAB*LABa	38.32	-15.16	-22.5		
LAB*TCa	25.01	27.15	236.01		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.262	-0.278	-0.413		
lab*tch	0.25	0.5	0.656		
lab*nch	0.5	0.5	0.656		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.262	-0.247	-0.433		
lab*tce	0.25	0.5	0.667		
lab*nce	0.5	0.5	g66b		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	18.02	0.5	-0.46		
LAB*LABa	18.02	0.0	0.0		
LAB*TCa	0.01	0.01	-		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.0	0.0	0.0		
lab*tch	0.0	0.0	-		
lab*nch	1.0	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.0	0.0	0.0		
lab*tce	0.0	0.0	-		
lab*nce	1.0	0.0	-		

relative Buntheit c^*

Schwarzheit n^*

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

relative Buntheit c^*

Schwarzheit n^*

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

UG050-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG05; Farbmétrik-Systeme MRS18 & ORS18input: $cmv0^* setcmykcolor$


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöneoutput: *no change compared to input*

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 290/360 = 0.806$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 67 290
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271


%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$



Schwarzheit n^*


relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	95.41	-0.97	4.75		
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0		
LAB*TCHa	99.99	0.01	-		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	1.0	0.0	0.0		
lab*tch	1.0	0.0	-		
lab*nch	0.0	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	1.0	0.0	0.0		
lab*tce	1.0	0.0	-		
lab*nce	0.0	0.0	-		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)	
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	56.71	-0.23	2.14		
LAB*LABa	56.71	0.0	0.0		
LAB*TCHa	50.0	0.01	-		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.5	0.0	0.0		
lab*tch	0.5	0.0	-		
lab*nch	0.5	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.5	0.0	0.0		
lab*tce	0.5	0.0	-		
lab*nce	0.5	0.0	-		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	18.02	0.5	-0.46		
LAB*LABa	18.02	0.0	0.0		
LAB*TCHa	0.01	0.01	-		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.0	0.0	0.0		
lab*tch	0.0	0.0	-		
lab*nch	1.0	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.0	0.0	0.0		
lab*tce	0.0	0.0	-		
lab*nce	1.0	0.0	-		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.5	0.5	1.0	(1.0)	
cmyn3*	0.5	0.5	0.0	(0.0)	
olvi4*	0.5	0.5	1.0	1.0	
cmyn4*	0.5	0.5	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	60.56	15.24	-19.79		
LAB*LABa	60.56	15.55	-22.2		
LAB*TCHa	75.0	27.11	305.0		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.55	0.287	-0.408		
lab*tch	0.75	0.5	0.847		
lab*nch	0.0	0.5	0.847		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.55	0.225	-0.446		
lab*tce	0.75	0.5	0.824		
lab*nce	0.0	0.5	0.824		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	0.0	0.5	(1.0)	
cmyn3*	1.0	1.0	0.5	(0.0)	
olvi4*	0.5	0.5	1.0	0.5	
cmyn4*	0.5	0.5	0.0	0.5	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	21.87	15.98	-22.4		
LAB*LABa	21.87	15.55	-22.2		
LAB*TCHa	25.01	27.11	305.0		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.05	0.287	-0.408		
lab*tch	0.25	0.5	0.847		
lab*nch	0.5	0.5	0.847		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.05	0.225	-0.446		
lab*tce	0.25	0.5	0.824		
lab*nce	0.5	0.5	0.824		



Schwarzheit n^*

relative Buntheit c^*

UG050-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG05; Farbmétrik-Systeme MRS18 & ORS18input: *cmv0* setcmvcolor*


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöneoutput: *no change compared to input*

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 322/360 = 0.895$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 322
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$


MRS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.23 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.46
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.5 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.5 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.5 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 71.77 37.1 -1.01
LAB*LABa 71.77 37.63 -4.17
LAB*TCHa 75.0 37.86 353.66

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.695 0.497 -0.054
lab*tch 0.75 0.5 0.982
lab*nch 0.0 0.5 0.982

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.695 0.454 -0.208
lab*tce 0.75 0.5 0.932
lab*nce 0.0 0.5 0.72r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.0 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 1.0 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.5 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 33.08 37.84 -3.62
LAB*LABa 33.08 37.63 -4.17
LAB*TCHa 25.01 37.86 353.66

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.195 0.497 -0.054
lab*tch 0.25 0.5 0.982
lab*nch 0.5 0.5 0.982

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.195 0.454 -0.208
lab*tce 0.25 0.5 0.932
lab*nce 0.5 0.5 0.72r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 1.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 1.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 48.14 75.18 -6.78
LAB*LABa 48.14 75.25 -8.35
LAB*TCHa 50.0 75.71 353.66

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.389 0.994 -0.109
lab*tch 0.5 1.0 0.982
lab*nch 0.0 1.0 0.982

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.389 0.909 -0.416
lab*tce 0.5 1.0 0.932
lab*nce 0.0 1.0 0.72r

UG050-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG05; Farbmétrik-Systeme MRS18 & ORS18input: *cmv0* setcmykcolor*

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöneoutput: *no change compared to input*

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 48 73 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 48 75 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.23 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.46
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.5 0.661 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.5 0.339 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.661 1.0
cmyn4* 0.0 0.5 0.339 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 71.7 33.75 18.92
LAB*LABa 71.7 34.27 15.76
LAB*TCa 75.0 37.72 24.69

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.694 0.454 0.209
lab*tch 0.75 0.5 0.069
lab*nch 0.0 0.5 0.069

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.694 0.5 0.0
lab*tce 0.75 0.5 1.0
lab*nce 0.0 0.5 0.99r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.0 0.161 (1.0)
cmyn3* 0.5 1.0 0.839 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.661 0.5
cmyn4* 0.0 0.5 0.339 0.5
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 33.01 34.49 16.31
LAB*LABa 33.01 34.27 15.77
LAB*TCa 25.01 37.73 24.7

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.194 0.454 0.209
lab*tch 0.25 0.5 0.069
lab*nch 0.5 0.5 0.069

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.194 0.5 0.0
lab*tce 0.25 0.5 0.0
lab*nce 0.5 0.5 0.00j

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.0 0.322 (1.0)
cmyn3* 0.0 1.0 0.678 (0.0)
olvi4* 1.0 0.0 0.323 1.0
cmyn4* 0.0 1.0 0.677 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 48.01 68.48 33.09
LAB*LABa 48.01 68.55 31.53
LAB*TCa 50.0 75.45 24.7

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.388 0.908 0.418
lab*tch 0.5 1.0 0.069
lab*nch 0.0 1.0 0.069

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.388 1.0 0.0
lab*tce 0.5 1.0 0.0
lab*nce 0.0 1.0 0.00j

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/UG05/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0.0

BAM-Registrierung: 20060101-UG05/10Q/Q05G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/UG05/ Form: 7/10, Serie: 1/1, Seite: 7
Satzzeichnung 7

UG050-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG05; Farbmétrik-Systeme MRS18 & ORS18input: `cmv0* setcmvcolor`

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöneoutput: `no change compared to input`

Eingabe: Farbmimetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 89 86 92

olv*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

Ausgabe: Farbmimetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.23 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.46
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.951 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.049 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 0.951 0.5 1.0
cmyn4* 0.0 0.049 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 90.8 -2.3 48.29
LAB*LABa 90.8 -1.41 43.85
LAB*TCa 75.0 43.87 91.85

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.94 -0.015 0.5
lab*tch 0.75 0.5 0.255
lab*nch 0.0 0.5 0.255

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.94 0.0 0.5
lab*tce 0.75 0.5 0.25
lab*nce 0.0 0.5 0.25

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.451 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.549 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.951 0.5 0.5
cmyn4* 0.0 0.049 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 52.1 -1.55 45.68
LAB*LABa 52.1 -1.4 43.84
LAB*TCa 25.01 43.87 91.84

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.44 -0.015 0.5
lab*tch 0.25 0.5 0.255
lab*nch 0.5 0.5 0.255

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.44 0.0 0.5
lab*tce 0.25 0.5 0.25
lab*nce 0.5 0.5 0.25

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.901 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.099 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.902 0.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.098 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 86.19 -3.62 91.83
LAB*LABa 86.19 -2.82 87.69
LAB*TCa 50.0 87.73 91.85

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.881 -0.031 0.999
lab*tch 0.5 1.0 0.255
lab*nch 0.0 1.0 0.255

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.881 0.0 1.0
lab*tce 0.5 1.0 0.25
lab*nce 0.0 1.0 0.25

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/UG05/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0.0

BAM-Registrierung: 20060101-UG05/10Q/Q05G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/UG05/ Form: 8/10, Serie: 1/1, Seite: 8
Satzzeichnung 8

UG050-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG05; Farbmimetrische Systeme MRS18 & ORS18input: *cmv0* setcmvcolor*


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöneoutput: *no change compared to input*

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 164
olv*Ma: 0.1 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$


MRS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
olv*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.23 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.46
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 1.0 0.623 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.0 0.377 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 0.623 1.0
cmyn4* 0.5 0.0 0.377 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 74.1 -27.96 10.94
LAB*LABa 74.1 -27.39 7.62
LAB*TCHa 75.0 28.44 164.46

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.725 -0.481 0.134
lab*tch 0.75 0.5 0.457
lab*nch 0.0 0.5 0.457

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.725 -0.499 0.0
lab*tce 0.75 0.5 0.5
lab*nce 0.0 0.5 g00b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.5 0.123 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.5 0.877 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 0.623 0.5
cmyn4* 0.5 0.0 0.377 0.5
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 35.41 -27.22 8.34
LAB*LABa 35.41 -27.39 7.63
LAB*TCHa 25.01 28.44 164.45

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.225 -0.481 0.134
lab*tch 0.25 0.5 0.457
lab*nch 0.5 0.5 0.457

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.225 -0.499 0.0
lab*tce 0.25 0.5 0.5
lab*nce 0.5 0.5 g99g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 1.0 0.246 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.0 0.754 (0.0)
olvi4* 0.0 1.0 0.246 1.0
cmyn4* 1.0 0.0 0.754 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 52.8 -54.95 17.13
LAB*LABa 52.8 -54.79 15.24
LAB*TCHa 50.0 56.88 164.45

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.45 -0.962 0.268
lab*tch 0.5 1.0 0.457
lab*nch 0.0 1.0 0.457

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.45 -0.999 0.0
lab*tce 0.5 1.0 0.5
lab*nce 0.0 1.0 g99g

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/UG05/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0.0

BAM-Registrierung: 20060101-UG05/10Q/Q05G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/UG05/ Form: 9/10, Serie: 1/1, Seite: 9
Satzanzahlung 9

UG050-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG05; Farbmétrik-Systeme MRS18 & ORS18input: `cmv0* setcmvcolor`


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöneoutput: `no change compared to input`

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 50 271
olv*Ma: 0.0 0.37 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$


MRS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
olv*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.23 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.46
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.744 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.256 0.0 (0.0)
olvi4* 0.5 0.744 1.0 1.0
cmyn4* 0.5 0.256 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 68.59 0.08 -19.4
LAB*LABa 68.59 0.54 -22.35
LAB*TCHa 75.0 22.36 271.4

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.654 0.012 -0.499
lab*tch 0.75 0.5 0.754
lab*nch 0.0 0.5 0.754

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.654 0.0 -0.499
lab*tce 0.75 0.5 0.75
lab*nce 0.0 0.5 g99b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.244 0.5 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.756 0.5 (0.0)
olvi4* 0.5 0.744 1.0 0.5
cmyn4* 0.5 0.256 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 29.9 0.83 -22.01
LAB*LABa 29.9 0.55 -22.35
LAB*TCHa 25.01 22.36 271.41

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.154 0.012 -0.499
lab*tch 0.25 0.5 0.754
lab*nch 0.5 0.5 0.754

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.154 0.0 -0.499
lab*tce 0.25 0.5 0.75
lab*nce 0.5 0.5 b00r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.488 1.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.512 0.0 (0.0)
olvi4* 0.0 0.488 1.0 1.0
cmyn4* 1.0 0.512 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 41.79 1.14 -43.56
LAB*LABa 41.79 1.1 -44.7
LAB*TCHa 50.0 44.73 271.4

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.307 0.024 -0.998
lab*tch 0.5 1.0 0.754
lab*nch 0.0 1.0 0.754

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.307 0.0 -0.999
lab*tce 0.5 1.0 0.75
lab*nce 0.0 1.0 b00r

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/UG05/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0.0

BAM-Registrierung: 20060101-UG05/10Q/Q05G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/UG05/ Form: 10/05 Serie: 1/1, Seite: 10
Satzzeichnung 10

UG050-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG05; Farbmétrik-Systeme MRS18 & ORS18input: `cmv0* setcmvcolor`

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöneoutput: `no change compared to input`