



### Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18


für Bunton  $h^* = lab^*h = 290/360 = 0.806$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$

D65: Bunton B

LCH\*Ma: 37 67 290

olv\*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$




%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$



UG050-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 290/360 = 0.806 (links)

BAM-Prüfvorlage UG05; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: cmy0\* setcmykcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöneoutput: Startup (S) data dependend

### Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18


für Bunton  $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$

D65: Bunton V

LCH\*Ma: 26 54 305

olv\*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$




%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 305/360 = 0.847 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG05; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: cmy0\* setcmykcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöneoutput: Startup (S) data dependend

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/UG05/>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0,0?

### Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18


für Bunton  $h^* = lab^*h = 322/360 = 0.895$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$

D65: Bunton B50R

LCH\*Ma: 35 72 322

olv\*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

### MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

|        | $L^*$ | $a^*$  | $b^*$  | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| RMa    | 49.63 | 66.96  | 38.37  | 77.18        | 30           |
| JMa    | 90.7  | -6.36  | 88.75  | 88.98        | 94           |
| GMa    | 52.11 | -69.73 | 9.44   | 70.37        | 172          |
| G50BMa | 45.03 | -36.57 | -28.47 | 46.36        | 218          |
| BMa    | 36.65 | 23.19  | -63.05 | 67.18        | 290          |
| B50RMa | 34.94 | 57.17  | -44.26 | 72.31        | 322          |
| NMa    | 18.01 | 0.0    | 0.0    | 0.0          | 0            |
| WMa    | 95.41 | 0.0    | 0.0    | 0.0          | 0            |
| RCIE   | 39.92 | 58.66  | 26.98  | 64.56        | 25           |
| JCIE   | 81.26 | -2.17  | 67.76  | 67.79        | 92           |
| GCIE   | 52.23 | -42.26 | 11.75  | 43.87        | 164          |
| BCIE   | 30.57 | 1.15   | -46.84 | 46.87        | 271          |



$n^* = 1,0$

$n^* = 0,50$

$n^* = 0,00$

Schwarzheit  $n^*$

relative Buntheit  $c^*$

### Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Bunton  $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$


$lab^*tch$  und  $lab^*nch$

D65: Bunton M

LCH\*Ma: 48 76 354

olv\*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

### ORS18; adaptierte CIELAB-Daten



|      | $L^*$ | $a^*$  | $b^*$  | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| OMa  | 47.94 | 65.37  | 50.52  | 82.62        | 38           |
| YMa  | 90.37 | -10.27 | 91.77  | 92.34        | 96           |
| LMa  | 50.9  | -62.79 | 34.95  | 71.87        | 151          |
| CMa  | 58.62 | -30.35 | -45.01 | 54.3         | 236          |
| VMa  | 25.71 | 31.11  | -44.42 | 54.24        | 305          |
| MMa  | 48.13 | 75.27  | -8.35  | 75.73        | 354          |
| NMa  | 18.01 | 0.0    | 0.0    | 0.0          | 0            |
| WMa  | 95.41 | 0.0    | 0.0    | 0.0          | 0            |
| RCIE | 39.92 | 58.66  | 26.98  | 64.56        | 25           |
| JCIE | 81.26 | -2.17  | 67.76  | 67.79        | 92           |
| GCIE | 52.23 | -42.26 | 11.75  | 43.87        | 164          |
| BCIE | 30.57 | 1.15   | -46.84 | 46.87        | 271          |



3stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 354/360 = 0.982 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG05; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18 input:  $cmy0*$  setcmykcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöneoutput: Startup (S) data dependend



**Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18**  
 für Bunton  $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$

**D65: Bunton R**  
**LCH\*Ma: 48 73 25**  
**olv\*Ma: 1.0 0.0 0.1**

**Dreiecks-Helligkeit  $t^*$**

**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 91$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 41$   
 $g^*_{C,rel} = 52$

**MRS18; adaptierte CIELAB-Daten**

|        | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| RMa    | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| JMa    | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| GMa    | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50BMa | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| BMa    | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50RMa | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| NMa    | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa    | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE   | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| JCIE   | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| GCIE   | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| BCIE   | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |

**Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18**  
 für Bunton  $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$

**D65: Bunton R**  
**LCH\*Ma: 48 75 25**  
 $olv*Ma: 1.0 0.0 0.32$

**Dreiecks-Helligkeit  $t^*$**

**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 93$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 59$

**ORS18; adaptierte CIELAB-Daten**

|      | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| OMa  | 47.94       | 65.37   | 50.52   | 82.62        | 38           |
| YMa  | 90.37       | -10.27  | 91.77   | 92.34        | 96           |
| LMa  | 50.9        | -62.79  | 34.95   | 71.87        | 151          |
| CMa  | 58.62       | -30.35  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| VMa  | 25.71       | 31.11   | -44.42  | 54.24        | 305          |
| MMa  | 48.13       | 75.27   | -8.35   | 75.73        | 354          |
| NMa  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| JCIE | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| GCIE | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| BCIE | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |

**relative Inform. Technology (IT)**  
 $olv_i3^*$ : 1.0 1.0 1.0 (1,0)  
 $cmyn3^*$ : 0.0 0.0 0.0 (0,0)  
 $olv_i4^*$ : 1.0 1.0 1.0 1.0  
 $cmyn4^*$ : 0.0 0.0 0.0 0.0  
**standard and adapted CIELAB**  
 $LAB^*LAB$ : 95.41 -0.97 4.75  
 $LAB^*LABa$ : 95.41 0.0 0.0  
 $LAB^*TChA$ : 99.99 0.01 -  
**relative CIELAB lab\***  
 $lab^*lab$ : 1.0 0.0 0.0  
 $lab^*tch$ : 1.0 0.0 -  
 $lab^*nch$ : 0.0 0.0 -  
**relative Natural Colour (NC)**  
 $lab^*lrij$ : 1.0 0.0 0.0  
 $lab^*ice$ : 1.0 0.0 -  
 $lab^*ncE$ : 0.0 0.0 -  
**relative Inform. Technology (IT)**  
 $olv_i3^*$ : 1.0 0.5 0.661 (1,0)  
 $cmyn3^*$ : 0.0 0.5 0.339 (0,0)  
 $olv_i4^*$ : 1.0 0.5 0.661 1.0  
 $cmyn4^*$ : 0.0 0.5 0.339 0.0  
**standard and adapted CIELAB**  
 $LAB^*LAB$ : 71.7 33.75 18.92  
 $LAB^*LABa$ : 71.7 34.27 15.76  
 $LAB^*TChA$ : 75.0 37.72 24.69  
**relative CIELAB lab\***  
 $lab^*lab$ : 0.694 0.454 0.209  
 $lab^*tch$ : 0.75 0.5 0.069  
 $lab^*nch$ : 0.0 0.5 0.069  
**relative Natural Colour (NC)**  
 $lab^*lrij$ : 0.694 0.5 0.0  
 $lab^*ice$ : 0.75 0.5 1.0  
 $lab^*ncE$ : 0.0 0.5 b99r  
**relative Inform. Technology (IT)**  
 $olv_i3^*$ : 0.5 0.5 0.5 (1,0)  
 $cmyn3^*$ : 0.5 0.5 0.5 (0,0)  
 $olv_i4^*$ : 1.0 1.0 1.0 0.5  
 $cmyn4^*$ : 0.0 0.0 0.5 0.5  
**standard and adapted CIELAB**  
 $LAB^*LAB$ : 56.71 -0.23 2.14  
 $LAB^*LABa$ : 56.71 0.0 0.0  
 $LAB^*TChA$ : 50.0 0.01 -  
**relative CIELAB lab\***  
 $lab^*lab$ : 0.5 0.0 0.0  
 $lab^*tch$ : 0.5 0.0 -  
 $lab^*nch$ : 0.5 0.0 -  
**relative Natural Colour (NC)**  
 $lab^*lrij$ : 0.5 0.0 0.0  
 $lab^*ice$ : 0.5 0.0 -  
 $lab^*ncE$ : 0.5 0.0 -  
**relative Inform. Technology (IT)**  
 $olv_i3^*$ : 0.0 0.0 0.0 (1,0)  
 $cmyn3^*$ : 1.0 1.0 1.0 (0,0)  
 $olv_i4^*$ : 1.0 1.0 1.0 0.0  
 $cmyn4^*$ : 0.0 0.0 0.0 1.0  
**standard and adapted CIELAB**  
 $LAB^*LAB$ : 18.02 0.5 -0.46  
 $LAB^*LABa$ : 18.02 0.0 0.0  
 $LAB^*TChA$ : 0.01 0.01 -  
**relative CIELAB lab\***  
 $lab^*lab$ : 0.0 0.0 0.0  
 $lab^*tch$ : 0.0 0.0 -  
 $lab^*nch$ : 1.0 0.0 -  
**relative Natural Colour (NC)**  
 $lab^*lrij$ : 0.0 0.0 0.0  
 $lab^*ice$ : 0.0 0.0 -  
 $lab^*ncE$ : 1.0 0.0 -  
**relative Inform. Technology (IT)**  
 $olv_i3^*$ : 0.5 0.0 0.322 (1,0)  
 $cmyn3^*$ : 0.0 1.0 0.678 (0,0)  
 $olv_i4^*$ : 1.0 0.0 0.323 1.0  
 $cmyn4^*$ : 0.0 1.0 0.677 0.0  
**standard and adapted CIELAB**  
 $LAB^*LAB$ : 48.01 68.48 33.09  
 $LAB^*LABa$ : 48.01 68.55 31.53  
 $LAB^*TChA$ : 50.0 75.45 24.7  
**relative CIELAB lab\***  
 $lab^*lab$ : 0.388 0.908 0.418  
 $lab^*tch$ : 0.5 1.0 0.069  
 $lab^*nch$ : 0.0 1.0 0.069  
**relative Natural Colour (NC)**  
 $lab^*lrij$ : 0.388 1.0 0.0  
 $lab^*ice$ : 0.5 1.0 0.0  
 $lab^*ncE$ : 0.0 1.0 r00j  
**n\* = 0,00**  
**Schwarzheit n\***  

**relative Buntheit c\***

UG05-7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 25/360 = 0.069 (links)

BAM-Prüfvorlage UG05; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18 input:  $cmy0*$  setcmykcolor  
 D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöneoutput: Startup (S) data dependend


3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 25/360 = 0.069 (rechts)

**Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18**für Bunton  $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$ 

D65: Bunton J

LCH\*Ma: 89 86 92

olv\*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$ 


%Umfang

u\*<sub>rel</sub> = 91

%Regularität

g\*<sub>H,rel</sub> = 41g\*<sub>C,rel</sub> = 52**MRS18; adaptierte CIELAB-Daten**


|        | $L^*$ = $L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------|-----------------|---------|---------|--------------|--------------|
| RMa    | 49.63           | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| JMa    | 90.7            | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| GMa    | 52.11           | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50BMa | 45.03           | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| BMa    | 36.65           | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50RMa | 34.94           | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| NMa    | 18.01           | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa    | 95.41           | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE   | 39.92           | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| JCIE   | 81.26           | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| GCIE   | 52.23           | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| BCIE   | 30.57           | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |

**Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18**für Bunton  $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$ 

D65: Bunton J

LCH\*Ma: 86 88 92

olv\*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$ 



%Umfang

u\*<sub>rel</sub> = 93

%Regularität

g\*<sub>H,rel</sub> = 57g\*<sub>C,rel</sub> = 59**ORS18; adaptierte CIELAB-Daten**

|      | $L^*$ = $L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------|-----------------|---------|---------|--------------|--------------|
| OMa  | 47.94           | 65.37   | 50.52   | 82.62        | 38           |
| YMa  | 90.37           | -10.27  | 91.77   | 92.34        | 96           |
| LMa  | 50.9            | -62.79  | 34.95   | 71.87        | 151          |
| CMa  | 58.62           | -30.35  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| VMa  | 25.71           | 31.11   | -44.42  | 54.24        | 305          |
| MMa  | 48.13           | 75.27   | -8.35   | 75.73        | 354          |
| NMa  | 18.01           | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa  | 95.41           | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE | 39.92           | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| JCIE | 81.26           | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| GCIE | 52.23           | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| BCIE | 30.57           | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |



3stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 92/360 = 0.255 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG05; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: cmy0\* setcmykcolor  
D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöneoutput: Startup (S) data dependend

