


Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 24/360 = 0.067$

lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 84 24
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 119$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	53.2	77.06	34.32	84.36	24
JMa	53.2	-1.51	84.38	84.39	91
GMa	53.2	-82.27	18.98	84.44	167
G50BMa	53.2	-77.72	-32.98	84.44	203
BMa	53.2	4.37	-84.28	84.41	273
B50RMa	53.2	69.09	-48.41	84.37	325
NMa	10.99	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25
JCIE	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
BCIE	30.57	1.35	-46.48	46.51	272


Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$

lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.23 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.46
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.5 1.0
cmyn4* 0.0 0.5 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 71.67 32.15 28.41
LAB*LABa 71.67 32.68 25.25
LAB*TCa 75.0 41.3 37.7

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.693 0.396 0.306
lab*tch 0.75 0.5 0.105
lab*nch 0.0 0.5 0.105

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.693 0.477 0.15
lab*tce 0.75 0.5 0.048
lab*nce 0.0 0.5 r19j

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.5 0.5
cmyn4* 0.0 0.5 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 32.98 32.9 25.8
LAB*LABa 32.98 32.68 25.25
LAB*TCa 25.01 41.3 37.7

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.193 0.396 0.306
lab*tch 0.25 0.5 0.105
lab*nch 0.5 0.5 0.105

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.193 0.477 0.15
lab*tce 0.25 0.5 0.048
lab*nce 0.5 0.5 r19j

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.0 0.0 1.0
cmyn4* 0.0 1.0 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 47.95 65.29 52.06
LAB*LABa 47.95 65.36 50.51
LAB*TCa 50.0 82.6 37.7

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.387 0.791 0.611
lab*tch 0.5 1.0 0.105
lab*nch 0.0 1.0 0.105

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.387 0.954 0.299
lab*tce 0.5 1.0 0.048
lab*nce 0.0 1.0 r19j

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/UG07/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0,1, CIEXYZ

BAM-Registrierung: 20060101-UG07/10L/L07G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen, Yr=2.5, XYZ
/UG07/ Form: 1/10, Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenhang 1

UG070-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.067 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG07; Farbmétrik-Systeme NRS11 & ORS18input: `cmv0* setcmvcolor`

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöneoutput: `olv* setrgbcolor / w* setgray`

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 91/360 = 0.253$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 53 84 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 119$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	53.2	77.06	34.32	84.36	24
JMa	53.2	-1.51	84.38	84.39	91
GMa	53.2	-82.27	18.98	84.44	167
G50BMa	53.2	-77.72	-32.98	84.44	203
BMa	53.2	4.37	-84.28	84.41	273
B50RMa	53.2	69.09	-48.41	84.37	325
NMa	10.99	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25
JCIE	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
BCIE	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 96/360 = 0.268$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton Y

LCH*Ma: 90 92 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.23 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.46
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 0.5 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 92.88 -6.06 50.46
LAB*LABa 92.88 -5.13 45.87
LAB*TCHa 75.0 46.16 96.39

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.967 -0.055 0.497
lab*tch 0.75 0.5 0.268
lab*nch 0.0 0.5 0.268

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.967 -0.048 0.497
lab*tce 0.75 0.5 0.266
lab*nce 0.0 0.5 0.06g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 0.5 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 54.19 -5.32 47.85
LAB*LABa 54.19 -5.13 45.87
LAB*TCHa 25.01 46.16 96.39

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.467 -0.055 0.497
lab*tch 0.25 0.5 0.268
lab*nch 0.5 0.5 0.268

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.467 -0.048 0.497
lab*tce 0.25 0.5 0.266
lab*nce 0.5 0.5 0.06g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 0.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 90.37 -11.15 96.17
LAB*LABa 90.37 -10.26 91.75
LAB*TCHa 50.0 92.32 96.39

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.935 -0.11 0.994
lab*tch 0.5 1.0 0.268
lab*nch 0.0 1.0 0.268

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.935 -0.097 0.995
lab*tce 0.5 1.0 0.266
lab*nce 0.0 1.0 0.06g

relative Buntheit c^*

$n^* = 0.50$

0,25 0,50 0,75 1,00

$n^* = 1,0$

Schwarzheit n^*

$n^* = 0,00$

relative Buntheit c^*

$n^* = 0,50$

0,25 0,50 0,75 1,00

Schwarzheit n^*

$n^* = 0,00$

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG07; Farbmétrik-Systeme NRS11 & ORS18input: $cmv0^* setcmykcolor$

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöneoutput: $olv^* setrgbcolor / w^* setgray$


UG070-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.253 (links)

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.464$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 84 167
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 119$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten


	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	53.2	77.06	34.32	84.36	24
JMa	53.2	-1.51	84.38	84.39	91
GMa	53.2	-82.27	18.98	84.44	167
G50BMa	53.2	-77.72	-32.98	84.44	203
BMa	53.2	4.37	-84.28	84.41	273
B50RMa	53.2	69.09	-48.41	84.37	325
NMa	10.99	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25
JCIE	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
BCIE	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.23 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.46
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 1.0 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.0 0.5 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 0.5 1.0
cmyn4* 0.5 0.0 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 73.15 -31.94 20.73
LAB*LABa 73.15 -31.38 17.47
LAB*TCa 75.0 35.93 150.91

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.712 -0.436 0.243
lab*tch 0.75 0.5 0.419
lab*nch 0.0 0.5 0.419

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.712 -0.478 0.144
lab*tce 0.75 0.5 0.453
lab*nce 0.0 0.5 j81g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.5 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.5 1.0 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 0.5 0.5
cmyn4* 0.5 0.0 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 34.46 -31.2 18.11
LAB*LABa 34.46 -31.38 17.47
LAB*TCa 25.01 35.93 150.91

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.213 -0.436 0.243
lab*tch 0.25 0.5 0.419
lab*nch 0.5 0.5 0.419

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.213 -0.478 0.144
lab*tce 0.25 0.5 0.453
lab*nce 0.5 0.5 j81g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 1.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.0 1.0 (0.0)
olvi4* 0.0 1.0 0.0 1.0
cmyn4* 1.0 0.0 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 50.9 -62.91 36.69
LAB*LABa 50.9 -62.78 34.94
LAB*TCa 50.0 71.86 150.91

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.425 -0.873 0.486
lab*tch 0.5 1.0 0.419
lab*nch 0.0 1.0 0.419

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.425 -0.956 0.289
lab*tce 0.5 1.0 0.453
lab*nce 0.0 1.0 j81g

relative Buntheit c^*
 $n^* = 0.50$
 $n^* = 0.00$
Schwarzheit n^*

relative Buntheit c^*
 $n^* = 0.50$
 $n^* = 0.00$
Schwarzheit n^*

UG070-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.464 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG07; Farbmétrik-Systeme NRS11 & ORS18input: $cmv0^* setcmykcolor$


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöneoutput: $olv^* setrgbcolor / w^* setgray$

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.564$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 53 84 203
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 119$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten


	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	53.2	77.06	34.32	84.36	24
JMa	53.2	-1.51	84.38	84.39	91
GMa	53.2	-82.27	18.98	84.44	167
G50BMa	53.2	-77.72	-32.98	84.44	203
BMa	53.2	4.37	-84.28	84.41	273
B50RMa	53.2	69.09	-48.41	84.37	325
NMa	10.99	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25
JCIE	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
BCIE	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.23 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.46
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.5 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 77.01 -15.79 -18.98
LAB*LABa 77.01 -15.16 -22.5
LAB*TCa 75.0 27.15 236.01

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.762 -0.278 -0.413
lab*tch 0.75 0.5 0.656
lab*nch 0.0 0.5 0.656

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.762 -0.247 -0.433
lab*tce 0.75 0.5 0.667
lab*nce 0.0 0.5 g66b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.5 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 38.32 -15.05 -21.59
LAB*LABa 38.32 -15.16 -22.5
LAB*TCa 25.01 27.15 236.01

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.262 -0.278 -0.413
lab*tch 0.25 0.5 0.656
lab*nch 0.5 0.5 0.656

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.262 -0.247 -0.433
lab*tce 0.25 0.5 0.667
lab*nce 0.5 0.5 g66b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 0.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 1.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 58.62 -30.62 -42.73
LAB*LABa 58.62 -30.34 -45.01
LAB*TCa 50.0 54.29 236.01

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.525 -0.558 -0.828
lab*tch 0.5 1.0 0.656
lab*nch 0.0 1.0 0.656

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.525 -0.496 -0.867
lab*tce 0.5 1.0 0.667
lab*nce 0.0 1.0 g66b

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/UG07/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0,1, CIEXYZ

BAM-Registrierung: 20060101-UG07/10L/L07G03FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen, Yr=2.5, XYZ
/UG07/ Form: 4/10, Serie: 1/1, Seite: 4 Seitenhang 4

UG070-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.564 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG07; Farbmétrik-Systeme NRS11 & ORS18input: `cmv0* setcmykcolor`


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöneoutput: `olv* setrgbcolor / w* setgray`

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.758$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 84 273
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 119$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten


	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	53.2	77.06	34.32	84.36	24
JMa	53.2	-1.51	84.38	84.39	91
GMa	53.2	-82.27	18.98	84.44	167
G50BMa	53.2	-77.72	-32.98	84.44	203
BMa	53.2	4.37	-84.28	84.41	273
B50RMa	53.2	69.09	-48.41	84.37	325
NMa	10.99	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25
JCIE	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
BCIE	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.23 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.46
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.0 (0.0)
olvi4* 0.5 0.5 1.0 1.0
cmyn4* 0.5 0.5 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 60.56 15.24 -19.79
LAB*LABa 60.56 15.55 -22.2
LAB*TCa 75.0 27.11 305.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.55 0.287 -0.408
lab*tch 0.75 0.5 0.847
lab*nch 0.0 0.5 0.847

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.55 0.225 -0.446
lab*tce 0.75 0.5 0.824
lab*nce 0.0 0.5 b29r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.5 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 0.5 (0.0)
olvi4* 0.5 0.5 1.0 0.5
cmyn4* 0.5 0.5 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 21.87 15.98 -22.4
LAB*LABa 21.87 15.55 -22.2
LAB*TCa 25.01 27.11 305.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.05 0.287 -0.408
lab*tch 0.25 0.5 0.847
lab*nch 0.5 0.5 0.847

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.05 0.225 -0.446
lab*tce 0.25 0.5 0.824
lab*nce 0.5 0.5 b29r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 0.0 (0.0)
olvi4* 0.0 0.0 1.0 1.0
cmyn4* 1.0 1.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 25.72 31.46 -44.36
LAB*LABa 25.72 31.1 -44.41
LAB*TCa 50.0 54.23 305.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.1 0.573 -0.818
lab*tch 0.5 1.0 0.847
lab*nch 0.0 1.0 0.847

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.1 0.449 -0.892
lab*tce 0.5 1.0 0.824
lab*nce 0.0 1.0 b29r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.5 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 0.5 (0.0)
olvi4* 0.5 0.5 1.0 0.5
cmyn4* 0.5 0.5 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 21.87 15.98 -22.4
LAB*LABa 21.87 15.55 -22.2
LAB*TCa 25.01 27.11 305.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.05 0.287 -0.408
lab*tch 0.25 0.5 0.847
lab*nch 0.5 0.5 0.847

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.05 0.225 -0.446
lab*tce 0.25 0.5 0.824
lab*nce 0.5 0.5 b29r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 0.0 (0.0)
olvi4* 0.0 0.0 1.0 1.0
cmyn4* 1.0 1.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 25.72 31.46 -44.36
LAB*LABa 25.72 31.1 -44.41
LAB*TCa 50.0 54.23 305.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.1 0.573 -0.818
lab*tch 0.5 1.0 0.847
lab*nch 0.0 1.0 0.847

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.1 0.449 -0.892
lab*tce 0.5 1.0 0.824
lab*nce 0.0 1.0 b29r

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/UG07/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0,1, CIEXYZ

BAM-Registrierung: 20060101-UG07/10L/L07G04FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen, Yr=2.5, XYZ
/UG07/ Form: 5/10, Serie: 1/1, Seite: 5 Seitenhang 5

UG070-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.758 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG07; Farbmétrik-Systeme NRS11 & ORS18input: `cmv0* setcmvcolor`

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöneoutput: `olv* setrgbcolor / w* setgray`

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 325/360 = 0.903$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton B50R

LCH*Ma: 53 84 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 119$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	53.2	77.06	34.32	84.36	24
JMa	53.2	-1.51	84.38	84.39	91
GMa	53.2	-82.27	18.98	84.44	167
G50BMa	53.2	-77.72	-32.98	84.44	203
BMa	53.2	4.37	-84.28	84.41	273
B50RMa	53.2	69.09	-48.41	84.37	325
NMa	10.99	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25
JCIE	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
BCIE	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton M

LCH*Ma: 48 76 354

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.23 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.46
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.5 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.5 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.5 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 71.77 37.1 -1.01
LAB*LABa 71.77 37.63 -4.17
LAB*TCHa 75.0 37.86 353.66

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.695 0.497 -0.054
lab*tch 0.75 0.5 0.982
lab*nch 0.0 0.5 0.982

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.695 0.454 -0.208
lab*tce 0.75 0.5 0.932
lab*nce 0.0 0.5 0.72r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.0 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 1.0 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.5 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 33.08 37.84 -3.62
LAB*LABa 33.08 37.63 -4.17
LAB*TCHa 25.01 37.86 353.66

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.195 0.497 -0.054
lab*tch 0.25 0.5 0.982
lab*nch 0.5 0.5 0.982

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.195 0.454 -0.208
lab*tce 0.25 0.5 0.932
lab*nce 0.5 0.5 0.72r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 1.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 1.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 48.14 75.18 -6.78
LAB*LABa 48.14 75.25 -8.35
LAB*TCHa 50.0 75.71 353.66

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.389 0.994 -0.109
lab*tch 0.5 1.0 0.982
lab*nch 0.0 1.0 0.982

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.389 0.909 -0.416
lab*tce 0.5 1.0 0.932
lab*nce 0.0 1.0 0.72r

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/UG07/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0,1, CIEXYZ

BAM-Registrierung: 20060101-UG07/10L/L07G05FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen, Yr=2.5, XYZ
/UG07/ Form: 6/10, Serie: 1/1, Seite: 6
Seite 6

UG070-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG07; Farbmétrik-Systeme NRS11 & ORS18input: `cmv0* setcmvcolor`

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöneoutput: `olv* setrgbcolor / w* setgray`


Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$

lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 53 83 25
olv*Ma: 1.0 0.03 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 119$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	53.2	77.06	34.32	84.36	24
JMa	53.2	-1.51	84.38	84.39	91
GMa	53.2	-82.27	18.98	84.44	167
G50BMa	53.2	-77.72	-32.98	84.44	203
BMa	53.2	4.37	-84.28	84.41	273
B50RMa	53.2	69.09	-48.41	84.37	325
NMa	10.99	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25
JCIE	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
BCIE	30.57	1.35	-46.48	46.51	272


Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$

lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
olv*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.23 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.46
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.5 0.661 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.5 0.339 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.661 1.0
cmyn4* 0.0 0.5 0.339 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 71.7 33.75 18.92
LAB*LABa 71.7 34.27 15.76
LAB*TCa 75.0 37.72 24.69

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.694 0.454 0.209
lab*tch 0.75 0.5 0.069
lab*nch 0.0 0.5 0.069

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.694 0.5 0.0
lab*tce 0.75 0.5 1.0
lab*nce 0.0 0.5 0.99r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.0 0.161 (1.0)
cmyn3* 0.5 1.0 0.839 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.661 0.5
cmyn4* 0.0 0.5 0.339 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 33.01 34.49 16.31
LAB*LABa 33.01 34.27 15.77
LAB*TCa 25.01 37.73 24.7

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.194 0.454 0.209
lab*tch 0.25 0.5 0.069
lab*nch 0.5 0.5 0.069

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.194 0.5 0.0
lab*tce 0.25 0.5 0.0
lab*nce 0.5 0.5 0.00j

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.0 0.322 (1.0)
cmyn3* 0.0 1.0 0.678 (0.0)
olvi4* 1.0 0.0 0.323 1.0
cmyn4* 0.0 1.0 0.677 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 48.01 68.48 33.09
LAB*LABa 48.01 68.55 31.53
LAB*TCa 50.0 75.45 24.7

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.388 0.908 0.418
lab*tch 0.5 1.0 0.069
lab*nch 0.0 1.0 0.069

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.388 1.0 0.0
lab*tce 0.5 1.0 0.0
lab*nce 0.0 1.0 0.00j

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/UG07/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0,1, CIEXYZ

BAM-Registrierung: 20060101-UG07/10L/L07G06FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen, Yr=2.5, XYZ
/UG07/ Form: 7/10, Serie: 1/1, Seite: 7 Seitenhang 7

UG070-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG07; Farbmétrik-Systeme NRS11 & ORS18input: `cmv0* setcmvcolor`


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöneoutput: `olv* setrgbcolor / w* setgray`

Eingabe: Farbmimetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 53 83 92
olv*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang
 $u^*_{rel} = 119$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 47$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten


	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	53.2	77.06	34.32	84.36	24
JMa	53.2	-1.51	84.38	84.39	91
GMa	53.2	-82.27	18.98	84.44	167
G50BMa	53.2	-77.72	-32.98	84.44	203
BMa	53.2	4.37	-84.28	84.41	273
B50RMa	53.2	69.09	-48.41	84.37	325
NMa	10.99	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25
JCIE	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
BCIE	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmimetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
olv*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 95.41 \ -0.97 \ 4.75$
 $LAB^*LABa = 95.41 \ 0.0 \ 0.0$
 $LAB^*TCHa = 99.99 \ 0.01 \ -$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tch = 1.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nch = 0.0 \ 0.0 \ -$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tce = 1.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nce = 0.0 \ 0.0 \ -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.5 \ 0.5 \ 0.5 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.5 \ 0.5 \ 0.5 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 0.5$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ 0.5$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 56.71 \ -0.23 \ 2.14$
 $LAB^*LABa = 56.71 \ 0.0 \ 0.0$
 $LAB^*TCHa = 50.0 \ 0.01 \ -$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.5 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tch = 0.5 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nch = 0.5 \ 0.0 \ -$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.5 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tce = 0.5 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nce = 0.5 \ 0.0 \ -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 0.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 18.02 \ 0.5 \ -0.46$
 $LAB^*LABa = 18.02 \ 0.0 \ 0.0$
 $LAB^*TCHa = 0.01 \ 0.01 \ -$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tch = 0.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nch = 1.0 \ 0.0 \ -$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tce = 0.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nce = 1.0 \ 0.0 \ -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 1.0 \ 0.951 \ 0.5 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.0 \ 0.049 \ 0.5 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 0.951 \ 0.5 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.049 \ 0.5 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 90.8 \ -2.3 \ 48.29$
 $LAB^*LABa = 90.8 \ -1.41 \ 43.85$
 $LAB^*TCHa = 75.0 \ 43.87 \ 91.85$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.94 \ -0.015 \ 0.5$
 $lab^*tch = 0.75 \ 0.5 \ 0.255$
 $lab^*nch = 0.0 \ 0.5 \ 0.255$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.94 \ 0.0 \ 0.5$
 $lab^*tce = 0.75 \ 0.5 \ 0.25$
 $lab^*nce = 0.0 \ 0.5 \ 1.0$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.5 \ 0.451 \ 0.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.5 \ 0.549 \ 1.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 0.951 \ 0.5 \ 0.5$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.049 \ 0.5 \ 0.5$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 52.1 \ -1.55 \ 45.68$
 $LAB^*LABa = 52.1 \ -1.4 \ 43.84$
 $LAB^*TCHa = 25.01 \ 43.87 \ 91.84$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.44 \ -0.015 \ 0.5$
 $lab^*tch = 0.25 \ 0.5 \ 0.255$
 $lab^*nch = 0.5 \ 0.5 \ 0.255$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.44 \ 0.0 \ 0.5$
 $lab^*tce = 0.25 \ 0.5 \ 0.25$
 $lab^*nce = 0.5 \ 0.5 \ 1.0$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 1.0 \ 0.901 \ 0.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.0 \ 0.099 \ 1.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 0.902 \ 0.0 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.098 \ 1.0 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 86.19 \ -3.62 \ 91.83$
 $LAB^*LABa = 86.19 \ -2.82 \ 87.69$
 $LAB^*TCHa = 50.0 \ 87.73 \ 91.85$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.881 \ -0.031 \ 0.999$
 $lab^*tch = 0.5 \ 1.0 \ 0.255$
 $lab^*nch = 0.0 \ 1.0 \ 0.255$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.881 \ 0.0 \ 1.0$
 $lab^*tce = 0.5 \ 1.0 \ 0.25$
 $lab^*nce = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/UG07/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0,1, CIEXYZ

BAM-Registrierung: 20060101-UG07/10L/L07G07FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen, Yr=2.5, XYZ
/UG07/ Form: 8/10, Serie: 1/1, Seite: 8
Seite 8

UG070-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG07; Farbmimetrik-Systeme NRS11 & ORS18input: $cmv0^* \ setcmykcolor$


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöneoutput: $olv^* \ setrgbcolor / w^* \ setgray$

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 80 162
olv*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 119$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten


	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	53.2	77.06	34.32	84.36	24
JMa	53.2	-1.51	84.38	84.39	91
GMa	53.2	-82.27	18.98	84.44	167
G50BMa	53.2	-77.72	-32.98	84.44	203
BMa	53.2	4.37	-84.28	84.41	273
B50RMa	53.2	69.09	-48.41	84.37	325
NMa	10.99	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25
JCIE	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
BCIE	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
olv*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.23 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.46
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 1.0 0.623 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.0 0.377 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 0.623 1.0
cmyn4* 0.5 0.0 0.377 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 74.1 -27.96 10.94
LAB*LABa 74.1 -27.39 7.62
LAB*TCa 75.0 28.44 164.46

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.725 -0.481 0.134
lab*tch 0.75 0.5 0.457
lab*nch 0.0 0.5 0.457

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.725 -0.499 0.0
lab*tce 0.75 0.5 0.5
lab*nce 0.0 0.5 g00b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.5 0.123 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.5 0.877 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 0.623 0.5
cmyn4* 0.5 0.0 0.377 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 35.41 -27.22 8.34
LAB*LABa 35.41 -27.39 7.63
LAB*TCa 25.01 28.44 164.45

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.225 -0.481 0.134
lab*tch 0.25 0.5 0.457
lab*nch 0.5 0.5 0.457

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.225 -0.499 0.0
lab*tce 0.25 0.5 0.5
lab*nce 0.5 0.5 g99g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 1.0 0.246 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.0 0.754 (0.0)
olvi4* 0.0 1.0 0.246 1.0
cmyn4* 1.0 0.0 0.754 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 52.8 -54.95 17.13
LAB*LABa 52.8 -54.79 15.24
LAB*TCa 50.0 56.88 164.45

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.45 -0.962 0.268
lab*tch 0.5 1.0 0.457
lab*nch 0.0 1.0 0.457

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.45 -0.999 0.0
lab*tce 0.5 1.0 0.5
lab*nce 0.0 1.0 g99g

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/UG07/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0,1, CIEXYZ

BAM-Registrierung: 20060101-UG07/10L/L07G08FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen, Yr=2.5, XYZ
/UG07/ Form: 9/10, Serie: 1/1, Seite: 9
Seite 9

UG070-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG07; Farbmétrik-Systeme NRS11 & ORS18input: `cmv0* setcmvcolor`


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöneoutput: `olv* setrgbcolor / w* setgray`

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton $h^* = \text{lab}^*h = 272/360 = 0.755$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 53 83 272
olv*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 119$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 47$

$g^*_{C,\text{rel}} = 100$

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten


	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	53.2	77.06	34.32	84.36	24
JMa	53.2	-1.51	84.38	84.39	91
GMa	53.2	-82.27	18.98	84.44	167
G50BMa	53.2	-77.72	-32.98	84.44	203
BMa	53.2	4.37	-84.28	84.41	273
B50RMa	53.2	69.09	-48.41	84.37	325
NMa	10.99	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25
JCIE	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
BCIE	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = \text{lab}^*h = 271/360 = 0.754$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
olv*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 57$

$g^*_{C,\text{rel}} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TBa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.23 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TBa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.46
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TBa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.744 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.256 0.0 (0.0)
olvi4* 0.5 0.744 1.0 1.0
cmyn4* 0.5 0.256 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 68.59 0.08 -19.4
LAB*LABa 68.59 0.54 -22.35
LAB*TBa 75.0 22.36 271.4

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.654 0.012 -0.499
lab*tch 0.75 0.5 0.754
lab*nch 0.0 0.5 0.754

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.654 0.0 -0.499
lab*tce 0.75 0.5 0.75
lab*nce 0.0 0.5 g99b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.244 0.5 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.756 0.5 (0.0)
olvi4* 0.5 0.744 1.0 0.5
cmyn4* 0.5 0.256 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 29.9 0.83 -22.01
LAB*LABa 29.9 0.55 -22.35
LAB*TBa 25.01 22.36 271.41

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.154 0.012 -0.499
lab*tch 0.25 0.5 0.754
lab*nch 0.5 0.5 0.754

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.154 0.0 -0.499
lab*tce 0.25 0.5 0.75
lab*nce 0.5 0.5 b00r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.488 1.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.512 0.0 (0.0)
olvi4* 0.0 0.488 1.0 1.0
cmyn4* 1.0 0.512 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 41.79 1.14 -43.56
LAB*LABa 41.79 1.1 -44.7
LAB*TBa 50.0 44.73 271.4

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.307 0.024 -0.998
lab*tch 0.5 1.0 0.754
lab*nch 0.0 1.0 0.754

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.307 0.0 -0.999
lab*tce 0.5 1.0 0.75
lab*nce 0.0 1.0 b00r

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/UG07/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0,1, CIEXYZ

BAM-Registrierung: 20060101-UG07/10L/L07G09FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen, Yr=2.5, XYZ
/UG07/ Form: 10/05 Serie: 1/1, Seite: 10 Seitenhang 10

UG070-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG07; Farbmétrik-Systeme NRS11 & ORS18input: `cmv0* setcmvcolor`

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöneoutput: `olv* setrgbcolor / w* setgray`