

Eingabe: Farbmimetrisches Reflexions-System ORS18


für Buntton  $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton O

LCH\*Ma: 48 83 38

olv\*Ma: 1.0 0.0 0.0



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L_a^*$	$a_a^*$	$b_a^*$	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O <sub>Ma</sub>	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y <sub>Ma</sub>	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
L <sub>Ma</sub>	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
C <sub>Ma</sub>	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
V <sub>Ma</sub>	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
M <sub>Ma</sub>	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u_{rel}^* = 93$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 57$

$g_{C,rel}^* = 59$



UG310-7, 5-stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

Ausgabe: Farbmimetrisches Reflexions-System MRS18a


für Buntton  $h^* = lab^*h = 31/360 = 0.086$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton R

LCH\*Ma: 50 78 31

olv\*Ma: 1.0 0.0 0.0



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L_a^*$	$a_a^*$	$b_a^*$	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
R <sub>Ma</sub>	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J <sub>Ma</sub>	90.7	-7.27	93.19	93.48	94
G <sub>Ma</sub>	52.11	-69.93	11.26	70.85	171
G50B <sub>Ma</sub>	45.03	-36.65	-27.13	45.61	217
B <sub>Ma</sub>	36.65	23.26	-62.27	66.49	290
B50R <sub>Ma</sub>	34.94	57.27	-43.6	71.99	323
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.91	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.47	13.58	44.6	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.33	-46.48	46.51	272

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u_{rel}^* = 92$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 42$

$g_{C,rel}^* = 49$



5-stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 31/360 = 0.086 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG31; Farbmimetrische-Systeme ORS18 & MRS18a

D65: Koordinaten-Systeme von 5-stufigen Farbreihen für 10 Buntton

input: cmy0\* setcmykcolor

input: olv\* setrgbcolor / w\* setgray

Eingabe: Farbmimetrisches Reflexions-System ORS18


für Buntton  $h^* = lab^*h = 96/360 = 0.268$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton Y

LCH\*Ma: 90 92 96

olv\*Ma: 1.0 1.0 0.0



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L_a^*$	$a_a^*$	$b_a^*$	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O <sub>Ma</sub>	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y <sub>Ma</sub>	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
L <sub>Ma</sub>	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
C <sub>Ma</sub>	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
V <sub>Ma</sub>	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
M <sub>Ma</sub>	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u_{rel}^* = 93$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 57$

$g_{C,rel}^* = 59$



UG310-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

Ausgabe: Farbmimetrisches Reflexions-System MRS18a


für Buntton  $h^* = lab^*h = 94/360 = 0.262$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton J

LCH\*Ma: 91 93 94

olv\*Ma: 1.0 1.0 0.0



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L_a^*$	$a_a^*$	$b_a^*$	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
R <sub>Ma</sub>	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J <sub>Ma</sub>	90.7	-7.27	93.19	93.48	94
G <sub>Ma</sub>	52.11	-69.93	11.26	70.85	171
G50B <sub>Ma</sub>	45.03	-36.65	-27.13	45.61	217
B <sub>Ma</sub>	36.65	23.26	-62.27	66.49	290
B50R <sub>Ma</sub>	34.94	57.27	-43.6	71.99	323
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.91	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.47	13.58	44.6	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.33	-46.48	46.51	272

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u_{rel}^* = 92$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 42$

$g_{C,rel}^* = 49$



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.262 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG31; Farbmimetrische-Systeme ORS18 & MRS18a

D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttonen

input:  $cm y^0 * setcmykcolor$

input:  $olv * setrgbcolor / w * setgray$

Eingabe: Farbmimetrisches Reflexions-System ORS18


für Buntton  $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton L

LCH\*Ma: 51 72 151

olv\*Ma: 0.0 1.0 0.0



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L_a^*$	$a_a^*$	$b_a^*$	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O <sub>Ma</sub>	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y <sub>Ma</sub>	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
L <sub>Ma</sub>	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
C <sub>Ma</sub>	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
V <sub>Ma</sub>	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
M <sub>Ma</sub>	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u_{rel}^* = 93$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 57$

$g_{C,rel}^* = 59$



UG310-7, 5-stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

Ausgabe: Farbmimetrisches Reflexions-System MRS18a


für Buntton  $h^* = lab^*h = 171/360 = 0.475$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton G

LCH\*Ma: 52 71 171

olv\*Ma: 0.0 1.0 0.0



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L_a^*$	$a_a^*$	$b_a^*$	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
R <sub>Ma</sub>	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J <sub>Ma</sub>	90.7	-7.27	93.19	93.48	94
G <sub>Ma</sub>	52.11	-69.93	11.26	70.85	171
G50B <sub>Ma</sub>	45.03	-36.65	-27.13	45.61	217
B <sub>Ma</sub>	36.65	23.26	-62.27	66.49	290
B50R <sub>Ma</sub>	34.94	57.27	-43.6	71.99	323
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.91	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.47	13.58	44.6	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.33	-46.48	46.51	272

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u_{rel}^* = 92$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 42$

$g_{C,rel}^* = 49$



5-stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 171/360 = 0.475 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG31; Farbmimetrische-Systeme ORS18 & MRS18a

D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttonen

input:  $cmY^* setcmYcolor$

input:  $olv^* setrgbcolor / w^* setgray$

Eingabe: Farbmimetrisches Reflexions-System ORS18


für Buntton  $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton C

LCH\*Ma: 59 54 236

olv\*Ma: 0.0 1.0 1.0



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L_a^*$	$a_a^*$	$b_a^*$	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O <sub>Ma</sub>	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y <sub>Ma</sub>	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
L <sub>Ma</sub>	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
C <sub>Ma</sub>	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
V <sub>Ma</sub>	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
M <sub>Ma</sub>	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u_{rel}^* = 93$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 57$

$g_{C,rel}^* = 59$



UG310-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton  $236/360 = 0.656$  (links)

Ausgabe: Farbmimetrisches Reflexions-System MRS18a


für Buntton  $h^* = lab^*h = 217/360 = 0.601$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton G50B

LCH\*Ma: 45 46 217

olv\*Ma: 0.0 1.0 1.0



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L_a^*$	$a_a^*$	$b_a^*$	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
R <sub>Ma</sub>	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J <sub>Ma</sub>	90.7	-7.27	93.19	93.48	94
G <sub>Ma</sub>	52.11	-69.93	11.26	70.85	171
G50B <sub>Ma</sub>	45.03	-36.65	-27.13	45.61	217
B <sub>Ma</sub>	36.65	23.26	-62.27	66.49	290
B50R <sub>Ma</sub>	34.94	57.27	-43.6	71.99	323
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.91	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.47	13.58	44.6	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.33	-46.48	46.51	272

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u_{rel}^* = 92$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 42$

$g_{C,rel}^* = 49$



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton  $217/360 = 0.601$  (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG31; Farbmimetrische-Systeme ORS18 & MRS18a

D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttonen

input:  $cmY^* \text{ setcmYcolor}$

input:  $olv^* \text{ setrgbcolor} / w^* \text{ setgray}$

Eingabe: Farbmimetrisches Reflexions-System ORS18


für Buntton  $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton V

LCH\*Ma: 26 54 305

olv\*Ma: 0.0 0.0 1.0



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L_a^*$	$a_a^*$	$b_a^*$	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O <sub>Ma</sub>	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y <sub>Ma</sub>	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
L <sub>Ma</sub>	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
C <sub>Ma</sub>	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
V <sub>Ma</sub>	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
M <sub>Ma</sub>	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u_{rel}^* = 93$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 57$

$g_{C,rel}^* = 59$



UG310-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

Ausgabe: Farbmimetrisches Reflexions-System MRS18a


für Buntton  $h^* = lab^*h = 290/360 = 0.807$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton B

LCH\*Ma: 37 66 290

olv\*Ma: 0.0 0.0 1.0



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L_a^*$	$a_a^*$	$b_a^*$	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
R <sub>Ma</sub>	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J <sub>Ma</sub>	90.7	-7.27	93.19	93.48	94
G <sub>Ma</sub>	52.11	-69.93	11.26	70.85	171
G50B <sub>Ma</sub>	45.03	-36.65	-27.13	45.61	217
B <sub>Ma</sub>	36.65	23.26	-62.27	66.49	290
B50R <sub>Ma</sub>	34.94	57.27	-43.6	71.99	323
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.91	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.47	13.58	44.6	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.33	-46.48	46.51	272

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u_{rel}^* = 92$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 42$

$g_{C,rel}^* = 49$



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.807 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG31; Farbmimetrische-Systeme ORS18 & MRS18a

D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttonen

input: `cmymy0* setcmymy0*`

input: `olv* setrgbcolor / w* setgray`

Eingabe: Farbmimetrisches Reflexions-System ORS18


für Buntton  $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton M

LCH\*Ma: 48 76 354

olv\*Ma: 1.0 0.0 1.0



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L_a^*$	$a_a^*$	$b_a^*$	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O <sub>Ma</sub>	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y <sub>Ma</sub>	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
L <sub>Ma</sub>	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
C <sub>Ma</sub>	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
V <sub>Ma</sub>	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
M <sub>Ma</sub>	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u_{rel}^* = 93$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 57$

$g_{C,rel}^* = 59$



UG310-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

Ausgabe: Farbmimetrisches Reflexions-System MRS18a


für Buntton  $h^* = lab^*h = 323/360 = 0.896$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton B50R

LCH\*Ma: 35 72 323

olv\*Ma: 1.0 0.0 1.0



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L_a^*$	$a_a^*$	$b_a^*$	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
R <sub>Ma</sub>	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J <sub>Ma</sub>	90.7	-7.27	93.19	93.48	94
G <sub>Ma</sub>	52.11	-69.93	11.26	70.85	171
G50B <sub>Ma</sub>	45.03	-36.65	-27.13	45.61	217
B <sub>Ma</sub>	36.65	23.26	-62.27	66.49	290
B50R <sub>Ma</sub>	34.94	57.27	-43.6	71.99	323
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.91	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.47	13.58	44.6	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.33	-46.48	46.51	272

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u_{rel}^* = 92$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 42$

$g_{C,rel}^* = 49$



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 323/360 = 0.896 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG31; Farbmimetrische-Systeme ORS18 & MRS18a

D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttonen

input:  $cmY^* \text{ set } cmY^*color$

input:  $olv^* \text{ set } rgbcolor / w^* \text{ set } gray$

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18


für Buntton  $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton R

LCH\*Ma: 48 75 25

olv\*Ma: 1.0 0.0 0.32



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L_a^*$	$a_a^*$	$b_a^*$	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O <sub>Ma</sub>	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y <sub>Ma</sub>	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
L <sub>Ma</sub>	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
C <sub>Ma</sub>	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
V <sub>Ma</sub>	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
M <sub>Ma</sub>	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u_{rel}^* = 93$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 57$

$g_{C,rel}^* = 59$



UG310-7, 5-stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18a


für Buntton  $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton R

LCH\*Ma: 48 73 25

olv\*Ma: 1.0 0.0 0.1



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L_a^*$	$a_a^*$	$b_a^*$	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
R <sub>Ma</sub>	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J <sub>Ma</sub>	90.7	-7.27	93.19	93.48	94
G <sub>Ma</sub>	52.11	-69.93	11.26	70.85	171
G50B <sub>Ma</sub>	45.03	-36.65	-27.13	45.61	217
B <sub>Ma</sub>	36.65	23.26	-62.27	66.49	290
B50R <sub>Ma</sub>	34.94	57.27	-43.6	71.99	323
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.91	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.47	13.58	44.6	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.33	-46.48	46.51	272

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u_{rel}^* = 92$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 42$

$g_{C,rel}^* = 49$



5-stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG31; Farbmétrik-Systeme ORS18 & MRS18a

D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttöne

input:  $cmY^0 * setcmykcolor$

input:  $olv * setrgbcolor / w * setgray$



Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18


für Buntton  $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton J

LCH\*Ma: 86 88 92

olv\*Ma: 1.0 0.9 0.0



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y <sub>Ma</sub>	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
L <sub>Ma</sub>	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
C <sub>Ma</sub>	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
V <sub>Ma</sub>	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
M <sub>Ma</sub>	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



UG310-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18a


für Buntton  $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton J

LCH\*Ma: 89 91 92

olv\*Ma: 1.0 0.95 0.0



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>Ma</sub>	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J <sub>Ma</sub>	90.7	-7.27	93.19	93.48	94
G <sub>Ma</sub>	52.11	-69.93	11.26	70.85	171
G50B <sub>Ma</sub>	45.03	-36.65	-27.13	45.61	217
B <sub>Ma</sub>	36.65	23.26	-62.27	66.49	290
B50R <sub>Ma</sub>	34.94	57.27	-43.6	71.99	323
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.91	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.47	13.58	44.6	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.33	-46.48	46.51	272

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 42$

$g^*_{C,rel} = 49$



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG31; Farbmétrik-Systeme ORS18 & MRS18a

D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttöne

input: `cmY0* setcmYcolor`

input: `olv* setrgbcolor / w* setgray`



Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18


für Buntton  $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton G

LCH\*Ma: 53 57 164

olv\*Ma: 0.0 1.0 0.25



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y <sub>Ma</sub>	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
L <sub>Ma</sub>	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
C <sub>Ma</sub>	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
V <sub>Ma</sub>	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
M <sub>Ma</sub>	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



UG310-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton  $164/360 = 0.457$  (links)

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18a


für Buntton  $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton G

LCH\*Ma: 56 66 162

olv\*Ma: 0.11 1.0 0.0



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>Ma</sub>	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J <sub>Ma</sub>	90.7	-7.27	93.19	93.48	94
G <sub>Ma</sub>	52.11	-69.93	11.26	70.85	171
G50B <sub>Ma</sub>	45.03	-36.65	-27.13	45.61	217
B <sub>Ma</sub>	36.65	23.26	-62.27	66.49	290
B50R <sub>Ma</sub>	34.94	57.27	-43.6	71.99	323
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.91	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.47	13.58	44.6	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.33	-46.48	46.51	272

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 42$

$g^*_{C,rel} = 49$



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton  $162/360 = 0.451$  (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG31; Farbmétrik-Systeme ORS18 & MRS18a

D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttonen

input:  $cmY^0 \text{ setcmYcolor}$

input:  $olv \text{ setrgbcolor} / w \text{ setgray}$

Eingabe: Farbmimetrisches Reflexions-System ORS18


für Buntton  $h^* = lab^*h = 271/360 = 0,754$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton B

LCH\*Ma: 42 45 271

olv\*Ma: 0.0 0.49 1.0



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L_a^*$	$a_a^*$	$b_a^*$	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O <sub>Ma</sub>	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y <sub>Ma</sub>	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
L <sub>Ma</sub>	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
C <sub>Ma</sub>	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
V <sub>Ma</sub>	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
M <sub>Ma</sub>	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u_{rel}^* = 93$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 57$

$g_{C,rel}^* = 59$



UG310-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton  $271/360 = 0,754$  (links)

Ausgabe: Farbmimetrisches Reflexions-System MRS18a


für Buntton  $h^* = lab^*h = 272/360 = 0,755$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton B

LCH\*Ma: 40 49 272

olv\*Ma: 0.0 0.36 1.0



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L_a^*$	$a_a^*$	$b_a^*$	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
R <sub>Ma</sub>	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J <sub>Ma</sub>	90.7	-7.27	93.19	93.48	94
G <sub>Ma</sub>	52.11	-69.93	11.26	70.85	171
G50B <sub>Ma</sub>	45.03	-36.65	-27.13	45.61	217
B <sub>Ma</sub>	36.65	23.26	-62.27	66.49	290
B50R <sub>Ma</sub>	34.94	57.27	-43.6	71.99	323
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.91	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.47	13.58	44.6	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.33	-46.48	46.51	272

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u_{rel}^* = 92$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 42$

$g_{C,rel}^* = 49$



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton  $272/360 = 0,755$  (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG31; Farbmimetrische-Systeme ORS18 & MRS18a

D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttonen

input:  $cm y^0 * setcmykcolor$

input:  $olv * setrgbcolor / w^* setgray$