


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/VG91/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=a,1


BAM-Registrierung: 20060701-VG91/10L/L91G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/VG91/ Form: 1/9, Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenzählung 1




VG910-7, Page 1, 16 steps: olv*, cmy0*, LAB*(TLS00, L*w=100)

BAM-Prüfvorlage VG91; Typ R; olv*-, cmy0*-, LAB*(TLS00)input: olv*/cmy0*/LAB*/000n*/w*
384 Farben: Auswahl Signalraum mit maximalem Farbumfang output: no change compared to input




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	
01	1.0	1.0	53.24	0.0	0.0	87.14	0.0	1.0	32.3	0.0	0.0	91.11	1.0	1.0	60.32	1.0	0.0	97.14			0.01	0.0	1.0	51.65	
	0.0	1.0	80.08	1.0	1.0	-86.18	0.0	0.0	79.19	1.0	0.0	-48.08	0.0	0.0	98.23	1.0	1.0	-21.56	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	
	0.0	0.0	67.2	0.0	1.0	83.18	1.0	1.0	-107.85	1.0	1.0	-14.12	1.0	0.0	-60.82	0.0	0.0	94.48			0.0	0.0	1.0	0.04	
02	1.0	0.933	56.36	0.067	0.0	88.0	0.067	0.933	36.81	0.067	0.0	91.7	1.0	0.933	62.97	1.0	0.0	97.33			6.68	0.067	0.933	22.27	
	0.067	0.933	74.74	1.0	0.933	-80.43	0.067	0.0	73.91	1.0	0.0	-44.87	0.067	0.0	91.68	1.0	0.933	-20.12	0.067	0.933	0.0	0.067	0.933	0.12	
	0.067	0.0	62.72	0.067	0.933	77.63	1.0	0.933	-100.66	1.0	0.933	-13.18	1.0	0.0	-56.77	0.067	0.0	88.18			0.0	0.067	0.933	-0.17	
03	1.0	0.867	59.47	0.133	0.0	88.85	0.133	0.867	41.33	0.133	0.0	92.3	1.0	0.867	65.61	1.0	0.0	97.52			13.34	0.133	0.867	40.75	
	0.133	0.867	69.4	1.0	0.867	-74.69	0.133	0.0	68.63	1.0	0.0	-41.67	0.133	0.0	85.13	1.0	0.867	-18.69	0.133	0.867	0.0	0.133	0.867	-13.81	
	0.133	0.0	58.24	0.133	0.867	72.09	1.0	0.867	-93.47	1.0	0.867	-12.24	1.0	0.0	-52.71	0.133	0.0	81.88			0.0	0.133	0.867	24.23	
04	1.0	0.8	62.59	0.2	0.0	89.71	0.2	0.8	45.84	0.2	0.0	92.89	1.0	0.8	68.26	1.0	0.0	97.71			20.01	0.2	0.8	80.23	
	0.2	0.8	64.06	1.0	0.8	-68.94	0.2	0.0	63.35	1.0	0.0	-38.46	0.2	0.0	78.58	1.0	0.8	-17.25	0.2	0.8	0.0	0.2	0.8	11.37	
	0.2	0.0	53.76	0.2	0.8	66.54	1.0	0.8	-86.28	1.0	0.8	-11.3	1.0	0.0	-48.66	0.2	0.0	75.58			0.0	0.2	0.8	21.04	
05	1.0	0.733	65.71	0.267	0.0	90.57	0.267	0.733	50.35	0.267	0.0	93.48	1.0	0.733	70.9	1.0	0.0	97.9			26.67	0.267	0.733	30.57	
	0.267	0.733	58.73	1.0	0.733	-63.2	0.267	0.0	58.07	1.0	0.0	-35.26	0.267	0.0	72.04	1.0	0.733	-15.81	0.267	0.733	0.0	0.267	0.733	1.41	
	0.267	0.0	49.28	0.267	0.733	61.0	1.0	0.733	-79.09	1.0	0.733	-10.35	1.0	0.0	-44.6	0.267	0.0	69.29			0.0	0.267	0.733	-46.48	
06	1.0	0.667	68.83	0.333	0.0	91.43	0.333	0.667	54.87	0.333	0.0	94.07	1.0	0.667	73.55	1.0	0.0	98.09			33.34	0.333	0.667	52.23	
	0.333	0.667	53.39	1.0	0.667	-57.45	0.333	0.0	52.79	1.0	0.0	-32.05	0.333	0.0	65.49	1.0	0.667	-14.37	0.333	0.667	0.0	0.333	0.667	-42.43	
	0.333	0.0	44.8	0.333	0.667	55.45	1.0	0.667	-71.9	1.0	0.667	-9.41	1.0	0.0	-40.55	0.333	0.0	62.99			0.0	0.333	0.667	13.6	
07	1.0	0.6	71.94	0.4	0.0	92.28	0.4	0.6	59.38	0.4	0.0	94.67	1.0	0.6	76.19	1.0	0.0	98.28			40.01	0.4	0.6	81.26	
	0.4	0.6	48.05	1.0	0.6	-51.71	0.4	0.0	47.51	1.0	0.0	-28.85	0.4	0.0	58.94	1.0	0.6	-12.94	0.4	0.6	0.0	0.4	0.6	-2.9	
	0.4	0.0	40.32	0.4	0.6	49.91	1.0	0.6	-64.71	1.0	0.6	-8.47	1.0	0.0	-36.49	0.4	0.0	56.69			0.0	0.4	0.6	71.56	
08	1.0	0.533	75.06	0.467	0.0	93.14	0.467	0.533	63.89	0.467	0.0	95.26	1.0	0.533	78.84	1.0	0.0	98.47			46.67	0.467	0.533	39.92	
	0.467	0.533	42.71	1.0	0.533	-45.96	0.467	0.0	42.23	1.0	0.0	-25.64	0.467	0.0	52.39	1.0	0.533	-11.5	0.467	0.533	0.0	0.467	0.533	58.74	
	0.467	0.0	35.84	0.467	0.533	44.36	1.0	0.533	-57.52	1.0	0.533	-7.53	1.0	0.0	-32.44	0.467	0.0	50.39			0.0	0.467	0.533	27.99	
09	1.0	0.467	78.18	0.533	0.0	94.0	0.533	0.467	68.41	0.533	0.0	95.85	1.0	0.467	81.48	1.0	0.0	98.67			53.34	0.533	0.467	62.77	
	0.533	0.467	37.37	1.0	0.467	-40.22	0.533	0.0	36.96	1.0	0.0	-22.44	0.533	0.0	45.84	1.0	0.467	-10.06	0.533	0.467	0.0	0.533	0.467	27.42	
	0.533	0.0	31.36	0.533	0.467	38.82	1.0	0.467	-50.33	1.0	0.467	-6.59	1.0	0.0	-28.38	0.533	0.0	44.09			0.0	0.533	0.467	-13.64	
10	1.0	0.4	81.3	0.6	0.0	94.86	0.6	0.4	72.92	0.6	0.0	96.44	1.0	0.4	84.13	1.0	0.0	98.86			60.0	0.6	0.4	61.12	
	0.6	0.4	32.03	1.0	0.4	-34.47	0.6	0.0	31.68	1.0	0.0	-19.23	0.6	0.0	39.29	1.0	0.4	-8.62	0.6	0.4	0.0	0.6	0.4	20.15	
	0.6	0.0	26.88	0.6	0.4	33.27	1.0	0.4	-43.14	1.0	0.4	-5.65	1.0	0.0	-24.33	0.6	0.0	37.79			0.0	0.6	0.4	-24.56	
11	1.0	0.333	84.41	0.667	0.0	95.71	0.667	0.333	77.43	0.667	0.0	97.04	1.0	0.333	86.77	1.0	0.0	99.05			66.67	0.667	0.333	61.51	
	0.667	0.333	26.69	1.0	0.333	-28.73	0.667	0.0	26.4	1.0	0.0	-16.03	0.667	0.0	32.74	1.0	0.333	-7.19	0.667	0.333	0.0	0.667	0.333	-0.37	
	0.667	0.0	22.4	0.667	0.333	27.73	1.0	0.333	-35.95	1.0	0.333	-4.71	1.0	0.0	-20.27	0.667	0.0	31.49			0.0	0.667	0.333	-28.4	
12	1.0	0.267	87.53	0.733	0.0	96.57	0.733	0.267	81.95	0.733	0.0	97.63	1.0	0.267	89.42	1.0	0.0	99.24			73.34	0.733	0.267	62.4	
	0.733	0.267	21.35	1.0	0.267	-22.98	0.733	0.0	21.12	1.0	0.0	-12.82	0.733	0.0	26.19	1.0	0.267	-5.75	0.733	0.267	0.0	0.733	0.267	-17.48	
	0.733	0.0	17.92	0.733	0.267	22.18	1.0	0.267	-28.76	1.0	0.267	-3.77	1.0	0.0	-16.22	0.733	0.0	25.19			0.0	0.733	0.267	-8.56	
13	1.0	0.2	90.65	0.8	0.0	97.43	0.8	0.2	86.46	0.8	0.0	98.22	1.0	0.2	92.06	1.0	0.0	99.43			80.0	0.8	0.2	61.2	
	0.8	0.2	16.02	1.0	0.2	-17.24	0.8	0.0	15.84	1.0	0.0	-9.62	0.8	0.0	19.65	1.0	0.2	-4.31	0.8	0.2	0.0	0.8	0.2	-33.17	
	0.8	0.0	13.44	0.8	0.2	16.64	1.0	0.2	-21.57	1.0	0.2	-2.82	1.0	0.0	-12.16	0.8	0.0	18.9			0.0	0.8	0.2	17.07	
14	1.0	0.133	93.77	0.867	0.0	98.29	0.867	0.133	90.97	0.867	0.0	98.81	1.0	0.133	94.71	1.0	0.0	99.62			86.67	0.867	0.133	62.02	
	0.867	0.133	10.68	1.0	0.133	-11.49	0.867	0.0	10.56	1.0	0.0	-6.41	0.867	0.0	13.1	1.0	0.133	-2.87	0.867	0.133	0.0	0.867	0.133	-20.59	
	0.867	0.0	8.96	0.867	0.133	11.09	1.0	0.133	-14.38	1.0	0.133	-1.88	1.0	0.0	-8.11	0.867	0.0	12.6			0.0	0.867	0.133	44.41	
15	1.0	0.067	96.88	0.933	0.0	99.14	0.933	0.067	95.49	0.933	0.0	99.41	1.0	0.067	97.35	1.0	0.0	99.81			93.33	0.933	0.067	60.69	
	0.933	0.067	5.34	1.0	0.067	-5.75	0.933	0.0	5.28	1.0	0.0	-3.21	0.933	0.0	6.55	1.0	0.067	-1.44	0.933	0.067	0.0	0.933	0.067	0.08	
	0.933	0.0	4.48	0.933	0.067	5.55	1.0	0.067	-7.19	1.0	0.067	-0.94	1.0	0.0	-4.05	0.933	0.0	6.3			0.0	0.933	0.067	28.92	
16	1.0	0.0	100.0	1.0	0.0	100.0	1.0	0.0	100.0	1.0	0.0	100.0	1.0	0.0	100.0	1.0	0.0	100.0			100.0	1.0	0.0	61.45	
	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	17.53	
	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0			0.0	1.0	0.0	11.74	
	r g b	c m y	L* a* b*	r g b	c m y	L* a* b*	r g b	c m y	L* a* b*	r g b	c m y	L* a* b*	r g b	c m y	L* a* b*	r g b	c m y	L* a* b*	w	n	L* a* b*	r g b	c m y	L* a* b*	
VG910-7, Page 3, 16 steps: olv*, cmY0*, LAB*(TlS00, L*w=100)																									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
01	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.0	47.94 65.31 52.07	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 1.0	50.9 -62.96 36.71	0.0 0.0 1.0	1.0 0.0 1.0	25.72 31.35 -44.36	0.0 1.0 1.0	0.0 0.0 1.0	58.62 -30.63 -42.75	1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 0.0	48.13 75.2 -6.8	1.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	90.37 -11.16 96.17	0.0	1.0	18.01 0.5 -0.46	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	51.65 0.0 0.04
	1.0 0.067 0.067	0.933 0.933 0.0	51.1 60.89 48.92	0.067 1.0 0.067	0.0 0.933 0.933	53.87 -58.83 34.58	0.067 0.067 1.0	0.933 0.0 0.933	30.37 29.19 -41.09	0.067 1.0 1.0	0.0 0.0 0.933	61.07 -28.65 -39.58	1.0 0.067 1.0	0.933 0.0 0.0	51.28 70.12 -6.03	1.0 1.0 0.067	0.0 0.933 0.0	90.71 -10.48 90.08	0.067	0.933	23.17 0.4 -0.11	0.067 0.067 0.067	0.933 0.933 0.933	22.27 0.12 -0.17
	1.0 0.133 0.133	0.867 0.867 0.0	54.27 56.47 45.76	0.133 1.0 0.133	0.0 0.867 0.867	56.83 -54.7 32.45	0.133 0.133 1.0	0.867 0.0 0.867	35.01 27.04 -37.81	0.133 1.0 1.0	0.0 0.0 0.867	63.53 -26.68 -36.42	1.0 0.133 1.0	0.867 0.0 0.0	54.43 65.04 -5.26	1.0 1.0 0.133	0.0 0.867 0.0	91.04 -9.8 83.98	0.133	0.867	28.33 0.3 0.24	0.133 0.133 0.133	0.867 0.867 0.867	40.75 -13.81 24.23
04	1.0 0.2 0.2	0.8 0.8 0.0	57.43 52.05 42.61	0.2 1.0 0.2	0.0 0.8 0.8	59.8 -50.56 30.32	0.2 0.2 1.0	0.8 0.0 0.8	39.66 24.88 -34.54	0.2 1.0 1.0	0.0 0.0 0.8	65.98 -24.7 -33.25	1.0 0.2 1.0	0.8 0.0 0.0	57.59 59.96 -4.49	1.0 1.0 0.2	0.0 0.8 0.0	91.38 -9.12 77.89	0.2	0.8	33.49 0.2 0.58	0.2 0.2 0.2	0.8 0.8 0.8	80.23 11.37 21.04
	1.0 0.267 0.267	0.733 0.733 0.0	60.6 47.63 39.45	0.267 1.0 0.267	0.0 0.733 0.733	62.77 -46.43 28.19	0.267 0.267 1.0	0.733 0.0 0.733	44.3 22.73 -31.26	0.267 1.0 1.0	0.0 0.0 0.733	68.43 -22.72 -30.08	1.0 0.267 1.0	0.733 0.0 0.0	60.74 54.89 -3.72	1.0 1.0 0.267	0.0 0.733 0.0	91.71 -8.45 71.79	0.267	0.733	38.65 0.11 0.93	0.267 0.267 0.267	0.733 0.733 0.733	30.57 1.41 -46.48
	1.0 0.333 0.333	0.667 0.667 0.0	63.76 43.21 36.3	0.333 1.0 0.333	0.0 0.667 0.667	65.74 -42.3 26.06	0.333 0.333 1.0	0.667 0.0 0.667	48.95 20.57 -27.99	0.333 1.0 1.0	0.0 0.0 0.667	70.88 -20.75 -26.91	1.0 0.333 1.0	0.667 0.0 0.0	63.89 49.81 -2.95	1.0 1.0 0.333	0.0 0.667 0.0	92.05 -7.77 65.7	0.333	0.667	43.81 0.01 1.28	0.333 0.333 0.333	0.667 0.667 0.667	52.23 -42.43 13.6
07	1.0 0.4 0.4	0.6 0.6 0.0	66.93 38.79 33.15	0.4 1.0 0.4	0.0 0.6 0.6	68.7 -38.17 23.93	0.4 0.4 1.0	0.6 0.0 0.6	53.6 18.42 -24.71	0.4 1.0 1.0	0.0 0.0 0.6	73.34 -18.77 -23.75	1.0 0.4 1.0	0.6 0.0 0.0	67.04 44.73 -2.18	1.0 1.0 0.4	0.0 0.6 0.0	92.39 -7.09 59.61	0.4	0.6	48.97 -0.09 1.63	0.4 0.4 0.4	0.6 0.6 0.6	81.26 -2.9 71.56
	1.0 0.467 0.467	0.533 0.533 0.0	70.09 34.37 29.99	0.467 1.0 0.467	0.0 0.533 0.533	71.67 -34.04 21.8	0.467 0.467 1.0	0.533 0.0 0.533	58.24 16.26 -21.44	0.467 1.0 1.0	0.0 0.0 0.533	75.79 -16.79 -20.58	1.0 0.467 1.0	0.533 0.0 0.0	70.19 39.65 -1.41	1.0 1.0 0.467	0.0 0.533 0.0	92.72 -6.41 53.51	0.467	0.533	54.13 -0.19 1.98	0.467 0.467 0.467	0.533 0.533 0.533	39.92 58.74 27.99
	1.0 0.533 0.533	0.467 0.467 0.0	73.26 29.96 26.84	0.533 1.0 0.533	0.0 0.467 0.467	74.64 -29.9 19.67	0.533 0.533 1.0	0.467 0.0 0.467	62.89 14.11 -18.16	0.533 1.0 1.0	0.0 0.0 0.467	78.24 -14.82 -17.41	1.0 0.533 1.0	0.467 0.0 0.0	73.35 34.57 -0.63	1.0 1.0 0.533	0.0 0.467 0.0	93.06 -5.73 47.42	0.533	0.467	59.29 -0.29 2.32	0.533 0.533 0.533	0.467 0.467 0.467	62.77 27.42 -13.64
10	1.0 0.6 0.6	0.4 0.4 0.0	76.42 25.54 23.68	0.6 1.0 0.6	0.0 0.4 0.4	77.61 -25.77 17.54	0.6 0.6 1.0	0.4 0.0 0.4	67.53 11.95 -14.89	0.6 1.0 1.0	0.0 0.0 0.4	80.69 -12.84 -14.24	1.0 0.6 1.0	0.4 0.0 0.0	76.5 29.49 0.14	1.0 1.0 0.6	0.0 0.4 0.0	93.39 -5.05 41.32	0.6	0.4	64.45 -0.39 2.67	0.6 0.6 0.6	0.4 0.4 0.4	61.12 20.15 -24.56
	1.0 0.667 0.667	0.333 0.333 0.0	79.59 21.12 20.53	0.667 1.0 0.667	0.0 0.333 0.333	80.57 -21.64 15.41	0.667 0.667 1.0	0.333 0.0 0.333	72.18 9.8 -11.61	0.667 1.0 1.0	0.0 0.0 0.333	83.15 -10.86 -11.08	1.0 0.667 1.0	0.333 0.0 0.0	79.65 24.41 0.91	1.0 1.0 0.667	0.0 0.333 0.0	93.73 -4.37 35.23	0.667	0.333	69.61 -0.49 3.02	0.667 0.667 0.667	0.333 0.333 0.333	61.51 -0.37 -28.4
	1.0 0.733 0.733	0.267 0.267 0.0	82.75 16.7 17.38	0.733 1.0 0.733	0.0 0.267 0.267	83.54 -17.51 13.28	0.733 0.733 1.0	0.267 0.0 0.267	76.83 7.64 -8.34	0.733 1.0 1.0	0.0 0.0 0.267	85.6 -8.89 -7.91	1.0 0.733 1.0	0.267 0.0 0.0	82.8 19.33 1.68	1.0 1.0 0.733	0.0 0.267 0.0	94.07 -3.69 29.14	0.733	0.267	74.77 -0.59 3.37	0.733 0.733 0.733	0.267 0.267 0.267	62.4 -17.48 -8.56
13	1.0 0.8 0.8	0.2 0.2 0.0	85.92 12.28 14.22	0.8 1.0 0.8	0.0 0.2 0.2	86.51 -13.38 11.15	0.8 0.8 1.0	0.2 0.0 0.2	81.47 5.49 -5.06	0.8 1.0 1.0	0.0 0.0 0.2	88.05 -6.91 -4.74	1.0 0.8 1.0	0.2 0.0 0.0	85.95 14.26 2.45	1.0 1.0 0.8	0.0 0.2 0.0	94.4 -3.02 23.04	0.8	0.2	79.93 -0.68 3.72	0.8 0.8 0.8	0.2 0.2 0.2	61.2 -33.17 17.07
	1.0 0.867 0.867	0.133 0.133 0.0	89.08 7.86 11.07	0.867 1.0 0.867	0.0 0.133 0.133	89.48 -9.24 9.02	0.867 0.867 1.0	0.133 0.0 0.133	86.12 3.33 -1.79	0.867 1.0 1.0	0.0 0.0 0.133	90.5 -4.93 -1.57	1.0 0.867 1.0	0.133 0.0 0.0	89.11 9.18 3.22	1.0 1.0 0.867	0.0 0.133 0.0	94.74 -2.34 16.95	0.867	0.133	85.09 -0.78 4.06	0.867 0.867 0.867	0.133 0.133 0.133	62.02 -20.59 44.41
	1.0 0.933 0.933	0.067 0.067 0.0	92.25 3.44 7.91	0.933 1.0 0.933	0.0 0.067 0.067	92.44 -5.11 6.89	0.933 0.933 1.0	0.067 0.0 0.067	90.76 1.18 1.49	0.933 1.0 1.0	0.0 0.0 0.067	92.96 -2.96 1.59	1.0 0.933 1.0	0.067 0.0 0.0	92.26 4.1 3.99	1.0 1.0 0.933	0.0 0.067 0.0	95.07 -1.66 10.85	0.933	0.067	90.25 -0.88 4.41	0.933 0.933 0.933	0.067 0.067 0.067	60.69 0.08 28.92
16	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	95.41 -0.98 4.76	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	95.41 -0.98 4.76	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	95.41 -0.98 4.76	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	95.41 -0.98 4.76	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	95.41 -0.98 4.76	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	95.41 -0.98 4.76	1.0	0.0	95.41 -0.98 4.76	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	61.45 17.53 11.74
	r g	c m y	L* a* b*	r g	c m y	L* a* b*	r g	c m y	L* a* b*	r g	c m y	L* a* b*	r g	c m y	L* a* b*	r g	c m y	L* a* b*	w	n	L* a* b*	r g	c m y	L* a* b*
	VG910-7, Page 5, 16 steps: olv*, cmY0*, LAB*(ORS18), L*w=95.4																							



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
01	1.0	1.0	52.76	0.0	0.0	84.01	0.0	1.0	35.47	0.0	0.0	87.14	1.0	1.0	59.01	1.0	0.0	92.74			18.01	0.0	1.0	51.65
	0.0	1.0	71.63	1.0	1.0	-79.02	0.0	0.0	64.92	1.0	0.0	-44.44	0.0	0.0	89.33	1.0	1.0	-20.06	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
	0.0	0.0	49.87	0.0	1.0	73.94	1.0	1.0	-95.08	1.0	1.0	-13.14	1.0	0.0	-55.69	0.0	0.0	84.97			0.0	0.0	1.0	0.04
02	1.0	0.933	55.6	0.067	0.0	84.77	0.067	0.933	39.47	0.067	0.0	87.69	1.0	0.933	61.44	1.0	0.0	92.92			23.17	0.067	0.933	22.27
	0.067	0.933	66.85	1.0	0.933	-73.75	0.067	0.0	60.59	0.0	0.0	-41.48	0.067	0.0	83.37	1.0	0.933	-18.72	0.067	0.933	0.0	0.067	0.933	0.12
	0.067	0.0	46.55	0.067	0.933	69.01	1.0	0.933	-88.74	1.0	0.933	-12.26	1.0	0.0	-51.98	0.067	0.0	79.31			0.0	0.067	0.933	-0.17
03	1.0	0.867	58.45	0.133	0.0	85.53	0.133	0.867	43.46	0.133	0.0	88.24	1.0	0.867	63.86	1.0	0.0	93.1			28.33	0.133	0.867	40.75
	0.133	0.867	62.08	1.0	0.867	-68.48	0.133	0.0	56.26	1.0	0.0	-38.51	0.133	0.0	77.42	1.0	0.867	-17.39	0.133	0.867	0.0	0.133	0.867	-13.81
	0.133	0.0	43.22	0.133	0.867	64.08	1.0	0.867	-82.4	1.0	0.867	-11.39	1.0	0.0	-48.26	0.133	0.0	73.64			0.0	0.133	0.867	24.23
04	1.0	0.8	61.29	0.2	0.0	86.29	0.2	0.8	47.46	0.2	0.0	88.79	1.0	0.8	66.29	1.0	0.0	93.27			33.49	0.2	0.8	80.23
	0.2	0.8	57.3	1.0	0.8	-63.22	0.2	0.0	51.94	1.0	0.0	-35.55	0.2	0.0	71.46	1.0	0.8	-16.05	0.2	0.8	0.0	0.2	0.8	11.37
	0.2	0.0	39.9	0.2	0.8	59.15	1.0	0.8	-76.06	1.0	0.8	-10.51	1.0	0.0	-44.55	0.2	0.0	67.98			0.0	0.2	0.8	21.04
05	1.0	0.733	64.13	0.267	0.0	87.05	0.267	0.733	51.45	0.267	0.0	89.35	1.0	0.733	68.72	1.0	0.0	93.45			38.65	0.267	0.733	30.57
	0.267	0.733	52.53	1.0	0.733	-57.95	0.267	0.0	47.61	1.0	0.0	-32.59	0.267	0.0	65.51	1.0	0.733	-14.71	0.267	0.733	0.0	0.267	0.733	1.41
	0.267	0.0	36.57	0.267	0.733	54.22	1.0	0.733	-69.73	1.0	0.733	-9.64	1.0	0.0	-40.84	0.267	0.0	62.31			0.0	0.267	0.733	-46.48
06	1.0	0.667	66.98	0.333	0.0	87.81	0.333	0.667	55.45	0.333	0.0	89.9	1.0	0.667	71.14	1.0	0.0	93.63			43.81	0.333	0.667	52.23
	0.333	0.667	47.75	1.0	0.667	-52.68	0.333	0.0	43.28	1.0	0.0	-29.63	0.333	0.0	59.55	1.0	0.667	-13.37	0.333	0.667	0.0	0.333	0.667	-42.43
	0.333	0.0	33.25	0.333	0.667	49.29	1.0	0.667	-63.39	1.0	0.667	-8.76	1.0	0.0	-37.13	0.333	0.0	56.65			0.0	0.333	0.667	13.6
07	1.0	0.6	69.82	0.4	0.0	88.57	0.4	0.6	59.45	0.4	0.0	90.45	1.0	0.6	73.57	1.0	0.0	93.81			48.97	0.4	0.6	81.26
	0.4	0.6	42.98	1.0	0.6	-47.41	0.4	0.0	38.95	1.0	0.0	-26.66	0.4	0.0	53.6	1.0	0.6	-12.04	0.4	0.6	0.0	0.4	0.6	-2.9
	0.4	0.0	29.92	0.4	0.6	44.36	1.0	0.6	-57.05	1.0	0.6	-7.88	1.0	0.0	-33.41	0.4	0.0	50.98			0.0	0.4	0.6	71.56
08	1.0	0.533	72.66	0.467	0.0	89.33	0.467	0.533	63.44	0.467	0.0	91.0	1.0	0.533	76.0	1.0	0.0	93.99			54.13	0.467	0.533	39.92
	0.467	0.533	38.2	1.0	0.533	-42.14	0.467	0.0	34.62	1.0	0.0	-23.7	0.467	0.0	47.64	1.0	0.533	-10.7	0.467	0.533	0.0	0.467	0.533	58.74
	0.467	0.0	26.6	0.467	0.533	39.43	1.0	0.533	-50.71	1.0	0.533	-7.01	1.0	0.0	-29.7	0.467	0.0	45.32			0.0	0.467	0.533	27.99
09	1.0	0.467	75.51	0.533	0.0	90.09	0.533	0.467	67.44	0.533	0.0	91.55	1.0	0.467	78.42	1.0	0.0	94.16			59.29	0.533	0.467	62.77
	0.533	0.467	33.43	1.0	0.467	-36.88	0.533	0.0	30.3	1.0	0.0	-20.74	0.533	0.0	41.69	1.0	0.467	-9.36	0.533	0.467	0.0	0.533	0.467	27.42
	0.533	0.0	23.27	0.533	0.467	34.51	1.0	0.467	-44.37	1.0	0.467	-6.13	1.0	0.0	-25.99	0.533	0.0	39.65			0.0	0.533	0.467	-13.64
10	1.0	0.4	78.35	0.6	0.0	90.85	0.6	0.4	71.43	0.6	0.0	92.1	1.0	0.4	80.85	1.0	0.0	94.34			64.45	0.6	0.4	61.12
	0.6	0.4	28.65	1.0	0.4	-31.61	0.6	0.0	25.97	1.0	0.0	-17.78	0.6	0.0	35.73	1.0	0.4	-8.02	0.6	0.4	0.0	0.6	0.4	20.15
	0.6	0.0	19.95	0.6	0.4	29.58	1.0	0.4	-38.03	1.0	0.4	-5.26	1.0	0.0	-22.28	0.6	0.0	33.99			0.0	0.6	0.4	-24.56
11	1.0	0.333	81.19	0.667	0.0	91.61	0.667	0.333	75.43	0.667	0.0	92.65	1.0	0.333	83.28	1.0	0.0	94.52			69.61	0.667	0.333	61.51
	0.667	0.333	23.88	1.0	0.333	-26.34	0.667	0.0	21.64	1.0	0.0	-14.81	0.667	0.0	29.78	1.0	0.333	-6.69	0.667	0.333	0.0	0.667	0.333	-0.37
	0.667	0.0	16.62	0.667	0.333	24.65	1.0	0.333	-31.69	1.0	0.333	-4.38	1.0	0.0	-18.56	0.667	0.0	28.32			0.0	0.667	0.333	-28.4
12	1.0	0.267	84.04	0.733	0.0	92.37	0.733	0.267	79.43	0.733	0.0	93.2	1.0	0.267	85.7	1.0	0.0	94.7			74.77	0.733	0.267	62.4
	0.733	0.267	19.1	1.0	0.267	-21.07	0.733	0.0	17.31	1.0	0.0	-11.85	0.733	0.0	23.82	1.0	0.267	-5.35	0.733	0.267	0.0	0.733	0.267	-17.48
	0.733	0.0	13.3	0.733	0.267	19.72	1.0	0.267	-25.35	1.0	0.267	-3.5	1.0	0.0	-14.85	0.733	0.0	22.66			0.0	0.733	0.267	-8.56
13	1.0	0.2	86.88	0.8	0.0	93.13	0.8	0.2	83.42	0.8	0.0	93.76	1.0	0.2	88.13	1.0	0.0	94.88			79.93	0.8	0.2	61.2
	0.8	0.2	14.33	1.0	0.2	-15.8	0.8	0.0	12.98	1.0	0.0	-8.89	0.8	0.0	17.87	1.0	0.2	-4.01	0.8	0.2	0.0	0.8	0.2	-33.17
	0.8	0.0	9.97	0.8	0.2	14.79	1.0	0.2	-19.02	1.0	0.2	-2.63	1.0	0.0	-11.14	0.8	0.0	16.99			0.0	0.8	0.2	17.07
14	1.0	0.133	89.72	0.867	0.0	93.89	0.867	0.133	87.42	0.867	0.0	94.31	1.0	0.133	90.56	1.0	0.0	95.05			85.09	0.867	0.133	62.02
	0.867	0.133	9.55	1.0	0.133	-10.54	0.867	0.0	8.66	1.0	0.0	-5.93	0.867	0.0	11.91	1.0	0.133	-2.67	0.867	0.133	0.0	0.867	0.133	-20.59
	0.867	0.0	6.65	0.867	0.133	9.86	1.0	0.133	-12.68	1.0	0.133	-1.75	1.0	0.0	-7.43	0.867	0.0	11.33			0.0	0.867	0.133	44.41
15	1.0	0.067	92.57	0.933	0.0	94.65	0.933	0.067	91.41	0.933	0.0	94.86	1.0	0.067	92.98	1.0	0.0	95.23			90.25	0.933	0.067	60.69
	0.933	0.067	4.78	1.0	0.067	-5.27	0.933	0.0	4.33	1.0	0.0	-2.96	0.933	0.0	5.96	1.0	0.067	-1.34	0.933	0.067	0.0	0.933	0.067	0.08
	0.933	0.0	3.32	0.933	0.067	4.93	1.0	0.067	-6.34	1.0	0.067	-0.88	1.0	0.0	-3.71	0.933	0.0	5.66			0.0	0.933	0.067	28.92
16	1.0	0.0	95.41	1.0	0.0	95.41	1.0	0.0	95.41	1.0	0.0	95.41	1.0	0.0	95.41	1.0	0.0	95.41			95.41	1.0	0.0	61.45
	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	17.53
	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0			0.0	1.0	0.0	11.74
	r g b	c m y	L* a* b*	r g b	c m y	L* a* b*	r g b	c m y	L* a* b*	r g b	c m y	L* a* b*	r g b	c m y	L* a* b*	r g b	c m y	L* a* b*	w	n	L* a* b*	r g b	c m y	L* a* b*

VG910-7, Page 7, 16 steps: olv*, cmY0*, LAB*(Tls18), L*w=95.4



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
01	1.0	1.0	35.59	0.0	0.0	41.87	0.0	1.0	9.33	0.0	0.0	52.62	1.0	1.0	35.11	1.0	0.0	80.56			8.54	0.0	1.0	51.65
	0.0	1.0	64.52	1.0	1.0	-64.27	0.0	0.0	44.69	1.0	0.0	-45.34	0.0	0.0	77.69	1.0	1.0	2.75	0.0	1.0	-1.85	0.0	1.0	0.0
	0.0	0.0	44.29	0.0	1.0	44.27	1.0	1.0	-54.86	1.0	1.0	-27.23	1.0	0.0	8.55	0.0	0.0	102.92			-0.24	0.0	1.0	0.04
02	1.0	0.933	39.26	0.067	0.0	45.12	0.067	0.933	14.75	0.067	0.0	55.15	1.0	0.933	38.81	1.0	0.0	81.23			14.01	0.067	0.933	22.27
	0.067	0.933	60.27	1.0	0.933	-59.94	0.067	0.0	41.76	1.0	0.0	-42.27	0.067	0.0	72.56	1.0	0.933	2.61	0.067	0.933	-1.68	0.067	0.933	0.12
	0.067	0.0	41.2	0.067	0.933	41.19	1.0	0.933	-51.34	1.0	0.933	-25.55	1.0	0.0	7.85	0.067	0.0	95.93			-0.36	0.067	0.933	-0.17
03	1.0	0.867	42.93	0.133	0.0	48.37	0.133	0.867	20.17	0.133	0.0	57.69	1.0	0.867	42.51	1.0	0.0	81.9			19.49	0.133	0.867	40.75
	0.133	0.867	56.01	1.0	0.867	-55.6	0.133	0.0	38.83	1.0	0.0	-39.2	0.133	0.0	67.43	1.0	0.867	2.48	0.133	0.867	-1.51	0.133	0.867	-13.81
	0.133	0.0	38.12	0.133	0.867	38.1	1.0	0.867	-47.81	1.0	0.867	-23.87	1.0	0.0	7.14	0.133	0.0	88.93			-0.47	0.133	0.867	24.23
04	1.0	0.8	46.6	0.2	0.0	51.62	0.2	0.8	25.59	0.2	0.0	60.22	1.0	0.8	46.21	1.0	0.0	82.57			24.96	0.2	0.8	80.23
	0.2	0.8	51.76	1.0	0.8	-51.27	0.2	0.0	35.9	1.0	0.0	-36.13	0.2	0.0	62.3	1.0	0.8	2.34	0.2	0.8	-1.34	0.2	0.8	11.37
	0.2	0.0	35.03	0.2	0.8	35.02	1.0	0.8	-44.29	1.0	0.8	-22.18	1.0	0.0	6.44	0.2	0.0	81.94			-0.59	0.2	0.8	21.04
05	1.0	0.733	50.27	0.267	0.0	54.87	0.267	0.733	31.01	0.267	0.0	62.76	1.0	0.733	49.92	1.0	0.0	83.25			30.43	0.267	0.733	30.57
	0.267	0.733	47.51	1.0	0.733	-46.94	0.267	0.0	32.96	1.0	0.0	-33.06	0.267	0.0	57.16	1.0	0.733	2.21	0.267	0.733	-1.16	0.267	0.733	1.41
	0.267	0.0	31.95	0.267	0.733	31.93	1.0	0.733	-40.76	1.0	0.733	-20.5	1.0	0.0	5.74	0.267	0.0	74.94			-0.71	0.267	0.733	-46.48
06	1.0	0.667	53.94	0.333	0.0	58.12	0.333	0.667	36.43	0.333	0.0	65.29	1.0	0.667	53.62	1.0	0.0	83.92			35.9	0.333	0.667	52.23
	0.333	0.667	43.25	1.0	0.667	-42.61	0.333	0.0	30.03	1.0	0.0	-29.99	0.333	0.0	52.03	1.0	0.667	2.07	0.333	0.667	-0.99	0.333	0.667	-42.43
	0.333	0.0	28.86	0.333	0.667	28.85	1.0	0.667	-37.24	1.0	0.667	-18.82	1.0	0.0	5.03	0.333	0.0	67.95			-0.83	0.333	0.667	13.6
07	1.0	0.6	57.61	0.4	0.0	61.37	0.4	0.6	41.85	0.4	0.0	67.82	1.0	0.6	57.32	1.0	0.0	84.59			41.38	0.4	0.6	81.26
	0.4	0.6	39.0	1.0	0.6	-38.27	0.4	0.0	27.1	1.0	0.0	-26.92	0.4	0.0	46.9	1.0	0.6	1.94	0.4	0.6	-0.82	0.4	0.6	-2.9
	0.4	0.0	25.77	0.4	0.6	25.76	1.0	0.6	-33.72	1.0	0.6	-17.14	1.0	0.0	4.33	0.4	0.0	60.95			-0.94	0.4	0.6	71.56
08	1.0	0.533	61.28	0.467	0.0	64.62	0.467	0.533	47.27	0.467	0.0	70.36	1.0	0.533	61.02	1.0	0.0	85.26			46.85	0.467	0.533	39.92
	0.467	0.533	34.75	1.0	0.533	-33.94	0.467	0.0	24.17	1.0	0.0	-23.85	0.467	0.0	41.77	1.0	0.533	1.8	0.467	0.533	-0.65	0.467	0.533	58.74
	0.467	0.0	22.69	0.467	0.533	22.68	1.0	0.533	-30.19	1.0	0.533	-15.46	1.0	0.0	3.63	0.467	0.0	53.96			-1.06	0.467	0.533	27.99
09	1.0	0.467	64.94	0.533	0.0	67.88	0.533	0.467	52.69	0.533	0.0	72.89	1.0	0.467	64.72	1.0	0.0	85.93			52.32	0.533	0.467	62.77
	0.533	0.467	30.49	1.0	0.467	-29.61	0.533	0.0	21.24	1.0	0.0	-20.77	0.533	0.0	36.64	1.0	0.467	1.67	0.533	0.467	-0.48	0.533	0.467	27.42
	0.533	0.0	19.6	0.533	0.467	19.59	1.0	0.467	-26.67	1.0	0.467	-13.77	1.0	0.0	2.92	0.533	0.0	46.96			-1.18	0.533	0.467	-13.64
10	1.0	0.4	68.61	0.6	0.0	71.13	0.6	0.4	58.11	0.6	0.0	75.43	1.0	0.4	68.42	1.0	0.0	86.6			57.79	0.6	0.4	61.12
	0.6	0.4	26.24	1.0	0.4	-25.28	0.6	0.0	18.31	1.0	0.0	-17.7	0.6	0.0	31.51	1.0	0.4	1.53	0.6	0.4	-0.31	0.6	0.4	20.15
	0.6	0.0	16.52	0.6	0.4	16.51	1.0	0.4	-23.14	1.0	0.4	-12.09	1.0	0.0	2.22	0.6	0.0	39.97			-1.3	0.6	0.4	-24.56
11	1.0	0.333	72.28	0.667	0.0	74.38	0.667	0.333	63.53	0.667	0.0	77.96	1.0	0.333	72.12	1.0	0.0	87.27			63.27	0.667	0.333	61.51
	0.667	0.333	21.99	1.0	0.333	-20.94	0.667	0.0	15.38	1.0	0.0	-14.63	0.667	0.0	26.38	1.0	0.333	1.4	0.667	0.333	-0.14	0.667	0.333	-0.37
	0.667	0.0	13.43	0.667	0.333	13.42	1.0	0.333	-19.62	1.0	0.333	-10.41	1.0	0.0	1.52	0.667	0.0	32.97			-1.41	0.667	0.333	-28.4
12	1.0	0.267	75.95	0.733	0.0	77.63	0.733	0.267	68.95	0.733	0.0	80.49	1.0	0.267	75.82	1.0	0.0	87.94			68.74	0.733	0.267	62.4
	0.733	0.267	17.73	1.0	0.267	-16.61	0.733	0.0	12.45	1.0	0.0	-11.56	0.733	0.0	21.25	1.0	0.267	1.26	0.733	0.267	0.03	0.733	0.267	-17.48
	0.733	0.0	10.34	0.733	0.267	10.34	1.0	0.267	-16.1	1.0	0.267	-8.73	1.0	0.0	0.81	0.733	0.0	25.98			-1.53	0.733	0.267	-8.56
13	1.0	0.2	79.62	0.8	0.0	80.88	0.8	0.2	74.37	0.8	0.0	83.03	1.0	0.2	79.53	1.0	0.0	88.62			74.21	0.8	0.2	61.2
	0.8	0.2	13.48	1.0	0.2	-12.28	0.8	0.0	9.51	1.0	0.0	-8.49	0.8	0.0	16.11	1.0	0.2	1.13	0.8	0.2	0.21	0.8	0.2	-33.17
	0.8	0.0	7.26	0.8	0.2	7.25	1.0	0.2	-12.57	1.0	0.2	-7.05	1.0	0.0	0.11	0.8	0.0	18.98			-1.65	0.8	0.2	17.07
14	1.0	0.133	83.29	0.867	0.0	84.13	0.867	0.133	79.79	0.867	0.0	85.56	1.0	0.133	83.23	1.0	0.0	89.29			79.68	0.867	0.133	62.02
	0.867	0.133	9.23	1.0	0.133	-7.95	0.867	0.0	6.58	1.0	0.0	-5.42	0.867	0.0	10.98	1.0	0.133	0.99	0.867	0.133	0.38	0.867	0.133	-20.59
	0.867	0.0	4.17	0.867	0.133	4.17	1.0	0.133	-9.05	1.0	0.133	-5.36	1.0	0.0	-0.59	0.867	0.0	11.99			-1.77	0.867	0.133	44.41
15	1.0	0.067	86.96	0.933	0.0	87.38	0.933	0.067	85.21	0.933	0.0	88.1	1.0	0.067	86.93	1.0	0.0	89.96			85.16	0.933	0.067	60.69
	0.933	0.067	4.97	1.0	0.067	-3.61	0.933	0.0	3.65	1.0	0.0	-2.35	0.933	0.0	5.85	1.0	0.067	0.86	0.933	0.067	0.55	0.933	0.067	0.08
	0.933	0.0	1.09	0.933	0.067	1.08	1.0	0.067	-5.52	1.0	0.067	-3.68	1.0	0.0	-1.3	0.933	0.0	4.99			-1.88	0.933	0.067	28.92
16	1.0	0.0	90.63	1.0	0.0	90.63	1.0	0.0	90.63	1.0	0.0	90.63	1.0	0.0	90.63	1.0	0.0	90.63			90.63	1.0	0.0	61.45
	1.0	0.0	0.72	1.0	0.0	0.72	1.0	0.0	0.72	1.0	0.0	0.72	1.0	0.0	0.72	1.0	0.0	0.72	1.0	0.0	0.72	1.0	0.0	17.53
	1.0	0.0	-2.0	1.0	0.0	-2.0	1.0	0.0	-2.0	1.0	0.0	-2.0	1.0	0.0	-2.0	1.0	0.0	-2.0			-2.0	1.0	0.0	11.74
	r g b	c m y	L* a* b*	r g b	c m y	L* a* b*	r g b	c m y	L* a* b*	r g b	c m y	L* a* b*	r g b	c m y	L* a* b*	r g b	c m y	L* a* b*	w	n	L* a* b*	r g b	c m y	L* a* b*

VG910-7, Page 9, 16 steps: olv*, cmly0*, LAB*(FUJ08), L*w=90.6