


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/XG18/>; <http://www.ps.bam.de/XG18G00N1.PS/TXT>
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1.1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io=1.1)



XG180-7N; 6 Geradenreihen (links), 4 Elementarfarbenreihen (rechts) und Standardfarbketten: cmyk4*, Seite: 1


BAM-Prüfvorlage XG18; Farbmessungssysteme, Seite 1/9
5 und 16stufige Farbreihen; Elementarfarben

Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...
Ausgabe: keine Eingabeänderung

BAM-Registrierung: 20080101-XG18/L18G00N1.PS/TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=thada

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/XG18/>; www.ps.bam.de/XG.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1



XG180-7N; 6 Gerbenturbinen (links), 4 Elementarturbinen (rechts) und Standardfarbarten: cmyk4*, Seite: 2

BAM-Prüfvorlage XG18; Farbmeterik-Systeme, Seite 2/9
5 und 16stufige Farbreihen; Elementarfarben

Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...
Ausgabe: ->cmy5* setcmykcolor

BAM-Registrierung: 20080101-XG18/L18G00N1.PS/TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

2.





2.

2.

2.

2.

2.





3.

3.

4.

4.








5.

5.


5.

5.






y



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/XG18/>; <http://www.ps.bam.de/XG.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1




XG180-7N; 6 Geradenlinien (links), 4 Elementarfarben (rechts) und Standardfarbdaten: cmyk4*, Seite 6; Separation: n

BAM-Prüfvorlage XG18; Farbmetrik-Systeme, Seite 6/9
5 und 16stufige Farbreihen; Elementarfarben, N



Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...
Ausgabe: ->cmyk5* setcmykcolor

BAM-Registrierung: 20080101-XG18/L18G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thata

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.



m



y

