



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/XG21/>; www.ps.bam.de/XG.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1




BAM-Registrierung: 20080101-XG21/L21G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thata

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/XG21/>; www.ps.bam.de/XG.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1



BAM-Registrierung: 20080101-XG21/L21G00N1.PS/.TXT BAM-Material: Code=thada
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/XG21/>; www.ps.bam.de/XG.HTM
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1




BAM-Registrierung: 20080101-XG21/L21G00N1.PS/.TXT BAM-Material: Code=thata
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

XG210-7N; Farbstatus: **cmyn0*** (oben links), **cmyn4*** (oben rechts), **cmyn5***, VT=0.92 (unten rechts), Seite: 3; Separation: C

BAM-Prüfvorlage XG21; Standardfarben, Seite 3/9
 Messung 4 Separationen: **cmyn0*/cmyn4*/cmyn5***, C

Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...
 Ausgabe: ->* setcmkcolor

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/XG21/>; www.ps.bam.de/XG.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1



BAM-Registrierung: 20080101-XG21/L21G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen


BAM-Material: Code=thada

XG210-7N; Farbstatus: **cmyn0*** (oben links), **cmyn5*** (oben rechts), **cmyn5***, VT=1.00 (unten links), **cmyn5***, VT=0.92 (unten rechts), Seite: 4; Separation: M

BAM-Prüfvorlage XG21; Standardfarben, Seite 4/9
Messung 4 Separationen: **cmyn0*/cmyn4*/cmyn5***, M

Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...
Ausgabe: ->* setcmkcolor

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/XG21/>; www.ps.bam.de/XG.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1



BAM-Registrierung: 20080101-XG21/L21G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=thada


XG210-7N; Farbstatus: **cmyn0*** (oben links), **cmyn5*** (oben rechts), **cmyn5***, VT=0.92 (unten rechts), Seite: 5; Separation:

BAM-Prüfvorlage XG21; Standardfarben, Seite 5/9
Messung 4 Separationen: **cmyn0*/cmyn4*/cmyn5***, Y

Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...
Ausgabe: ->* setcmkcolor

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/XG21/>, www.ps.bam.de/XG.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20080101-XG21/L21G00N1.PS/.TXT BAM-Material: Code=thada
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen




XG210-7N; Farbstatus: **cmyn0*** (oben links), **cmyn4*** (oben rechts), **cmyn5***, VT=0.92 (unten links), **cmyn5***, VT=0.92 (unten rechts); Seite: 6; Separation:

BAM-Prüfvorlage XG21; Standardfarben, Seite 6/9
Messung 4 Separationen: **cmyn0*/cmyn4*/cmyn5***, N

Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...
Ausgabe: ->* **setcmkcolor**

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/XG21/>; www.ps.bam.de/XG.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20080101-XG21/L21G00N1.PS/.TXT BAM-Material: Code=thata
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen




XG210-7N; Farbstatus: **cmyn0*** (oben links), **cmyn5*** (oben rechts), **cmyn5***, VT=0.92 (unten rechts), Seite: 7; Separation: C

BAM-Prüfvorlage XG21; Standardfarben, Seite 7/9
Messung 4 Separationen: **cmyn0*/cmyn4*/cmyn5***, C

Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...
Ausgabe: ->* setcmkcolor


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/XG21/>, www.ps.bam.de/XG.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1



BAM-Registrierung: 20080101-XG21/L21G00N1.PS/.TXT BAM-Material: Code=thata
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/XG21/>; www.ps.bam.de/XG.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20080101-XG21/L21G00N1.PS/TXT BAM-Material: Code=thata
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen



XG210-7N; Farbattem: **cmyn0*** (oben links), **cmyn4*** (oben rechts), **cmyn5***, VT=0.92 (unten links), **cmyn5***, VT=0.92 (unten rechts), Seite: 9; Separation:

BAM-Prüfvorlage XG21; Standardfarben, Seite 9/9
Messung 4 Separationen: **cmyn0*/cmyn4*/cmyn5***, Y

Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...
Ausgabe: ->* setcmkcolor