







www.ps.bam.de/XG25/10L/L25G00NA.PS/.TXT, Seite 1/9; Start-Ausgabe, VT=1.0, A4
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)





BAM-Prüfvorlage XG25; Farbmimetrik-Systeme, Seite 1/9
5 und 16stufige Elementarfarbreihen; Standardfarben

Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Technische Information: <http://www.ps.bam.de/XG.HTM>
 Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/XG25/>; www.ps.bam.de/XG1001/



C




• •
• f •

• •


• •
• f •

• •



• •
• x •



• •









• •
• x •

• •

















m



y









Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/XG25/>; [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, 10=1,1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,10=1,1)
Technische Information: <http://www.ps.bam.de>


www.ps.bam.de/XG25/10L/L25G00NA.PS/.TXT, Seite 6/9; N; Transfer und Ausgabe, VT=1.0, A4
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n

BAM-Prüfvorlage XG25; Farbmatrik-Systeme, Seite 6/9
5 und 16stufige Elementarfarbreihen; Standardfarben,






Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...
Ausgabe: ->cmyn5* setcmykcolor

XG250-7N; 6 Gerätebunttöne (links), 4 Elementarunttöne (rechts) und Standardfarbdaten: cmyn4*, Seite: 6; Separation:








m





y




f



f



f



f

