







www.ps.bam.de/XG25/10L/L25G00NP.PS/.PDF, Seite 1/9; Start-Ausgabe, VT=1.0, A4
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)







BAM-Prüfvorlage XG25; Farbmimetrik-Systeme, Seite 1/9
5 und 16stufige Elementarfarbreihen; Standardfarben



Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Technische Information: <http://www.ps.bam.de/XG.HTM>
 Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/XG25/>; www.ps.bam.de/XG1001/









C







m




y




7*

7*









7*

7*



7*

7*





www.ps.bam.de/XG25/10L/L25G00NP.PS/.PDF, Seite 6/9; N; Transfer und Ausgabe, VT=1.0, A4
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n

BAM-Prüfvorlage XG25; Farbmetrik-Systeme, Seite 6/9
5 und 16stufige Elementarfarbreihen; Standardfarben,





Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...
Ausgabe: -> cmy5* setcmykcolor


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/XG25/>; www.ps.bam.de/XG.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, 10=1,1




XG250-7N; 6 Gerätebuntöne (links), 4 Elementaruntöne (rechts) und Standardfarbdaten: cmy5*4*, Seite: 6; Separation:










m





y




f



f




f



f

f



f