

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out-ref	ΔH*	ΔE*	Start output S1
Specification according to ISO/IEC 15775 Annex G and DIN 33866-1 Annex G									
R	1	71.8	31.8	14.8	25	69.1	30.4	34.2	48
	2	72.9	30.0	26.8	42	75.4	20.0	39.1	63
	3	78.2	21.0	34.3	58	81.0	9.4	43.4	78
	4	84.0	11.2	42.4	75	87.8	-0.1	49.4	90
J	5	91.6	-1.8	53.2	92	93.2	-8.7	54.2	99
	6	85.3	-14.3	40.5	110	85.6	-13.5	41.8	108
	7	79.0	-21.6	28.8	127	78.5	-14.6	32.5	114
	8	74.1	-27.4	19.6	145	72.4	-17.9	23.5	127
G	9	72.2	-27.5	9.0	162	68.3	-22.4	16.9	143
	10	73.2	-22.0	-3.6	190	70.1	-19.8	0.0	180
C	11	74.0	-17.7	-13.3	217	73.4	-16.1	-19.3	230
	12	72.2	-10.2	-21.4	245	63.8	-3.2	-20.6	261
B	13	64.7	0.7	-19.2	272	55.0	7.7	-24.5	287
	14	61.2	9.5	-16.3	300	63.1	16.5	-12.0	324
M	15	65.1	17.5	-10.6	329	70.4	23.7	0.0	0
	16	71.2	30.2	-1.6	357	67.5	27.0	17.5	33
R	17	71.8	31.8	14.8	25	67.7	32.3	33.3	46
R	18	71.8	31.8	14.8	25	69.1	30.4	34.2	48
J	19	91.6	-1.8	53.2	92	93.2	-8.7	54.2	99
G	20	72.2	-27.5	9.0	162	68.3	-22.4	16.9	143
B	21	64.7	0.7	-19.2	272	55.0	7.7	-24.5	287
R	22	71.8	31.8	14.8	25	67.7	32.3	33.3	46

(Red–Yellow–Green–Blue)w
rgb: (R–J–G–B–R)w

Mean CIELAB difference (17 steps)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 9.8$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 11.6$

Mean CIELAB difference (5 steps)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 8.9$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 13.4$

YE320–3N, ; Device: XcmyNP_D50_L; Measurement: L27G00NP.PDF; Date: 20070202


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out-ref	ΔH*	ΔE*	Start output S1
Specification according to ISO/IEC 15775 Annex G and DIN 33866-1 Annex G									
R	1	71.0	30.5	14.2	25	68.2	26.2	32.5	51
	2	72.0	28.1	25.1	42	74.7	15.5	37.8	68
	3	76.8	19.8	32.3	58	80.4	4.7	42.7	84
	4	82.1	10.6	40.1	75	87.3	-5.0	49.1	96
J	5	89.2	-1.7	50.7	92	92.9	-13.7	54.2	104
	6	86.6	-15.5	44.1	110	85.5	-17.6	42.2	113
	7	79.7	-23.2	31.0	127	78.5	-18.0	33.0	119
	8	74.4	-29.1	20.9	145	72.6	-20.5	24.2	130
G	9	72.8	-27.2	8.9	162	68.6	-24.3	17.9	144
	10	74.0	-19.9	-3.3	190	70.6	-19.8	1.2	177
C	11	74.7	-15.1	-11.4	217	74.1	-13.4	-17.9	233
	12	75.5	-9.7	-20.5	245	64.4	-0.6	-19.9	268
B	13	67.8	0.7	-19.1	272	55.4	10.5	-24.2	293
	14	60.6	10.4	-17.7	300	63.0	17.3	-12.5	324
M	15	64.8	19.0	-11.5	329	70.0	23.0	-1.0	357
	16	71.1	31.3	-1.7	357	66.8	24.3	15.9	33
R	17	71.0	30.5	14.2	25	66.7	28.2	31.5	48
R	18	71.0	30.5	14.2	25	68.2	26.2	32.5	51
J	19	89.2	-1.7	50.7	92	92.9	-13.7	54.2	104
G	20	72.8	-27.2	8.9	162	68.6	-24.3	17.9	144
B	21	67.8	0.7	-19.1	272	55.4	10.5	-24.2	293
R	22	71.0	30.5	14.2	25	66.7	28.2	31.5	48

(Red–Yellow–Green–Blue)w
cmy0: (R–J–G–B–R)w


Mean CIELAB difference (17 steps)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 10.8$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 12.9$

Mean CIELAB difference (5 steps)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 10.4$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 14.9$

YE321–3N, ; Device: Xcmy0NP_D65_L; Measurement: L27G00NP.PDF; Date: 20070202



YE320–7N, ; Device: XcmyNP_D50_L; Measurement: L27G00NP.PDF; Date: 20070202



YE321–7N, ; Device: Xcmy0NP_D65_L; Measurement: L27G00NP.PDF; Date: 20070202