Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/YG01/; www.ps.bam.de/YG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, 1o=1.1

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-Sytem TLS00 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgeräte: (40.0, 102.8, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

i_{360}	u^*_M	v^*_M	J_{360}	t^*_M	c^*_M	h^*_M	$o^*_{3,M}$	$s^*_{3,M}$	$v^*_{3,M}$	j_{360}	i_{360}	$LCH^*_{CIE,Ma}$			$a^*b^*_{CIE,Ma}$		$XYZ_{CIE,Ma}$			$x_{y\,CIE,Ma}$		$XYZ_{RGB,M}$			$RGB'_{sRGB,M}$			$RGB'_{AdobeRGB,M}$		
0	b77r	0.944	25	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.525	358	4	54.08	86.07	0	86.07	0.0	44.46	22.05	24.01	0.491	0.244	0.502	0.249	0.271	1.046	−0.103	0.555	0.899	−0.112	0.535
1	b78r	0.946	26	0.5	1.0	0.003	1.0	0.0	0.513	359	5	53.99	85.87	1	85.85	1.5	44.26	21.97	23.04	0.496	0.246	0.5	0.248	0.26	1.046	−0.102	0.539	0.898	−0.112	0.524
2	b79r	0.948	27	0.5	1.0	0.006	1.0	0.0	0.501	360	7	53.91	85.69	2	85.64	2.99	44.07	21.89	22.11	0.5	0.249	0.497	0.247	0.25	1.046	−0.102	0.528	0.898	−0.112	0.513
3	b80r	0.951	28	0.5	1.0	0.008	1.0	0.0	0.489	1	8	53.83	85.55	3	85.43	4.48	43.87	21.81	21.2	0.505	0.251	0.495	0.246	0.239	1.046	−0.101	0.517	0.898	−0.111	0.503
4	b81r	0.953	28	0.5	1.0	0.011	1.0	0.0	0.477	2	9	53.75	85.43	4	85.22	5.96	43.68	21.74	20.32	0.509	0.254	0.493	0.245	0.229	1.045	−0.1	0.506	0.898	−0.111	0.492
5	b81r	0.955	29	0.5	1.0	0.014	1.0	0.0	0.465	2	10	53.66	85.34	5	85.01	7.44	43.49	21.66	19.47	0.514	0.256	0.491	0.244	0.22	1.045	−0.099	0.495	0.897	−0.11	0.482
6	b82r	0.957	30	0.5	1.0	0.017	1.0	0.0	0.453	3	11	53.58	85.27	6	84.8	8.91	43.3	21.58	18.64	0.518	0.258	0.489	0.244	0.21	1.045	−0.098	0.484	0.897	−0.11	0.471
7	b83r	0.959	31	0.5	1.0	0.019	1.0	0.0	0.441	4	12	53.5	85.23	7	84.59	10.39	43.11	21.51	17.84	0.523	0.261	0.487	0.243	0.201	1.044	−0.097	0.474	0.897	−0.109	0.461
8	b84r	0.962	31	0.5	1.0	0.022	1.0	0.0	0.429	5	14	53.42	85.21	8	84.38	11.86	42.92	21.43	17.07	0.527	0.263	0.484	0.242	0.193	1.044	−0.096	0.463	0.896	−0.109	0.451
9	b85r	0.964	32	0.5	1.0	0.025	1.0	0.0	0.417	6	15	53.34	85.22	9	84.18	13.33	42.73	21.36	16.31	0.532	0.266	0.482	0.241	0.184	1.043	−0.095	0.452	0.896	−0.108	0.441
10	b86r	0.966	33	0.5	1.0	0.028	1.0	0.0	0.405	6	16	53.26	85.26	10	83.97	14.81	42.55	21.28	15.58	0.536	0.268	0.48	0.24	0.176	1.042	−0.093	0.441	0.895	−0.107	0.43
11	b87r	0.968	34	0.5	1.0	0.031	1.0	0.0	0.393	7	17	53.17	85.32	11	83.76	16.28	42.36	21.21	14.87	0.54	0.27	0.478	0.239	0.168	1.042	−0.092	0.43	0.895	−0.107	0.42
12	b88r	0.97	34	0.5	1.0	0.033	1.0	0.0	0.381	8	18	53.09	85.41	12	83.55	17.76	42.17	21.13	14.18	0.544	0.273	0.476	0.238	0.16	1.041	−0.09	0.42	0.894	−0.106	0.41
13	b89r	0.973	35	0.5	1.0	0.036	1.0	0.0	0.369	9	20	53.01	85.53	13	83.34	19.24	41.99	21.06	13.51	0.548	0.275	0.474	0.238	0.152	1.04	−0.088	0.409	0.894	−0.105	0.4
14	b89r	0.975	36	0.5	1.0	0.039	1.0	0.0	0.356	9	21	52.93	85.67	14	83.13	20.73	41.8	20.98	12.86	0.553	0.277	0.472	0.237	0.145	1.04	−0.086	0.398	0.893	−0.104	0.389
15	b90r	0.977	37	0.5	1.0	0.042	1.0	0.0	0.344	10	22	52.84	85.84	15	82.91	22.22	41.61	20.9	12.23	0.557	0.28	0.47	0.236	0.138	1.039	−0.084	0.387	0.892	−0.103	0.379
16	b91r	0.979	37	0.5	1.0	0.044	1.0	0.0	0.332	11	23	52.76	86.04	16	82.7	23.71	41.41	20.83	11.61	0.561	0.282	0.468	0.235	0.131	1.038	−0.082	0.376	0.891	−0.102	0.369
17	b92r	0.981	38	0.5	1.0	0.047	1.0	0.0	0.32	12	24	52.68	86.26	17	82.49	25.22	41.24	20.75	11.02	0.565	0.284	0.465	0.234	0.124	1.037	−0.08	0.365	0.891	−0.101	0.358
18	b93r	0.984	39	0.5	1.0	0.05	1.0	0.0	0.308	13	26	52.59	86.51	18	82.27	26.73	41.05	20.68	10.44	0.569	0.287	0.463	0.233	0.118	1.036	−0.078	0.354	0.89	−0.099	0.348
19	b94r	0.986	40	0.5	1.0	0.053	1.0	0.0	0.295	13	27	52.51	86.79	19	82.06	28.25	40.86	20.6	9.88	0.573	0.289	0.461	0.233	0.112	1.035	−0.076	0.343	0.889	−0.098	0.338
20	b95r	0.988	40	0.5	1.0	0.056	1.0	0.0	0.283	14	28	52.43	87.09	20	81.84	29.79	40.67	20.52	9.34	0.577	0.291	0.459	0.232	0.105	1.034	−0.073	0.331	0.888	−0.096	0.327
21	b96r	0.99	41	0.5	1.0	0.058	1.0	0.0	0.27	15	29	52.34	87.43	21	81.62	31.33	40.48	20.45	8.81	0.58	0.293	0.457	0.231	0.099	1.033	−0.07	0.32	0.887	−0.095	0.317
22	b96r	0.992	42	0.5	1.0	0.061	1.0	0.0	0.258	16	30	52.25	87.79	22	81.4	32.89	40.29	20.37	8.3	0.584	0.295	0.455	0.23	0.094	1.032	−0.068	0.308	0.886	−0.093	0.306
23	b97r	0.995	43	0.5	1.0	0.064	1.0	0.0	0.245	16	32	52.17	88.19	23	81.18	34.46	40.1	20.29	7.8	0.588	0.298	0.453	0.229	0.088	1.03	−0.065	0.297	0.885	−0.092	0.295
24	b98r	0.997	43	0.5	1.0	0.067	1.0	0.0	0.232	17	33	52.08	88.61	24	80.95	36.04	39.91	20.21	7.32	0.592	0.3	0.45	0.228	0.083	1.029	−0.062	0.285	0.884	−0.09	0.284
25	b99r	0.999	44	0.5	1.0	0.069	1.0	0.0	0.219	18	34	51.99	89.07	25	80.73	37.64	39.71	20.14	6.86	0.595	0.302	0.448	0.227	0.077	1.028	−0.059	0.273	0.883	−0.088	0.273
26	r00j	0.002	45	0.5	1.0	0.072	1.0	0.0	0.206	19	35	51.9	89.56	26	80.5	39.26	39.52	20.06	6.41	0.599	0.304	0.446	0.226	0.072	1.026	−0.056	0.26	0.881	−0.086	0.262
27	r02j	0.006	46	0.5	1.0	0.075	1.0	0.0	0.192	20	36	51.81	90.08	27	80.27	40.9	39.32	19.98	5.98	0.602	0.306	0.444	0.225	0.067	1.025	−0.052	0.248	0.88	−0.083	0.251
28	r03j	0.009	46	0.5	1.0	0.078	1.0	0.0	0.179	20	38	51.72	90.64	28	80.03	42.55	39.12	19.9	5.56	0.606	0.308	0.442	0.225	0.063	1.024	−0.049	0.235	0.879	−0.081	0.239
29	r05j	0.013	47	0.5	1.0	0.081	1.0	0.0	0.165	21	39	51.63	91.23	29	79.79	44.23	38.92	19.83	5.16	0.609	0.31	0.439	0.224	0.058	1.022	−0.045	0.222	0.878	−0.078	0.228
30	r06j	0.017	48	0.5	1.0	0.083	1.0	0.0	0.151	22	40	51.53	91.86	30	79.55	45.93	38.72	19.73	4.77	0.612	0.312	0.437	0.223	0.054	1.02	−0.041	0.209	0.876	−0.076	0.215
31	r08j	0.021	48	0.5	1.0	0.086	1.0	0.0	0.137	23	41	51.44	92.52	31	79.31	47.65	38.51	19.65	4.4	0.616	0.314	0.435	0.222	0.05	1.019	−0.038	0.195	0.875	−0.073	0.203
32	r09j	0.024	49	0.5	1.0	0.089	1.0	0.0	0.123	24	42	51.34	93.22	32	79.06	49.4	38.3	19.56	4.04	0.619	0.316	0.432	0.221	0.046	1.017	−0.033	0.18	0.873	−0.069	0.19
33	r11j	0.028	50	0.5	1.0	0.092	1.0	0.0	0.109	24	43	51.24	93.97	33	78.81	51.18	38.09	19.48	3.7	0.622	0.318	0.43	0.22	0.042	1.015	−0.029	0.165	0.872	−0.066	0.177
34	r12j	0.032	51	0.5	1.0	0.094	1.0	0.0	0.094	25	44	51.14	94.75	34	78.55	52.98	37.88	19.39	3.37	0.625	0.32	0.428	0.219	0.038	1.013	−0.025	0.149	0.87	−0.061	0.163
35	r14j	0.036	51	0.5	1.0	0.097	1.0	0.0	0.079	26	45	51.04	95.57	35	78.29	54.82	37.66	19.3	3.05	0.628	0.322	0.425	0.218	0.034	1.011	−0.021	0.132	0.868	−0.057	0.148
36	r15j	0.039	52	0.5	1.0	0.1	1.0	0.0	0.064	27	46	50.94	96.44	36	78.03	56.69	37.45	19.21	2.76	0.63	0.323	0.423	0.217	0.031	1.009	−0.016	0.113	0.866	−0.052	0.132
37	r17j	0.043	53	0.5	1.0	0.103	1.0	0.0	0.048	28	47	50.83	97.36	37	77.76	58.59	37.22	19.12	2.47	0.633	0.325	0.42	0.216	0.028	1.007	−0.011	0.092	0.865	−0.045	0.114
38	r18j	0.047	54	0.5	1.0	0.106	1.0	0.0	0.033	28	48	50.72	98.32	38	77.48	60.53	37.0	19.03	2.2	0.635	0.327	0.418	0.215	0.025	1.005	−0.006	0.068	0.863	−0.038	0.093
39	r20j	0.051	54	0.5	1.0	0.108	1.0	0.0	0.017	29	49	50.61	99.34	39	77.2	62.51	36.77	18.94	1.95	0.638	0.328	0.415	0.214	0.022	1.002	−0.001	0.036	0.861	−0.027	0.067
40	r21j	0.054	55	0.5	1.0	0.111	1.0	0.0	0.0	30	50	50.5	100.4	40	76.91	64.54	36.54	18.84	1.71	0.64	0.33	0.412	0.213	0.019	1.0	0.003	0.0	0.859	0.008	0.005
41	r23j	0.058	56	0.5	1.0	0.114	1.0	0.021	0.0	31	52	51.38	99.22	41	74.88	65.09	37.07	19.59	1.8	0.634	0.335	0.418	0.221	0.017	1.002	0.103	−0.001	0.862	0.125	0.022
42	r24j	0.062	57	0.5	1.0	0.117	1.0	0.041	0.0	32	53	52.24	98.08	42	72.89	65.63	37.59	20.36	1.92	0.628	0.34	0.424	0.23	0.022	1.005	0.156	−0.004	0.866	0.171	0.031
43	r26j	0.066	57	0.5	1.0	0.119	1.0	0.061	0.0	33	54	53.08	97.0	43	70.94	66.15	38.11	21.12	2.02	0.622	0.345	0.43	0.238	0.023	1.007	0.195	−0.006	0.87	0.207	0.037
44	r27j	0.069	58	0.5	1.0	0.122	1.0	0.081	0.0	34	55	53.9	95.97	44	69.03	66.66	38.62	21.88	2.13	0.617	0.349	0.436	0.247	0.024	1.009	0.237	−0.008	0.873	0.236	0.043
45	r29j	0.073	59	0.5	1.0	0.125	1.0	0.1	0.0	35	56	54.71	94.99	45	67.17	67.17	39.13	22.65	2.23	0.611	0.354	0.442	0.256	0.025	1.011	0.255	−0.011	0.877	0.262	0.048