Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-Sytem OLS000 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (46.6, 96.1, 150.0, 235.1, 309.2, 353.5); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

i_{360}	u^*_M	v^*_M	s^*_M	i_{360}	r^*_M	c^*_M	h^*_M	$o^*_{3,M}$	$r^*_{3,M}$	$v^*_{3,M}$	i_{360}	i_{360}	$LCH^*_{CIE,Ma}$			$a^*b^*_{CIE,Ma}$		$XYZ_{CIE,Ma}$			$x_{CIE,Ma}$	$XYZ_{RGB,M}$			$RGB'_{sRGB,M}$			$RGB'_{AdobeRGB,M}$	
0	b77r	0.944	25	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.89	336	20	45.34	80.7	0		80.7	0.0	31.25	14.78	16.1	0.503	0.238	0.353	0.167	0.182	0.904	−0.271	0.459	0.77	−0.173	0.446
1	b78r	0.946	26	0.5	1.0	0.003	1.0	0.0	0.874	337	21	45.33	80.54	1		80.53	1.41	31.2	14.78	15.46	0.508	0.241	0.352	0.167	0.175	0.905	−0.269	0.449	0.771	−0.172	0.437
2	b79r	0.948	27	0.5	1.0	0.006	1.0	0.0	0.857	338	22	45.33	80.4	2		80.36	2.81	31.14	14.78	14.85	0.513	0.243	0.352	0.167	0.168	0.906	−0.266	0.44	0.772	−0.171	0.428
3	b80r	0.951	28	0.5	1.0	0.008	1.0	0.0	0.841	339	23	45.33	80.29	3		80.18	4.2	31.09	14.78	14.25	0.517	0.246	0.351	0.167	0.161	0.907	−0.263	0.431	0.772	−0.17	0.42
4	b81r	0.953	28	0.5	1.0	0.011	1.0	0.0	0.825	339	24	45.32	80.21	4		80.01	5.59	31.04	14.77	13.67	0.522	0.248	0.35	0.167	0.154	0.907	−0.26	0.422	0.773	−0.169	0.411
5	b81r	0.955	29	0.5	1.0	0.014	1.0	0.0	0.808	340	25	45.32	80.14	5		79.84	6.99	30.99	14.77	13.1	0.526	0.251	0.35	0.167	0.148	0.908	−0.257	0.412	0.774	−0.168	0.402
6	b82r	0.957	30	0.5	1.0	0.017	1.0	0.0	0.792	341	25	45.31	80.11	6		79.67	8.37	30.94	14.77	12.56	0.531	0.253	0.349	0.167	0.142	0.909	−0.254	0.403	0.774	−0.168	0.394
7	b83r	0.959	31	0.5	1.0	0.019	1.0	0.0	0.775	342	26	45.31	80.09	7		79.5	9.76	30.89	14.76	12.02	0.536	0.256	0.349	0.167	0.136	0.909	−0.251	0.394	0.775	−0.167	0.385
8	b84r	0.962	31	0.5	1.0	0.022	1.0	0.0	0.759	343	27	45.31	80.1	8		79.33	11.15	30.84	14.76	11.51	0.54	0.258	0.348	0.167	0.13	0.91	−0.247	0.385	0.776	−0.166	0.377
9	b85r	0.964	32	0.5	1.0	0.025	1.0	0.0	0.743	344	28	45.3	80.14	9		79.15	12.54	30.79	14.76	11.01	0.544	0.261	0.348	0.167	0.124	0.91	−0.244	0.376	0.776	−0.165	0.368
10	b86r	0.966	33	0.5	1.0	0.028	1.0	0.0	0.726	345	29	45.3	80.2	10		78.98	13.93	30.74	14.76	10.52	0.549	0.263	0.347	0.167	0.119	0.911	−0.241	0.367	0.776	−0.163	0.36
11	b87r	0.968	34	0.5	1.0	0.031	1.0	0.0	0.71	346	30	45.3	80.28	11		78.81	15.32	30.69	14.75	10.04	0.553	0.266	0.346	0.167	0.113	0.911	−0.237	0.358	0.777	−0.162	0.351
12	b88r	0.97	34	0.5	1.0	0.033	1.0	0.0	0.693	347	31	45.29	80.39	12		78.64	16.71	30.64	14.75	9.58	0.557	0.268	0.346	0.167	0.108	0.912	−0.233	0.349	0.777	−0.161	0.342
13	b89r	0.973	35	0.5	1.0	0.036	1.0	0.0	0.677	348	32	45.29	80.53	13		78.46	18.11	30.59	14.75	9.14	0.562	0.271	0.345	0.166	0.103	0.912	−0.23	0.339	0.778	−0.16	0.334
14	b89r	0.975	36	0.5	1.0	0.039	1.0	0.0	0.66	350	32	45.29	80.69	14		78.29	19.52	30.54	14.75	8.7	0.566	0.273	0.345	0.166	0.098	0.912	−0.226	0.33	0.778	−0.159	0.325
15	b90r	0.977	37	0.5	1.0	0.042	1.0	0.0	0.644	351	33	45.28	80.87	15		78.12	20.93	30.49	14.74	8.28	0.57	0.276	0.344	0.166	0.093	0.913	−0.222	0.321	0.778	−0.158	0.317
16	b91r	0.979	37	0.5	1.0	0.044	1.0	0.0	0.627	352	34	45.28	81.08	16		77.94	22.35	30.44	14.74	7.87	0.574	0.278	0.344	0.166	0.089	0.913	−0.218	0.312	0.779	−0.156	0.308
17	b92r	0.981	38	0.5	1.0	0.047	1.0	0.0	0.61	353	35	45.27	81.32	17		77.77	23.78	30.38	14.74	7.47	0.578	0.28	0.343	0.166	0.084	0.913	−0.214	0.302	0.779	−0.155	0.299
18	b93r	0.984	39	0.5	1.0	0.05	1.0	0.0	0.593	354	36	45.27	81.58	18		77.59	25.21	30.33	14.74	7.08	0.582	0.283	0.342	0.166	0.08	0.913	−0.21	0.293	0.779	−0.154	0.291
19	b94r	0.986	40	0.5	1.0	0.053	1.0	0.0	0.576	355	37	45.27	81.87	19		77.41	26.65	30.28	14.73	6.71	0.585	0.285	0.342	0.166	0.076	0.913	−0.205	0.283	0.779	−0.152	0.282
20	b95r	0.988	40	0.5	1.0	0.056	1.0	0.0	0.559	356	38	45.26	82.19	20		77.23	28.11	30.23	14.73	6.34	0.589	0.287	0.341	0.166	0.072	0.914	−0.201	0.273	0.779	−0.151	0.273
21	b96r	0.99	41	0.5	1.0	0.058	1.0	0.0	0.542	357	39	45.26	82.53	21		77.05	29.58	30.18	14.73	5.99	0.593	0.289	0.341	0.166	0.068	0.914	−0.197	0.264	0.779	−0.149	0.264
22	b96r	0.992	42	0.5	1.0	0.061	1.0	0.0	0.524	358	40	45.26	82.9	22		76.87	31.06	30.12	14.73	5.64	0.597	0.292	0.34	0.166	0.064	0.914	−0.192	0.254	0.78	−0.148	0.255
23	b97r	0.995	43	0.5	1.0	0.064	1.0	0.0	0.507	360	40	45.25	83.3	23		76.68	32.55	30.07	14.72	5.31	0.6	0.294	0.339	0.166	0.06	0.914	−0.187	0.244	0.78	−0.146	0.246
24	b98r	0.997	43	0.5	1.0	0.067	1.0	0.0	0.489	1	41	45.25	83.73	24		76.49	34.06	30.02	14.72	4.98	0.604	0.296	0.339	0.166	0.056	0.914	−0.182	0.233	0.78	−0.144	0.237
25	b99r	0.999	44	0.5	1.0	0.069	1.0	0.0	0.471	2	42	45.24	84.19	25		76.31	35.58	29.96	14.72	4.67	0.607	0.298	0.338	0.166	0.053	0.913	−0.177	0.223	0.78	−0.142	0.227
26	r00j	0.002	45	0.5	1.0	0.072	1.0	0.0	0.453	3	43	45.24	84.69	26		76.12	37.12	29.91	14.71	4.37	0.61	0.3	0.338	0.166	0.049	0.913	−0.172	0.212	0.78	−0.141	0.218
27	r02j	0.006	46	0.5	1.0	0.075	1.0	0.0	0.434	4	44	45.24	85.21	27		75.92	38.68	29.85	14.71	4.07	0.614	0.302	0.337	0.166	0.046	0.913	−0.167	0.201	0.78	−0.139	0.208
28	r03j	0.009	46	0.5	1.0	0.078	1.0	0.0	0.416	6	45	45.23	85.77	28		75.73	40.27	29.8	14.71	3.79	0.617	0.305	0.336	0.166	0.043	0.913	−0.161	0.19	0.779	−0.137	0.198
29	r05j	0.013	47	0.5	1.0	0.081	1.0	0.0	0.397	7	46	45.23	86.36	29		75.53	41.87	29.74	14.71	3.52	0.62	0.307	0.336	0.166	0.04	0.913	−0.156	0.179	0.779	−0.135	0.187
30	r06j	0.017	48	0.5	1.0	0.083	1.0	0.0	0.378	8	47	45.22	86.98	30		75.33	43.49	29.68	14.7	3.25	0.623	0.309	0.335	0.166	0.037	0.912	−0.15	0.167	0.779	−0.132	0.177
31	r08j	0.021	48	0.5	1.0	0.086	1.0	0.0	0.358	9	47	45.22	87.64	31		75.13	45.14	29.62	14.7	3.0	0.626	0.311	0.334	0.166	0.034	0.912	−0.144	0.154	0.779	−0.13	0.166
32	r09j	0.024	49	0.5	1.0	0.089	1.0	0.0	0.339	11	48	45.21	88.34	32		74.92	46.81	29.56	14.7	2.76	0.629	0.313	0.334	0.166	0.031	0.912	−0.138	0.141	0.779	−0.127	0.154
33	r11j	0.028	50	0.5	1.0	0.092	1.0	0.0	0.319	12	49	45.21	89.08	33		74.71	48.52	29.5	14.69	2.52	0.632	0.314	0.333	0.166	0.028	0.911	−0.132	0.127	0.778	−0.125	0.142
34	r12j	0.032	51	0.5	1.0	0.094	1.0	0.0	0.298	13	50	45.21	89.86	34		74.49	50.25	29.44	14.69	2.3	0.634	0.316	0.332	0.166	0.026	0.911	−0.126	0.113	0.778	−0.122	0.13
35	r14j	0.036	51	0.5	1.0	0.097	1.0	0.0	0.277	14	51	45.2	90.68	35		74.28	52.01	29.38	14.69	2.09	0.637	0.318	0.332	0.166	0.024	0.91	−0.119	0.097	0.778	−0.119	0.116
36	r15j	0.039	52	0.5	1.0	0.1	1.0	0.0	0.256	16	52	45.2	91.54	36		74.06	53.8	29.32	14.68	1.88	0.639	0.32	0.331	0.166	0.021	0.91	−0.113	0.079	0.777	−0.116	0.101
37	r17j	0.043	53	0.5	1.0	0.103	1.0	0.0	0.235	17	52	45.19	92.44	37		73.83	55.63	29.25	14.68	1.69	0.641	0.322	0.33	0.166	0.019	0.909	−0.106	0.058	0.777	−0.113	0.083
38	r18j	0.047	54	0.5	1.0	0.106	1.0	0.0	0.213	18	53	45.19	93.4	38		73.6	57.5	29.19	14.68	1.5	0.643	0.323	0.329	0.166	0.017	0.909	−0.098	0.032	0.776	−0.11	0.06
39	r20j	0.051	54	0.5	1.0	0.108	1.0	0.0	0.19	20	54	45.18	94.4	39		73.36	59.41	29.12	14.67	1.33	0.645	0.325	0.329	0.166	0.015	0.908	−0.091	0.005	0.776	−0.106	0.013
40	r21j	0.054	55	0.5	1.0	0.111	1.0	0.0	0.167	21	55	45.18	95.45	40		73.12	61.36	29.05	14.67	1.17	0.647	0.327	0.328	0.166	0.013	0.907	−0.083	−0.019	0.775	−0.102	−0.055
41	r23j	0.058	56	0.5	1.0	0.114	1.0	0.0	0.144	22	56	45.17	96.56	41		72.88	63.35	28.99	14.66	1.02	0.649	0.328	0.327	0.166	0.011	0.906	−0.076	−0.043	0.775	−0.097	−0.076
42	r24j	0.062	57	0.5	1.0	0.117	1.0	0.0	0.12	24	57	45.17	97.73	42		72.62	65.39	28.91	14.66	0.87	0.651	0.33	0.326	0.166	0.01	0.905	−0.067	−0.066	0.774	−0.093	−0.09
43	r26j	0.066	57	0.5	1.0	0.119	1.0	0.0	0.095	25	57	45.16	98.95	43		72.37	67.48	28.84	14.66	0.73	0.652	0.331	0.326	0.165	0.008	0.905	−0.059	−0.089	0.773	−0.087	−0.103
44	r27j	0.069	58	0.5	1.0	0.122	1.0	0.0	0.07	26	58	45.16	100.23	44		72.1	69.63	28.77	14.65	0.58	0.654	0.333	0.325	0.165	0.006	0.904	−0.051	−0.113	0.773	−0.082	−0.114
45	r29j	0.073	59	0.5	1.0	0.125	1.0	0.0	0.044	28	59	45.15	101.58	45		71.83	71.83	28.69	14.65	0.42	0.656	0.335	0.324	0.165	0.005	0.903	−0.042	−0.137	0.772	−0.075	−0.124

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/YG02/; www.ps.bam.de/YG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, 1o=1.1
BAM-Registrierung: 20061101-YG02/L02G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code−ihádta
YG02; Form 1B, Seite 1/1, Satz 1
Satzzeichenlänge 1